

الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

دليل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة داخل الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣م

الإصدار الثالث عشر

إعداد


الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث




الإدارة العامـــة
للدراسات العليا والبحوث

دليل ملخصات رسائل
الماجستير والدكتوراه
الممنوحة داخل الجامعة
في العام الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣م
الإصدار الثالث عشر

إعداد
الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث


بسم الله الرحمن الرحيم


وقل رب زدني علما

المحتويات





كلمة

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

اعـتادت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية إصدار دليل سنوي يحـتوي تسـجيلا لمجهـود الباحثيـن والعلماء بها لإبراز النشاط العلمي والبحثي للمعيدين والمدرسـين المسـاعدين والباحثين الشبان من مختلف الجامعات متمثلا في رسائل الماجستير والدكـتوراه والتـي تجـري بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين والخبراء من خارجها والتي منحتها الجامعة خلال العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ .

يوضـح الدلـيل تـنوع الدراسة العلمية والبحثية ومدي انتشار الجامعة وعلاقتها مع الجهات البحثـية والعلمية محليا وعالميا . كما يوضح مدي اهتمامها بالبحوث التي لها جانب تطبيقي يخدم البيئة ويطورها .

أن الجامعـة وهي تقدم هذا العمل الرائد تتمنى أن تظهر نتائجه إلي الوجود عن طريق جهات التنفـيذ ، وتؤكد علي شكرها لأعضاء هيئة التدريس من لجان الإشراف والتحكيم آملين مزيدا من التقدم للجميع .

خالص الشكر لكل من أسهم في إعداد هذا الدليل راجين أن يكون مرشدا للباحثين والتنفيذيين .

رئيس الجامعة

أ٠د/ عباس علي الحفناوي



كلمة

السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة

للدراسات العليا والبحوث

يســعدني أن تصــدر جامعة المنوفية العدد الثالث عشر من دليل رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت مناقشتها في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م .

لقــد دأبت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة (إدارة البحوث العلمية) علي تسجيل ورصد الرسائل العلمية التي تمنحها الجامعة في كل عام جامعي حتى يسهل علي الباحث الاهتداء إلي البحوث الأصلية .

أن الدلــيل السنوي الذي يحتوي علي ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه التي هــي ثمرة جهد السادة الباحثين الشبان من أبناء الجامعة ومراكز البحوث والهيئات والمؤسســات العلمية والمسجلين بدرجات علمية وكذلك جهد أعضاء هيئة التدريس عن عام ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م .

وفــي هــذا العام تم منح (٣٨٧) رسالة منها ٢٦٦ رسالة ماجستير ، ١٢١ رسالة دكتوراه .

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لإدارة البحوث العلمية ولكل من شارك في أعداد هذا الدليل لجهدهم الفائق ونشاطهم الدؤوب حيث خرج الدليل بهذه الصورة المشرفة .


ونسأل الله تعالي التوفيق والسداد في هذا العمل والأعمال القادمة إن شاء الله إنه نعم المولى ونعم النصير.


والله ولي التوفيق

نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
(أ.د/ محمد نظيم سيد أحمد)

بيان إجمالي بالحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه التي منحتها الجامعة فى العام الجامعى ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م .

الدرجة / الكلية	دكتوراه	ماجستير
الزراعة	٢٢	٢٣
الهندسة	٤	٢٠
الهندسة الإلكترونية	١	٩
التربية	٦	١٢
العلوم	٨	٢٩
التجارة	٤	١
الآداب	٤	٣٦
الحقوق	٤	-
الطب	٤٥	٧٢
معهد الكبد	١	٢
التمريض	٧	١٣
الاقتصاد المنزلي	١٠	٣٤
التربية الرياضية	٥	١٤
الطب البيطري	-	١
الإجمالي	١٢١	٢٦٦



١


كلية الزراعة



بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م
============

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
علوم وتكنولوجيا الأغذية	٤	١
البساتين	٥	٢
انتاج الدواجن	٣	١
الاقتصاد الزراعي	١	١
النبات الزراعي	٢	٤
الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي	٢	٤
محاصيل	٢	٢
علوم وتكنولوجيا الألبان	١	١
الارشاد الزراعي والمجتمع الريفي	١	–
علوم الأراضي	١	٢
الانتاج الحيواني	–	٣
الهندسة الزراعية	–	٢
إجمالي	٢٢	٢٣


الدكتوراه

الاســـم :- ثروت محمد ربيع محمود **الدرجـة :-** دكتوراه

القســـم :-علوم تكنولوجيا الأغذية **التخصـص :-** الصناعات الغذائية

المشرفون:- ا٠د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي ا٠د/ نبيه عبد الحميد إبراهيم
د/ فتحي محمد داود د/ طارق أحمد العدوي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ رؤوف عبد الله السعدني
أ.د/ السيد حلمي عبد السلام جمعه أ.د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي
ا٠د/ فتحي محمد أحمد داوود

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عـنوان الرسالة :- تقييم واستخدام مصادر عالية الألياف في بعض منتجات المخابز .

EVALUATION AND UTILIZATION OF HIGH FIBRE SOURCES IN SOME BAKERY PRODUCTS .

الملخـص

استهدف البحث تحضير وتحسين المصادر العالية فـي الألـياف وتقييم هذه الألياف : وقد تم استخدام ردة الـذرة وقشر البرتقال وقشر البسلة وقشر الأرز وقشر فـول الصـويا ولـب بنجر السكر وردة القمح لتحضير المصادر الخام العالية في الألـياف . وتم معاملة هذه الألياف بفوق أكسيد الهيدروجين في وسط قلوي لإزالة جـزء مـن محتوي كل من اللجنين والهيمسليلوز وكذلك تم معاملتها بالاوتوكلاف لإحـداث تغـير في محتوي الألياف الذائبة والغير ذائبة . وقد تم دراسة التركيب الكيميائي وتجزؤات الألياف والصفات الوظيفية والريولوجية لهذه الألياف وكذلك تم دراسة تأثير إضافة الألياف الخام والمعدلة بمعدلات إحلال مختلفة لدقيق القمح علي الصفات الريولوجية وسلوك العجائن المخمرة لفترات زمنية باستخدام الفارينوجراف, وجودة الخبيز والاختبارات الحسية للخبز والبسكويت .

الاســـم :- شاكر أحمد لطفي محمد النجار **الدرجــة :-** دكتوراه

القســـم :- علوم وتكنولوجيا الأغذية **التخصــص :-** صناعات غذائية

المشرفون :- ١.د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي

١.د/ السيد حلمي عبد السلام رحمة ١.د/ طارق أحمد البدوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد عبد الحميد زيتون

١.د/ محمد سعيد زكي ١.د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي

١.د/ السيد حلمى عبد السلام رحمة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- دراسات كيماوية وتكنولوجية علي بروتينات دقيق عباد الشمس

CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL STUDIES ON USNFLOWER FLOUR PROTEINS .

الملخــص

يحتوي عباد الشمس علي نسبة مرتفعة من البروتين (٥٠ – ٦٠%) ولــذا يعتبر مصدر جيد للبروتين . والذي يعوق استخدامه في الصناعات الغذائية وجود حمض الكلورجيــنك نسبة مرتفعة (٢–٤%) في البذرة ، حيث يسبب لون أخضر زيتوني في المنتجات الغذائية وذلك في الوسط القلوي . ولذا استخدمت مذيبات مختلفة لإزالة حمض الكلوروجينك من بذور عباد الشمس (المقشور) ، ووجد أن جميع المذيبات أدت إلي انخفاض حمض الكلوروجينك بنسبة تتراوح بين ٦١,٣٨ – ٨٤,١٤% وكذلك وجد أن المعاملة ب ٢% كلوريد الصوديوم ، ٢, % حمض الستريك والتي استخدمت لانتاج دقيق عباد الشمس المنخفض في حمض الكلوروجينك أدت إي زيــادة فــي محــتوي البروتين ، القيمة الهضمية المعملية للبروتين ، ذائبية البروتين ، المقــدرة علي امتصاص الماء والدهن ، السعة الاستحلابية . بينما أدت المعاملة إلي انخفاض في محتوي الرماد ، الكربوهيدرات ، حمض الفيتيك ، سعة وثبات الرغوة ، المقدرة علي تكوين الجل وذلــك بالمقارنة بدقيق عباد الشمس الغير معامل . كما أوضح نموذج الترشيح الجيلي لبروتينات عــباد الشــمس إلي وجود ثلاث مركبات ، بينما أوضح نموذج الفصل الكهربي إلي وجود خمس مركــبات . بالإضافة إلي نه تم إنتاج وتقييم البروتين المعزول بطريقتين مختلفتين من دقيق عباد الشــمس المنخفض في حمض الكلوروجينك كما أمكن استخدام دقيق عباد الشمس المنخفض في حمــض الكلوروجينك وكذلك البروتين المعزول في إعداد خبز بنسبة ٧ ، ٤% علي التوالي بينما ٥ ، ٣ % علي التوالي في إعداد البيف بورجر دون أن يؤثر علي الخواص الفيزيائية والحسية .

الاسم :- عادل محمود محمد برغوث　　**الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- علوم وتكنولوجيا الأغذية　　**التخصص :-** تكنولوجيا الأغذية

المشرفون:- ا٠د/ السيد حلمي رحمة　　ا٠د/ يحي جمال الدين محرم

ا٠د/ عايدة محمد علام　　ا٠د/ عصام الدين حافظ منصور

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سمير محمود متولي　　ا٠د/ علي عبد العال بكر

ا٠د/ السيد حلمي رحمة　　ا٠د/ يحى جمال الدين محرم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٩　　**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسات علي حفظ وتصنيع العنب .

STUDIES ON PRESERVATION AND PROCESSING OF GRAPES .

الملخص

تم تحضير منتجات مختلفة من ثمار العنب اللابذرية الملونة والغير ملونة في هذه الدراسة بالإضافة إلي تقدير جودة هذه المنتجات تحت ظروف التحضير والتخزين المختلفة . ووجد من النتائج المتحصل عليها ما يلي :

١-كانت منتجات الزبيب سواء من عنب الفلام الملون أو الطومسون الغير ملون ذات خواص مقبولة وثبات أثناء التخزين لمدة ٦ أشهر علي درجة حرارة الغرفة (٢٢± ٢ م) . استخدم التجفيف العادي وأيضا التجفيف الأسموزي كمعاملة جديدة لتحضير الزبيب وقد تقبل المحكمون الخواص الحسية للزبيب خاصة الناتج المعد بالتجفيف الأسموزي خاصة في اللون والقوام والمظهر والحجم ٢- أنتج مركز العنب بنجاح من العنب الأبيض ، وكان له خواص كيميائية وطبيعية وثبات تخزيني جيد . واستخدم هذا المركز كماد خام لإنتاج منتجات أخري مختلفة مثل العصير والشراب والرقائق ورقاق العنب كمنتج جديد أعطي خواص جيدة وثبات تخزيني علي درجتي علي درجتي حرارة الغرفة (٢٢± ٢ م) والثلاجة (٥± ٢ م) لمدة ٦ أشهر .

٣-تم تحضير كمبوت ومربي العنب كمنتجات متوسطة المحتوي الرطوبي ، وذلك لكلا الصنفين من العنب وبأساليب مختلفة ومقترحة – وأعطت نتائج مقبولة من المحكمون علي خواص جيدة وثبات تخزيني علي درجة حرارة الغرفة لمدة ٦ أشهر .

وعامة أعطت نتائج هذه الدراسة المجال الواسع لاستخدام وتصنيع ثمار العنب وزيادة القيمة الاقتصادية لمحصول العنب بالإضافة لخفض الفاقد من هذا المحصول .

الاســـم :- عاطف سعد عبد المنعم	الدرجـــة :- دكتوراه

القســـم :- علوم وتكنولوجيا الأغذية	التخصـــص :- صناعات غذائية

المشرفون:-ا٠د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي ا٠د/علي عبد العال بكر

ا٠د/طارق أحمد العدوي ا٠د/زوبة محمد علي فوده .

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د /أماني عبد الله الدشلوطي

ا٠د/رمضان أحمد عبد الغني ا٠د/ أبو الفتح عبد القادر البديوي

ا٠د/علي عبد العال بكر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٣٠	مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :-دراسات علي تجهيز وتقييم بعض الأغذية الصحية .

STUDIES ON THE PREPARATION AND EVALUATION OF SOME HEALTHY FOODS .

الملخـــص

فـــي الآونـــة الأخـــيرة ازداد انتشار كثيرا من الأمراض المـــتعلقة بتناول بعض الأغذية المرتفعة في محتواها في بعـــض المكونات الغذائية مثل السكر أو الملح أو الدهن أو ما يطلق عليها السموم البيضـــاء ، حيـــث يؤدي تناول مثل هذه الأغذية إلي تفشي مرض البول السكري والسمنة وزيادة الوزن وكذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين ولذلـــك أجريـــت هذه الدراسة بهدف إنتاج بعض الأغذية الصحية والتي تتلاءم مع الذوق العام للمستهلك والتي من شأنها تقليل حدوث مثل هذه الأمراض ومن الأغذية الصحية التي تم إنتاجها .

الاســـم :- عبد المنعم سيد أحمد سيد جندي **الدرجـــة** :- الدكتوراه

القســـم :- البساتين **التخصـــص** :- خضر

المشرفون:- ١٠د/ علي فوزي عمران ١٠د/ رشدي مختار خليل

ا. د/ أمين عكاشة ا.د/ رجاء جاويش

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ علي فوزي عمران


أ.د/ المهدي إبراهيم علي متولي أ.د/ رشدي مختار خليل

أ.د/ محمد عبد الفتاح فتح الله

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة :-دراسات وراثية علي البطاطا .

GENTICAL STUDIES ON SWEET POTATO.



أجريت هذه الدراسة بمزرعة محطة البحوث الزراعية بسخا خلال الفترة من ١٩٩٤م إلي ١٩٩٦م .تهدف هذه الدراسة إلي استنباط سلالات وهجن جديدة متفوقة من البطاطا باستخدام البذور الحقيقية ولذلك تم زراعة ٤٨ تركيب وراثي من بذور حقيقـــية وتم إكثارهم خضريا وتقييمهم وكذلك تم إنتاج ٤٩ هجين وراثي منها وفي الموسم الثاني تم تقييم الأباء مع الهجين مع استخدام صنفي مبروكة وأبيس كمقارنة وتم تصميم التجربة في قطاعات كاملة العشوائية في ثلاث مكررات .

الاســـم :- سالي عبد الرازق ميدان   الدرجـة :- دكتوراه

القســم :-البساتين   التخصـص :- الخضر

المشرفون:- أ.د/ محمد مصطفي السيد أ.د/ رشدي مختار خليل

ا.د/ نبيل محمد ملش   ا.د/ محمد عبد الفتاح فتح الله

ا.د/ عبد الرؤوف محمد هويدي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد عبد المجيد بدوي

أ.د/ نبيل محمد ملش   ا.د/ عبد الرؤوف محمد هويدي

ا.د/ فتوح أبو اليزيد علي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسـالة :- دراسـات علـي بعـض العوامل المؤثرة علي النمو ، المحصول وجودة الثمار في الفلفل

STUDIES ON SOME FACTORS AFFECTING GROWTH ,YIELD AND FRUIT QUALITY OFPEPPER (CAPSICUM ANNUUM,L) .

الملخـــص

أجريت هذه الدراسة لتحسين ثمار محصول الفلفل كما ونوعا عن طريق استخدام بعض المنشطات الحيوية المستخدمة في الزراعة حيث تسمي الزراعات النظيفة

أجريت هذه التجربة في موسمي صيف ١٩٩٦، ١٩٩٧ في مزرعة كلية الزراعة جامعة المنوفية – شبين الكـوم . في هذا البحث تم استخدام محلول من البيوزيم بتركز ٢، ٤، ٦ ملليلتر /لتر وبوتاسين بتركيز ٢، ٤، ٦ ملليلـتر /لتر واسكوبين بتركيز ٢، ٤، ٦ جم /لتر ومستخلص الخميرة بتركيز ١ ، ٢، ٣ % رشا علي المجموع الخضري ثلاث مرات بعد ٥٠ ، ٦٥ ، ٨٠ يوم من الشتل وأثناء فترة النمو سجلت البيانات الآتية :-

١- النمو
٢- المحتوي الكيماوي
٣- المحـتوي المعدنـي مثل N,P,K,Ca,NA,Fe,Na وتم حساب معدل امتصاص NPK وكذا كفـاءة اسـتخدامهم .المحـتوي العضـوي مثل صبغات البناء الضوئي ، السكريات الذاتية ، الأحماض الأمينية الكلية ، الفينولات ، الهرمونات الداخلية
٤- بعض الصفات الفسيولوجية مثل البناء الضوئي والتنفس والنتح
٥- حيوية حبوب اللقاح
٦- الأزهار وديناميكية عقد الثمار
٧- المحصول ومكوناته   ٨- جودة الثمار

الاســم :- أحمد ناصف حافظ محمد باشا **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :-البساتين **التخصص** :- الخضر

المشرفون:- أ.د/ علي فوزي عمران أ.د/ عبد الرازق عبد القادر ميدان

ا.د/ محمد مصطفي السيد ا.د/ رجاء عبد الرؤوف جاويش

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد عبد المجيد بدوي

أ.د/ نبيل محمد ملش أ.د/ عبد الرازق عبد القادر ميدان

ا.د/ رجاء عبد الرؤوف جاوييش

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- بعض المعاملات الزراعية وعلاقتها بمحصول البطاطس

SOME AGRICULTURAL TREATMENTS IN RELATION TO POTATO CROP.

الملخص

أجريت تجارب هذه الرسالة في محطة البحوث الصباحية البستانية بالإسكندرية خلال العروة الصيفية لموسمي ١٩٩٥، ١٩٩٦ وذلك بهدف تقييم كفاءة استخدام مصادر مختلفة من الكبريت والازوت وتأثير ذلك علي النمو وبعض المركبات الكيميائية لكل من الأوراق والدرنات بالإضافة إلي المحصول وجودة درنات البطاطس .كما تهدف هذه الرسالة أيضا إلي تحديد مدي تأثير المعاملات السابق ذكرها علي أداء وكفاءة تخزين درنات البطاطس المأخوذة من محصول هذه العروة والمخزنة تحت ظروف النوالة لاستخدامها كتقاوي للعروة الخريفية وتأثير ذلك علي النمو المحصولي للبطاطس المزروعة في هذه العروة تحت ظروف محافظة المنوفية . الصنف المستخدم في هذه الرسالة هو بطاطس ديزيرية مستوردة للعروة الصيفية وكانت النتائج كالآتي :

التجربة الأولي أدت إضافة الكبريت إلي زيادة نباتات النمو والأوزان الحالة وعدد ووزن الدرنات علاوة علي زيادة مستوي وزن الدرنة وكانت لإضافة الجبس الزراعي الأكثر فاعلية . وبالنسبة للأزوت كان لاستخدام سلفات الأمونيوم + نترات الأمونيوم (١:١) أعلي نتائج التجربة بالإضافات المختلفة من مصادر الأزوت

التجربة الثانية أدى استخدام الجبس الزراعي وسلفات الأمونيوم + نترات الأمونيوم (١:١) كمصادر للكبريت والازوت إلي المحصول علي أقل القيم بالنسبة لتوزيع الدرنات في التخزين وعدد العيون الناشئة /درنة بالإضافة إلي إنقاص لكل من الدرنات التالفة ونسبة الفقد في الوزن أعطي أيضا أعلي القيم لطول فترة السيادة القمية للدرنات

التجربة الثالثة وكانت أعلي النتائج من استخدام الجبس الزراعي كمصدر للكبريت وأيضا سلفات الأمونيوم + نترات الأمونيوم (١:١) بالنسبة كمصادر للأزوت كما أيضا عملت علي رفع المحصول وجودة الدرنات .

الاســـم :- محمود قطب قطب حاتم **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- البساتين **التخصص :-** خضر

المشرفون:- ا٠د/ عبد الرازق عبد القادر ميدان ا٠د/ رشدي مختار خليل

ا٠د/ نبيل محمد ملش ا٠د/ فتوح أبو اليزيد علي أ.د/ صلاح الدين مصطفى

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / صلاح الدين مصطفي

ا٠د/ محاسن عبد الحكيم محمد ا٠د/ رشدي مختار خليل

ا٠د/ محمد عبد الفتاح فتح الله

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- دراسات علي تربية الطماطم تحت ظروف قاسية .

BREEDING STUDIES ON TOMATO UNDER STRESS CONDITIONS .

الملخــص

وتشير النتائج المتحصل عليها إلي الآتي :-

١- اختلفت الأصناف معنويا في درجة تحملها للظروف الغير مناسبة .

٢- أظهرت الدراسة وجود معظم أو كل نظم السيادة في الهجن تحت الدراسة للصفات المختلفة .

٣- كانت قيم POTENCE RATIO المقدرة متوافقة مع متوسط درجات قوة الهجين لنظم السيادة فى هذه الصفات .

٤- فاق المتوسط العام لنباتات الجيل الأول المتوسط العام للآباء فى معظم الصفات .

٥- كان التباين لكل من القدرة العامة والخاصة على التآلف معنويا لمعظم الصفات المدروسة ، مما يدل علي أهمية كل من الفعل المضيف وغير المضيف للجينات في وراثة هذه الصفات .

٦- أوضحت النسبة المحسوبة بين متوسط مربعات الانحرافات للقدرتين العامة والخاصة على التآلف – فكل سلالة أبوية أظهرت قدرة عالية لعدد من الصفات .

٧- أوضحت النتائج أن الهجن الفردية " سوبر مارمند × بوشس " فى العروة الشتوي و " سترين بى × تروبيفا ٣ " فى العروة الصيفي المتأخرة أعطت تقديرات معنوية لقدرة الخاصة لمعظم الصفات المدروسة .

٨- بالنسبة لتجربة الملوحة :- أوضحت النتائج أنه بزيادة تركيزات الملوحة كلما قلت معدلات نمو الأجزاء النباتية والمحصول ومحتوي الأوراق من النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وعلى العكس من ذلك كلما زاد تركيز الملوحة يزداد محتوي الأوراق من الصوديوم والكلوريد بالإضافة إلى زيادة جودة الثمرة . ومن النتائج كان أفضل الآباء بالنسبة لتأثيرات الملوحة الصنف " ريتبا " يليه الصنف أدكاوي " أما بالنسبة للهجن كان الهجين " ادكاوي × ريتبا " يله الهجين " يوس ٩٧-٣ × ريتا ا " ثم الهجين "تروبيفا ٣ × ريتبا " .

الاســـم :- سعد الدين السيد رضوان عثمان الدرجـة :- دكتوراه
القســم :- البساتين التخصص :- خضر
المشرفون :- ا٠د/ علي فوزي عمران ا٠د/نبيل محمد ملش
ا٠د/محمد عبد الفتاح فتح الله ا٠د/وجيه راغب رزق الله
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د /أحمد نبيل احمد فياض ا٠د/علي فوزي عمران
ا٠د/ رجاء عبد الرؤوف جاويش ا٠د/محمد عبد الفتاح فتح الله
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٣٠ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٨/٣١
عنوان الرسالة :- اسـتجابة الكوسة لعدد من النظم المائية ومستويات التسميد النيتروجيني.

RESPONSE OF SQUASH TO VARIOUS WATER REGIMES AND LEVELS OF NITROGEN FERTILIZATION .

الملخص

أجريت تجربتان بمحطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية – مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة – وذلك في العروة الصيفية لعامي ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ . ولقد أجري هذا البحث لدراسة مدي استجابة النحو الخضري ، والمحصول ، جودة الثمار ، وكذلك بعض المكونات الكيماوية لنبات الكوسة وذلك تحت تأثير مستويات مختلفة من نظم الري وكذلك مستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني . واستخدم لنظم الري ثلاث مستويات من الرطوبة الأرضية حيث تم ري النباتات عندما يصل الفقد إلي ٢٠، ٤٠ ، ٦٠، ٨٠% من الماء المتاح بينما استخدم التسميد النيتروجيني في ثلاث مستويات ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ كجم نيتروجين للفدان . صممت التجربة بنظام القطع المنشقة في أربع مكررات مستخدمين صنف الكوسة الأسكندراني .

الاســم :- عطيه إبراهيم عطيه عبد اللطيف الدرجة :- دكتوراه
القسم :- انتاج الدواجن التخصص :- إنتاج الدواجن
المشرفون :- أ.د/ عاطف محمد حسن أبو عاشور د/ جمال عبد الستار زناتي
أ.د/ عبد الغني إبراهيم عبد الغني د/ سلوى بخيت عبد الهادي
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمود محمد بنداري خليل
أ.د/ سيد عبد الفتاح عبد الرحمن د/ جمال عبد الستار زناتي
أ.د/ عاطف محمد حسن أبو عاشور
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- استخدام السيلاج في تغذية الأرانب .
THE USE OF SILAGE IN RABBIT NUTRITION.

الملخص

يمكن تلخيص أهم النتائج فيما يلي :

١- كان محتوى سيلاج الذرة على أساس المادة الجافة منخفض من البروتين الخام والمستخلص الأثيري والرماد الخام ومرتفع في محتواه من الألياف الخام مقارنة بكل من عليقة الأرانب التجارية وسيلاج البرسيم .

٢- كانت أعلى قيم للمركبات الغذائية المهضومة والطاقة المهضومة والبروتين المهضوم لعليقة الأرانب التجارية (٧٣,١١%، ٣٢٢٣ كيلو كالورى/ كيلو جرام، مادة جافة، ١٢,٩٧%) بينما احتوى سيلاج الذرة على قيم أعلى من المركبات الغذائية المهضومة والطاقة المهضومة (٧٠,٩٣% ، ٣١٢٧ كيلو كالورى لكل جرام مادة جافة) وقيمة أقل من البروتين المهضوم (٤,٩٩%) مقارنة بسيلاج البرسيم المحتوى على (٦٤,٥٠% ، ٢٨٤٣ كيلو كالورى لكل كيلو جرام مادة جافة، ٩,٥٨% على التوالي).

٣- أدت زيادة مستويات سيلاج البرسيم وسيلاج الذرة من ٢٠ إلى ٦٠% على أساس المادة الجافة في العلائق المختبرة إلى انخفاض تدريجي في كل من متوسط معدل النمو اليومي والكفاءة الغذائية .

٤- لا توجد اختلافات معنوية بين المجموعات في مستويات البروتين الكلي والألبيومين والجلوكوز في بلازما دم الأرانب المختبرة .

٥- يتضح من النتائج الغذائية والتحويل الغذائي والكفاءة الاقتصادية في هذه الدراسة إنه يمكن استخدام كل من نوعي السيلاج في تغذية الأرانب النامية عند مستوى ٦٠% لسيلاج البرسيم ومستوى من ٢٠ إلى ٦٠% لسيلاج الذرة لتحسين كل من الأداء الإنتاجي والكفاءة الاقتصادية .

الاســـم :- محمد محمود سليمان محمد **الدرجــة :-** دكتوراه
القســم :- إنتاج الدواجن **التخصــص :-** إنتاج الدواجن
المشرفون:- ا.د/ محمد محمد النادي أ.د/ جوده محمد جبريل
أ.د/ مرضي عبد العظيم قلمه أ.د/ ليلى محمد جوهر
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / إبراهيم الورداني السيد حسن
د/ عبد المنعم عبد الحليم الفقي أ.د/ محمد محمد النادي أ.د/ جوده محمد جبريل
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥
عـنوان الرسالة :- تأثير العلاقة بين مجاميع الدم والعبء الحراري على كل من النشاط الفسيولوجي والصفات الإنتاجية في الدجاج.

BLOOD GROUPS AND HEAT STRESS RELATIONSHIP: AFFECTING PHYSIOLOGICAL REACTIONS AND PRODUCTIVITY TRAITS IN CHICKENS.

الملخــص

أجري هذا البحث لدراسة تأثير العلاقة بين مجاميع الدم والإجهاد الحراري على كل من الصفات الإنتاجية وبعض القياسات الفسيولوجية في دجاج لبنورفا. وأظهرت النتائج ما يلي:-

١- أوضحت النتائج أن أوزان الجسم ومعدلات النمو في مختلف فترات العمر في دجاج النورفا كان عموما أعلى في الكنترول عن تلك المجهد حراريا.

٢- وجد أن العامل الوراثي (B^{15} B^{15}) كان أعلى في وزن الجسم في جميع الأعمار المدروسة عن كل من العوامل الوراثية (B^1 B^1 and B^2 B^2).

٣- وجد أن الإناث الكنترول كانت مبكة جنسيا وكذلك أعطت أوزان جسم عند النضج الجنسي أعلى عن تلك المجهدة حراريا.

٤- وجد أن الإناث التي تحمل العامل الوراثي (B^2 B^2) كانت مبكرة جنسيا وكذلك أعطت تأثيرا مرغوبا لوزن الجسم عند النضج الجنسي عن تلك التي تحمل العوامل الوراثية(B^1 B^1 and B^{15} B^{15}).

٥- وجد أن التداخل بين العبء الحراري ومجموعة الدم B أن له تأثيرا عالي المعنوية بالنسبة للعمر عند النضج الجنسي.

٦- وجد أن عدد البيض وكذلك كتلة البيض المنتج من الإناث الكنترول خلال ٩٠ يوم من وضع البيض كان أعلى عن الإناث المجهدة حراريا.

٧- وجد أن الإناث التي تحمل التركيب الوراثي (B^2B^2) أعطت عدد وكتلة بيض أعلى عن (B^1 B^1,B^{15} B^{15}).

٨- وجد أن البيض المنتج من الإناث المعرضة لدرجة حرارة ٤٥°م كان أعلى في أوزان البيض، الألبيومين، الصفار والنسبة المئوية للألبيومين عن ذلك المنتج من كل من الإناث المعرضة لدرجة حرارة ٤٠°م والكنترول.

٩- أوضحت النتائج وجود اختلافات معنوية لتأثيرات العبء الحراري على كل مكونات البيضة التي تمت دراستها.

١٠- وجد أن وزن وسمك قشرة البيض كانت أقل في الإناث الكنترول عن تلك المجهدة حراريا(٤٠،٤٥°م).

١١- وجد أن تعريض الطيور للعبء الحراري كان له تأثيرا معنويا على درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس.

١٢- وجد أن العامل الوراثي(B^1B^1) أعطى معدل تنفس بعد التعرض للعبء الحراري أعلى عن العوامل الوراثية(B^2B^2,$B^{15}B^{15}$).

١٣- وجد أن التداخل بين العبء الحراري ومجاميع الدم B كان عالي المعنوية($P\leq0.01$) لمعدل التنفس بعد التعرض للعبء الحراري.

١٤- وجد أن التداخل بين العبء الحراري ومجاميع الدم B على درجة حرارة الجسم قبل التعرض للعبء الحراري كان معنويا($P\leq0.05$).

١٥- أوضحت النتائج أن حركة وتركيز ونسبة الحيوانات المنوية الحية كانت منخفضة معنويا نتيجة التأثر بالعبء الحراري بينما كانت النسبة المئوية للحيوانات المنوية الشاذة مرتفعة في الطيور المجهدة حراريا.

١٦- وجد أن مجموعة الدم B^2B^2 كانت معنوية($P\leq0.01$) في حركة وتركيز ونسبة الحيوانات المنوية الحية، يليها مجموعة الدم$B^{15}B^{15}$.

١٧- أوضحت النتائج أن التداخل بين العبء الحراري ومجاميع الدمB كانت معنوية بالنسبة لتركيز الحيوانات المنوية وكذلك الحيوانات المنوية الحية.

١٨- وجد أن جميع مكونات البلازما كانت مرتفعة في الدجاج الكنترول عن تلك المجهد حراريا وعلى العكس من ذلك كان الكولوسترول وإنزيم الفوسفاتيز القاعدي، وأيضا وجد أن مكونات الدم تتزايد بتقدم العمر.

١٩- وجد أن نسبة التصافي وأوزان القلب والكبد والقونصة والطحال كانت مرتفعة معنويا في الدجاج الكنترول عن المجهد حراريا.

٢٠- وجد أن أوزان الغدة الدرقية والخصيتين والمبيض كانت مرتفعة معنويا ($P\leq0.01$) في الطيور الكنترول عن تلك المجهدة حراريا.

٢١- وجد أن التداخل بين الإجهاد الحراري والعمر كان معنويا بالنسبة لوزن المبيض والخصيتين.

الاســـم :- رضا شعبان حسن أبو الغار   الدرجـة :- دكتوراه

القســم :- إنتاج دواجن   التخصـص :- إنتاج الدواجن

المشرفون :- ا٠د/ فاروق حسن عبده   ا٠د/جودة محمد جبريل

ا٠د/ أحمد عبد الوهاب عنب   ا٠د/ طه حسين محمود

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد عبد المنعم كسبه   ا٠د/محمد السيد سلطان

ا٠د/ أحمد عبد اله هاب عنب   ا٠د/ فاروق حسن عبده

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- قدرة التوافق والربح الوراثي لبعض الصفات الاقتصادية في دجاج النورفا .

COMBINING ABILITY AND GENETIC GAIN OF SOME ECONOMIC TRAITS IN NORFA CHICKENS .

الملخـــص

أجريــت هــذه الدراسة في مزرعة الدواجن بكلية الزراعة – جامعة المنوفية – شــبين الكوم – جمهورية مصر العربية كجزء من مشروع النورفا الذي بدا سنة ١٩٨٠ كــان الهــدف مــن هــذه الدراسة هو دراسة تأثير قدرة التوافق العامة والخاصــة علي انتاجية أربعة خطوط من دجاج النوفا علاوة علي زيادة التباين الوراثــي فــيٍّ عشــيرة دجاج النورفا حيث استخدم لكل خط عدد ٦٠ ديك و ١٨٠ دجاجة لإنتاج الهجن المختلفة كما اســتخدمت تصــميم الهجن التبادلية ٤×٤والتي نتج عنها ٤ سلالات أبوية نقية و٦ هجن و٦ هجن عكسية . ولقد تم تلخيص النتائج في الآتي :

١-بلغ متوسط نسبة الخصوبة ٨٩,٣ و ٨٩,٦% بالنسبة لمتوسط الأباء ومتوسط هجن الجيل الأول علي التوالي بينما بلغت نسبة الفقس ٦٨,٢ و ٦٨,٨% علي نفس المنوال .

٢-حققــت الســلالة الأبويــة LBW أعلي أوزان للجسم عند عمر يوم و٤ ، ٨، ١٢، ١٦ أسبوع من العمر كالتالي ٤٣,٢ ، ٢٢٥,٥ ، ٥٣٦,٣ ، ١٠٤٩,٣، و ١٥٦١ جرام علي التوالي .

٣-كان متوسط العمر عند النضج الجنسي (SM) للأباء أقل منه للهجن (١٥٦ مقابل ١٦٧ يوم) في حين كان متوسط الأبــاء أفضــل مــن متوســط هجن الجيل الأول وذلك بالنسبة لصفات وزن الجسم عند النضج الجنسي (BW1) (١٢٩٣,٨ مقــابل ١٠٧٤,٤ جــرام) متوسط وزن البيضة عند النضج الجنسي (EW1) (٣٨,٥ مقابل ٣٦,٦جرام) ،عــدد البيض خلال الــ ٩٠ الأولي بعد النضج الجنسي (EN1) (٥٠,٨ مقابل ٤٧,٢ جرام) ، وزن الجسم عند تمام النضج (BW2) (١٢٩٨,٣ مقابل ١١٨٣,٣ جرام) ، متوسط وزن البيضة عند تمام النضج (EW2) (٥١ مقابل ٤٧ جرام) وعدد البيض حتى ٥٢ أسبوع من العمر (EN2) (١١٠,٣ مقابل ٩٧,٥ بيضه) .

٤-وجــد أن تأثــير العوامــل الوراثية الغير مضيفة كان مهما بالنسبة لصفات (EN1) (BW2) (EW2) (EN2) (SM), (BW1)في حين أن تأثير العوامل الوراثية المضيفة كان له الأهمية بالنسبة لصفات نسبة الفقس و (EW1)

٥-حقق متوسط إنتاج الأباء مقارنة بالكنترول تحسنا في الصفات التالية نسبة الخصوبة ٢,٣% ، نسبة الفقس ٩,١% ، (SM) – ١٧,٨ يــوم ،(BW1)٢٠١,٨جــرام ، (EW1) ١,٥ جرام ، (EN1) ٥,٧٥ بيضه ، (BW2) ١٥٢,٣ جرام ، (EW2) ٤ جرام و (EN2) ٢٢,٣ بيضه .

٦-بلغت متوسطات قوة الهجين ٠,٢٦ ، ٠,٦٨ ، ٦,٨ ، -١٦,٩ ، -٥,١ ، -٦,٩، -٨,٧، -٦,٩ و -١١,٥% وذلك لصــفات نســبة الخصوبة ، نسبة الفقس ، (SM), (BW1), (EW1),(EN1), (BW2), (EW2)و (EN2) علي التوالي .

ممــا ســبق يتضــح أن السلالتين الأبويتين L EN وlew يمكن أن يستخدمها في زيادة التباين الوراثي داخل سلالة النورفا حتى يمكن زيادة واستمرار التحسين للصفات الإنتاجية عن طريق الانتخاب .

الاســـم :- محمد محمد حسن الشاويش الدرجــة :- دكتوراه
القســـم :-العلوم الزراعي التخصــص :- اقتصاد زراعي
المشرفون:- أ.د/ عبد الحميد يوسف سعد
أ.د/ مصطفى إبراهيم أبو سعد ا.د/ موسى عبد العظيم أحمد
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ جمال محمد صيام
أ.د/ صبحي أحمد أبو النجا أ.د/ عبد الحميد يوسف سعد
أ.د/ مصطفى إبراهيم أبو سعد
مجلس الكلية:-٢٠٠٢/١٢/١٨ مجلس الجامعة :-٢٠٠٢/١٢/٢٢
عنوان الرسالة:- أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي علي التركيب المحصولي الزراعي في مصر .
EFFECTS OF ECONOMIC REFORM POLICY ON THE CROPPING PATTERNIN EGYPT.

الملخـــص

تحتوي الرسالة علي أربعة أبواب
البـاب الأول تـناول الاسـتعراض المرجعي وأهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلـية والتـي كـان لهـا أثـر في تغيير السياسة الزراعية وسياسة التركيب المحصولي
البـاب الثاني : تناول دراسة التركيب المحصولي والمتغيرات الاقتصادية للتركيب المحصـولي خـلال الـثلاث فترات .فترة ما قبل التحرر الزراعي فترة التطبيق الجزئي فترة التحرر الكامل
البـاب الثالـث : تناول أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي علي التركيب المحصولي ومـن ثـم علـي المتغيرات الاقتصادية ومنها الأسعار الإنتاجية ، العائد الكلي ، المطالب الكلية ، العائد الصافي
البـاب الـرابع : تـناول اسـتجابة المحاصيل للاربحه الشهرية ودراسة التركيب المحصولي التأثيري وعمل مقارنة بينهم وذلك خلال أربعة فترات علي مدار السنة

الاســـم :- عادل الجارحي محمد الجارحى **الدرجـة :-** دكتوراه

القســـم :- النبات الزراعي **التخصـص :-** نبات زراعي

المشرفون :- أ.د/ محمود إبراهيم حسن أ.د/ أحمد أصلان جندي

أ.د/ أنصاري إدريس مفتاح أ.د/ ميرفت إدوارد سوريال

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سعيد علي الدسوقي أ.د/ محمد أحمد منصور

أ.د/ محمود إبراهيم حسن

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/١/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١

عـنوان الرسـالة: دراسات فسيولوجية على تحمل بعض أصناف الفول البلدي لأقل احتياجات مائية .

PHYSIOLOGICAL STUDIES ON TOLERANCE OF SOME VARIETIES OF FABA BEAN PLANTS UNDER LEAST WATER REQUIREMENTS.

الملخـص

أشارت النتائج المتحصل عليها في هذا البحث إلى :-

- أن الصـنفين جيزة ٨٤٣، جيزة بلانكا ارتفع محصولها معنويا تحت ظروف الجفاف (رية الزراعة فقط) مقارنة بالصنفين جيزة ٧١٧، جيزة ٧١٤ .

* تأثـرت جميع الأصـناف المستخدمة في الدراسة بالمعاملة بالمخصب الحيوي ثم مستخلص الثوم ثم مسـتخلص الخمـيرة علـى الترتيـب. حيث أشارت النتائج إلى حدوث زيادة معنوية في معظم الصفات الخضرية مثل عدد الأفرع والأوراق، والوزن الجاف، مساحة الأوراق.

* بخصـوص الـتفاعل مـا بيـن الجفاف (رية الزراعة) مع المعاملة بالمخصب الحيوي (هالكس ٢) أو مسـتخلص الـثوم أو مسـتخلص الخميرة. أشارت النتائج إلى أن استخدام هذه المعاملات أدت إلى زيادة معـنوية واضـحة فـي محـتوى الأوراق من صفات البناء الضوئي، البوتاسيوم، الكربوهيدرات الكلية، السـكريات الذائـبة، الأحماض الأمينية الكلية، البرولين بالإضافة إلى الهرمونات الداخلية وخاصة حمض الإنـدول أسـتيك أسيد وذلك عند ٨٥ يوم من الزراعة مقارنة باستخدام نفس المعاملات مع الري العادي (رية الزراعة مع إضافة ريتين أخريتين)

أمـا مـن جهة تأثير التفاعل بين الجفاف والمعاملة بالمخصب الحيوي (هالكس ٢) أو مستخلص الثوم أو مستخلص الخميرة على العلاقات المائية داخل النباتات. فقد أشارت النتائج إلى أن استخدام هذه المعاملات أدى إلـى زيـادة معنوية في كفاءة الاستهلاك المائي والضغط الأسموزي ومقاومة الثغور مع نقص معدل النتح وذلك بمقارنتها بمعاملة الري بنفس المعاملات السابقة .

* عند المعاملة بالمواد الطبيعية السابقة أيضا وتحت ظروف الجفاف أشارت النتائج إلى زيادة واضحة في عـدد القـرون/ نبات وبالتالي زيادة محصول البذور النهائي للفدان بينما أدت معاملة الري العادي بنفس المـواد الطبيعـية إلى زيادة في عدد الأزهار/ نبات وكذلك زيادة وزن ١٠٠ بذرة مع زيادة نسبة تساقط الأزهار .

الاســـم :- محمد طه محمد صادومة   الدرجـــة :- دكتوراه

القســـم :-النبات الزراعي   التخصـــص :- أمراض النبات الزراعي


المشرفون:- أ.د/ محمد نظيم سيد أحمد   أ.د/ السعيد زكي خليفة
ا.د/ عصمت محمد المرساوي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد فاروق عطية أ.د/ محمد أحمد عوض
أ.د/ محمد نظيم سيد أحمد   أ.د/ السعيد زكي خليفة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- دراسات متقدمة علي مرض البياض الزغبي علي الذرة الشامية في مصر

FUTHER STUDIES ON DOWNY MILDEW DISEASE ON : MAIZE IN EGYPT



يعتبر مرض البياض الزغبي علي الذرة الشامية المتسبب عن الفطر بيروسكليروسيورا سورجاي مـــن الأمـــراض الخطيرة في مصر وقد أجري هذا البحث بهدف التعرف علي المتسبب للمرض ودراسته وانتشاره حيث وجد زيادة انتشاره علي زراعات الذرة المجاورة لحقول السور جم كما تم دراسة تأثير المرض علي الشكل الظاهري لنباتات الذرة الشامية وتحديد الأعراض الناتجة عن المـــرض حيـــث وجد ان هناك نوعين من الأعراض الموضعية والجهازية أمكن تحديدها كما تم دراسة تأثير المرض علي الصفات المورفولوجية وأمكن تحديد التغيرات التي تحدث علي كل من الأوراق والسيقان والجذور والوزن الجاف والطازج لكل منهم وتم أيضا دراسة العدوي المتبادلة بين نبات الذرة الشامية ونباتات السور جم بغرض تحديد مصدر العدوي كذا تناول البحث اختيار بعـــض سلالات وهجن وأصناف الذرة الشامية للإصابة بالمرض وذلك للخروج ببعض مصادر المقاومة حيث أمكن تحديد بعض السلالات والهجين المقاومة وذلك لاستغلالها في برامج التربية . أيضـــا تـــم دراسة تأثير مواعيد الزراعة المختلفة علي حدوث المرض .كما تناول البحث دراسة تأثـــير بعـــض المبيدات الجهازية ومعاملات البذور علي المسبب للمرض حيث تم التوصل إلي مقاومة المرض مقاومة متكاملة بواسطة مبيد الأيرون بمعدل ٣ جم /ك بذرة كمعامل للبذر وأيضا مبيد الريدوبيل بلاس والرودوبيل تامكوريتس رشا علي عمر ٧ ، ١٤ ، ٢١ يوم من الزراعة .

الاســـم :- إيفيلين جودة إبراهيم كريم **الدرجــة** :- دكتوراه

القســـم :-الحشرات الاقتصادية **التخصــص** :- الحشرات الاقتصادية

المشرفون:- أ.د/ محمد علي عمر كليب أ.د/ محمد محمد عبد الرحيم

د/ عادل عبد العظيم أبو شعيشع أ.د/ ليلى محمد عبد النبي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ شاكر محمد حماد أ.د/ عثمان مصطفى عسل

أ.د/ محمد علي عمر كليب د/ عادل عبد العظيم أبو شعيشع

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/١٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١

عنوان الرسالة :- دراسات متقدمة على الذبابة البيضاء والطفيليات المصاحبة لها .

FURTHER STUDIES ON THE WHITEFLY BEMISIA TABACI GENN. AND ITS ASSOCLATED PARASITES.

الملخــص

تعتــبر حشرة الذبابة البيضاء آفة رئيسية وخطيرة في مصر وكثير من دول العالم حيث تصيب كثير من المحاصيل خاصة القطن والطماطم والقرعيات ونباتات الزينة وغــيرها لذلك كان الهدف من هذا (البحث) هو عمل مكافحة متكاملة لمقاومة هذه الآفــة- وذلــك بــزراعة سلالات مهنجة لبعض محاصيل الخضر واجراء بعض التحالــيل الكيميائــية لاوراقهــا كذلــك اســتخدام بعض المركبات الطبيعية مثل (البيوفلاي- زيت الجوجوبا) كما تم تربية كل من الآفة والطفيل علي ثلاث عوامل نباتية لدراسة مدي التفضيل لكل منهم ، كذلك تم تربية إحدى الطفيليات المرتبطة بالذبابة البيضاء ثم اطلاقها في الحقل كوسيلة للقضاء على هذه الآفة.

وقــد أجريت التجارب المعملية في محطة بحوث وقاية النبات بالصبحية بمحافظة الاســكندرية وأيضا التجارب الحقلية في مزرعة المحطة وذلك خلال العروة النيلية لموسمين زراعيين هما ١٩٩٩و٢٠٠٠ ميلادية- تم حصر للكثافة العددية لكل من الذبابــة البيضاء والطفيليات المرتبطة بها في منطقة الصبحية بمحافظة الاسكندرية على بعض محاصيل الخضر المهنجة (الباميا- الطماطم- الباذنجان- الفلفل) وذلك

خلال موسمين زراعيين متتاليين- وقد أظهرت النتائج أن سلالات الطماطم المهنجة أكثر السلالات إصابة بالذبابة البيضاء بينما أظهرت سلالات الفلفل المهنجة مقاومة للإصابة بالذبابة البيضاء لذلك تم التحليل الكيماوي لأوراق سلالات الفلفل المهنجة للكشـــف عـــن وجـــود مركبات الفلوريدات والاسترات وأيضا الفلافين ثم مقارنتها بمكونات أوراق الفلفل الغير مهجنة وبعض سلالات محصول الباميا المهجن- حيث أظهـــرت النـــتائج أن وجود الفلويدات مع الاسترات معا يعوق الحشرة من وضع البيض أو تكمله نحوه .

كذلك أجريت بعض التجارب المعملية لاختبار تأثير كل من مركب البيوفلاي وزيت الجوجوبـــا علـــى كل من الحشرة الكاملة والأعمار المختلفة للذبابة البيضاء- حيث أظهر البيوفلاي .

الاسـم :- مصطفي عبد الحميد مصطفي شهاب الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي التخصص :- حيوان زراعي

المشرفون:- ا٠د/ فتحي محمود سالم ا٠د/ محمد الأمين محمود سويلم

ا٠د/ حسن ابراهيم الديب د/ عبد القوي عبد الحكيم العبد

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مدحت محمد أحمد سيد

ا٠د/ جمال الدين إبراهيم زهدي ا٠د/ فتحي محمود سالم

ا٠د/ محمد الأمين محمود سويلم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عـنوان الرسـالة :- دراسـات علـي التحكم البيئي لبعض القوارض في محافظة المنوفية .

ECOLOGICAL MANAGEMENT STUDIES ON CERTAIN RODENTS IN MENOUFIA GOVERNORATE .

الملخـص

١- تـم إجراء هذا البحث بمنطقة الراهب – مركز شبين لكوم – محافظـة المنوفية – مصر بمزرعة كلية الزراعة حيث تم اختيار ثلاث بيئات مختلفة " قطعة أرض زراعية & حظيرة لتربية المواشى & ومخزن لتخزين الأعلاف والحـبوب " وذلك لدراسة ايكولوجي ومكافحة الفئران وكذلك تصنيف لبعض الطفيليات الخارجية عليها

٢- تـم وضع المصائد بعد أن يتم غسلها جيدا على أبعاد مناسبة فى كل بيئة من البيئات الثلاث بعد أن يتم تطعيمها بالطعم المناسب لمدة ثلاث أيام ثابتة شهريا لمدة عام كامل من إبريل ١٩٩٧ وحتى مارس ١٩٩٨

٣- تـم تصـنيف الفـئران التى تم اصطيادها وحصر الذكور والإناث لكل نوع وكذلك الاناث الحوامل منها وتشريحها ومعرفة عدد الأجنة للحوامل .

٤- تم تصنيف الطفيليات الخارجية على الفئران المصادة من حشرات واكاروسات .

٥- تـم إجـراء تجربة معملية بمختبر القسم لدراسة تأثير نوع الغذاء المتوفر في كل بيئة علي حساسية مبيدات القوارض (الجيل الأول والثاني) .

وكانت أهم نتائج الدراسة كما يلى :-

١- أثبتـت الدراسـة تواجـد نوعيـن من أنواع الفئران في منطقة التجارب وهي الفأر النرويجى والفأر المتسلق .
٢- تفاوتت أعداد الفأر النرويجى عن الفأر المتسلق فى البيئات تحت الدراسة .
٢- أثبتـت الدراسـة تواجـد عـدة أنواع من القمل والبراغيث وبعض أنواع الاكاروسات المتطفلة على الحيوانات .
٣- فى دراسة معملية لدراسة أثر نوع الغذاء على سمية بعض مبيدات القوارض حيث تفوق مبـيد الكـيرات علـى مبيد الراكومين . كما وجد أن الغذاء المحتوى على فيتامين ك (والذى يستخدم فى تحضير الطعوم السامة)والذى يتكون أساسا من أوراق الخضراوات يـزيد مـن عدد الأيام التى تؤدى إلى الوفاة حيث وصلت إلي حوالي ٢٠ يوم مع مبيد الراكومين بينما كانت ٧ أيام مع مبيد الكيرات .

١

الاســـم :- عادل مصطفى عبد العال غلوش **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- المحاصيل **التخصـص :-** محاصيل

المشرفون:- ١.د/ محمد السيد الحرون أ.د/ سيد محمود عبد العال

أ.د/ محمود الدسوقي إبراهيم أ.د/ الحسانين الشربيني حسانين

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد العظيم أحمد عبد الجواد

أ.د/ محمد طاهر بهجت فايد أ.د/ محمد السيد الحرون

أ.د/ سيد محمود عبد العال

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- دراسات على حشيشة الهالوك في مصر.

STUDIES ON BROOMRAPE WEED IN EGYPT.

الملخـــص

النتائج المتحصل عليها كما يلي:

أمكـن الحصـول على أعلى نسبة إنبات لبذور الهالوك عند استعمال حمض الجبرلليك بمعدل ١٠٠ جزء في المليون، الاثريل ٣٠ جزء في المليون بينما تم الحصول علـى أقل نسبة إنبات لبذور الهالوك عند استعمال اندول حمض الخليك بأي معدل لبذور الهالوك عـند ٢٥ درجـة مـئوية، كمـا أدى اسـتخدام ٦٠ جزء في المليون في أي صورة من صور النيتروجيـن المختبرة إلى منع إنبات الهالوك منعا تاما، كما أدى زيادة تركيز كلوريد الصوديوم مـن صـفر إلـى ٥٠٠٠ جـزء في المليون إلى نقص نسبة إنبات الهالوك، كما أدى زيادة رقم الحموضة (PH) من ٦ إلى ٨ إلى نقص في نسبة إنبات بذور الهالوك.

أدى تأخـير ميعاد زراعة الفول البلدي والبسلة من ١٥ أكتوبر إلى ١٥ نوفمبر إلى تأخير اتصال الهـالوك بالعائل وظهوره على سطح الأرض وكذلك إلى نقص عدد شمراخ الهالوك النامية على نباتات الفول البلدي أو البسلة وعدد الكبسولات على شمراخ الهالوك، ونقص نسبة إصابة نباتات الفـول والبسلة بالهالوك. كما أدى تأخير ميعاد زراعة الفول البلدي والبسلة أيضا إلى زيادة عدد القـرون، ووزن القـرون الجاف، عدد البذور، محصول البذور لكل من الفول والبسلة، في حين أدى عـدوى الأرض بـبذور الهـالوك إلـى نقـص فـي محصول نبات الفول البلدي والبسلة ومكوناته(عدد القرون، الوزن الجاف للقرون وعدد البذور) لكل من الفول البلدي والبسلة.

أدى تأخـير ميعاد زراعة الفول البلدي والبسلة من ١٥ أكتوبر إلى ١٥ نوفمبر إلى نقص معنوي فـي عـدد ووزن شماريخ الهالوك/م٢ ، طول شمراخ الهالوك، عدد شماريخ الهالوك المصاحبة للفول البلدي والبسلة وعدد الكبسولات على الشمراخ، أيضا أعطى أعلى زيادة في عدد القرون، وزن ١٠٠ بذرة ومحصول القش والبذور/ فدان عند زراعة الفول البلدي والبسلة في ١٥ نوفمبر.

أعطى رش مبيد الجليفوسيت بمعدل ٣٦ جرام مادة فعالة/ فدان مرتين أو ثلاث مرات مع النقاوة الـيدوية مرة واحدة أعلى محصول في عدد القرون والبذور، محصول النبات، وزن ١٠٠ بذرة ومحصـول القـش والـبذور/ فدان الفول البلدي. بينما أعطى إضافة مبيد الايمازابير إلى التربة كإضافة أرضية أعلى عدد للقرون، عدد البذور للنبات ومحصول الفدان من البذور لنبات البسلة.

الاســـم :- حاتم محمد علي عبد الغنى **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- محاصيل **التخصــص :-** محاصيل

المشرفون:- ا.د/ عبد الحميد أحمد نوار أ.د/ محمود الدسوقي إبراهيم

أ.د/ شعبان أحمد الشمارقه د/ عبد المجيد إبراهيم فهمي

أ.د/ مصطفى محمد سليم

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الحميد أحمد نوار أ.د/ محمد السيد جمعه

أ.د/ تاج الدين محمد شهاب الدين أ.د/ شعبان أحمد الشمارقه

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- دراسات على زراعة الأجنة في القمح وعلاقتها بالمحصول ومكوناته.

STUDIES ON EMBRYO CULTURE IN WHEAT AND ASSOCIATION WITH YIELD AND ITS COMPONENTS.

الملخــــص

تتلخص النتائج المتحصل عليها من الدراسة فيما يلي:

١- كانــت جميع مصادر الاختلاف في تجربة المانيتول معنوية لصفتي Callus induction frequency (CIF%)، Regeneration ability. وعالية المعنوية لجميع الصفات الحقلية تحت الدراسة لنظامي الري سواء في الجيل الأول أو الثاني.

٢- أظهــرت أجنة الآباء P_1(Sakha-8)، P_3(Giza-157) أعلا المتوسطات لكل صفات أجنة الكالس المرغوبة عند ١٢ ضغط اسموزي (مانيتول) ولمعظم الصفات تحت الدراسة في التجارب الحقلية عند اختبارها تحت ظروف منع الري عند طرد السنابل. وهذا يعني قدرتها على تحمل الجفاف ومدى فاعلية الانتخاب المعملي في هذا الشأن.

٣- كــان تباين القدرة العامة والخاصة على الائتلاف (تباين العوامل الوراثية ذات التأثير المضيف وغير المضيف) معنويا لجميع صفات الأجنة فيما عدا صفة الحجم Size، اللونColor، طبيعة سطح الكالس Surface، ومعدل النموGrowth rate. كذلــك كانــت العوامل الوراثية ذات التأثير المضيف أكثر أهمية في توارث أغلب الصفات المدروسة (المعملية والحقلية) مما يدل على فاعلية الانتخاب لهذه الصفات.

كمـــا أظهـــرت معظـــم قيم القدرة على الائتلاف وكذلك قوة الهجين تأثرا واضحا بالانخفـــاض الكبـــير في الجيلين لنقص معدل المياه في نظام منع الري عند طرد السنابل في التجارب الحقلية.

٤- أظهـــرت معـــاملات الارتباط ما بين معظم صفات الأجنة الكالوسية وبعضها الـــبعض وكذلـــك مع الصفات الحقلية للمحصول وبعض مكوناته علاقات ارتباطيه معنوية.

٥- كانـــت معظـــم قيم معامل الجفاف Susceptibility index العالية والمتوسطة مـــتلازمة مع القيم المنخفضة للمتوسط للصفة تحت الدراسة وعند نظام منع الري عند طرد السنابل.

عموما هذه المواد الوراثية المبشرة والتي اتصفت بارتفاع أو توسط قيم متوسطات المحصـــول بجانـــب حوزتها لبعض الصفات الأخرى المهمة يمكن أن تكون نواة تستخدم مباشرة أو يمكن التهجين فيما بينها للاستفادة القصوى بها في برامج تربية مقاومـــة للجفـــاف في القمح. كذلك أوضحت الدراسة المعملية أنه يمكن الانتخاب لتراكيب وراثية مقاومة للجفاف معمليا ومن خلال تكنيك زراعة الأجنة.

الاســـم :- إبراهيم محمود إبراهيم عمر الدرجــة :- دكتوراه

القســـم :-علوم وتكنولوجيا الألبان التخصـــص :-ألبان

المشرفون:- ا٠د/ سهام إبراهيم فرج ا٠د/عبده إبراهيم حامد
ا٠د/ عبد المجيد مصطفي حمدي ا.د/ كمال عبد الفتاح حمدي
د/ إبراهيم إبراهيم بدران

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد ماهر أحمد نصر
ا٠د/ خميس محمد كباري ا٠د/ سهام إبراهيم فرج
ا٠د/ كمال عبد الفتاح كمالي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- استخدام بعض الإنزيمات المكونة للنكهة في بعض المنتجات اللبنية

UTILIZATION OF SOME ENZYMES INDUCED FLAVOURS IN SOME DAIRY PRODUCTS.

الملخــــص

تــم عمــل عجيــنه الجبــن ذات الطعوم باستخدام : (١) إنزيم الاتيلاز (٢) إنزيم الاكسيلاز (٣) مخلوط منهما ١:١ وذلك بتحضينهم مع خثرةاللبن البقرى لمدة ٣٥ ساعة – وصنع الجبن المفرود من خثرةاللبن البقرى وخثره اللبن الجاموسى وخثرة اللبن الخليط منهما (١:١) وذلك بإضافة الخثرة المطعمة لكل منهما على حده بنسب ٥ ، ١٠ ، ١٥ % وبينت التجارب أن احسن الجبن المفرود المصنع من خثرة اللبن الــبقرى يلــيه اللبــن الخليط واخيرا اللبن الجاموسى، احسن نسبة هى ١٥% كما صنعت الجبنة المطبوخه من خليط من خثرة الجبن الراس الطازجة + خثرة الجبن الدمياطى الطازجة + ٣% أملاح استحلاب وأضيفت الخثرة ذات الطعوم بنسبة ٥ ، ١٠ ، ١٥ % وبينــت الــتجارب أن احسن النسب هى ١٥% وفى كلا من الجبن المفرود والجبن المطبوخ كان أحسن الإنزيمات هو خليط الإنزيمات يليه الاكسيلاز وأخير إنزيم الاتيلاز .

الاســـم :- محمد محمود متولي الدمياطي　　**الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي　　**التخصص :-** إرشاد زراعي

المشرفون:- ا٠د/ أحمد الهنيدي رضوان　　ا٠د/ عدلي علي أبو طاحون

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ أحمد الهنيدي رضوان

ا٠د/ صبري مصطفى صالح　　ا٠د/ فؤاد عبد اللطيف سلامة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٩　　**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تدريب المرشد الزراعي في محافظة المنوفية علي الاتصال بالزراع الأقل استجابة .

TRAINING OF THE EXTENSION AGENT IN MENOUFIYA : GOVERNORATE FOR COMMUNICATING WITH LESS RESPONSIVE FARMERS .

الملخـــص

اســتهدفت البحــث وصــف وتحلــيل عملــيات التغير التكنولوجــي وتحديــد مواقــف الزراع ووكلاء التغيير الإرشــادي منه . واستند إلي ثلاثة أنواع من البيانات من عينات من زراع قريتين من محافظة المنوفية بالإضافة إلي عينة من مرشدي المحافظة . واستخدم في تحليل بياناته عدد من الأساليب والاختبارات الإحصائية الوصفية والاستدلالية . وقد انتهي إلــي نــتائج هامــة تتعلق باتجاه القابلية للتغيير لدي الزراع ومدي استجابتهم لهذا التغيــير من الوجهة العملية . وقد أمكن تحديد العوامل المرتبطة به والمحددة لهذا الســلوك . كمــا أمكن استكشاف اتجاهات المرشدين المبحوثين نحو الزراع الأقل استجابة . وقد انتهت الدراسة إلي عدد من التوصيات بحثية تحدد الحاجة إلي مزيد مــن الدراسات في مجالات ، المنهج الإرشادي الخاص باستراتيجيات التعامل مع الــزراع . والاستعداد للتغير وعلاقته بقبول التجديد الزراعي ، والعوامل المفسرة للقابلــية لتغيير والتدريب الاجتماعي للمرشدين في مجال تغيير السلوك ، وتطبيقيه تقترح برنامجا تدريبيا في المجال الاجتماعي للمرشدين الزراعيين الميدانيين .

الاســـم :- مصطفي أحمد محمود شمه   الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- علوم الأراضي   التخصص :- أراضي

المشرفون :- ا٠د/ نبيل علي بيومي   ا٠د/ محمد أبو الفضل أحمد

ا٠د/ صلاح عبد المجيد رضوان   د/ محمد عامر عمر

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد صفوت شمس

ا٠د/ عمر عبد العزيز جبران   ا٠د/ صلاح عبد المجيد رضوان

ا٠د/ نبيل علي بيومي


مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- ادمصـــاص المعادن الثقيلة المضافة للأرض وامتصاصها بالنبات وعلاقتها ببعض خواص الأرض .

SOIL ADSORPTION AND PLANT UPTAKE OF APPLIED HEAVY METALS IN RELATION TO SOME SOIL PROPERTIES .

الملخـــص

أجـــري هـــذا البحث بهدف دراسة أدمصاص بعض العناصر (الزنك ، النحاس و الكادميوم والرصاص) بواسطة أنواع تربة مختلفة وعلاقة ذلك بخواص هذه التربة مـــع تحديـــد التأثـــير المباشـــر والغير مباشر لخواص التربة علي ادمصاص تلك العناصـــر باســـتخدام أســـلوب إحصائي معين كما شمل البحث المقدم دراسة تأثير إضافة تلك العناصر السابق ذكرها إلي التربة علي الامتصاص بواسطة نبات الذرة ونمـــوه و أيضـــا العلاقة بين الكمية المدمصة من العناصر بواسطة التربة والكمية الممتصة بواسطة النبات النامي.


الماجستير

الاســـم :- علي إبراهيم محمد شرويد **الدرجــة :-** الماجستير

القســـم :-علوم وتكنولوجيا الأغذية **التخصـص :-** صناعات غذائية

المشرفون:- ا.د/ أبو الفتوح عبد القادر البديوي ا.د/ علي عبد العال بكر
ا.د/ رجاء عبد الرءوف جاويش ا.د/ صلاح السيد يوسف

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسن خلف ا.د/ محمد سعيد علي زكي
ا.د/ علي عبد العال بكر ا.د/ رجاء عبد الرءوف جاويش

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦

عـنوان الرسالة :- دراسات تكنولوجية علي ملائمة بعض أصناف البطاطس للتصدير والتصنيع .

TECHNOLOGICAL STUDIES CONCERMING THE SUITABILITY OF SOME POTATO VARIETIES FOR EXPORT AND PROCESSING .

الملخـــص

الرسالة في موضوع دراسات تكنولوجية علي ملائمة بعض أصناف البطاطس للتصدير والتصنيع وتوصي الرسالة بالآتي :

* الهيرمس أفضل أصناف البطاطس المختبرة لتصنيع الشيبسي .
* يوصـــي بزراعة البطاطس صنف هيرمس لغرض التصنيع وذلك في الأراضي الطينية خاصة عندما يراد تخزينه فترة طويلة قبل التصنيع .
* أفضـــل ظروف تخزين للبطاطس بغرض التصنيع هي علي درجة حرارة ١٠م ورطوبة نسبية ٨٥-٩٠% وتركيز أقل من ٠,٢٥% من ثاني أكسيد الكربون .
* للتغلب علي مشكلة التلون البني في شرائح البطاطس المقلية والوصول إلي درجة مقـبولة تصـــنيعيا يتم معالجة درنات البطاطس المخزنة بما يسمي إعادة التهيئة (التكـيف) وذلـــك برفع درجة الحرارة حول البطاطس المخزنة إلي ٢٠م ورطوبة نسبية ٨٥-٩٠% لمدة ٩ أيام .
* كذلك للتغلب علي ظاهرة التغلب البني للشرائح المقلية يتم نقع شرائح البطاطس في محاليل المواد المثبطة للتلون البني وأفضلها كبريتيت الصوديوم بتركيز ١٠ مل مول وكذلك L-cysteine بتركيز ٢٥ مل مول لمدة ٢ دقيقة قبل القلي .

الاســــم :- محمد محمد موسي عفيفي **الدرجــة :-** ماجستير
القســـم :- البساتين **التخصــص :-** بساتين
المشرفون :- أ.د/ صلاح الدين عبد السلام الشافعي
ا•د/ عبد الفتاح محمد علي ا•د/ مرفت أحمد طاهر
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد حسن المصري
ا.د/ متولي مسعد مزروع ا.د/ صلاح الدين عبد السلام الشافعي
ا.د/ عبد الفتاح محمد على رزيق
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- تأثير التسميد الحيوي علي النمو ومحصول الزيت الطيار في نبات الشمر .

EFFECT OF BIOFERTILIZATION ON THE GROWTH AND ESSENTIAL OIL YIELD OF FENNEL PLANTS.

الملخــص

أجري هذا البحث بمزرعة كلية الزراعة بشبين الكوم – جامعة المنوفية خــلال موســمي ١٩٩٩/٢٠٠٠، ٢٠٠٠/٢٠٠١ لدراسة تأثير التسميد الحــيوي ، الــيوريا والتداخلات بينهما علي النمو ، محصول الثمار – ومحتوي الزيت الطيار – وتركيبة الكيماوي في نبات الشمر .

ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها في الآتي :

– أدي تلقيح بذور الشمر بالازوسبيريلليم بصورة فردية إلي الحصول علي أعلي نسبة مئوية لثاني أوكسيد الكــربون المتصاعد خلال مرحلتين من النمو هما (بداية التزهير ، عند إتمام التزهير) وذلك مقارنة بباقي المعاملات والكنترول .

أظهــرت النتائج زيادة واضحة في كل النتائج الخاصة بالنمو ومحصول النورات والثمار والزيت الطيار الناتج من ثمار الشمر وذلك عندما لقحت البذور بالازوسبيريلليم بصورة فردية .

– أمــا بالنســبة للمكونــات الكيميائية للزيت الطيار فقد أدت المعاملة بالازوسبيريلليم بصورة فردية إلي الحصول علي أعلي نسبة من الفابنين ، ميرسين أما أعلي نسبة من الفانشون (١٧,٠٥%) فقد تم الحصول علــيها بالمعاملة بالأزوتوباكتر متداخلة مع اليوريا عند المستوي المنخفض (٤٠ كجم/فدان) أما أعلي نسبة مــن الليمونيــن (٧,٦٦%) فقــد سجلت مع المعاملة بالأزوتوباكتر مع المستوي العالي من اليوريا (٦٠ كجم/فدان) ولكن عند استعمال بالأزوتوباكتر بصورة فردية فقد أدي ذلك إلي الحصول علي أعلى نسبة من الأنيثول (٨٥,٣٧%) مقارنة بباقي المعاملات .

– أدي اســتعمال مخــتلف السلالات البكتيرية المثبتة للأزوت الجوي بصورة فردية أو عندما تداخلت مع الــيوريا عــند مختلف تركيزاتها وبصفة خاصة عند المستوي المنخفض من اليوريا (٤٠ كجم/ فدان) إلي تحســين المحــتوي الداخلــي لنــباتات الشــمر من كل من الكلوروفيللات ، المواد الكربوهيدراتية الكلية والمحتوي الداخلي من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم خلال موسمي النمو وذلك مقارنة بالنباتات التي ســمدت بالــيوريا عند مختلف تركيزاتها فقط أو التي لم تسمد ولم تعامل بالبكتيريا المثبتة للأزوت الجوي (الكنــترول) وبصــفه عامــه تــم الحصول علي أفضل نتائج للتحليل الكيماوي عندما لقحت بذور الشمر بالازوسبيريلليم منفردا أو عندما تداخل مع التسميد باليوريا .

الاســـم :- سهيل رمزي عبد الحفيظ الخطيب **الدرجــة :-** ماجستير
القســـم :- البساتين **التخصــص :-** بساتين (فاكهة)
المشرفون:- ا٠د/ مجدي رابح محمد ا٠د/ إبراهيم عبد المقصود
د/أحمد علي قاسم د/ هشام حسن نجاتي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد كمال البحر ا٠د/ ساهر أنور أحمد
ا٠د/ مجدي رابح محمد ا٠د/ إبراهيم عبد المقصود
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- دراسات علي الإكثار باستخدام زراعة الأنسجة وتباين المادة الوراثية في بعض أصول العنب .

STUDIES ON TISSUE CULTURE PROPAGATION DNA POLYMORBHISM IN SOME GRAPE ROOTSTOCKS.

الملخــــص

أجريــت هذه الدراسة خلال موسمين متتاليين خلال الفترة ٢٠٠١ إلــى ٢٠٠٣ علــى ســتة أصــول عنب أمريكية . وهذه الدراسة تضــمنت دراستين :- الأولى تضمنت عدة دراسات متعلقة بتكنيك زراعة الأنسجة والتى كانت (تأثير الكلوروكس و /أو كلوريد الزئبقيك على تعقيم المنفصل النباتى ، أفضل تركيز من بيئة موراشيج وسكوج سواء كانت جاهزة أو محاليل ، تأثير إضافة تركيزات مخــتلفة من بنزايل أمينو بيورين و/أو نفثالين حمض الخليك على مرحلة تضاعف عدد الأفرع ، تأثــير إضافة الكينتن و/أو نفثالين حمض الخليك على مرحلة تضاعف عدد الأفرع ،تأثير اندول حمــض البيوتريك على التجذير وتأثير أندول حمض الخليك على التجذير ، تأثير إضافة NaCl علــى البيــئة تأثير إضافة مادة (PEG) التى تعمل على تقليل كمية المياه المتاحة للنبات ، تأثير المعاملة بالبرودة للجزء النباتى قبل زراعته بواسطة زراعة الأنسجة ، تأثير تعريض النباتات إلى أنــواع مخــتلفة مــن شدة الإضاءة على إكثار النبات) .أما بالنسبة للتجربة الثانية فقد تضمنت استخدام تكنيك RAPD لدراسة التباين الوراثى بين أصول العنب الستة .

أهم النتائج التى تم الحصول عليها فى هذه الدراسة كالآتى :-

١-بالنســبة لدراسة زراعة الأنسجة : إن استخدام بنزايل أمينوبيورين مع نفثالين حمض الخليك بتركــيز ٠,٥ مجــم/لتر و ٠,٠٥ مجم/لتر على التوالى فى مرحلة الإكثار أعطت أعلى قيمة من عدد الأفرع المنتجة وعدد الأوراق أما زيادة تركيز بنزايل أمينوبيورين يعمل على وجود الكاللس بشــكل كبير ، الكنتين يعمل على زيادة طول الأفرع لكنه لا يعمل على إكثار عدد هذه الأفرع . انــدول حمــض البيوتريك هو أفضل من اندول حمض الخليك لتحفيز التجذير حيث كان أفضل تركــيز من اندول حمض الخليك ١ مجم/لتر . إن النباتات المعاملة بمادة PEG تكون أكثر شبها مــن ناحية التشريح الداخلي للأوراق وأكثر تأقلما مع الظروف الخارجية من النباتات التي تعامل بهذه المادة .

٢-بالنســبة لتكنيك RAPD : كان مجموع المرقمات التى تم الحصول عليها ٤٩ مرقم ٣٨ منها كــان فــيها تبايــن وراثــى من خلال إجراء عملية تحليل درجة القرابة تم تقسيم أصول العنب المستخدمة إلي مجموعتين رئيسيتين .

الاســـم :- منال كمال عبد العليم أبو النجا **الدرجـة :-** ماجستير
القسـم :- إنتاج الدواجن **التخصص :-** إنتاج الدواجن
المشرفون:- ١-أ.د/ عاطف محمد حسن أبو عاشور
أ.د/ سيد عبد الفتاح عبد الرحمن د/ جمال عبد الستار زناتي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد محمد عبد اللا
أ.د/ مرضي عبد العظيم قلمة
أ.د/ عاطف محمد حسن أبو عاشور أ.د/ سيد عبد الفتاح عبد الرحمن
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- تأثير إضافة حامض الأسكوربيك في الغذاء على أداء الدجاج.
EFFECT OF AMELIORATION PROCESSES ON NUTRIENTS STATUS IN SALT AFFECTED SOILS.

الملخـــص

تناولـت هـذه الدراسـة تأثـير إضـافة مستويات مختلفة من حامض الأسـكوربيك (صفر، ١، ٢، ٣ جرام لكل كيلو جرام) في علائق دجاج اللجهورن المنتخب (Lohman Selected Leghorn, LSL) والمربى في أقفاص.
اسـتخدم عدد ١٢٠ دجاجة بياضة عمر ٢١ أسبوع في تجربة استمرت ثلاثة أشهر في خلال فصل الصيف.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه لم يكن هناك تأثير لإضافة حامض الأسكوربيك علـى الـوزن النهائـي لطيور التجربة ، كما كان هناك تحسن في كل من الغذاء المـأكول والكفاءة الغذائية ، كما كان هناك تحسن في كل من النسبة المئوية لانتاج البـيض ، وعدد البيض وكتلة البيض- وقد وجد أن مستويات ٢،٣ جرام لكل كيلو جرام عليقة كان لها تأثير ملحوظ (بالزيادة) على وزن وسمك قشرة البيض وجودة الألبيومين. كما أنه لم تتأثر قوة تحمل عظام الساق للكسر (Breaking strength) نتـيجة إضافة حامض الأسكوربيك بمستوياته المختلفة. وقد تبين أن قوة الكسر لا تتأثر بالمحتويات المعدنية لعظام الساق.
بصفة عامة فان النتائج قد أظهرت بعض التأثيرات الإيجابية والمفيدة نتيجة إضافة حامض الأسكوربيك بمعدل ١-٢ جرتم لكل كيلو جرام عليقة للدجاج البياض.

الاســـم :- إيناس محمد عباس محمد صالح **الدرجــة** :- الماجستير
القســم :- الاقتصاد الزراعي **التخصــص** :- اقتصاد زراعي
المشرفون:- أ.د/ مصطفى إبراهيم أبو سعد أ.د/ محمد مدحت مصطفى
أ.د/ مجدي محمد الجندي أ.د/ سامي حسن الفلالي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ عزت عبد الحميد البرعي
أ.د/ عبد الحميد يوسف سعد أ.د/ مصطفى إبراهيم أبو سعد
أ.د/ محمد مدحت مصطفى
مجلس الكلية:-٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة** :-٢٠٠٢/١١/٢٤
عـنوان الرسـالة :- دراســـة الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي المصري .

ECONOMIC EFFICIENCY OF WATER RESOURCES IN THE EGYPTIAN AGRICULTURAL SECTOR .

الملخـــص

يعتــبر قطاع الزراعة أحد الدعائم الرئيسية للبنيان الاقتصادي المصري ، إذ يمثل ما يزيد علي ٢٥ بالمائة من الناتج القومي الإجمالي .

وتخلص الدراسة إلي أن إعادة النظر في التركيب المحصولي الراهن لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار إذا مـــا كان الهدف هو تحقيق أقصي كفاءة ممكنة لاستخدام الموارد المائية – وحيث أن الدولة قد رفعت يدها عن الزراعة المصرية وأصبح هذا القطاع خاضعا لقوي السوق فإن الأمر يحتم عدم الـتعامل مع الموارد المائية علي أنها موردا حرا ، بل أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن تغطي تكاليف إدارة الموارد المائية علي الأقل بحيث يكون توزيع هذه التكاليف علي قدر احتياجات أي من الزروع لهذه الموارد ، وأمر هذا شأنه إنما ينعكس بالضرورة علي قرارات الزراع بتخفيض رقعــة الــزروع غزيــرة استخدام الموارد المائية مقابل التوسع في الزروع التي لا تحتاج إلي المــوارد المائية بغزارة ، وعلي ذلك فإن التوصية باستعادة تكاليف إدارة الموارد المائية يعد من أهم البدائل التي تساعد علي تحقيق أقصي كفاءة لاستخدام الموارد المائية في الزراعة المصرية .

وتجـدر الإشــارة إلــي أن كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة المصرية لا تتوقف علي استعادة تكاليف إدارة تلك الموارد فحسب ، بل إن الأمر يتطلب العمل في اتجاهات متعددة بهدف تحقــيق كفــاءة استخدام الموارد المائية من ناحية وزيادة حجم المتاح من تلك الموارد من ناحية أخــري . فبالنســبة لزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية فإنه ينبغي ضرورة تطوير طرق الري الراهــنة مع إعادة تقدير الاحتياجات المائية الفعلية لكل من الزروع وعلي فترات قصيرة حتى لا يحــدث إســراف فــي اســتخدام الموارد المائية بما ينعكس علي خفض درجة جودة الأراضي الزراعية المصرية .

الاســـم :- وليد محمد السيد عرابي **الدرجــة** :- ماجستير

القســم :-النبات الزراعي **التخصــص** :- أمراض النبات

المشرفون:- أ.د/ محمد نظيم سيد أحمد ا.د/ السعيد زكي خليفة

د/ عبد المحيد إبراهيم فهمي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ يوسف حسن الداودي

أ.د/ محمد محمد عمار أ.د/ / محمد نظيم سيد أحمد

أ.د/ السعيد زكي خليفة

مجلس الكلية:-١٨/١٢/٢٠٠٢ **مجلس الجامعة** :-٢٢/١٢/٢٠٠٢

عنوان الرسالة:- تحليل المقومة لمرض صدأ الأوراق في بعض أصناف القمح المصرية

ANALYSIS OF LEAF RUST RESISTANVE IN SOME : EGYPTIAN WHEAT VARIETIES .

الملخــــص

أجريت تجارب هذه الدراسة خلال المواسم الثلاثة وهي ١٩٩٨/ ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٠/٢٠٠١ في مزرعة كلية الزراعة بشبين الكوم ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها من هذا البحث فيما يلي

:

١- طور البادرة

*صفة المقاومة في الصنف جيزة ١٦٢ للسلالة الفطرية SCDFQ يتحكم فيها الجين LR10

- وجد أن الصنفين جيزة ١٥٧ وجيزة ١٦٣ يحتوي علي جينان أحدهما هو الجين LR10
- ثبت أيضا أن الأصناف جيزة ١٦٠ وجيزة ١٦٢ وجيزة ١٦٤ يحتوي علي الجين LR24
- وجد أيضا أن المقاومة في الصنف جيزة ١٥٧ ترجع إلي زوج من الجينات أحدهما هو LR24
- وجد أيضا أن صفة المقاومة في الصنف جيزة ١٥٧ وجيزة ١٦٠ وجيزة ١٦٤ يتحكم فيها الجين LR26
- أمكن تحديد العامل الوراثي LR36 في الأصناف جيزة ١٦٠ وجيزة ١٦٥ وجيزة ١٦٧

– في طور النبات البالغ:-

- احتوي كل من صنفي القمح جيزة ١٥٥ وجيزة ١٦٧ علي الجين LR9
- بينما احتوي كل من جيزة ١٦٥ وجيزة ١٦٧ علي الجين LR13
- كما ثبت أيضا أن الجين LR24 هو المسئول عن المقاومة في الصنف جيزة ١٦٥
- وجد أن الجين LR34 هو المسئول عن مقاومة الأصناف الثلاثة جيزة ١٥٧وجيزة ١٦٤ وجيزة ١٦٧
- تم تحديد جين LR10 في الصنف جيزة ١٦٢ باستخدام طريقة SCAR أمكن من خلال هذه التغذية إثبات أن كل البادئان LRK10D1,LRk10D2مرتبطان بهذا الجين .

الاســـم :- هاله محمد رشاد الجندي **الدرجــة :-** ماجستير
القســـم :- النبات الزراعي **التخصص :-** أمراض نبات
المشرفون:- ا٠د/ محمد محمد بيومي عمار ا٠د/ سناء رمضان الخطيب
ا٠د/ سعد أحمد عمر
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مديح محمد علي عبد المنعم
ا٠د/ السعيد زكي خليفة ا٠د/ سناء رمضان الخطيب
ا٠د/ محمد محمد بيومى عمار
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥
عنوان الرسالة :- دراسات علي مرض التبقع البني في الفول .
STUDIES ON CHOCOLATE SPOT DISEASE OF FABA BEAN.

الملخـــص

يعتبر مرض التبقع البني في الفول من أخطر الأمراض فـــي مصـــر وقد وجد أن الفطر (بوترايتس فابا) هو المسبب المرضي له فقد ثبت عدواه علي أصناف الفول تحت ظروف الصوبة الزراعية . وباختبار مستخلصات بعـــض النـــباتات الطبـــية والعطرية في المعمل وجد أنها تقلل نمو الفطر وتكوين أجسامه الحجرية بصورة معنوية وكذلك لوحظ تناقص نمو الفطر وأجسامة الحجرية عند تنمية كائنات تضاد حيوي معه مثل ترايكودرما هارزيانم وترايكودرما جلوكم وباســيلس ســيتلس وأوقفت المبيدات الفطرية بنليت دياثين م – ٤٥ وأكسي كلور الـــنحاس نمـــو الفطر تماما عند تركيزات ١٠٠ – ٢٠٠ – ٣٠٠ جزء في المليون علي التوالي .

الاســـم :- عبد الفتاح محمود حسن الصعيدي **الدرجـة** :- ماجستير

القســـم :- النبات الزراعي **التخصـص** :- أمراض نبات

المشرفون :- ا.د/ محمد أحمد عوض أ.د/ السعيد زكي خليفه

أ.د/ محمد محروس مصطفى

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / مصطفى حلمي مصطفى

أ.د/ محمد محمد بيومي عمار أ.د/ محمد أحمد عوض أ.د/ السعيد زكي خليفه

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- دراسات علي مرض الذبول في الخيار تحت ظروف الصوب.

STUDIES ON WILT DISEASE OF CUCUMBER UNDER GREENHOUSE CONDITIONS.

الملخـــص

نظـــرا لأهمـــية محصول الخيار كأحد محاصيل الخضر القرعية الهامة في مصر ونظرا لاصابة نباتات الخيار في موســم نموهــا بـــالعديد من الأمراض والتي من أهمها مرض الذبول الذي تتعدد مســبباته فقــد أجري هذا البحث لعزل المسببات المرضية ودراسة طرق مقاومته حيــث تم عزل العديد من المسببات المرضية لمرض الذبول في الخيار من خمسة محافظـــات فـــي الوجه البحري تزرع الخيار بمساحات كبيرة في الحقول المفتوحة وفي الصوب.

وقــد تم استكمال الدراسة على الفطر مونوسبورسكس كانونبولس(عزله تم عزلها مـــن نـــباتات الخيار المنزرعة في محافظة المنوفية- منطقة السادات، عزلتين من الكانـــتلوب والبطـــيخ تـــم عـــزلهما من محافظتي دمياط والبحيرة) حيث أظهرت اختبارات العدوى والقدرة المرضية مقدرة تلك العزلات على إصابة نباتات الخيار بأعـــراض الذبـــول المفاجئ بعزلاته الثلاث حيث تم اختبار تأثير البيئات المختلفة وتغيير مصدر الكربون والنيتروجين في البيئة وكذا تأثير درجات الحرارة المختلفة ودرجات الحموضة على معدل نمو الفطر ومعدل تجرثمه ثم اختبرت سبعة أصناف مـــن الخيار لاختبار حساسيتها للإصابة بالمرض باستخدام أقوى العزلات (S_4) ثم دراســـة المـــدى العوائلـــي للفطـــر بعزلاته الثلاث كذلك دراسة تأثير كمية الفطر المحقون في الأصص على الإصابة بالمرض والصفات الخضرية للنباتات النامية ثم دراسة المقومة الحيوية للفطر باستخدام كائنات تضاد حيوي.

الاســـم :- نشوي عاصم عبد الرحمن الطويل **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- النبات الزراعي **التخصـص :-** أمراض النبات

المشرفون :- ١٠د/ محمد أحمد عوض ١٠د/ السعيد زكي خليفة

لجنة الحكم والمناقشة :- ١.د / متولي علي بركة

١٠د/ أمين إبراهيم ابو الغار ١٠د/ محمد أحمد عوض

١٠د/ السعيد زكي خليفة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسات علي مرض عفن الجذور الفطري في الفاصوليا.

STUDIES ON FUNGAL ROOT ROT OF BEAN

الملخـــص

تــم عزل خمسة فطريات ممرضة هي : فيوزاريوم ، ريزوكتونيا سولاني ، ماكروفومينا ، فاسيولينا اسكليروشيوم رولفزياي وبيثيوم النــيموم وذلك من عينات مصابة لنبات الفاصوليا تظهر علي الأعراض النموذجية لعفن الجذور والتــي تــم جمعها من أماكن مختلفة في خمسة محافظات . هذه الفطريات ظهرت في اختبارات العــدوي أنها محدثة للمرض علي صنف الفاصوليا الحساس نارينا ولكن بدرجات مختلفة تحت ظروف الصوبة . عند عمل العدوي المركبة بخلط تلك الفطريات الممرضة بكل احتمالاتها ظهر انــة كلمــا زاد عـــدد الفطريات الممرضة في الأصيص الواحد زادت شدة المرض وعند إجراء اختــبارات المقاومـــة الحيوية في المعمل وجد أن ترايكوديرما هارزيانم كان الأكثر تأثيرا علي معــدل وكمـــية نمـــو تلـــك الفطريات الممرضة بالإضافة إلي ان راشح هذا الفطر قد أثر تأثيرا ملحوظـــا علي معدل وكمية نمو هذه الفطريات خاصة عند زيادة تركيز الراشح في وسط النمو . هــذا وقــد تحكم الفطر هارزيانم في مستوي وحدوث مرض عفن الجذور تحت ظروف الصوبة حيث يمكن استخدامه كعامل مقاومة حيوية.معامل التربة في الأصيص بميكروب الريوبيم قلل من مســتوي قياسات مرض عفن الجذور في حالة خلط معامل العدوي ،كما زادت تلك المعاملة من عدد العقد الجذرية علي جذور النباتات المعاملة عنها في تلك غير المعاملة وفي الدراسات الحقلية ثبـــت ان زيـــادة مستوي التسميد النيتروجيني زادت من شدة الإصابة بالمرض في حين أن تقليل جـــرعة السماد النيتروجيني إلي النصف من الجرعة الموصي بها قلل من مستوي المرض .كما وجـــد أن الـــزراعة المـــتأخرة في ٢٧ من أكتوبر كانت عندها اقل مستويات الإصابة بالمقارنة بمعياري الزراعة المبكرين عن هذا الموعد .كما أن الصنف نارينا أظهر حساسية عالية للإصابة بالمرض تحت ظروف الحقل أيضا مقارنة بباقي الأصناف المختبرة.

الاســـم :- سعد حمدي ضيف مصري　　الدرجــة :- الماجيستير
القســم :-الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي　التخصص :- حشرات إقتصادية
المشرفون:- ا٠د/ محمد علي عمر كليب　ا٠د/أمينة محمد زكي
ا٠د/ محمد فوزي حيدر
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مديحة محمد عبد الحميد
ا٠د/ مكرم بسيلي عطية　ا٠د/ محمد علي عمر كليب
ا٠د/ أمينة محمد زكي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/١٠　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩
عنوان الرسالة :- دراسات ايكولوجية ومكافحة بيولوجية لبعض الآفات التي تصيب محصول البصل والثوم
ECOLOGICAL AND BIO- CONTROL STUDIES ON SOME PESTS INFESTING ONION AND GARLIC CROPS

الملخــــص

دراسات ايكولوجية ومكافحة بيولوجية لبعض الآفات التي تصيب محصولي البصل والثوم

١- حصر لذبابة البصل الكبيرة Eumerus amoenus في المخزن
٢- دراسات بيولوجية علي ذبيبة البصل الكبيرة علي درجات حرارة مختلفة :
أ - البيض　ب- الطور اليرقي　ج- طور العذراء
د- فترة ما قبل وضع البيض وفترة وضع البيض وفترة ما بعد وضع البيض
هـ- فترة حياة الحشرة الكاملة　و- عمر الجيل للأنثي والذكر
٣- دراســات بيولوجــية علــي الطفيل Dirhinoids wohlfarita تحت ظروف المعمل
أ- عمر العذراء المفضل للطفيل
ب- كفاءة وضع البيض للطفيل تحت ظروف المعمل
ج- تأثير نوع الغذاء علي طول فترة الحشرة الكاملة للطفيل تحت ظروف المعمل ٢٤+١م ورطوبة نسبية ٦٥+٥% :
٤- دراسات مورفولوجية على الطفيل Dirhinoids wohlfarita
٥- الكثافة العددية لتربس البصل في حقول البصل
٦- الكثافة العددية للتربس في حقول الثوم
٧- الكثافة العددية للمفترسات المصاحبة للتربس في حقول البصل والثوم
٨- حصر الاكاروسات المصاحبة للبصل والثوم في المخزن

الاســــم :- أكرم شوقي عبد المعبود **الدرجــة** :- الماجستير

القســـم :- الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي **التخصــص** :- حشرات اقتصادية

المشرفون:- ا٠د/ عبد السميع إبراهيم هندي د/ أحمد أحمد الدش
د/ عادل عبد العظيم أبو شعيشع ا٠د/عبد الفتاح جاد هاشم

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ عثمان مصطفي عسل
ا٠د/ إبراهيم إبراهيم مصباح ا٠د/ عبد السميع إبراهيم هندي
د/ أحمد أحمد الدش

مجلس الكلية:-٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- دراسات علي حشرة صانعة أنفاق أوراق الموالح
STUDIES ON CITRUS LEAFMINER , PHYLLOCNISTIS CITRELLA STAINTON .

الملخــــص

١- تقلبات المجموع الحشري لصناعة أنفاق أوراق الموالح P. CITRELLA علي بعض أنواع الموالح .
٢- ديناميكية المجموع لصناعة أنفاق أوراق الموالح .
٣- الضرر الناشئ عن صناعة أنفاق أوراق الموالح .
٤- العوامل الحيوية وتأثيرها علي نشاط حشرة CLM .
٥- تقلبات تعداد طفيليات حشرة الـــ CLM.
٦- التقييم المعملي لكفاءة مفترس أسد المن علي يرقات حشرة الـــ CLM.
٧- تقييم بعض المركبات الكيماوية والزيت المعدني لمكافحة حشرة CLM.

الاســــم :- محمد عبد الغني محمد بط **الدرجــة** :- ماجستير

القســم :-الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي **التخصـص** :- حشرات اقتصادية

المشرفون:- أ.د/ عثمان مصطفي عسل ا.د/ جورج نسيم جرجس

د/ أحمد أحمد الدرس د/ محمود علي السمن

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ انطون ولسن تادرس

أ.د/ عبد السميع ابراهيم هنيدي أ.د/ جورج نسيم جرجس

أ.د/ أحمد أحمد الدرس

مجلس الكلية:-٢٠٠٢/١٢/١٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عـنوان الرسالة:- دراسات علي بعض الحفارات غمديه الأجنحة التي تصيب أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية .

STUDIES ON SOME COLEOPTEROUS BORERS INFESTING FRUIT AND WOOD TREES.

الملخـــص

تنتشـــر أشجار الفاكهة والأشجار لخشبية انتشارا واسعا في محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية هذه الأشجار تكون معرضة لهجوم كثير من الناخرات غمديه الأجنحة ومـــع ذلك القليل من المعلومات يكون متاحا علي الناخرات في هذه المناطق لذلك أجري هذا العمل لدراسة بعض الموضوعات الهامة علي بعض الناخرات الخطيرة في هذه المناطق.

الاســـم :- السيد جابر إبراهيم سليمان حماده **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي **التخصـص :-** حيوان زراعي

المشرفون :- ا.د/ علي أحمد عثمان أ.د/ جمال الدين إبراهيم زهدي

أ.د/ صفاء مصطفى محمد أبو طاقة أ.د/ عبد الخالق محمد حسين

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / عبد الله محمد عفيفي أ.د/ علي أحمد عثمان

أ.د/ محمد الأمين محمد سويلم أ.د/ صفاء مصطفى محمد أبو طاقة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١

عـنوان الرسالة :- دراسات على العناكب الحقيقية المرتبطة ببعض محاصيل الخضر.

STUDIES ON TRUE SPIDERS ASSOCIATED WITH SOME VEGETABLE CROPS.

الملخــص

اشتملت الدراسة على النقاط الآتية:-

١- دراسات بيئية:-

أ- حصر للعناكب على مختلف محاصيل خضر.

ب- تأثير طرق الجمع .

٢- دراسات تصنيفية:-

تم تصنيف العناكب المرتبطة ببعض محاصيل الخضر تحت الدراسة.

٣- دراسات تكسوكولوجية:-

أ- الاختبارات الحقلية ، واشتملت على:

- التأثير الجانبي لبعض المبيدات على العناكب الحقيقية المصاحبة لنباتات الفاصوليا.
- التأثير الجانبي لبعض المبيدات على العناكب الحقيقية المصاحبة لنباتات الكوسة.

ب- الاختبارات المعملية ، واشتملت على:-

- تأثير بعض المركبات على أربع عائلات للعناكب.
- تأثير عمر المتبقي لبعض المركبات على عائلة FAM: LINYPHIIDAE.

٤- دراسات بيولوجية:-

أ- بيولوجي للنوع ERIGONE DENTIPALPIS (سلوك التغذية، عملية الانسلاخ، سلوك التزاوج، الاستهلاك الغذائي).

ب- بيولوجي للنوع THERIDION MELANOSTICTUM (سلوك التغذية، عملية الانسلاخ، سلوك التزاوج، الاستهلاك الغذائي).

الاســـم :- هالة صبحي محمد غريب   **الدرجــة :-** الماجيستير


القســـم :-المحاصيل   **التخصــص :-**المحاصيل

المشرفون:- ا٠د/ محمد السيد الحارون   ا٠د/أبو زيد نبوي خليل
ا٠د/ عادل بدير خطاب

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد السيد الحارون
ا٠د/ علي عبد المقصود الحصري   ا٠د/ [illegible] الجيد
ا٠د/عادل بدير خطاب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/١٠   **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسات مقارنة لبعض أنواع الشعير الجديدة
COMPARATIRE STUDIES ON SOME NEW BARLEY VARIETIES



أقيمــت عــدة تجارب لدراسة تأثير الملوحة علي إنبات بعض أصناف وسلالات الشعير المحلية والمستوردة والمنتجة وكذلك استجابتها للتسميد الآزوتي .
وقد أظهرت النتائج اختلافات واضحة بين الأصناف في استجابتها للملوحة في طور الإنبات وكذلك استجابتها للتسميد الآزوتي .
أدت زيــادة تركيز كل من الأملاح المختبرة إلى نقص في نسبة الإنبات وزيادة في نسبة البادرات الشاذة .
كان لكلور يد الصوديوم الأثر الكبير في نقص نسبة الإنبات وزيادة نسبة البادرات الشاذة.

الاســـم :- محمد عبد الرحمن عبد الحميد سليم **الدرجــة :-** الماجيستير

القســـم :-المحاصيل **التخصـص :-**المحاصيل

المشرفون :- ا٠د/ حسان عبد الجيد ا٠د/فتحي أحمد هنداوي

ا٠د/ ذكريا محمد عطية

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد سمير راضي

ا٠د/ علي عبد المقصود الحصري ا٠د/ حسان عبد الجيد

ا٠د/فتحى أحمد هنداوى

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/١٠ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة:-تأثير أشعة جاما علي المحصول ومكوناته في فول الصويا .

EFFECT OF GAMMA RAYS ON YIELD AND ITS COMPONENTS IN SOYBEAN (GLYCINE MAXL MERRIL

الملخـص

يهــدف هذا العمل لدراسة تأثير مختلف الجرعات الإشعاعية (صفر ، ٢٠ ، ٤٠، ٦٠ جــراي) علي بعض الصفات المحصولية والمحتوي الكيماوي للبذور والزيت والبروتيــن لأربــع أصــناف مــن فول الصويا (جيزة ٢١،جيزة ٣٥،جيزة ٨٢، كراوفورد) . وقد تم أخذ البيانات علي نباتات الجيل الطفري الثاني والثالث .

أوضــحت النــتائج المتحصل عليها بالنسبة لتأثير أشعة جاما علي مختلف الصفات المدروســة أن الجرعة ٤٠ جراي أدت إلي نقص معظم الصفات المدروسة خاصة طــول النــبات ، عدد الفروع للنبات . تولد كمية كبيرة من التباينات الوراثية وقيم عالــية نسبيا من الكفاءة الوراثية والتحسين الوراثي المتوقع بالانتخاب في كلا من الجيل الثاني والثالث الطفري خاصة لصفة محصول النبات الفردي وبعض مكوناته مما يدل علي أهمية وجدوى الانتخاب لإنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في برامج التربية في فول الصويا .

الاســـم :- جاد محمد عمارة جاد **الدرجـة :-** ماجستير

القسـم :- علوم وتكنولوجيا الألبان **التخصص :-** الألبان

المشرفون :- ا٠د/ سهام إبراهيم فرج ا٠د/ أحمد نبيل حامد زيدان

د/ عفيفي إبراهيم عكاشة د/ رجب محمد بدوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / سمير أحمد سالم

ا٠د/ حسن عبد اللطيف الطوبجي ا٠د/ سهام إبراهيم فرج

ا٠د/ أحمد نبيل حامد زيدان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسات كيماوية وتكنولوجية علي إنتاج الجبن الموزاريلا .

CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL SYUDIES ON THE : PRODUTION OF MOZZARELLA CHEESE .

الملخـص

تـم دراسة تأثير تخفيض نسبة الدهن في اللبن الجاموسي المستخدم لإنتاج جبن موزاريلا منخفض الرطوبة ومنخفض المحتوي من الدهن حيث تم تعديل تركيب اللبن الجاموسي إلي ١,٥ ، ٣ ، ٤,٥ % مع تدعيم هذا اللبن بإضافة كازينات الصوديوم بنسب صفر ، ١ ، ٢، ٣ % وتأثير ذلك علي صفات الجبن المصنع . وتم دراسة تأثير التخزين علي صفات الجبن المصنع من اللبن ذو نسب الدهن الثلاث والمدعم بكازينات الصوديوم وأظهرت النتائج زيادة التصافي مع استخدام كازينات الصوديوم بنسب واضحة خاصة مع اللبن ١,٥% دهن وانخفاض الفقد في مكونات اللبن في الشرش وماء العجن وزيادة درجات استعادة مكونات اللبن في الجبن بإضافة كازينات الصوديوم مع تقارب الخواص الريولوجية للجبن المدعم مع الخير مدعم وتحسينها بدرجة واضحة أثناء التخزين علي درجة حرارة ٤م خاصة مع نسب الدهن ٣% وبهذا أمكن تصنيع جبن موزاريل منخفض الرطوبة ومنخفض المحتوي من الدهن يلائم الحميات الغذائية الخاصة التي تتطلب خفض السعرات الحرارية .

الاســـم :- سامية محمد سعد الكلاوي **الدرجة** :- الماجستير

القســم :- الأراضي **التخصص** :- أراضي

المشرفون:- ا٠د/ محمد مصطفي شحاته ا٠د/ بدر يوسف الكومي

د/ فاطمة سعد الشافعي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الله همام عبد الهادي


ا٠د/ محمد مصطفي شحاته ا٠د/ نبيل علي بيومي

ا٠د/ بدر يوسف الكومي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/١٠ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- صلاحية بعض العناصر الغذائية المضافة كدالة لمصدرها وخواص التربة .

AVAILABILITY OF SOME APPLIED NUTRIENTS AS A FUNCTION OF NUTRIENT SOURCE AND SOIL PROPERTIES .



أقيمت تجربة أصص لدراسة تأثير مصادر ومعدلات أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم والزنك والحديد وكذلك السماد البلدي علي نباتات الذرة النامية في كلا من الأرض الطينية والجيرية .

وكانت النتائج كما يلي :

١-أدي إضـــافة الســماد البلدي عموما إلي زيادة المادة الجافة لنباتات الذرة النامية في كلا من الأرض الطينية والجيرية . وأيضا إضافة السماد البلدي أدي إلي زيادة امتصاص العناصر وكذلك زيادة صلاحيتها في التربة .

٢-ذادت المادة الجافة بالتسميد الفوسفاتي والبوتاسي وخاصا في الأرض الجيرية .
التربل فوسفات كان أفضل في الأرض الطينية بينما السوبر فوسفات أفضل من الأرض الجيرية . كبريـتات البوتاسيوم أعطت نتائج أفضل من كلوريد البوتاسيوم . وكانت نباتات الأرض الجيرية أكثر استجابة عن نظيرتها في الأرض الطينية .

٣-ذادت المـادة الجافة نتيجة التسميد بالحديد أو الزنك في كلا من الأرضين . الصورة المخلبية (EDTA) لكـلا مـن (حديد أو زنك) أعطت نتائج أفضل عن الصورة المعدنية (كبريتات) بالنسـبة للمـادة الجافة أو امتصاص النبات للعناصر وكذلك بالنسبة لصلاحية هذه العناصر في التربة .

الاســـم :- جمال محمد عبد السلام **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :-علوم الأراضي **التخصـص :-**أراضي

المشرفون:- ا٠د/ نبيل علي بيومي د/الحسيني عبد الغفار أبو حسين
د/ محمد إسماعيل الشهاوي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الصمد سالم إسماعيل
ا٠د/ محمد السيد عمران ا٠د/ نبيل علي بيومي
د/ الحسيني عبد الغفار أبو حسين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عـنوان الرسـالة :- تأثير عمليات الإصلاح علي حالة المغذيات في الأرض المتأثرة بالأملاح.

EFFECT OF AMELIORATION PROCESSES ON NUTRIENTS STATUS IN SALT AFFECTED SOILS.

الملخــص

أجريت تجربة حقلية فى سخا بمزرعة محطة البحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ كانـت مسـاحة ارض التجربة ١١٥٢ م٢ وصممت التجربة بنظام القطع المنشقة مرتين بأربع مكررات وكانت مساحة القطعة ٢٤م٢ ، كانت معاملات الحرث تحت الـتربة (s) فى الأحواض الرئيسية لعمق ٦٠سم ، وكانت معاملات الجبس بثلاث معـدلات إضـافية G0 ، ٥٠% من الاحتياجات الجبسية (٥طن/فدان) G1 ، ١٠٠%من الاحتياجات الجبسية ١٠ طن /فدان G2 فى القطع المنشقة الأولى ، بينما تم إضـافة المـادة العضوية بمستويين كنترول ، ٢٠م٣ /فدان أضيفت خلال عمليات الخدمـه . تـم زراعة ارض التجربة بنبات الذرة السكرية تم دراسة تأثير عمليات الاستصـلاح علـي ملوحـة الأرض ومحتوى الأرض من الكاتيونات والأيونات وتأثـيرها على ESP,SAR وكذلك على النسبة المئوية لكربونات الكالسيوم الكلية ومحـتواها مـن المادة العضوية كما تم دراسة تأثير هذه العمليات على الخواص الطبيعـية مـثل الكـثافة الظاهـرية والمسـامية الكلية ومعدل الرشح والتوصيل الهيدروليكى والتحبب.كما تم دراسة تأثير عمليات الاستصلاح على تيسير المغذيات وتوزيعهـا داخـل قطاع التربة وكذلك علي محصول نبات السور جم ومحتواة من المغذيات الكبرى والصغري.

الاســـم :- منال رشاد إسماعيل شهيد الدرجــة :- الماجستير

القســم :- الإنتاج الحيواني التخصـص :- إنتاج حيواني

المشرفون :- أ.د/ سمير حسن الخشاب أ.د/ جمال أحمد براغيت

أ.د/ سعيد سعيد عمر

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد عبد المنعم العشري

أ.د/ عبد الحليم أحمد قنديل أ.د/ سمير حسن الخشاب

أ.د/ جمال أحمد براغيت

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- العوامل التي تؤثر على عمر الفطام لعجول الجاموس تحت نظام الإنتاج المكثف .

FACTORS AFFECTING WEAVING AGE OF BUFFALO CALVES UNDER INTEVSIVE PRODUCTION SYSTEM.

الملخـــص

أجريــت هــذه الدراســة في المزرعة البحثية التابعة لكلية الزراعة جامعة المنوفية بشبين الكوم. أجريت هذه التجربة لدراسة تأثير إضافة بكتريا اللاكتوباسيلي للبـــن، مستوى البروتين في بادئ العجول ونظام الفطام كعوامل مؤثرة على عمر الفطـــام. ودراسة الأنشطة السلوكية المرتبطة بنظام التغذية والفطام المتبع. اشتملت التجربة على ٤٢ عجل جاموسي مصري من الجنسين يقدم له لبن كامل بنسبة ١٠ % من الوزن وتستمر حتى ٥,٥ كجم/ لبن/ يوم عند وزن جســم ٥٥ كجم للفطام المبكر و٦,٥ كجم/ لبن/ يوم عند وزن ٦٥ كجم/ وزن جسم في العجول التي تفطم مــتأخرا، كمـــية اللبن تقل تدريجيا ًحتى تصل لـ١ كجم عند الفطام، مقسمة إلى ٨ مجامـــيع تختلف فيما بينها في المعاملة ببكتيريا اللاكتوباسيلس جم/ حيوان/ يوم في اللبـــن أو عدم المعاملة، التغذية على بادئ به ١٦% أو ٢٠% بروتين خام وتفطم مبكراً على و٧٥ كجم أو متأخرا على ٩٠ كجم .

يقـــدم للعجول البادئ ابتداء من الأسبوع الثالث من العمر. تم تسجيل وزن العجول أسبوعيا كما جمعت عينات دم عن طريق الوريد الوداجي من ثلاثة عجول ي أسبوعيا خلال التجربة . بعد الفطام يتم جمع لعينات من الروث لمدة ٧ أيام لتقدير معـــاملات الهضم . معدلات نمو العجول التي فطمت مبكرا وتغذت على بادئ به ٢٠% بروتين خام في وجود الإضافة بالاكتوباسيلس كانت أفضل. أفضل مجموعة ظهـــر بها كفاءة غذائية كان في مجموعة العجول التي تتغذى على بادئ به ٢٠% بروتيـــن خـــام، تفطم مبكرا ًوموجود الإضافة بالاكتوباسيلس وهذا يوضح إرتفاع معـــدلات الـــنمو فـــي هذه المجموعة. إضافة اللاكتوباسيلس لم يكن لها تأثير على المســـتهلك اليومي من اللبن للمجاميع التي تفطم متأخرا وتتغذى على بادئ به ١٦ أو ٢٠% بروتين خام. لكنها تقلل من كمية اللبن المستهلك خلال فترة التجربة عند مقارنتها مع المجاميع التي لم تعامل بالإضافة وأيضا تزيد كمية المستهلك اليومي من البادئ. وأيضا إرتفاع نسبة البروتين في البادئ تقلل كمية اللبن المستهلك خلال فترة التجربة وتزيد كمية المستهلك اليومي من البادئ. الفطام المبكر يقلل كمية اللبن المســـتهلك خـــلال فترة التجربة وتزيد المأكول اليومي من البادئ. الكفاءة الغذائية كانت أفضل ما يمكن في المجموعة التي فطمت مبكراوتغذت على مستوى مرتفع ج مـــن البروتيـــن ووجود الإضافة بالاكتوباسيلس. من المهم توضيح أن زيادة معدل الـــنمو والكفاءة الغذائية في العجول التي تفطم مبكرا وتتغذى على بادئ به ٢٠% بروتيـــن خام ووجود الإضافة ناتج عن الزيادة في المهضوم من العناصر الغذائية وذلك عند مقارنتها بالمجاميع الأخرى. العجول التي توجد في المجاميع التي تتغذى علـــى بـــادئ به ٢٠% بروتين خام أو استخدام الإضافة ببكتيريا اللاكتوباسيلس أو الفطام المبكر تقضي وقت أطول في الأكل و الاجترار عن المجاميع القياسيه وهذا في خلال مرحلتي إرتفاع وإنخفاض اللبن .

الاســـم :- هاني سيدهم عيسوي مدين **الدرجـة** :- ماجستير

القســم :-الإنتاج الحيواني **التخصص** :- الإنتاج الحيواني

المشرفون:- أ.د/ كمال محمد عبد الرحمن أ.د/ حمدي توفيق طايع

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمود محمد بنداري أ.د/ بركات محمد احمد
ا.د/ كمال محمد عبد الرحمن أ.د/ حمدي توفيق طايع

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- إضافة المواد النيتروجينية غير البروتينية وبيكربونات الصـــوديوم إلـــي علائق سيلاج الذرة لتحسين القيمة الغذائية وتخمرات الكرش في المجترات .

ADDING NPN AND SODIUM BICARBONATE TO CORN SILAGE DITES TO IMPROVE THE NUTRITIVE VALVE: AND RUMEN FERMENTATION IN RUMINANTS.

الملخـــص

أجريت هذه التجربة بمزرعة السلوك بقسم الإنتاج الحيوانى بجامعة المنوفية حيث استخدم عدد ١٢ كبش أوسيمى مزودة بفستيولات .

- فـــي الــبداية تم عمل كومتي سيلاج لنبات الذرة ، الكومة الأولى بدون إضافات والكومة الثانية أضيف إليها ١% يوريا على أساس الوزن الأخضر . كما أضيفت بـــيكربونات الصـــوديوم إلي السيلاج الناتج من كلتا الكومتين قبل التغذية عليها بنسبة ١% علي أساس الوزن الأخضر .

وقد تم عمل القياسات التالية :

١- تقدير التغير فى التركيب الكيماوى لنبات الذرة نتيجة عملية الكمر .
٢- تقدير تأثير إضافة اليوريا على التركيب الكيماوى.
٣- تقديـــر قياســـات جـــودة السيلاج (PH ، تركيز حامض اللاكتيك ، الأحماض الدهنية الطيارة، الامونيا)
٤- تقدير الهضم المعملى In vitro لكل من المادة الجافة والعضوية.
٥- تقدير معاملات الهضم.
٦- تقدير القيمة الغذائية
٧- تقدير الغذاء المأكول.
٨- تقدير قياسات التخمر فى الكرش (PH ،الأحماض الدهنية الطيارة، الأمونيا)
٩- قـــياس معـــدل اختفاء المادة الجافة والعضوية من الكرش باستخدام أكياس النايلون In situ
١٠-قياس معدل مرور الكتلة الغذائية وسوائل الكرش .

وعموما أظهرت النتائج أنة يمكن عمل سيلاج جيد وعالى القيمة الغذائية من نبات الذرة بالكيزان وخصوصـــا عند إضافة اليوريا إلية قبل الكمر . كما وجد أن المفيد إضافة بيكربونات الصوديوم إلي سيلاج الذرة بدون إضافات وليس هناك حاجة إلي إضافتها إلي سيلاج الذرة المعامل باليوريا.

الاســـم :- غصاب حامد مراد الطراونه **الدرجـة** :- ماجستير

القســم :-الإنتاج الحيواني **التخصص** :- وراثة

المشرفون:- أ.د/ رجاء عبد العزيز عيسى د/ حنفي أحمد حمزة

د/ صلاح الدين أحمد سلامه د/ عاطف عبد السميع أبو غاليه

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ رجاء عبد العزيز عيسى

أ.د/ محمود إمام نصر أ.د/ محمد ابراهيم عبد الباري شريف

د/ صلاح الدين أحمد سلامه

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- الهندســة الوراثية في الترايكودرما، تطويع ال DNA الإكثار والدمج الخلوي.

GENETIC ENGINEERING IN TRICHODERME, DNA: MANIPULATION CLONING AND PROTOPLAST FUSION.

الملخــص

تم عزل ٢٠ عزلة تتبع جنس التريكودرما من ٧ محافظات من منطقة دلتا النيل بجمهورية مصر العربية وقد اختلفت هذه العشرين عزلة في قدرتها على التضاد الحيوى وتثبيط ثلاثة فطريات ممرضة معمليا. وان معظم هذه العزلات تعطى كونيديات أو جراثيم قادرة على الإنبات بحيوية تصل إلى ٩٥ وتــم حســاب التــباعد الوراثي بين تلك العزلات باستخدام طريقة إكثار تباينات في الحمض النووى الديوكســى الريــبوزى (DNA) وذلــك بتحديدها باستخدام ٧ من البوادئ العشوائية وذلك باستخدام تقنية تفاعل البلمرة التسلسلية (PCR) . وقد ظهر أن جميع البوادئ التى استخدمت أمكنها إظهار تمايز وتباينات بين العشرين عزلة وتشير النتائج إلى أن الاختلافات الوراثية بين العشرين عزلة المصرية تتباين فيما بينها تبايــنا كبيرا. وقد أمكن استخدام برنامج الحاسب الآلى لتشعيب السلالات تبعا للمسافات الوراثية بينها فى صــورة شــجرة لعمل تجمعات. وقد أظهرت الشجرة الناتجة أن العشرين عزلة تتوزع فى ثلاثة مجاميع رئيسية كما أن هذه النتائج تشير إلى أنه ليس هناك ارتباط بين مناطق العزل الجغرافية والمسافات الوراثية للعزلات.

علمت عزلات التريكودرما المستخدمة كآباء فى تجارب الدمج البروتوبلاستي إما بإحداث طفرات بالأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية (كبريتات ايثيل ميثيل) أو بالتحول الوراثى.

انتخبــت التراكيــب الوراثية المطفرة والمتحملة أو المقاومة للتركيزات المستخدمة حقليا للمبيدات الفطرية الثلاثة (بافستين، ابرودين، توبسين) .

أمكــن فى هذه الدراسة الحصول على طفرات فطرية تتحمل ١٥ ميكروجرام/ ملليتر من بافستين،١٠٠٠ ميكروجرام/ ملليتر من ابرودين،١٥ ميكروجرام/ ملليتر من توبسين.

يجــدر الإشارة إلى أن العزلات الأبوية للتريكودرما قد ثبط نموها فى وجود المبيدات المستخدمة بافستين، ابردين، توبسين بتركيزات ٥، ٨٠، ٢٫٥ ميكروجرام/ ملليتر على التوالى.

أوضــحت النــتائج حــدوث اندمــاج نووى فى ثلاثة خلايا مندمجة من ال٢٤ عزلة المتحصل عليها من الاندماج حيث أظهرت قدرة على النمو فى وجود أكثر من مبيد فطرى فى بيئة النمو بينما أظهرت الخلايا المندمجة الباقية عدد متساوى من المستعمرات فى وجود كل مبيد على حدة مع عدم قدرتهم على النمو في وجود كلاهما وظهر أن خلية واحدة فقط منهم ثابتة وراثيا.

اتضــح أن الخلايا المدمجة لها قدرة تثبيط أقل لنمو الفطريات الممرضة بالمقارنة بالعزلات الأبوية الناتجة منها على العكس من التأثير المثبط معنويا للخلايا المدمجة بعد تنميتها لمدة ٣ أجيال.

الاســـم :- عبد اللطيف عبد الوهاب سماره   الدرجـة :- ماجستير

القســم :-الهندسة الزراعية   التخصـص :- هندسة زراعية

المشرفون:- ا٠د/ سيد محمد شرف   د/ محمود علي محمد

د/ أيمن حافظ عامر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مبارك محمد مصطفى

أ.د/ سيد محمد شرف   د/ أحمد حسن السيد جمعه

د/ محمود علي محمد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- دراسة على بعض آلات حصاد البطاطس.

A STUDY ON SOME POTATO HARVESTING MACHINES.

الملخـــص

الهـدف الرئيسـي مـن هذه الدراسة هو دراسة تأثير بعض العوامل الهندسـية المؤثرة على آلات حصاد البطاطس، فواقد الحصاد، وأداء آلات حصاد البطاطس. وقد أجريت هذه الدراسة خلال موسمي الحصاد ٢٠٠١-٢٠٠٢.

وقد أجريت التجربة لدراسة المتغيرات التالية:-

١- آلات حصـاد البطاطس (نوعين من آلات حصاد البطاطس DIGGER, LIFTER).

٢- السرعة الأمامية للحصاد (ثلاث سرعات أمامية للحصاد).

٣- نسبة رطوبة التربة.

٤- أصناف البطاطس.

وقـد أجريـت التجربة لاختبار أداء آلات حصاد البطاطس وذلك من خلال تأثيرها على كل من:-

النسـبة المـئوية للتلـف الميكانيكي- النسبة المئوية للبقع السوداء- النسبة المئوية للدرنات المرفوعة فوق سطح التربة- كفاءة عملية الحصاد- الكفاءة الحقلية- معدل الأداء- النسبة المئوية لانزلاق عجل الجرار وتكاليف عملية الحصاد.

الاســـم :- محمد نبيه بيومي عمر   **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- الهندسة الزراعية   **التخصص :-** الهندسة الزراعية

المشرفون :- ا.د/ سيد محمد شرف   د/ محمود علي محمد

د/ محمد عبد الفتاح عبد المقصود

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ممدوح عباس حلمي   أ.د/ سيد محمد شرف

د/ محمود علي محمد   د/ احمد حسن السيد جمعه

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/١١   **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- تطوير عزاقة لمحاصيل الخطوط.

DEVELOPMENT OF ROW CROP CULTIVATOR.

الملخـص

تسـبب الحشـائش نقـص كبير فى المحاصيل المختلفة وخاصة محصـول الـذرة. ولذلك التخلص من الحشائش من أهم العمليات التـى تجـرى لانـتاج جيد للمحاصيل والهدف الرئيسى فى هذه الدراسة لتطوير وتقييم عزاقة دورانية لتعمل بين الخطوط باستخدام مصدر قوي جديد وهو عزاقة الحدائق باستخدام العمود الدوار الخلفي لها وذلك لتناسب الحيازات الصغيرة والمتوسطة في مصر للتحكم فى الحشائش.

وهـذه العزاقة تم اختيارها تحت نسب سرعات مختلفة ومحتوى رطوبي مختلف وأعماق عزيق مختلفة وقد بينت الدراسة الآتى:

١- مقاومة التربة للاختراق تزداد زيادة عالية مع زيادة عمق الاختراق تحت كل أعماق الاختبار فوق عمق ٣٠ سم عند أي محتوى رطوبى للتربة.

٢- مقاومـة الـتربة للاحتكاك تزداد مع أي زيادة في عمق التربة تحت عجلات الآلة مع نقص المحتوى الرطوبة من ٣٤,٤٦% إلى ٢٦,٩%.

٣- أعلـى القيم لكفاءة مقاومة الحشائش كانت ٨٩,٩% عند عمق العزيق ٦ سم وأعلى محتوى رطوبى ٣٤,٤٦% وأعلى نسبة للسرعة ٢٠,٠٥ .

٤- كانت نسبة عيدان الأذرة التالفة أو المكسورة تزداد مع زيادة عمق العزيق وتناقص المحتوى الرطوبى وزيادة نسبة السرعة.


٥- تحت أكبر عمق عزيق ٦ سم كانت نسبة الانزلاق هى -٥,٠٦ و -٦,٣١ و-٨,٢٧% تحت أعلـى نسبة سرعة ٢٠,٠٥ ومختلف محتويات رطوبة التربة ٣٦,٤٦ و ٣٠,١ و ٢٦,٩% على الترتيب.


٦- شكل البروفيل كان لأفضل ما يمكن عند أعلى نسبة للسرعة وأقل محتوى رطوبى.

٧- بـزيادة العمق والمحتوى الرطوبى للتربة يزداد المحصول تحت أكبر أعماق العزيق وكانت أعلـى إنتاجـية للمحصول هي ٢٣,٨١ أردب لكل فدان عند أعلى عمق عزيق وأعلى محتوى رطوبى وأعلى نسبة للسرعة.

٨- التكاليف الكلية كانت ٦٤ جنيه لكل فدان و٤٥ جنيه لكل فدان عند استخدام سرعة التشغيل ٢, ١ كم/ ساعة و١,٩٥ كم /ساعة على الترتيب مقارنة ب ٩٠ جنيه/ فدان باستخدام الطرق اليدوية.



٢


كلية الهندسة



بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
هندسة القوي الميكانيكية	٢	٢
الهندسة المدنية	٢	١٠
العلوم الأساسية الهندسية	–	٢
الهندسة الكهربية	–	٥
الهندسة المعمارية	–	١
إجمالي	٤	٢٠


الدكتوراه

الاســـم :- حسن أحمد رشاد الشوباشي   الدرجة :- الدكتوراه

القســم :- هندسة القوي الميكانيكية   التخصص:- هندسة القوي الميكانيكية

المشرفون:- ا٠د / عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح

ا٠د/ أحمد حافظ العسكري   د/ صفوت عبد المسيح ويلسن

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مدحت محمود سرور

ا.د/ طاهر إبراهيم صبري   ا.د/ عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح

ا٠د/ أحمد حافظ العسكري

مجلس الكلية:-١٨/١/٢٠٠٣   مجلس الجامعة :- ٢٦/١/٢٠٠٣

عنوان الرسالة :- الأداء الحراري لفرن لمعالجة زيوت التزييت الرأسي

THERMAL BEHAVIOUR OF A VERTICAL LUBRICATING OIL TEATING FURNACE

الملخص

البحث الحالي هو دراسة معملية ونظرية وتهدف إلي إضافة وتثبيت أسس عملية جديدة ومبتكرة لتصميم أفران التسخين الصناعية وخاصة هذه الأفران المستخدمة في معامل تكرير البترول لتسخين زيوت التزييت بغرض تخفيض لزوجتها وتجهيزها لعمليات معالجه تالية . وتتمثل هذه الأساليب التصميمية في تطبيق نظام محاكاة ونمذجه متكاملة علي كل من هذه الأفران واللهب المتحرر بداخلها ومن ثم استنتاج علاقات ثابتة تربط مبادئ التشابه المختلفة في كل من الأفران بالحجم الكبير ومثيلتها في شكل النموذج المعملي التجريبي . وتمتد الأهداف المنشودة من هذا البحث لتشمل تحسين الأداء الحراري للأفران الصناعية تحت التصميم من خلال دراسة عوامل تشغيل جديده ذات دلالة ، بالإضافة إلي مساهمة هذا البحث في حل المشاكل الفنية المتعلقة بالأداء الحراري للأفران الصناعية الموجودة حاليا تحت دائرة التشغيل وذلك بدون توقف أو إخلال بخطوط الإنتاج بالمنشآت التي تعمل بها هذه الأفران وقبل تصميم إي فرن كبير ذو حجم كامل يقام نموذج معملي لهذا الفرن الكبير ، وتجري التجارب علي النموذج ثم تستخدم النتائج في تصميم الفرن الكبير.

الاســم :- طاهر محمد الخضري الشيخ **الدرجــة :-**دكتوراه

القســم :- هندسة القوي الميكانيكية **التخصص :-** هندسة القوي الميكانيكية

المشرفون :- ا.د / بسيوني أحمد خليفة د/ صلاح الدين أحمد خليل

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / فاطمة خليفة جاد

ا.د/ نور أحمد محمد الإمام ا.د/ بسيوني أحمد خليفة

ا.د/ صلاح الدين أحمد خليل

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة:- تحليل أداء شبكات الغاز الطبيعي

PERFORMANCE ANALYSIS OF NATURAL GAS : NETWORKS.

الملخص

خـلال السـنوات القليـلة الماضية ازداد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بصـورة كبـيرة وأصبح أحد أهم مصادر الطاقة بها ، تتجه الدولة الآن لاحـلال الغـاز الطبيعي كوقود بدلا من الوقود السائل والصلب وبصورة تدريجية حيث انه يعتبر وقود نظـيف بالإضـافة إلـي انخفاض سعره مقارنة بالوقود السائل والصلب ونظرا لان الحجم النوعي للغاز الطبيعي يعتبر كبيرا فإن معظم الغاز الطبيعي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب.

ويقابل القائمون علي إرسال شحنات الغاز الطبيعي إلي أماكن الاستهلاك بعض المتطلبات منها علي سبيل المـثال أنة يجب أن تكون هناك استمرارية في كمية الغاز وان يكون ضغطة ودرجة حرارته في الحدود الآمـنة للتشغيل . كذلك يجب أن يكون كمية الغاز عند أماكن ضخها في الشبكة تكفي للكميات المستهلكة لذلك يجب أن تتوفر في شبكات الغاز الطبيعي كل هذه المتطلبات لتحقيق ذلك تم دراسة تحليل الأداء لهذه الشـبكات بعمل محاكاة تحت ظروف حالة الاستقرار الانضغاطي لشبكات الغاز الطبيعي عند ثبوت درجة الحـرارة حيـث تم التنبؤ بكتلة الغاز ورقم ماخ وأقصي طول لاستمرارية سريان الغاز الطبيعي في كل أنـبوب وأيضـا قـيمة الضغط والكثافة و الانضغاطية عند كل نقطة استهلاك وتم الوصول إلي ذلك عن طـريق عمل برنامج حاسب بلغة البيسك مبني علي المعادلات الحاكمة ويتميز هذه البرنامج بالمرونة في إدخال البيانات وسرعة الحصول علي الحل ودقته.

الاســــم :- إفلين شفيق يسي جرجس **الدرجــة :-** دكتورا ه

القســــم :- الهندسة المدنية **التخصص :-** ري وهيدروليكا

المشرفون:- ا٠د / سامح داود ارامنيوس ا.م.د/ محمد محمد فؤاد صبيح

ا.م.د/ قاسم صلاح عبد الوهاب د/مصطفي عباس العناني

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمود عبد الحليم ابو زيد

ا.د /محمد محمد نور الدين ا.د/ / سامح داود ارامنيوس

ا.م.د/ محمد محمد فؤاد صبيح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تقييم وتحديث أنظمة توزيع الري بالأراضي القديمة.

EVLAIUATION AND MODERNIZATION OF LRRIGATION DELIVERY SYSTEMS IN THE OLD LANDS.

الملخص

يواجــه الإنــتاج الزراعــي بتحديات من الزيادة المطردة في النمو السـكاني .لـذا قد ركزت وزارة المصادر المائية والري في الآونة الأخـيرة علي مشروعات الري التي تقدم الحلول التي تعمل علي رفع كفاءة استخدام مياه الري وترشـيد الاستهلاك. الهدف الرئيس من البحث هو تقييم أداء نظم توزيع مياه الري في الأراضي القديمــة وتحديــث نُظَــام التوزيع علي أساس إمداد ترع التوزيع بالسريان المستمر رفع جميع المساقي الأخذة من ترع التوزيع وإمدادها بالمياه عن طريق الرفع بنظام المناوبات من نقطة رفع واحدة علي مأخذ المسقي.ويتم إمداد الحقول بالمياه بالانحدار الطبيعي من خلال فتحات الري أخذه مــن المساقي تم تصميم نموذج رياضي يقدم تصميم للمساقي وفتحات الري تشغيل ترعة التوزيع تشغيل المساقي وفتحات الري. تم تطبيق النموذج رياضي نظريا من خلال برنامج كمبيوتر علي تــرعة توزيع . تم اختيار ترعة دقلت، وهي تعمل بنظام المناوبات وترعة القهوجي وهي تعمل بــنظام السريان المستمر لتقييم أداء النظامين وقد تم الأخذ في الاعتبار لتقييم الأداء مقياس الكفاية ،الكفاءة ، الاعتمادية وعدالة التوزيع. وقد تبين من التحليل الإحصائي لتقييم الأداء انه:

١- **بالنسبة لنظام الري الذي يعمل بالمناوبات**

أ- عـدم كفايـة التصرفات المارة للاحتياجات المائية خلال اشهر الصيف علي مسـتوي الـترعة نتيجة ترشيد استخدام المياه وذلك علي عكس خلال أشهر الشتاء.

ب- يتم توزيع المياه بكفاءة عالية خلال اشهر الصيف علي عكس اشهر الشتاء.

ج- لا يـتم تحقـيق تصرفات منتظمة وأيضا عدالة توزيع نتيجة خواص منشئات التحكم وترشيد استخدام المياه.

٢- **نظام الري الذي يعمل بالسريان المستمر:**

أ- عـدم كفايـة التصرفات المارة بالاحتياجات المائية خلال أشهر الصيف وذلك علـي عكـس أشهر الشتاء نتيجة ترشيد استخدام المياه ولكن منشئات التوزيع تسمح بزيادة التصرفات لتكافئ الاحتياجات المائية.

ب- يحقـق النظام كفاءة عالية خلال أشهر الصيف وذلك علي العكس خلال أشهر الشتاء.

ج- نتـيجة ترشيد استهلاك المياه وخواص منشئات التحكم لا يتم توزيع تصرفات منـتظمة خـلال فترة ثابتة .لا يتم تحقيق عدالة في توزيع المياه بين المستخدمين وذلك نتيجة ترشيد استخدام المياه ولكن المنشئات تسمح بتوزيع تصرفات عادلة بين المستخدمين.

من فوائد تحديث نظام التوزيع:

- إمـداد المساقي بالمياه الكافية للاحتياجات المائية للمحاصيل دون إهدار للمياه بالإضافة إلي تحقيق عدالة في التوزيع بين المستخدمين.
- زيادة كفاءة الري إلي حوالي ٧٠%.
- الحد من انتشار مرض البلهارسيا والملاريا.
- توفير ١% من الأراضي الزراعية

الاســـم :- محمد محمد أبو ريه سعيد البربري **الدرجـة :-** دكتوراه
القسـم :- الهندسة المدنية **التخصص :-** هندسة إنشائية
المشرفون:- ا٠د / عبد الفتاح عبد القادر يوسف ا٠د/منير حسين سليمان
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/عبد الرحمن عمر هنيدي
ا٠د/عزت عبد الفتاح عبد الحليم ا٠د/عبد الفتاح عبد القادر يوسف
ا٠د/منير حسين سليمان
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٨/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١
عـنوان الرسـالة :- معالجـة وتثبيت التربة الانتفاشية باستخدام خوازيق الجير والرمل .
TRENATAMENT AND STABILIZATION OF EXPANSIVE SOIL WITH SAND AND LIME PILES .

الملخص

تحتوي الرسالة علي سبعة فصول يمكن تلخيصها كالتالي :

الفصل الأول : ويحتوي علي المقدمة التي تشمل المشاكل الناتجة من البناء علي التربة الانتفاشية وكذلك ملخص الرسالة وأهداف الرسالة

الفصل الثاني : ويحتوي علي مراجعة الأبحاث السابقة في التعرف علـي الـتربة الانتفاشية وتحديد نوعيتها من حيث درجة الانتفاش وكذلك العوامل المؤثرة علي التغـيرات الحجمـية أثناء دخول المياه إلي هذه التربة أو تبخرها منها كما تم استعراض الطرق الشـائعة الاسـتخدام للتنـبؤ بالتغيرات الحجمية في هذه التربة وكذلك الأبحاث الخاصة بمعالجة وتثبيت هذه التربة بطرق مختلفة .


الفصل الثالث: ويحتوي علي المواد المستخدمة في هذا البحث والطرق الخاصة بإجراء التجارب والجهاز المستخدم وطرق قياس المتغيرات الناتجة عن إجراء التجارب .

الفصـل الـرابع : ويشمل برنامج التجارب التي أجريت بالمعمل كل مجموعة علي حدا وكذلك مجموعة من الجداول والرسومات البيانية التي توضح سير هذه التجارب والمطلوب من كل منها من حيث النتائج والمتغيرات المتعلقة بها .

الفصـل الخامس : ويشمل نتائج الاختبارات التي أجريت بالمعمل وظروف إجراء هذه التجارب والجـداول الخاصة بالنتائج كما تشمل الرسومات البيانية الموضحة لهذه النتائج وما يترتب عليها لإمكانية تحليلها والاستفادة منها .

الفصـل السـادس : ويحـتوي علـي الدراسة التحليلية لنتائج التجارب السابقة مع مجموعة من الجداول لتوضيح هذه الدراسة .

الفصـل السابع : ويحتوي علي ملخص للرسالة والنتائج التي تم التوصل إليها نتيجة هذا البحث وكذلك الاقتراحات الخاصة بالدراسات المستقبلية .


الماجستير

الاســـم :- مراد جرجس دميان **الدرجة :-** الماجستير

القســم :- هندسة القوي الميكانيكية **التخصص :-** هندسة القوي الميكانيكية

المشرفون :- ا٠د / أحمد حافظ العسكري ا٠د٠م/ محمد محمد خليل بسيوني

د/ صفوت عبد المسيح ولسن

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمود مصطفي عوض

ا٠د/ نبيل حنفي محمود ا٠د / أحمد حافظ العسكري

ا٠د٠م/ محمد محمد خليل بسيوني

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/٢١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- أداء مبردات الهواء ذات الأنابيب المزعنفة بزعانف مختلفة الأشكال .

PERFORMANCE OF FINNED TUBE AIR COOLERS WITH DIFFERENT FIN GEOMETRIES .

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلي إيجاد معادلات تجريبية عامة لكل من معامل الاحتكاك ورقم نوسلت لأشكال الزعانف المختلفة التي استخدمت ، بحيث تصلح لتطبيقها علي مدي واسع من المتغيرات التي تعبر عن الأبعاد الأساسية للمبادلات الحرارية وكذلك ظروف تشغيلها وذلك بدقة عالية .

وتحتوي هذه الرسالة علي خمسة فصول ، وقد توصل البحث إلي النتائج التالية :

١- معامل الاحتكاك يقل بزيادة رقم الرينولدز ، بينما يزداد بزيادة كل من المسافة بين الزعانف وعمق التعريجة وكذلك أيضا في حالة زيادة عدد التموجات .

٢- رقم النوسلت يزيد بزيادة كل من رقم جراتس وعمق التعريجة وكذلك أيضا في حالة زيادة عدد التموجات ، بينما يقل بزيادة المسافة بين الزعانف وعدد الصفوف .

٣- نسبة الزيادة في رقم النوسلت في حالة الزعانف المموجة (٤ تعريجات لكل صف ، وعمق ٤ مم ، ٨ زعانف في البوصة) أكبر من حالة الزعانف المستوية لنفس عدد الزعانف في البوصة بمقدار ٧٣,٢% وكذلك يزيد معامل الاحتكاك بمقدار ٣٧,٣% .

٤- تم التأكد من أن المعادلة التجريبية لمعامل الاحتكاك يمكن أن تصف ١٠٠% من النتائج المعملية في حدود ± ٥% ، بينما المعادلة التجريبية المستنتجة لانتقال الحرارة يمكن أن تصف جميع البيانات المعملية في حدود ± ١٠% .

٥- تـــم إجراء مقارنات بين المعادلات التجريبية الحالية والمعادلات المقترحة سابقا بواسطة باحثين آخرين . وقد وجد اختلاف بسيط نوعا ما يدخل في نطاق أخطاء القياس المعملية للمعادلات التجريبية المنشورة سابقا .

أما بالنسبة للأعمال المقترحة مستقبلا فهي كالآتي :

١- دراسة عملية للمبادلات الحرارية ذات الزعانف المختلفة الأشكال والمتساوية المساحات ومحاولة إيجاد معادلات تجريبية لكل من معامل انتقال الحرارة ومعامل الاحتكاك .

٢- تأثـــير هذه الزعانف المختلفة الأشكال عندما يستخدم هذه المبادلات الحرارية في عملية التكثيف أو التبخير .

وقد أشتمل هذا البحث علي كافة المراجع التي احتوت هذا الموضوع ، كما اشتملت الرسالة علي مجموعـــة من الملاحق التي تخدم هذا الموضوع ، فالملحق رقم "A" يوضح الأشكال الأساسية للـــنماذج المســـتخدمة ، والملحـــق رقم "B" فيوضح معايرة مقياس الفتحة مع الإيضاح بالرسم ، والملحـــق رقم "C" يبين معايرة الازدواج الحراري ، والملحق رقم "D" يوضح بيانات الخواص ومعاملات التحويل ، أما الملحق رقم "E" فيشتمل علي برنامج الحاسب الآلي الخاص بالحاسبات ، بينما تناول الملحق الأخير "F" علي النتائج التي تم الحصول عليها .

الاســـــم :- محمد قنديل عبد الهادي سالم الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- هندسة القوي الميكانيكية التخصــص :- هندسة القوي الميكانيكية
المشرفـون :- ا٠د/ حسن عوض محمد
أ.د/ عاطف محمد علم الدين د/ مفرح حماده حامد
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ فوزي محمد العطلة
أ.د/ نبيل حنفي محمد أ.د/ حسن عوض محمد د/ مفرح حماده حامد
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- دراسة خصائص سريان خلال النواشر الحلقية.
STUDY OF FLOW CHARACTERISTICS THROUGH
ANNULAR DIFFUSERS

الملخـــص

تهـتم هــذه الرســالة بدراسة سريان الهواء الاضطرابي خلال النواشر الحلقية مع التركيز بشكل أساسي علي معامل أداء النواشر الحلقية وكذلك توضيح تأثير الطبقة المــتاخمه للجدار (BOUNDARY LAYER) علي أداء النواشر الحلقية . لذا تم تصــميم وعمــل جهــاز معملــي للسريان خلالا النواشر وقياس توزيع السرعات والضغوط في الاتجاه القطري مع وجود نوعين من الدعائم (STRUTS) المثبتة بيــن الجــزء الداخلي (HUB) والخارجي (CASING) للناشر الحلقي. والنواشر الحلقــية الــثلاثة المستخدمة في هذه الدراسة صنعت بحيث يكون لها نفس أنصاف الأقطـــار للجـــزء الداخلـــي والخارجي عند الدخول . وقد تم أخذ القياسات في هذه الدراســـة عـــند أرقام رينولدز تتراوح بين ١,٣٣ × ١٠ ٥، ٢,٧١ × ١٠ ٥ البرنامج العملي للقياســـات يشـــتمل علـــي قســـمين . القسم الأول يهتم بدراسة السريان باعتبار ان الســـريان طبيعي عند المدخل بينما القسم الثاني يهتم بدراسة تأثير شده الاضطراب فـــي الســـريان عند المدخل وذلك باستخدام مفسد علي الجدار الداخلي عند الدخول للناشر الحلقي.

الاســم :- مصطفى محمد السيد البركاوي **الدرجـة :-** الماجستير

القســم :- الهندسة المدنية **التخصص** : ري وهيدروليكا

المشرفون:- أ.م.د/ محمد محمد فؤاد صبيح

أ.م.د/ قاسم صلاح عبد الوهاب د/ مصطفى عباس أحمد العناني

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ طلعت محمد محمد عويس

أ.د/ محمد فوزي بكري أ.م.د/ محمد محمد فؤاد صبيح

أ.م.د/ قاسم صلاح عبد الوهاب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٢١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة النحر الموضعي حول دعامات الكباري.

STUDY OF LOCAL SCOUR AROUND BRIDGE PIERS.

الملخص

تتعرض منشآت الكباري للعديد من التأثيرات الهيدروليكية للقوى المائية وأهم هذه القــوى وأكــثرها القوة الهيدروديناميكية وهي المسببة للنحر ومركباتها في الإتجاه الأفقــي (قــوة السحب) وفي الإتجاه الرأسي (قوة الرفع) وهذه القوى تؤثر تأثيراً مباشراً على إتزان المنشآت (الهيدروليكية) بصفة عامة مما يسبب حدوث إنهيارات بسبب خلخلة التربة عند منسوب التأسيس مع مرور الزمن ويحدث النحر الموضعي حول دعامات الكباري ويحدث في مسافة محدودة من المجرى .

كمــا أن وجود دعامات كوبري بالمجرى تؤدي إلى إحداث تغير في إنتظام سريان المياه وبالتالي تعاظم تركيز التدفق خلال أحد الإتجاهات مما يؤدي إلى حدوث نحر موضعي وهذا النحر نتيجة تولد دوامات موضعية أمام وخلف الدعامة .

كمــا يقــدم هذا البحث دراسة حلقية للنحر الموضعي حول دعامات كوبري إمبابة (القاهــرة-جمهورية مصر العربية) وأيضاً دراسة النحر بعيد المدى خلف الدعامة الأســطوانية التــي تم إكتشافها أثناء المسح الشامل لمنطقة الكوبري لدراسة النحر

الموضـــعي حول دعاماته وجدت بيارة على بعد ٣٢ متر خلف الدعامة الأسطوانية وحاولــت تفسير سبب حدوثها. ويعتبر كوبري إمبابة من أهم الكباري على النيل. وقــد تركــزت الدراســة على الدعامة الأسطوانية وذلك بمقارنة القياسات الحلقية للسنوات ١٩٩٢و١٩٩٦ ويقدم أيضاً هذا البحث دراسة معملية لظاهرة النحر وذلك في معمل بحوث الهيدروليكا- المركز القومي لبحوث المياه-وزارة الموارد المائية والري حيث تم إنشاء نموذج طبيعي ذو قاع متحرك بمقياس رسم ١:٦٠ وتم تمثيل الكوبــري والدعامات بالخشب طبقاً للطبيعة وتم إستخدام قاع من الرمل للنموذج. ومن خلال النتائج الحقلية والمعملية ورسم العلاقات المختلفة التي تم الوصول إليها تبين الآتي:

١- عمــق النحر يزيد عند بداية الإنشاء وفي بداية الفيضان إلى أن يصل إلى حالة الإتزان؛
٢- إتــزان مقايــيس النحر نسبياً عند الدعامة الأسطوانية للكوبري منذ عام ١٩٩٢ وحتى عام ١٩٩٦ .

الاســـــم :-طاهر محمود علي السمن الدرجـــة :- ماجستير

القســـــم :- الهندسة المدنية التخصـــص :- هندسة إنشاءات

المشرفـــون :- ا٠د/ منير محمد كمال ا٠د/ يسري بيومي شاهين

د/ محمد أنور السيد عثمان

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ أحمد حسانين عبد الرحيم

ا٠د/فخري أحمد ابو العلا ا٠د/ منير محمد كمال

ا٠د/ يسري بيومي شاهين

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

موضوع الرسالة :- جدوي استخدام قش الأرز في صناعة الخرسانة .

FEASIBILTTY USING RICE STRAW ASH IN CONCRETE MANUFACTURE

الملخص

هـذه الرسـالة تـتعرف علي الخواص الطبيعية والكيميائية لرماد قش الأرز وتدرس الخواص الفيزيقـية والميكانيكية للعجينة الأسمنتية والخرسانة التي تحتوي علي نسب مختلفة من رماد قش الأرز هـذه الدراسة تحقق في التشغيلية وزمن الشك الابتدائي والنهائي وتأثير الرماد علي درجة حرارة التهدرج ، أما بالنسبة إلي الخرسانة في الحالة المتصلده فتتطرق البحث عن دراسة مقاومة الضـغط ومقاومـة الانشـطار والانحناء ومعامل المرونة ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة حتى الحـريق وكذلك المقاومة إلي المواد الكيميائية . وتم دراسة تأثير الرماد علي قطاعات الكمرات المصنعة من الخرسانة المسلحة مثل دراسة الترخيم والاجهادات في منطقة الشد والضغط وأقصي إجهـاد كسر . بالإضافة إلي مقارنة الخرسانات المصنعة بالإحلال الجزئي من الأسمنت بالرماد الخرسـانات المصنعة من الأسمنت فقط . والنتائج أظهرت أن رماد قش الأرز مادة لها خواص بوزولنـية عالية ويمكن استخدامها كمادة ثانوية في صناعة الخرسانة للحصول علي خرسانة لها خـواص جـيده هذا مع تحقيق قيم مرضية في الهبوط وزمن الشك الابتدائي والنهائي وأظهرت النتائج أيضا إن استخدام رماد قش الأرز في الخرسانة رفع من كفاءة مقاومتها للمواد الكيميائية . بوجـه عام الخرسانة التي تحتوي علي رماد قش الأرز كإحلال جزئي للأسمنت لها قيم مقاومة للضـغط عالـية مقارنة الخرسانة القياسية خصوصا عند عمر ١٨٠ يوم . واستخدام الرماد في الخرسانة المسلحة أدي إلي زيادة مقاومة الانحناء وتقليل قيم الإجهادات في منطقة الشد والضغط.

الاســـم :- أحمد فتحي محمد عمران الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- الهندسة المدنية التخصـص :- هندسة إنشائية- مقومة واختيار المواد
المشرفـون :- ا٠د/ منير محمد كمال
أ.د/ يسري بيومي شاهين د/ محمد أنور السيد عثمان
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ أحمد ماهر رجب
أ.د/ كامل سيد أحمد فنديل أ.د/ منير محمد كمال ا٠د/ يسري بيومي شاهين
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- جدوي استخدام ورد النيل كإضافات للخرسانة
FEASIBILITY OF USING WATER HYACINTH (W A) AS CONCRETE ADMIXTURES

الملخص

ويهـدف هـذا البحث إلي التخلص من نبات ورد النيل عن طريق جمعة وحرقة في أفران خاصة بمعزل عن الهواء وبذلك يتم منع التلوث البيئي ثم محاولة الاستفادة من الرماد الناتج في المجالات الاقتصادية مثل صناعة الخرسانة .
وهـذه الدراسـة شـملت تأثـير استخدام نسب مختلفة من رماد ورد النيل علي العجينة الأسمنتية والمونة والخرسانة . وكذلك شملت الدراسة علي تأثير استخدام رماد ورد النيل علـي مقاومـة الحـريق ومهاجمـة الأملاح الموجودة في مياه البحر وكذلك علي سلوك الكمـرات الخرسانية المسلحة هذا وقد أكدت التجارب علي فاعلية استخدامه حيث وجد ان أفضـل نسبة لاستخدامه تتراوح بين ٥% إلي ١٠% . ووجد من خلال التجارب أن رماد ورد النيل يعمل علي إسراع عملية الشك للعجينة الأسمنتية ، ويعمل علي زيادة الانسيابية للخرسـانة . ووجد من خلال التجارب أيضا ان مقاومة الضغط والشد والانحناء تزيد بقيم ملحوظة . وقد لوحظ أن مقدار الزيادة يكون في الأعمار المبكرة مما يساهم في الحصول علـي المقومـة مـبكرا . واستخدام هذه النسب من رماد ورد النيل قد يساعد علي تقليل الـنقص فـي المقومـة الناتج من تأثير التعرض للحريق والمعالجة في مياه البحر . أما بالنسبة للكمرات الخرسانية المسلحة فقد ساهم إحلال ٧,٥% من وزن الأسمنت برماد ورد النـيل فـي زيـادة مقاومة الكمرات في الانحناء بمقدار ٨,٥% وعمل علي تأخير ظهور الشروخ في الكمرات الخرسانية المسلحة وساعد علي تقليل اتساع الشروخ.

الاســـــم :- أحمد أمين حسين الحبشي **الدرجــــة :-** ماجستير
القســــم :- الهندسة المدنية **التخصــص :-** هندسة إنشائية- إنشاءات
المشرفــون :- ا.د/ فخري أحمد أبو العلا د/ مصطفي مرسي الشامي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ أسامه محمد توفيق
ا.د/ حسن إبراهيم حجاب ا.د/ فخري أحمد أبو العلا
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١
موضــوع الرســالة :- ســلوك الخــزانات المرتفعة المدعمة بالخوازيق أثناء الزلازل .

DYNAMIC BEHAVIOR OF PILE-SIPPORTED ELEVATED TANKS DURING EARTHQUAKES .

الملخــص

يهتم البحث بدراسة السلوك الديناميكي للخزانات العالية المدعمة بالخوازيق أثـناء الزلازل ذات المحتوي الترددي المختلف ، ومن أجل دراسة تأثير الخوازيق المـنفذة بالـتربة ذات الطبقات المتغيرة في صفتها وباستخدام برنامج تحليل إنشائي مثل SAP2000 تم تقديم طريقة جديدة وبسيطة للحصول علي الجساءة الديناميكية للخوازيق .

هـذه الطـريقة المبسطة تجعل حساب جساءة الخوازيق وقوي الإخماد الناشئة من الخوازيق ممكنا معتمدا علي حساب رد فعل كل طبقة علي أساس أن طبقات التربة تـنفعل إنفعـالا مسـتويا أثناء الزلازل وأعطت نتائج متقاربة جدا عند عمل دراسة ومقارنــة بيــن نتائج هذه الطريقة مع الحسابات الناتجة من طرق العناصر المحددة والتجارب المعملية .

تــم عمل نماذج أربع محاكاة ثنائية الأبعاد لخزان عالي تختلف فيما بينها من خلال طــريقة محاكـاة الخوازيق ومقارنتها فيما بينها بالإضافة إلي دراسة تأثير المحتوي الــترددي للــزلازل علي سلوك الخزان فوجد أن الزلازل ذات المحتوي المنخفض تعطي قيما أكبر من الزلازل ذات المحتوي المتوسط والعالي في كل الحالات .

الاســـم :- أحمد محمد محمد رمضان **الدرجـة :-**ماجستير

القســـم :- الهندسة المدنية **التخصص :-** هندسة إنشائية -خرسانة

المشرفون:- ا٠د/مجدى عبد الحميد طايل د/ناجح نصيف مليكة

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د / أحمد ماهر رجب ا٠د/منير محمد كمال

ا٠د/مجدي عبد الحميد طايل د/ناجح نصيف مليكة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة:-أساليب متقدمة لإصلاح وتقوية البلاطات الخرسانية المسلحة .

ADVANCED TECHNIQUES FOR REPAIR AND STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE SLABS .

الملخص

يهـدف هـذا البحث إلى دراسة بعض الأساليب المتقدمة لإصلاح وتقوية البلاطات الخرسانية المسلحة تحت تأثير الأحمال المركزة والخطية . وقد تـم تطبـيق هـذه الأساليب على اثنى عشرة بلاطة خرسانية مسلحة تم تقسـيمها إلـى أربعة مجموعات حسب النسبة بين مقدار الحمل المؤثر عليها قبل عملية الإصلاح وحمل الانهيار وكانت هذه النسب ٠,٠٠% ، ٦٠% ، ٨٠% ، ١٠٠% .

المجموعة الأولي : (نسبة التحميل السابق ٠,٠٠%)

تحتوي على ثلاثة بلاطات تم تقويتها . البلاطة الأولى تم تقويتها بألياف الكربون CFRP والبلاطة الثانية تم إصلاحها باستخدام طبقة واحدة من الفيروسيمنت والبلاطة الثالثة باستخدام شرائح الصلب (صلب ٣٧).

المجموعة الثانية : (نسبة التحميل السابق ٦٠%)

تحـتوي علـى ثـلاث بلاطات تم إصلاحها وتقوتها . البلاطة الأولى تم تقويتها بألياف الكربون CFRP والـبلاطة الثانـية تـم إصلاحها باستخدام طبقة واحدة من الفيروسيمنت والبلاطة الثالثة باستخدام شرائح الصلب (صلب ٣٧).

المجموعة الثالثة :نسبة التحميل السابق ٨٠%)

تحتوي على ثلاثة بلاطات تم إصلاحها وتقويتها . تم علاج الشروخ الظاهرة أولا باستخدام طريقة الحقن بالايبوكســي وبعــد ذلــك تــم إصلاح البلاطة الأولى وتقويتها بألياف الكربون CFRP .والبلاطة الثانية باستخدام طبقة واحدة من الفيروسمينت والبلاطة الثالثة باستخدام شرائح الصلب (صلب٣٧).

المجموعة الرابعة : (نسبة التحميل السابق ١٠٠%)

تحـتوي على ثلاثة بلاطات تم إصلاحها وتقويتها .تم علاج الشروخ الظاهر أولا باستخدام طريقة الحقن بالايبوكســي وبعــد ذلــك تم إصلاح البلاطة الأولى وتقويتها بألياف الكربون CFRP . والبلاطة الثانية باستخدام طبقة واحدة من الفيروسيمنت والبلاطة الثالثة باستخدام شرائح الصلب (صلب٣٧) .

وقــد تم دراسة سلوك هذه البلاطات المعالجة والمقواه وذلك عن طريق إعادة تحميلها حتى الانهيار تحت نفــس ظروف التحميل الأولى قبل الإصلاح والتقوية وتم تسجيل حمل التشريخ الابتدائي و حمل الانهيار وقيم الترخيم عند مراحل التحميل المختلفة .

وقدتــم دراســة لهذه البلاطات المقواه والمعالجة عن طريق تطوير برنامج عناصر محددة لتمثيل سلوك الخرسانة المسلحة تحت تأثير مراحل الاجهادات ودراسة مدي فاعلية طرق الإصلاح والتقوية عن طريق مقارنة نتائج هذا البرنامج بالنتائج المعملية التي تم تسجيلها .

الاســـم:- أشرف أبو النور مأمون عمارة **الدرجـة** :-ماجستير
القســـم :- الهندسة المدنية **التخصص** :- أشغال عامة - هندسة صحية
المشرفون:- د/حازم ابراهيم صالح د/ محمود عبد الشافي الشيخ
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د / محمد سعيد الخولي
ا٠د/عزت عبد الشافي حسين د/ حازم ابراهيم صالح
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢١ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة:-دراسة الأداء ومحاكاة نظام توزيع مياه الشرب في مدينة شبين الكوم .
STUDY THE PERFORMANCE AND SIMULATION OF DIRNKING WATER DISTRIBUTION SYSTEM IN SHEBIN ELKOM CITY .

الملخص

دراسة الأداء والخصائص الهيدروليكية لنظام توزيع مياه الشرب فى مدينة شبين الكوم تحت ظروف التشغيل والاستهلاك والفواقد المختلفة . عمل نموذج باستخدام الحاسب الآلى للأداء الهيدروليكى للشبكة مع تحديد العوامل المؤثرة فى النموذج لمعايرته وتقليل نسبة الخطأ فيه . تحول نظام التوزيع إلى مناطق ضغط منخفضة فى مناطق توزيع محطات المياه التى لا يوجد بها طلمبات احتياطية ومراعاة هذه المشكلة فى كمية وجود المياه التحليل الهيدروكيميائى للعناصر المؤثرة فى النظام سواء فى مياه سطحية أو مياه جوفية (آبار) أو شبكة توزيع المياه مع تحدد أسباب توزيع هذه العناصر وتأثير وحدات المعالجة المختلفة فى النظام عليها .تم دراسة انتشار العناصر المختلفة فى شبكة التوزيع والآبار مع تحديد العوامل المؤثرة فى ذلك مثل الصوديوم المواد الصلبة الكلية ، الكالسيوم، الماغنسيوم ، الكلوريد ، الحديد ، المنجنيز ،القلوية ، العسر الكلي ، البيكربونات ،الأمونيا ، الرصاص ،الزنك ،النحاس والكلور المتبقى .
دراسة الاتزان المائى للشبكة المدروسة وعمل التحليل الاستاتيكي للشبكة لتقدير الاستهلاكات الأساسية BLD ومعدل التغير فى استهلاك المياه والفواقد فى نظام التوزيع UFW .
تحديد المواقع والبيانات المستخدمة فى معايرة النموذج الهيدروليكى للشبكة مثل (الخزانات العالية /أماكن قياس الضغط بالشبكة) . إجراء عملية المحاكاة للأداء الهيدروليكى باستخدام الحاسب الآلى التقييم المبدئى لنتائج عملية المحاكاة والاختلافات الحادثة بين النتائج النظرية لعملية المحاكاة والقياسات الحقلية اختبار صلاحية النموذج المقترح للشبكة ومدى تأثيره باختلاف قيم معامل الاحتكاك للمواسير مع اختيار القيم والتى تتناسب مع نوعية خامات المواسير وعمر المواسير بالشبكة . وينتج عن القيام بهذه الخطوات تقليل (نسبة الخطأ uncertainty) بنسبة ٩٥% فى تقدير الضغوط والتصرفات فى الشبكة المدروسة . تم استخدام النموذج المقترح بالإضافة إلى تحاليل عن نوعية مياه الشرب فى المصادر المختلفة للشبكة وذلك لتقدير التغير الحادث فى نوعية المياه من خلال انتقالها فى شبكات التوزيع تم التوصل إلى نموذج المحاكاة توزيع مياه الشرب فى مدينة شبين الكوم أخذا فى الاعتبار العوامل المختلفة المؤثرة فى الأداء الهيدروليكى للشبكة مع دراسة التغير الحادث فى نوعية المياه من خلال النظام المدروس ويعتبر النموذج المقترح خطوة يمكن البناء عليها مستقبليا لدراسة اختلاف أداء الشبكة فى حالات مختلفة مثل إضافة محطات تنقية جديدة أو توسع في شبكات التوزيع بما يتناسب مع نمو المدينة .

الاســـم :- شهاب منير حسين سليمان الدرجــة :-ماجستير

القســـم :- الهندسة المدنية التخصص :- هندسة إنشائية -خرسانة

المشرفون:- ا٠د/مجدى عبد الحميد طايل د/ناجح نصيف مليكة

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د / عبد الله سرور مهدي ا٠د/منير محمد كمال
ا٠د/مجدي عبد الحميد طايل د/ناجح نصيف مليكة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢١ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة:-سلوك وتحليل الكمرات الخرسانية المسلحة العميقة .
BEHAVIOR AND ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE DEEP BEAMS .

الملخص

تنحصـــر أهمـــية الكمرات الخرسانية المسلحة العميقة في وجودها في المنشآت الخاصة مثل :
(الكباري – الخزانات– المباني سابقة التجهيز – الأساسات وغيرها).
الدراســة التــي أجريــت في هذا البحث تتناول سلوك تحليل الكمرات الخرسانية المسلحة العميقة . وهذه الدراسة نركز علي عوامل من أهم العوامل التي تؤثر علي ســلوك الكمرات العميقة إذا كانت بسيطة الارتكاز أو مستمرة . وهذه العوامل هي رتــبة الخرســانة المسلحة (نوعية الخرسانة) نسبة الحديد الرئيسي ونسبة التسليح الجزعي وتأثير الفتحات (أ بعادها ومكانها).
وقــد تــم تطويــر برنامج كمبيوتر باستخدام العناصر المحددة ثلاثية الأبعاد وذلك لتمثيل سلوك هذه الكمرات .
التمثــيل اللاخطــي شــمل علــي العلاقة بين الإجهاد والانفعال للخرسانة والحديد وتسترخ الخرسانة ونسبة بواسون المتغيرة .
لقــد تم التأكد من دقة وكفاءة البرنامج وذلك بعمل مقارنة بين نتائج الحاسب الآلي والنــتائج المعملية و العوامل التي تم دراستها علي بعض الكمرات العميقة لتبين ما مدي تأثيرها علي سلوكها .

الاســـم :- فاطمة الزهراء محمد محمود عيد **الدرجـــة :-** الماجستير

القســـم :- الهندسة المدنية **الملخص :-** هندسة إنشائية

المشرفون:- ا.د / منير محمد كمال د/ سعد عبد الكريم الحمراوي

د/ محمد أنور عثمان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / هبه حامد البهنساوي

ا.د /منير محمد كمال ا.د/ يسري بيومي شاهين

د/ سعد عبد الكريم الحمراوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- خواص ومجالات التطبيق للخرسانة المطاطية.

PROPERTIES AND FIELDS OF APPLICATION OF RUBBERIZED CONCRETE.

الملخص

تعتبر المخلفات الصلبة والتخلص منها تحديا يواجه العالم اليوم ومع الـتزايد المطرد في كمية هذه المخلفات تتعرض البيئة لتلوث سواء بوجودها أو عند محاولة التخلص منها.

ويعتـبر الإطـارات القديمة من أبرز هذه الأمثلة حيث أنة من كثرة إعداد السيارات بدأت تظهر مشـكلة التخلص من الإطارات المستخدمة . وتعتبر الخرسانة من أهم المواد الإنشائية المستخدمة علـي مسـتوي العـالم وبالتالي إن إدخال جزء من المطاط المستهلك في صناعة الخرسانة من الممكـن أن يسـتهلك كميات هائلة أولا بطريقة تحافظ علي البيئة من التلوث وثانيا أمكن دراسة خـواص تلـك الخرسانة للمحتوية علي المطاط وجد أنها تحسن بعض الخواص في الخرسانة (كتقليل الوزن النوعي وزيادة المطولية ، مقاومة الصدم ،العزل الحراري ، العزل الصوتي.)

فـي هذا البحث تم دراسة الخواص الميكانيكية والفيزيائية للخرسانة المحتوية علي المطاط كجزء مـن الركام الصغير والكبير وتشمل علي (مقاومة الضغط، مقاومة الشد، معاير المرونة ،مقاومة الانحـناء، مقاومة القص،دراسة العلاقة بين الإجهاد والانفعال تحت تأثير أحمال الضغط، دراسة العلاقـة بين الحمل والترخيم وتحت تأثير أحمال الانحناء ، مقاومة الصدم ،مقاومة التماسك بين الخرسـانة وحديد التسليح، وزن وحدة الحجوم، مقاومة الكبريتات ،تأثير درجات الحرارة العالية) ودراسة إمكانية استخدام الاختبارات غير المتلفة لإيجاد مقاومة الضغط.

الاســـم :- ماهر مصطفي عبد الحكيم العبد **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- الهندسة المدنية **التخصص :-** هندسة انشائية - منشئات معدنية

المشرفون:- ا.د / عادل حلمي سالم ا.د/ كامل سيد أحمد قنديل

د/ محمد طاهر محمد مخيمر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عادل حلمي سالم

ا.د /محمد إبراهيم النجار ا.د/ فخري أحمد محمود ابو العلا

ا.د/ كامل سيد أحمد قنديل

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسالة :- تأثير الوصلات شبة الجاسئة علي اتزان الإطارات الحديدية في الفراغ.

EFFECT OF SEMI-RIGID CONNECTIONS ON THE STABILTY OF SPACEFRAME IN SPACE.

الملخص

الرسالة تهدف إلي دراسة تأثير وجود وصلة مرنة علي أتزان الإطارات المعدنية . تم في هذا البحث التركيز علي تمثيل الوصلة المرنة بعنصر زنبركي ليس لة طول كما تم إيجاد المصفوفة المرنة لهذا العنصر . تم إيجاد معاملات الجساءة في الفراغ للكثـــير من أنواع الوصلات التي تستخدم الزوايا لتجميعها باستخدام المسامير بكافة أشكالها وأبعادها وذلك لوضعها في مصفوفة العنصر المرن .كما تم عمل محاولات لإيجـــاد معـــاملات الجساءة لبعض الوصلات التي تستخدم اللحام مع المسامير في تجمـــيعها . لهـــذا الغـــرض أيضا تم تطوير برنامج حاسب آلي يعتمد علي طريقة العناصـــر المحـــددة لحســـاب قـــيمة حمل الانبعاج للأنواع المختلفة من الإطارات المعدنـــية والتـــي تتصـــل فيها الكمرات مع الأعمدة باستخدام الأنواع المختلفة من الوصلات .

الاســـم :- السيد قطب السيد الأبيوقي	**الدرجـة :-** الماجستير
القســم :-الهندسة المدنية	**التخصص :-** هندسة إنشائية-مقاومة المواد واختبارها

المشرفون:- ا.د / منير محمد كمال ا.د/ يسري بيومي شاهين

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أحمد ماهر رجب ا.د/ فخري أحمد أبو العلا

ا.د / منير محمد كمال ا.د/ يسري بيومي شاهين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- كفاءة استخدام بعض المواد والأساليب الحديثة لاصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية المسلحة .

EFFICIENCY OF USING SOME OF THE MODERN MATERIALS AND TECHNIQUES FOR REPAIR AND STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES .

الملخص

زادت ظاهرة انهيارات المنشآت وظهور عيوب إنشائية بها خـلال الأعـوام القلـيلة الماضـية وواكب ذلك اقتراحات بأساليب ومواد لأعمال الإصـلاح والتقويات. ويهدف هذا البحث إلى عمل دراسة عملية ونظرية لمقارنة كفـاءة وجـدوى استخدام بعض المواد والطرق الحديثة لاصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية المسلحة.

أهداف البحث:-

* مقدمة تبين المشكلة محل الدراسة ومحاور البحث الرئيسية.
* دراسة تجميعية يتم فيها تجميع وتصنيف وتلخيص وتحليل ومناقشة للأبحاث السابقة في هذا المجال.
* دراسـة معملـية ونظـرية عن السلوك الإنشائي لبعض العناصر التي يتم إصلاحها أو تقويتها بالأساليب والمواد الحديثة المقترحة.
* تحليل ومناقشة لنتائج الاختبارات.
* خلاصـة البحـث والتوصـيات ذات الأهمية لقطاع البناء والتشييد وكذلك اقتراحات بدراسات مستقبلية.

الاســـم :- إسلام محمد إبراهيم الدسوقي **الدرجـة :-** الماجستير

القســـم :- العلوم الأساسية الهندسية **التخصص :-** رياضيات هندسية

المشرفون:- ا.د / عادل عبد الرحمن مجاهد د/ أحمد محمد عبادي

د/ بلال محمد علي ماهر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / كمال أنور محمد حلمي

ا.د/ عبد الرؤوف فريد الحفناوي ا.د/ عادل عبد الرحمن مجاهد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٢١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- حركة الموائع الموصلة للكهربية في القنوات الدائرية

MOTION OF ELECTRICALLY CONDUCTING FLUIDS IN CIRCULAR CHANNELS.

الملخص

الهـدف من هذا البحث هو تقديم دراسة رياضية تحليلية لبعض التطبيقات لسريان الموائــع الهيدرومغناطيســية خلال وسط مسامي في القنوات الدائرية المقطع تحت تأثـير مجال مغناطيسي خارجي ثابت . وفي هذه الدراسة تم تعيين أهم خصائص الســريان وهــو صــياغة توزيع السرعة (الذي يعتمد علي نصف قطر الانبوبه والزمن) خلال قناة دائرية المقطع بطريقة تحليلية تقريبية وتمثيلة بيانيا .

وجديــر بالذكــر أن أســلوب الدراسة لم يتعرض لاستخدام أي من الطرق العددية المــتعارف علــيها للحصــول علي النتائج المطلوبة . وقد تم مقارنة نتائج حالات خاصة من هذه الرسالة بنتائج بحوث سابقة فوجد أنها متقاربة إلي حد كبير .

الاســـم :- محمود شحاته سليمان النجار   الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- العلوم الأساسية الهندسية   التخصـص :- الهندسة الوصفية
المشرفــون :- ا٠د/ محمد عفوت عبد المجيد خليل
أ.د/ محمود عطيه السيد أبو سنة   د/ محمدي أبو الفتح محمود بسيوني
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد عفوت عبد المجيد خليل
أ.د/ رامي محمد طلعت   أ.د/ السعيد محمد الشناوي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١٠
موضوع الرسالة :- الهندسة التفاضلية العامة للأسطح والأسطح الفوقية في الفراغ الإقليدي ذي الأربعة أبعاد.
GLOBAL DIFFERENTIAL GEOMETRY OF SSURFACES AND: HYPERSURFACES IN FOUR DIMENSIONAL EUCLIDEAN SPACE .

الملخص

يقـدم هذا البحث دراسة للأسطح والأسطح الفوقية في الفراغ الإقليدي ذي الأربعـة أبعاد باستخدام طرق الهندسة التفاضلية العامة لاستغلال ذلك في تصنيف هـذه الأسطح. حيث تم دراسة الهندسة المحلية للأسطح والأسطح الفوقية في الفراغ الإقـليدي ذي البعد النوني مع دراسة بعض العلاقات الأساسية التي توضح خواص هـذه الأسـطح . وتـم دراسة طرق الهندسة التفاضلية العامة وهي (طريقة الصيغ التكامـلية وطـريقة مبدأ القمة وطريقة الدوال شبه التحليلية) وكيفية استخدامها في دراسـة الأسـطح فـي الفراغ الإقليدي ذي البعد الثالث ومعرفة الشروط الواجب توافـرها في هذه الأسطح حتى تكون أسطح كروية. وكذلك تم دراسة الأسطح في الفـراغ الإقـليدي ذي الأربعة أبعاد وكيفية الحصول على انحناء جاوس والانحناء المتوسـط للسطح وكذلك انحناء جاوس لحزمة الأعمدة عند أي نقطة على السطح. وأيضـا تم دراسة الصيغ الأساسية للأسطح الفوقية في الفراغ الإقليدي ذي الأربعة أبعاد واستخدامها في الحصول على الانحناء المتوسط وانحناء جاوس كما تم دراسة خـواص الأسـطح الفوقيـة التي لها انحناء متوسط ثابت. ثم تم عمل مجموعة من التطـبيقات وفيهـا تم دراسة السطح الكحكي الحلقي والكرات والكرات الفوقية في الفراغ الإقليدي ذي الأربعة أبعاد مع الحصول على خواصها التفاضلية .

الاســـم :- سعيد أحمد سليمان العبساوي **الدرجــة :-** الماجستير

القســـم :- الهندسية الكهربية **التخصص :-** الهندسية الكهربية

المشرفون :- ا٠د / شكري سعد شكر الله ا٠د/ أحمد حسانين مرسي

د/ علوي عيسي الخولي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد عبد الرحيم بدر

ا٠د/ صبري عبد اللطيف محمود ا٠د / شكري سعد شكر الله

ا٠د/ أحمد حسانين مرسي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسـالة :- التحكم في محرك تيار مستمر معتمدا علي تقنية تعديل اتساع النبضة .

PULSE WIDTH MODULATION-BASED CONTROL TECHNIQUE OF A DC MOTOR .

الملخص

تم في هذا البحث ما يلي :-

١- دراســـة نظرية وعملية لأداء نظام مكون من محرك تيار مســـتمر مغذي من مغير للتيار المتردد ثلاثي الأوجه إلي التيار المستمر ويعمل بتعديل اتساع النبضات .

٢- اقتراح التمثيل العددي لأداء هذا النظام في حالة الاستقرار والحالات العابرة مع إمكانية تطبيقه لأي عدد من النبضات في خلال النصف دورة .

٣- بناء النظام المعملي لمقارنة النتائج النظرية بالعملية .

وتم أيضا في هذا البحث استخدام خمسه أنواع من التحكم وهي :-

١- حاكم للسرعة من النوع التكاملي التناسبي كمتحكم دائرة مغلقة .

٢- حاكم للسرعة من النوع التكاملي التناسبي كمتحكم دائرة مغلقة خارجي واستخدام حاكم للتيار من نفس النوع كمتحكم دائرة مغلقة داخلي .

٣- استخدام التحكم المنطقي المبهم علي أساس التحكم في السرعة .

٤- استخدام التحكم المنطقي المبهم علي أساس التحكم في السرعة واستخدام حاكم للتيار من النوع التكاملي التناسبي كمتحكم دائرة مغلقة داخلي .

٥- اســـتخدام الـــتحكم المخـــتلط الـــذي يجمع بين التحكم المنطقي المبهم بالتبادل مع حاكم للسرعة من النوع التكاملي التناسبي كمتحكم دائرة مغلقة .

الاســـم :- حمدي محمد محروس إبراهيم الدرجـة :- الماجستير

القسـم :- الهندسة الكهربية التخصص :- الهندسة الكهربية

المشرفون :- ا.د/عباس علي الحفناوي أ.م.د/ عوض السيد عوض السبع

أ.م.د/ علوي عيسى الخشني

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / عباس علي الحفناوي

أ.م.د/ عوض السيد عوض السبع أ.د/ محمد عبد اللطيف بدر

أ.د/ علي محمد فهيم عشيبه

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٥ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- التحكم في مرشح قدرة فعال باستخدام مغير منبع جهد ذو نبضات معدلة الاتساع.

ACTIVE POWER FILTER CONTROL USING VOLTAGE SOURCE PULSE WIDTH MODULATED CONVERTER.

الملخص

نظـرا للتطور السريع لاستخدامات إلكترونات القوى في نظم القوى الكهربية، وجد أن الأحمال المحكومة تعطي تشوها في موجات تيار المصـدر- انخفـاض معامل القدرة عند المصدر كما يحتوي تيار المصـدر على التوافقيات الغير مرغوب فيها. وقد ظهرت دراسات للتغلـب علـى مثل هذه المشاكل منها استخدام مرشحات القدرة الفاعلة Passive filters . وفي الفترة الأخيرة تم استخدام مرشحات القدرة الفعالة Active filters لما لها من مميزات عديدة.

يقـدم هذا البحث مرشح قدرة فعال ثلاثي الأوجه يوصل توازي مع الحمل بهدف تقليل توافقيات تـيار المصـدر. يعمل النظام المقترح كمعوض للقدرة الغير فعالة مما يؤدي إلى تحسين معامل القدرة عند الصدر.

وقـد تـم دراسـة النظام المقترح على أحمال تسبب درجات تشوه مختلفة لتيار المصدر. وقد تم تصـميم المرشـح المقـترح وطـريقة التحكم فيه بواسطة مغير منبع الجهد voltage source inverter موصل على أطرافه مكثف كمصدر للطاقة الغير فعالة. وقد تم تطبيق طريقتان للتحكم في النظام المقترح هما:

١- طريقة تحكم تفاضلي- تكاملي PI controller يعتمد على الجهد المستمر للمكثف.

٢- طريقة التحكم بواسطة شبكة الذكاء الاصطناعي للتيار ANN .

وتهدف كلا من طريقتي التحكم إلى الحصول على تيار مصدر مرجعي ذو موجة جيبية متزامنة مع موجة جهد المصدر. وعلى أن تتبع موجة التيار الفعلي للمصدر موجة التيار المرجعي.

وقـد أظهرت النتائج العملية والنظرية تطابقا كبيرا من حيث تقليل توافقيات تيار المصدر وكذلك تحسين معامل القدرة عند المصدر.

الاســـم :- إيهاب السيد علي العطار الدرجــة :- الماجستير

القســـم :-الهندسة الكهربية التخصص :- الهندسة الكهربية

المشرفون:- ا٠د/عبد المحسن محمد فتحي القناوي د/ طاهر عب الفتاح محمد

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / كمال محمد شبل

أ.د/ عادل محمد أبو العلا ا٠د/عبد المحسن محمد فتحي القناوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٩ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- تقييم الحالة الساكنة لنظم القوي الكهربية.

STATIC STATE ESTIMATION FOR POWER SYSTEMS.

الملخص

فـــي هــذا البحث تم تطبيق مقدار الحالة فائق السرعة غير المتقارن علي الأنظمـــة جـيدة الحالة (عدد القياسات اكبر من عدد متغيرات الحالة) والأنظمـــة سيئة الحالة (عدد القياسات مساوي لعدد متغيرات الحالة) وكذلك الأنظمة ذات نسبة المقاومة إلي الممانعة منخفض وعالية بالإضافة إلي معالجة القياسات ذات الأخطاء الكبيرة .

فـــي مقدر الحالة فائق السرعة غير المتقارن يتم تطبيق زاوية دوران لدوال الحالة والقياس مما ينتج عنه تلاشي المصفوفات غير القطرية لمصفوفة الجاكوبيان ويؤدي ذلك إلي فصل تلقائي بين معدلات المتغيرات الفعالـــة والغير فعالة وبالتالي هذا النموذج لا يتأثر بكبر أو صغر نسبة المقاومة إلى الممانعة على العكس من مقدر الحالة السريعة غير المتقارن الذي يتم فيه إهمال المصفوفات غير القطرية لمصفوفة الجاكوبيان بغـــرض الحصـــول علــى نمـــوذج رياضي غير متقارن وبالتالي هذه الطريقة تتأثر بكبر أو صغر نسبة المقاومـــة إلـــى الممانعة في مقدر الحالة فائق السرعة غير المتقارن يتم تشكيل مصفوفة الجاكوبيان بدون الاعتماد على زاوية الدوران التي تؤثر فقط في سرعة تقارب الطريقة.

عند معالجة القياسات ذات الأخطاء الكبيرة تم استخدام المعيار اللاثنائي لإخماد تأثير هذه القياسات حيث تم تعديل النموذج واختباره. يتم تطبيق مقدر الحالة فائق السرعة غير المتقارن باستخدام زاوية دوران واحدة لكل القياسات ويتم ضبط هذه الزاوية لتعطي أسرع تقارب لكل نظام على حدة، تم مقارنة أداء مقدر الحالة فائق السرعة غير المتقارن بأداء مقدر الحالة السريع غير المتقارن باستخدام الحاسب الرقمي.

أظهـــرت النتائج أن مقدر الحالة فائق السرعة غير المتقارن يتفوق على مقدر الحالة السريع غير المتقارن عند تقدير الحالة الساكنة للأنظمة سيئة الحالة والأنظمة ذات نسبة المقاومة إلى الممانعة العالية وكذلك عند معالجة القياسات ذات الأخطاء الكبيرة. بينما يتشابه أداء الطريقتين عند تقدير الحالة الساكنة للأنظمة جيدة الحالة وكذلك في الأنظمة ذات نسبة المقاومة إلى الممانعة المنخفضة.

الاســـم :- محمد كامل عبد المجيد محمود متولي الدرجـة :- ماجستير

القسـم :- الهندسة الكهربية التخصص :- الهندسة الكهربية

المشرفون :- ا.د / شكري سعد شكر الله ميخائيل د/فهمي محمدي الخولي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / سيد احمد حسن ا.د/ محمد عبد اللطيف بدر

ا.د / شكري سعد شكر الله ميخائيل د/فهمي محمدي الخولي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٨/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :- التحكم الاتجاهي للمحرك التزامني ذو الممانعة المغناطيسية باستخدام معالج الإشارات الرقمي .

DSP BASED FIELD ORIENTED CONTROL OF SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR .

الملخص

- دراسة الطرق المختلفة لعمل التحكم الاتجاهي للآلة المتزامنة ذات الممانعة المغناطيسية .
- دراسة طريقة التحكم المباشر في العزم لهذه الآلة .
- استخدام إحدى طرق الذكاء الاصطناعي مع التحكم الاتجاهي للآلة
- عمل تحكم للآلة بدون استخدام إشارة مباشرة للوضع .
- بناء النظام معمليا ومقارنة النتائج المعملية بنتائج التحليل الرياضي

الاســـم :- أحمد محمد إبراهيم عطية الدرجـة :- الماجستير

القســـم :- الهندسية الكهربية التخصص:- الهندسية الكهربية

المشرفون:- ا٠د / عاطف عبد الحكيم الزفتاوي د/ ممدوح نبوي سراج

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / جمال الدين السعيد محمد علي

ا٠د/ فتحي السيد عبد القادر ا٠د/ عاطف عبد الحكيم الزفتاوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦ .

عـنوان الرســالة :- المصـــادر الطبيعية وتوليد القوي الكهربية في المناطق الريفية في مصر .

NATURAL SOURCES AND ELECTRICAL POWER GENERATION IN RURAL AREAS OF EGYPT .

الملخص

تعتبر المخلفات الزراعية والحيوانية والبشرية من المصادر الطبيعية في المـناطق الريفـية . هـذه المخلفات يمكن استخدامها في إنتاج الكتلة الحية وتوليد الوقود الغازي في هذه المناطق. هذا الوقود الغازي يمكن استخدامه في توليد الطاقة الكهربية لتنمية المناطق الريفية من مصر. لذا تهدف خطة البحث إلى :

١- عمـل دراســة إحصائية للمخلفات الزراعية والحيوانية والبشرية في المناطق الريفية من مصر وتقدير الكتلة الحية والغاز الحيوي الناتج منها.

٢- دراسة الطرق المختلفة لانتاج الغاز الحيوي واستخدامه لتوليد الطاقة الكهربية .

٣- تقيـيم استخدام الغاز الحيوي في توليد الطاقة الكهربية في المناطق الريفية من مصر.

الاســـم :- سامية فاضل سيد أحمد إبراهيم الدرجـة :- الماجستير
القســم :- الهندسة المعمارية التخصص:- تخطيط المدن
المشرفون:- ا.د/ محمود عبد الهادي الاكيابي
ا.د/ فيصل عبد المقصود عبد السلام
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أحمد كمال الدين عفيفي
ا.د/ كامل عبد الناصر أحمد ا.د/ فيصل عبد المقصود عبد السلام
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- الفراغات الحضرية المفتوحة للأطفال .
OPEN URBAN SPACES FOR CHILDREN .

الملخص


أهمية البحث : يمثل الطفل القاعدة الأساسية في أي مجتمع ، ويقاس الآن تحضير الشعوب بمدى اهتمامها بالطفل وتنمية قدراته ومهاراته ، فمرحلة الطفولة هي من أهم وأدق مراحل النمو في حياة الإنسان والتي علي أساسها تتشكل شخصية وكيان الأفراد بالتالـي يتشكل المجتمع بأكمله ذلك أن الحكم على المجتمع ليس بما يتوفر له من إمكانات مادية فقط وانما بقـدر مـا يـتوفر لديه أيضا من ثروة بشرية، ويعد الترويح بأشكاله المتنوعة من الاحتياجات الأساسية للإنسان في جميع مراحله العمرية ولا سيما في مرحلة الطفولة ، وبالتالي تظهر أهمية الفراغات الحضرية المفـتوحة للأطفـال باعتبارها الحيز والمجال الذي يمكن خلاله إشباع ميول الطفل الانفعالية والحركية ، وتحقق الاتزان البدني والنفي ، الأمر الذي ينعكس علي خصائص المجتمع في المستقبل .

أهـداف البحـث : يهـدف البحث بصفة أساسية إلي تحديد أهم الأسس والمعايير التخطيطية والتصميمية للفراغات المفتوحة للأطفال بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.


النتائج والتوصيات :

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج البحثية تتعلق بتحديد أهم الفراغات المفتوحة للأطفال وتصنيفاتها المخـتلفة تبعا للمراحل العمرية للطفل، وأهم الأسس والمعايير التصميمية والتخطيطية للفراغات المفتوحة للأطفال وتجهيزات اللعب الملائمة لكل مرحلة من المراحل العمرية للطفل بأبعادها المختلفة سواء للأطفال صـغار السن دون سن الخامسة أو للأطفال كبار السن في سن التعليم الأساسي، وأهم المعايير التخطيطية لفـراغات لعـب الأطفـال علـى كافة مستويات الخدمة، وأهم نتائج الدراسة الميدانية، يليه عرض لأهم التوصـيات والتـي تـم تصنيفها إلى توصيات عامة وتوصيات تخطيطية وتوصيات تصميميه للفراغات المفتوحة للأطفال.


٣



كلية
الهندسة الإلكترونية





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
هندسة الاتصالات الكهربية	١	١
هندسة نظم التحكم والقياسات	–	٤
هندسة وعلوم الحاسبات	–	٤
إجمالي	١	٩


الدكتوراه

الاســم :- نادية محمد السيد نصار **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- هندسة الاتصالات الكهربية **التخصص :-** هندسة الاتصالات الكهربية

المشرفون:- ا.د/ محمد إبراهيم العدوي ا٠د/ محي محمد هدهود

ا٠د/ معوض إبراهيم معوض دسوقي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ السيد مصطفي ا٠د/ ناجي وديع مسيحه

ا.د/ محمد إبراهيم العدوي ا٠د/ محي محمد هدهود

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- معالجة الصور الرقمية باستخدام نظام القنوات المتعددة .

MULITI-CHANNEL LMAGE PROCESSING .

الملخص


قدمت الرسالة طـريقة جديـدة لضغط الصور المتعددة القنوات والصور ذات القناة الواحدة معتمدة علي أسلوب تجزئة الصورة إلي أجزاء صغيرة FRACTAL .

واشتملت الرسالة علي خمسة أبواب ، تضمن الباب الأول عرض ملخص لضغط الصور متعددة القـنوات مـع بـيان هدف الرسالة البحثية والمساهمات العلمية باستخدام الخوارزميات المجزئة للصور كطريقة للضغط بمفهوم جديد .

أمـا الباب الثاني فتناول المعايير الأساسية عند عمل تقييم للخوارزم ، منها اختيار عاملين مهمين وهم : نسبة الضغط COMPRESSION RATIO وجودة الصورة IMAGE QUALITY مـع شـرح كيفـية تحلـيل الصور الملونة إلي ثلاث أبعاد أساسية ، إضافة إلي عرض الأنواع المخـتلفة لضغط الصور ويمكن تقسيمها إلي نوعين : نوع الصور المسترجعة لا تفقد أي بيانات عـن الصورة الأصلية ،والنوع الأخر يسمح بفقد بعض البيانات عن الأصل وتناول الباب الثالث وصـف للتقنـيات لضغط الصور بالتجزيء كما يحتوي علي عرض النظام الرياضي للتجزيء وبعض الطرق لضغط الصور بالتجزيء والمشكلات لا تزال موجودة .

وفـي الـباب الرابع تم تصميم خوارزم يسمي ممثل الأجزاء FRACTAL ATTRACTOR والـذي يعمل علي ضغط الصور المتعددة القنوات وإعادة استرجاعها وتتضمن التمثيل الرياضي لهـذا الـنظام للوصـول إلـي جودة عالية للصور المسترجعة مع وجود نتائج للصور الرمادية والصـور الملونـة لهذا النظام ومميزاتها ، كما يوجد نظام آخر يسمي ممثل الأجزاء المتشابهة الجديدة NEW SELF SIMILARITY FRACTAL ويتضمن التمثيل الرياضي لهذا النظام ، كما يوضح هذا الباب تطبيق النظام علي الصور الرمادية وبالمثل يتمكن هذا النظام من ضغط كل قناة علي حدة .

وأخيرا يتضمن الباب الخامس علي الاستنتاجات والمقترحات لأبحاث جديدة .


الماجستير

الاســـم :- ألبرت منير تادرس **الدرجـة :-** الماجستير

القســم :- هندسة الاتصالات الكهربية **التخصص :-** هندسة الاتصالات

المشرفون :- ا.د/ مصطفى عبد المولى نوفل د/ نوال أحمد الفيشاوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ صفوت محروس أ.د/ عاطف أبو العزم

أ.د/ مصطفى عبد المولى نوفل د/ نوال أحمد الفيشاوي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٤/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- الأمان في شبكات الراديو المتحركة.

SECURITY OF MOBILE RADIO NETWORKS.

الملخص

تم تقسيم البحث في هذه الرسالة إلى ثلاثة أجزاء:

الجـــزء الأول من هذه الرسالة يعرض هجومين على بروتوكول توثيق تم نشره حديثا حيث يستخدم هذا البروتوكول التشفير بنظام المفتاح الخاص (secret key cryptography). تم إثبات أن الهجومين من الممكن حدوثهما في الواقع العملي وتم اقتراح تصحيح لتلافي العيوب الموجودة في البروتوكول لينتج بروتوكول مصحح يعطي أمانا أكثر للاتصال. ليس هـــذا فحســب وانمـــا قمنا بعرض ومناقشة إجراءات التوثيق خلال عملية مناولة المكالمات (handoff). وأخـيرا تم إجراء عملية تقييم ومفاضلة بين أكثر من نوع من خوارزميات تشفير المعلومات وعلى أساس عملية التقييم تم اختيار أكثر الخوارزميات ملائمة لتطبق في التليفون المحمول حيث أن الخوارزم المختار يعطي أقل زمن تأخير و أحسن أداء (throughput).

يعـــرض الجـــزء الثانـــي مـــن الرسالة بروتوكول توثيق مقترح حيث يستخدم هذا البروتوكول في توثيق المســتخدمين للــنظام. الســمات الأساسية لهذا البروتوكول المقترح تتضمن استخدام التوثيق المتبادل بين أطراف الاتصال وKryptonight ونظام التشفير باستخدام المفتاح العام(puplic key cryptography). هذا البروتوكول المقترح يتلاشى العيوب الموجودة في بروتوكول التوثيق الخاص بالجيل الثاني من شبكات الراديو المتحرك.

تـــم التركيز في الجزء الثالث من الرسالة على دراسة بروتوكولات التوثيق الحديثة التي تعتمد على نظام التشـــفير باســـتخدام المفـــتاح العام (puplic key cryptography) والمقترحة بالنسبة للجيل الثالث من شـــبكات الراديو المتحرك. بناءا على الدراسة السابقة تم اقتراح إصدارين معدلين لأحد هذه البروتوكولات وتم عمل مقارنة بين جميع أنواع بروتوكولات التوثيق السابقة من حيث تحقيقها لأهداف موضحة ومحددة. وأخـــيرا تمت تهيئة الإصدارين المعدلين من البروتوكول ليلائم جميع أنواع تحركات المحطة المتحركة (mobile station) داخل وخارج نطاق شبكة الاتصال بالراديو المتحرك (PLMN) .

الاســـم :- محمد حمدي محمد السيد **الدرجـة :-** الماجستير
القســم :- هندسة نظم التحكم والقياسات **التخصص :-** هندسة التحكم الآلي
المشرفون :- ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ محمد نجيب حسن علي
ا.د/ ليلي محيي الدين فرج
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ طلعت محمد عبد المنعم
ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ محمد إبراهيم محمود
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٠/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنوان الرسالة :- تطبيق طريقة التحكم المتقدم علي صناعة الأسمنت .
ADVANCED CONTROL METHOD APPLIED TO CEMENT INDUSTRY .

الملخص

يقـدم هـذا البحث نموذجا رياضيا كاملا يمثل جميع درجات الحرارة داخـل المسـخنات الابتدائية في المنظومة الجافة لصناعة الأسمنت ويستخدم هذا النموذج الرياضي في استنباط درجات الحرارة داخل السيكلونات حيث أنها غير مقاسه صناعيا وذلك لصعوبة قياسها .
كما يـتم تقديم نوعين من أنواع التحكم المتقدم أولهما هو المتحكم الغيمي درجات الحـرارة داخـل السـيكلونات ومدي تأثره بالانسدادات وكيفية تعامله معها سواء الطفـيفة أو الجسيمة منها. أما النوع الثاني فهو نظام الخبرة الذكي المعد خصيصاً لاكتشاف الانسدادات داخل المسخنات الابتدائية قبل حدوثها ووضع الحلول المناسبة لتفادي حدوثها .

الاســـم :- لمياء محمد محمد الشناوي الدرجة :- الماجستير
القســـم :- هندسة نظم التحكم والقياسات التخصـص :- هندسة التحكم الآلي
المشرفون :- ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي د/ عبد العظيم صبيح إبراهيم
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ حسن عبد الحليم حسن يوسف
ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ محمد أحمد فكيرين هلال
د/ عبد العظيم صبيح إبراهيم
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٤ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- تشخيص الإعطاب في الأنظمة الديناميكية باستخدام التوافق المنطقي

FAULT DIAGNOSIS IN DYNAMICAL SYSTEMS USING FUZZY MATCHING

الملخص

يهـتم هذا البحث بتطبيق المنطق الغيمي في ثلاث طرق تشـخيص الأعطال . الطريقة الأولى :- استخدام المنطق الغيمي من خلال طريقة التشخيص المبنية علي استنتاج متغيرات النظام . الطريقة الثانـية:- تشـخيص الأعطـال استخدام التوافق الغيمي. الطريقة الثالثة :- نظم تشخيص الأعطال في الملاحظات المبنية علي المنطق الغيمي.في الطريقة الأولى : تـم اسـتخدام المنطق الغيمي في تمثيل كل من الأعراض المستخلص من النماذج الرياضـية للـنظام والأخرى المستخلصة من خبرات مستخدمي النظام وربط هذه الأعـراض مع الأخطاء المسببة لها من خلال شجرة (الأعطال- الإعراض) .في الطـريقة الثانـية: تم استنتاج مجموعة من النماذج التي تحاكي النظام عند حالات مخـتلفة مـنها حالة التشغيل السليمة وحالات التشغيل المصحوبة بأعطال مختلفة .باستخدام العلاقات الرياضية التي تحدد مدي تشابه النظام مع أحد من هذه النماذج والأخـرى التـي تحدد مستويات الغموض التي تحث نتيجة تشابه أعرض أعطال مختلفة يتم تحديد قوة الدليل علي مدي تشابه النظام مع أي من النماذج السابقة . في الطـريقة الثالـثة تـم تشـخيص الأعطال التي تحدث في أجهزة القياس باستخدام الملاحظات المبنية علي المنطق الغيمي للأنظمة الغير خطية . بالإضافة إلي تحديد زمن ومكان حدوث العطل.

الاســـم :- صلاح أحمد حلمي عبد الله الدرجـة :- الماجستير
القسـم :- التحكم الآلي والقياسات التخصص :- التحكم الآلي
المشرفون :- ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ عبد المنعم عبد الباري ناصر
د/ فهيمه أبو المجد عيسوي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ صلاح عليان
ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ طه السيد طه
ا.د/ عبد المنعم عبد الباري ناصر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- النماذج المستمرة والمتحثة بالظواهر للتفاعل بين النظام القلبي ومنظم ضربات القلب الصناعي.

EVENT DRIVEN AND CONTINUOUS MODELS OF THE:INTERACTION BETWEEN CARDIAC RHYTHMS AND ARTIFICIAL PACEMAKER

الملخص

القلـب البشري يمكن أن يصل إلي حالة مرضية عندما لا يسـتطيع أن يضخ الدم من خلال الدورة الدموية إلي جسم الإنسان في الحالة المتأخرة من عدم انتظام ضربات القلب إما بالتسارع أو التباطؤ فـي الإيقـاع يصـاب الإنسان بما يسمي بالفوضى ويلزم لإعادة القلب إلي نظامه الطبيعـي مؤثـر خارجي عادة ما يكون منظم القلب الصناعي تم اقتراح نموذجين لحـاكم صـناعي الأول هـو التحكم في القلب البشري عن طريق استخدام نظرية التوافق وهذه الطريقة نجحت بالفعل في تحوي لأداء القلب من الحالة الفوضوية إلي الحالة الطبيعية ولكن هذه الطريقة لها بعض العيوب من حيث انتظام ضربات القلب إلا أن الإيقاع الناتج يختلف عن الطبيعي لذا تم اقتراح نموذج تحاكم آخر باستخدام المـنطق الغيمـي (FUZZY LOGIC) وذلك للتحكم في عدد ضربات القلب في فترة زمنية ما. هذا وقد نجح نموذج الحاكم المقترح في تعديل معدل ضربات القلب سـواء فـي المعدل المرتفع إلي الطبيعي أو من المعدل المنخفض إلي الطبيعي مع المحافظة علي التردد الطليعي .

الاســـم :- رأفت السيد السيد شلبي **الدرجـة :-** الماجستير

القســـم :- هندسة نظم التحكم والقياسات **التخصص :-** هندسة التحكم الآلي

المشرفون:- ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي د/ بلال أحمد أبو ظلام

د/ عبد العظيم ضبع إبراهيم

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ إبراهيم فؤاد العرباوي

ا.د/ عصام إبراهيم المدبولي ا.د/ مجدي عبد الستار قطب

د/ بلال أحمد أبو ظلام

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩


عـنوان الرســالة :- التحكم الذكي في الموضع لنظام الصامولة المنقادة عن طريق الحاسب الآلي.

REAL TIME INTELLIGENT POSITIONING OF A LEAD SCREW SYSTEM

الملخص

تـتعلق هــذه الرسالة بدراسة نظام الحركة الميكانيكي ذو الصـــامولة المــنقادة والذي يعيبه تأثير دقة حركته بوجود المناطق غير المحسوسة كما هو الحال في أعمدة القلاووظ القــائدة وصــناديق الـــتروس .وتقدم الرسالة تقنيتين مقترحين للتخلص من الآثار الضـــارة بدقة الحركة وذلك بعد تقديمها لدراسة عامة عن الأجزاء المستخدمة في بـــناء النظام الميكانيكي .الطريقة الأولى لعلاج تأثير المناطق غير المحسوسة هي :المعدل الغيمي البين للمناطق غير المحسوسة والطريقة الثانية تسمي:المعدل الغيمي الضـــمني.وقــد اختـــبرت الطريقتيـــن كل علي حدة عن طريق النموذج الرياضي المحاكـــي للـــنظام ومن ثم تطبيقها علي النظام المعملي وقد أثبتت النتائج النظرية والعملـــية المقـــدرة الكبـــيرة لهذه المعدلات علي التخلص من الآثار الضارة لهذه المناطق غير المحسوسة وإكساب النظام دقة تحرك أفضل وذلك عن طريق استنتاج قـــيمة المناطق غير المحسوسة في سلوك النظام ومن ثم تصميم الملاشي العكسي المـــتقدم باســـتخدام معـــدلات المنطق الغيمي . وتم أعداد الرسالة في ستة أبواب متبوعة بخلاصة البحث في الباب السابع .

الاســـم :-محمد عباس أحمد عفيفي الدرجــة :- ماجستير
القســـم :- هندسة وعلوم الحاسبات التخصص :- هندسة وعلوم الحاسبات
المشرفــون :- ا٠د/ عبد الحميد محمد رجب د/ محمود علي عاشور
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد زكي عبد المجيد
د/حمدي محمد قلاش د/ محمود علي عاشور
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- بناء محسن لمفتاح الشبكة الفعالة لتطبيقات الوسائط المتعددة
ENHANCED IMPLEMENTION OF AN ACTIVE NETWORK SWITCH FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS.



نقــدم في الرسالة تحقيق لتركيب جديد لمفتاح فعال متعدد التوزيعات الذي يستخدم لبناء الشبكات الفعالــة والتــي يفضل استخدامها لتحقيق أداء أفضل للمستخدمين في التطبيقات الحديثة للإنترنت ومــن هنا بدأنا بدارسة الشبكات الفعالة والتي تعتبر الجيل الجديد من الشبكات التقليدية والتي لها القــدرة علي برمجة مفتاح الشبكة كي ينفذ جزء من برنامج خاص علي خلايا البيانات المارة من خلاله . بعد ذلك قمنا بدراسة الأنواع المختلفة لمفتاح الشبكة متعدد التوزيعات سواء ذو الوصلات الثابــتة أو ذو الوصــلات المتعددة ، وبعد هذا قمنا بدراسة التصميمات الموجودة للمفتاح متعدد الــتوزيعات وقمنا بتحسين أدائه عن طريق تطوير طريقة توصيل البيانات خلال المفتاح وتحقيقها عــن طريق مصفوفات البوابات المبرمجة والمقارنة بينهم لمعرفة أفضل تصميم كي نستخدمه في تحقيق مفتاح الشبكة الفعال متعدد التوزيعات متعدد الوصلات وهذا بواسطة استخدام لغة توصيف مكونـــات الدوائــر VHDL ومصفوفات البوابات المبرمجة ورؤية مدى التحسن في أداء المفتاح وبعــد هــذا قمنا بدراسة التصميمات المختلفة لمفتاح الشبكة متعدد الوصلات وقمنا بتحقيقها بعد تطبــيق الأســلوب الجديــد في توصيل البيانات بواسطة مصفوفات البوابات المبرمجة من خلال حــزمة بــرامج من XILINX وكذلك برامج MENTOR GRAPHICS ونجد أن استخدام المفاتيح الفعالة تقلل من زمن العبء اللازم لمعالجة برامج تشغيل شبكات الحاسبات وبذلك يسرع مــن عمــل الشبكة ويحسن من أدائها . وقد تم تحليل وتقييم أداء المفتاح الجديد المقترح وحساب ســرعة التشــغيل والأداء وأقصي زمن تأخير . وتم دراسة وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء المفــتاح عــند توسعته لخدمة العديد من المداخل والمخارج . وأثبتت النتائج أن المفتاح المقترح يمكن الاعتماد علية وهو مناسب لاستخدامات شبكات تطبيقات الوسائط المتعددة .

الاســـــم :- عماد الدين حسن عطية مسامير الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- هندسة وعلوم الحاسبات التخصص :- هندسة وعلوم الحاسبات
المشرفــون :- ا٠د/ محمد زكي عبد المجيد د/ حمدي محمد قلاش
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمود إبراهيم مرعي
ا٠د/ فرج زكي الحلفاوي ا٠د/ محمد زكي عبد المجيد
د/حمدي محمد قلاش
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- تصميم وتقييم أداء الشبكات الضوئية للربط بين الحاسبات.
DESING PERFORMANCE EVALUATION OF OPTICAL COMPUTER NETWORKS .

الملخـــص

نظـــرا لضـــخامة المعلومـــات المتاحة علي شبكة الإنترنت فقد أزداد عدد المســـتخدمين لهـــذه الشـــبكة بصـــورة مضطردة مما أستتبع زيادة اكتظاظ شبكات الحاسب في العالم لتلبية احتياجات المستخدمين . أما تطبيقات الوسائط المتعددة مثل الفـــيديو كونفـــرنس ، التلفاز التفاعلي وبرامج الفيديو بالطلب فهي تشكل عبئا كبيرا علي الشبكات الحالية واختبار حقيقيا لمدي كفاءتها .

لذلـــك ظهرت الحاجة الملحة لنوع جديد من الشبكات واسعة المدى وقادرة علي نقل كـــل البيانات المطلوبة وبسرعات عالية . ويمثل مقسم (معدد) الطول الموجي حلا واعـــدا للخـــروج من عنق الزجاجة الخاص باتساع الموجة ، ومع انتشار (التوسع فـــي) استخدام تقنية معدد الطول الموجي ظهرت هياكلشبكات وبروتوكولات تستفيد من قدرات هذه التقنية .

وتقـــوم هـــذه الرسالة برصد هياكل لشبكات والبرتوكولات التي تستخدم هذه التقنية بهـــدف قـــياس أداء الطرق الموجودة فعلا وبهدف بناء هياكل وبرتوكولات جديدة لتحسين الأداء .

وتقـــوم هـــذه الرسالة بدراسة حالة (بتعمق) لبروتوكولات القفزة الواحدة والمستخدم في تقنية معدد الطول الموجي بواسطة شبكة ضوئية محلية تم بنائها مثل شبكة قوس قـــزح من IBM . وقد ركزت الدراسة تحديدا علي التحليل الكمي لخصائص أداء بروتوكول in-band polling لشبكة قوس قزح .

الاســم :- نرمين عبد الوهاب البهنساوي الدرجة :- الماجستير

القسم :- هندسة وعلوم الحاسبات التخصص :- هندسة وعلوم الحاسبات

المشرفون :- ا.د/ فوزي علي تركي ا.م.د/ فاطمة عبد الستار عمارة

د/ محمد أحمد الربيعي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/إبراهيم فرج عيسي

ا.د/ حمدي محمد قلاش ا.د/فاطمة عبد الستار عمارة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٤ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- جدولة المهام في معالجات المتجهات المتوازية

TASK SCHEDULING FOR PARALLEL VECTOR PRAESSORS

الملخص

يعتبر علم المعالجة المتجهة المتوازية من أهم العلوم المتعلقة بالحاسبات في العصر الحديث وذلك لأنها تتيح فرصة تنفيذ برامج الحاسب علي مجموعة من وحدات المعالجة (PIPES) علي التوازي مما يقلل الزمن اللازم لتنفيذ هذه البرامج . يوجد العديد من التطبيقات التي تحتوي علي عدد كبير جدا من العمليات الحسابية التي يجب إتمامها في أقل وقت ممكن مثل حسابات الطقس في أماكن متفرقة مثلا . وقد تم اختبار اشهر هذه الخوارزميات استخداما في هذا المجال وهو (BIN-PACKING) وقد تم تصميم محاكاة لهذه الخوار زم تسمح بتجربته علي اعلي عدد من المهام وكذلك أي عدد من وحدات المعالجة وقد أظهرت نتائج هذا الخوارزم إمكانياته المختلفة في تقليل الزمن ولكن كان علي حساب بعض التعقيدات الرياضية المطولة وقد تم تصميم خوارزم يعطي حل امثل وافضل من نتائج خوارزم (BIN-PACKING) واثبت انه ابسط واسهل من الناحية الرياضية والخوارزم الجديد يعطي أداء حسنا حيث انه يقوم بتقسيم المهام إلي مهام غير معتمدة علي بعضها وينفذها في وقت واحد. هذا وقد تم عقد مقارنة من حيث أهم المعايير والمقاييس والحسابات التي تستخدم لتقييم أداء الحاسبات المتوازية مثل السرعة والكفاءة والجودة وثبت أن الخوارزم المقترح افضل ويستهلك وقت أقصر وأقل في العمليات الحسابية المطلوبة.

الاســـم :- أسامة عبد العظيم بهجت الشقنقيري **الدرجـة :-** الماجستير

القســـم :- هندسة وعلوم الحاسبات **التخصـص :-** هندسة وعلوم الحاسبات

المشرفون:- ا.د/ خيري عبد الحميد محمد علي

ا•م•د/ حمدى محمد عبد النبي قلاش ا•م•د/فاطمة عبد الستار عمارة

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ إبراهيم السيد زيدان

ا•د/إبراهيم زكريا مرسي ا.د/ خيري عبد الحميد محمد علي

ا•م•د/ حمدي محمد عبد النبي قلاش

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- إعادة استخدام أماكن الذاكرة الشاغرة بالكائنات المعلوماتية الغـير مطلوبـة أثـناء تنفـيذ البرامج في الأنظمة متعددة المعالجات ذات الذاكرة المشتركة .

CABAGE COLLECTION IN SHARED MEMORY MULTIPROCESSORS.

الملخص

فـي هـذه الرسـالة تـم إعـداد وتنفيذ خمس مخططات (PARALLEL GARBAGE COLLECTORS) بحيث تكون صالحة للتعامل في الأنظمة متعددة المعالجات ذات الذاكرة المشتركة وقد تم الاختبار والتقييم لهذه المخططات علي محاكي يسمي (AUGMINT SIMULATOR) . تتكون الرسالة من ستة فصول كما يلي :

الفصل الأول :عبارة عن مقدمة للرسالة تحتوي علي توضيح لمشكلة البحث .

الفصـل الثاني : يحتوي علي بعض الطرق (مخططات) التي سبق تنفيذها في نفس موضوع الرسالة .


الفصل الثالث والفصل الرابع :يحتوي علي خمس مخططات لحل مشكلة البحث .


الفصل الخامس : يحتوي علي عملية تقييم الأداء للخمس المخططات المستخدمة .

الفصل السادس : يحتوي علي الخلاصة والعمل المستقبلي المقترح .

وزيلت الرسالة بملخص لتوضيح (PSEUDO CODE) للمخطط الخامس (جديد) ولتوضيح المحاكي المستخدم ، كما زيلت بالمراجع المستخدمة .


٤





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
علم النفس التعليمي	٣	٥
أصول تربية	١	١
مناهج وطرق تدريس	٢	٦
إجمالي	٦	١٢



الدكتوراه

الاســـم :- عطية السيد غالي   الدرجــة :- الدكتوراه

القســـم :- علم النفس التعليمي   التخصــص :- صحة نفسية

المشرفون:- ا٠د/ سامي محمود أبو بيه   ا٠د/ فاروق السعيد جبريل

د/ محمد عز الدين أبو شنب

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سامي محمود أبو بيه


ا٠د/ فاروق السعيد جبريل   ا٠د/ علي محمود شعيب

د/ هارون توفيق الرشيدي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عـنوان الرســالة :- مدي فاعلية برنامج إرشادي في تنمية دافعيه التواد لدي طلاب المرحلة الثانوية .

THE EFFECTIVENESS OF A COUNSELING PROGRAM IN DEVELOPING AFFILIATION MOTIVATION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS .



هدف الدراسة:

الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح بإستخدام طريقة المناقشة الجماعية في تنمية دافعية التواد لدى تلاميذ الصف الأول الثانوي .

عينة الدراسة:

تـتكون مــن (١٠٠) مائـــة طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث تتراوح أعمارهم فيما بين:(١٤-١٥ سنة)

أدوات الدراسة:

١- إختبار دافعية التواد (إعداد: قشقوش ، ١٩٨٢)

٢- دليل تقدير الوضع الإجتماعي الإقتصادي (إعداد: عبد السلام عبد الغفار ، وقشقوش ، ١٩٧٨)

٣- البرنامج الإرشادي . (إعداد: الباحث الحالي)

نتائج الدراسة:

١- أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلاب المجموعـــة التجريبـــية في كل من أبعاد دافعية التواد والدرجة الكلية على مقــياس دافعية التواد قبل وبعد تطبيق البرنامج الإرشادي لصالح التطبيق البعدي ، وهو ما يبرهن على صحة الفرض الأول في هذه الدراسة .

٢- أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طـــلاب المجموعة الضابطة في كل من أبعاد دافعية التواد والدرجة الكلية علــــى مقياس دافعية التواد قبل وبعد تطبيق البرنامج الإرشادي ، وهو ما يؤكد سلامة وصدق الفرض الثاني .

٣- جـــاءت نـــتائج الدراسة مشيره أيضاً إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طلاب المجموعـــة الضـــابطة في كل من أبعاد دافعية التواد والدرجة الكلية على مقـــياس دافعـــية التواد بعد تطبيق البرنامج الإرشادي وذلك لصالح طلاب المجموعة التجريبية ، وهو ما يتوافق مع الفرض الثالث لهذه الدراسة .

٤- أظهـــرت النتائج كذلك أن تأثير البرنامج الإرشادي على تنمية أبعاد دافعية الـــتواد (المـــيل التوادي- الحساسية تجاه الرفض- التعاطف الوجداني) أو على تنمية دافعية التواد ككل لا يتأثر باختلاف الجنس بالنسبه لبعدي الميل الـــتوادي والحساسية تجاه الرفض ، وهو ما يؤيد الفرض الرابع للدراسة الحالـــية ، بينما ظهر إختلاف أثر البرنامج بسبب الجنس في بعد التعاطف الوجداني وكذا في تنمية دافعية التواد ككل .

ومـــن ثـــم فـــإن الفروض التي إقترحها الباحث الحالي ، جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة ومؤيدة لها بصفة عامة فيما عدا إختلاف أثر البرنامج بسبب الجنس في بعد التعاطف الوجداني وفي الدرجة الكلية على مقياس دافعية التواد .

الاســم :- محمد فكري حسين الباجوري **الدرجة :-** دكتوراه
القسم :- علم نفس تعليمي **التخصص :-** صحة نفسية
المشرفون:- أ.د/ عبد الهادي السيد عبده أ.د/ علي محمود شعيب
د/ محمد عز الدين أبو شنب
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الهادي السيد عبده
ا.د/ بثينة إبراهيم إسماعيل ا.د/ علي محمود شعيب ا.د/ آمال أباظه
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- مدى فعالية برنامج إرشادي لتخفيف الضغوط للوالدين المعاق أحد أبنائهما في المراحل الأولى من التعليم .

EFFECTIVENESS OF A COUNSELING PROGRAMME FOR REDUCING PARENT'S STRESS OF A HANDICAPPED CHILD IN THE EARLY STAGES OF EDUCATION.

الملخص

تتكون الدراسة الحالية من خمسة فصول تبدأ بمدخل الدراسة وبه أهمية الدراسة ومشكلتها والهدف منها وحدودها ومصطلحاتها ثم الفصل الثاني متضمناً الإطار النظري عن الإعاقة وسبل التكيف معها وأساليب التعامل مع المعاق والضغوط الوالديه والبرنامج الإرشادي ثم الفصل الثالث وفيه الدراسات السابقة والفصل الرابع ويحتوي على العينة والأدوات المستخدمة والفصل الخامس ويصف الأسر المعاق أحد أبنائها بالإعاقة مع وجود فروق بين الأسر العادية والأسر المعاق أحد أبنائها في درجة الضغوط النفسية للوالدين وتأثير البرنامج الإرشادي على الأسرة .

الاســـم:- محمد سعد الدين أحمد القاضي **الدرجـة:-** دكتوراه

القسـم:- علم النفس التعليمي **التخصص:-** صحة نفسية

المشرفون:- أ.د/ سامي محمود أبو بيه

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الهادي السيد عبده

أ.د/ محمد محمد شفيق زكي أ.د/ سامي محمود أبو بيه

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١١ **مجلس الجامعة:-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسـالة:- مـدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مستوى النضج الخلقي لدى المكفوفين .

THE EFFECTIVENESS OF COUNSELING PROGRAMMED IN DEVELOPING THE MORAL MATURITY LEVEL AMONG BLIND ADOLESCENTS.

الملخـص

يهدف البحث الحالي إلى دراسة مدى فاعلية برنامج إرشادي لتنمية مستوى النضـج الخلقي لدى المكفوفيـن . وكانـت عينـة البحث تتألف من مجموعة قوامها (١٥٠) مفحوصاً من المكفوفين المودعيـن بمعـاهد النور للمكفوفين بواقع (٧٥) من الذكور و (٧٥) من الإناث مع مراعاة تجـانس أفـراد العينة من حيث العمر الزمني والذكاء والمستوى الاجتماعي الاقتصادي والنضج الخلقـي، وكانت هذه المجموعة الكلية تتضمن ست مجموعات فرعية .واستخدم الباحث في بحثه الأدوات التالـية: مقياس تقدير المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة المصرية ومقياس وكسلر بليفو لذكاء الراشدين والمراهقين، واختبار النضج الخلقي لكولبرج، والبرنامج الإرشادي .

ووضـع الباحث ثمان فروض وهي على النحو التالي: وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبيـة (المناقشة الخلقية، لعب الدور) قبل وبعد تطبيق الإستراتيجية وذلك لصالح المجموعة التجريبـية، وعـدم وجود فروق بين أفراد المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق التجربة، كما لا يوجـد تأثـير دال لكل من الجنس والإستراتيجية والتفاعل بينهما في تباين الدرجات التي يحصل علـيها أفراد المجموعات موضع البحث وذلك في القياس البعدي للنضج الخلقي. وأسفرت نتائج البحـث عن وجود فروق بين أفراد المجموعات التجريبية قبل وبعد التطبيق وذلك لصالح الأفراد بعد التطبيق، ووجود تأثير دال لإستراتيجية المناقشة الخلقية ولعب الدور في تنمية النضج الخلقي لدى المكفوفين حيث كان هناك تقدما نحو المراحل الأعلى للنضج الخلقي.

الاســـم :- سامح عبد المطلب إبراهيم عامر الدرجـة :- دكتوراه
القسـم :- أصول تربية التخصص :- إدارة تعليمية
المشرفون :- أ.م.د/ جمال علي خليل الدهشان أ.م.د/ فؤاد أحمد حلمي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ عبد المجيد عبد التواب شيحه
ا.د/ محمد صبري حافظ ا.د/ جمال علي الدهشان ا.د/فؤاد أحمد حلمي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/١١ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٢/٢٢
عنوان الرسالة :- تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر في ضوء إدارة الجودة الشاملة .

DEVELOPING GENERAL SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATION IN THE LIGHT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT .

الملخص

تناولت الدراسة تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر في ضوء إدارة الجودة الشاملة. وسارت الدراسة في ست فصول :

- الإطار العام للدراسة.
- الإطار الفكري والفلسفي للجودة الشاملة وكيفية تطبيقها في المجال التعليمي .
- واقع إدارة المدرسة الثانوية العامة .
- المشكلات التي تواجهها .
- ثم تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .
- **وجاء الفصل الأخير في عدة توصيات انقسمت إلى قسمين :-**
- توصيات خاصة بنظام التعليم الثانوي العام ككل .
- توصيات خاصة بتفعيل إدارة المدرسة الثانوية العامة من منظور الجودة الشاملة .

كما أوصت الدراسة بضرورة تشكيل مجلس إدارة الجودة للمدارس الثانوية العامة بكل منطقة تعليمية والذي يعتبر جهة رقابية خارجية وفي الوقت نفسه جهة مساندة لإدارة المدرسة الثانوية العامة عند التغيير والتطوير من أجل التحسين المستمر .

الاســـم :- حنان محمود محمد رضوان **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- مناهج وطرق تدريس **التخصص :-** مناهج وطرق تدريس العلوم

المشرفون :- د/ عادل أبو العز أحمد سلامه د/ محمد يحيى محمد مشرف

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ عمر السيد خليل أ.د/ صفيه السيد سلام

د/ عادل أبو العز سلامه

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- برنامج مقترح لتنمية التصور الشكلي ومهارات التفكير العليا في الفيزياء لدى طلاب المرحلة الثانوية العامة.

A SUGGESTED PROGRAM FOR DEVELOPING AGOUSTIC: CONCEPTION & THE HIGHER THINKING SKILLS IN PHYSICS FOR SECONDARY STAGE STUDENT.

الملخـص

محاولــة لتنمــية مهارات التفكير العليا المحددة في البحث والقدرة على التصور الشكلي من خلال برنامج مقترح قائم على التنوع في استخدام طــرق الــتدريس حيث لا توجد طريقة تدريسية قادرة على تنمية جميع المهارات واســتخدمت أدوات لمعــرفة مدى فعالية البرنامج وهي: اختبار تحصيلي- مقياس التصور الشكلي- مجموعة مكونة من (٨٧) طالب بمدرسة الحوامدية الثانوية وتم تقسيمها إلى مجموعة ضابطة وعددهم (٤٢) وتجريبية وعددهم (٤٥) وتم تدريس وحدتــي الطاقــة الحــرارية والكهربائية المقررتين على الصف الأول الثاني في الفــيزياء للمجموعــة الضابطة بالطريقة المعتادة والمجموعة التجريبية بالبرنامج المقــترح. وأسفرت النتائج عن فعالية البرنامج المقترح في زيادة التحصيل وتنمية مهــارات الاســتقراء والاستنتاج وقدرات التصور الشكلي المجرد لدى المجموعة التجريبــية وأيضا وجود علاقة ارتباطيه بين القدرة على التصور الشكلي ومهارات التفكــير العلــيا وبيــن التحصــيل والقــدرة على التصور الشكلي لدى المجموعة التجريبية.

الاسم :- سهام السيد صالح مراد **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- مناهج وطرق تدريس **التخصص :-** مناهج وطرق تدريس العلوم

المشرفون :- ا٠د/ فوزى محمد السعيد عطوى د/ فتيحه أحمد بطيخ

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ سميرة أبو زيد نجدي

أ.د/ فوزي محمد السعيد عطوى د/ عادل أبو العز سلامه

د/ فتيحه أحمد بطيخ

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- برنامج مقترح في بعض القضايا البيئية وأثره على المهارات الأدائية والاتجاهات نحو مادة العلوم لدى التلاميذ المعاقين سمعيا بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

A SUGGESTED PROGRAMME AIMS AT DISCUSSING SOME: ENVIROMENTAL ISSUES AND ITS EFFECT ON PERFORMANCE SKILLS AND THE ATTITUDES TOWARDS SCIENCE SUBJECT IN AUDITORY HANDICAPPED PUPILS CASE AT THE FIRST STAGE OF BASIC EDUCATION.

الملخص

برنامج مقترح في بعض القضايا البيئية وأثره على المهارات الأدائية والاتجاهات نحو مادة العلوم لدى التلاميذ المعاقين سمعيا بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي .

أولا : المشكلة: حاول البحث الإجابة على التساؤلات الآتية:

١- أهم القضايا والمشكلات البيئية التي ينبغي تدريسها للتلاميذ المعاقين سمعيا بالمرحلة الابتدائية.

٢- مدى توافر هذه القضايا والمشكلات البيئية في منهج العلوم.

٣- الأسس التي يقوم عليها هذا البرنامج المقترح للتدريس.


٤- فعالية هذا البرنامج على التحصيل والمهارات الأدائية.

وقد سار البحث في إطار عدد من الحدود منها:

١- يتناول البحث القضايا والمشكلات البيئية المرتبطة بالبيئة المصرية.

٢- تم اختبار وتنظيم محتوى البرنامج في ضوء الطريقة المنهجية المنظمة.

نتائج البحث: تدل على نمو وتحسين التحصيل لدى أفراد العينة بعد تطبيق البرنامج المقترح ومن ثم يمكن القول أن البرنامج المقترح فعال في تنمية وتحسين التحصيل في القضايا والمشكلات البيئية لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للمعاقين سمعيا.


المجستي

الاســـم :- السيدة حمدي عبد الحميد أحمد   الدرجـة :- الماجستير
القســم :- علم النفس   التخصص :- صحة نفسية
المشرفون:- ا٠د/ نبية إبراهيم إسماعيل   د/ محمد عز الدين أبو شنب
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الهادي السيد عبده
ا.د/ نبيه إبراهيم إسماعيل   ا.د/ أشرف أحمد عبد القادر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :-دراسة مقارنة لبعض الحاجات الكامنة والظاهرة لدي تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي المحرومين وغير المحرومين من الأب

ACOMPARATIVE STUDY OF SOME LATENT AND MANIFEST NEEDS AMONG BASIC EDUCATION PUPILS SECOND STAGE DEPRIVED AND NON DEPRIVED BY DEATH OF FATHER .

الملخص

هـدف البحـث :دراسة مقارنة لبعض الحاجات الكامنة الظاهرة لـدي تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي المحرومين وغير المحرومين من الأب (بالوفاة) .

عيـنة البحـث:تتكون من (٢٩٢) مائتين اثنين وتسعون طالب وطالبة بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي المحرومين وغير المحرومين (بالوفاة) وتتراوح أعمارهن ما بين (١١-١٤) عام.

أدوات البحث: ١-اختبار التفضيل الشخصي (إعداد : جابر عبد الحميد جابر ،١٩٧١)
٢-اختبار تكملة الجمل (إعداد : محمد عبد الظاهر الطيب،١٩٧٩)

نـتائج البحـث:أظهـرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العيـنة وذلـك فـي الحاجـات الظاهـرة الآتية : التحصيل ٠,٠١ لصالح مجموعة غير المحرومين ، التواد٠,٠٥ لصالح غير المحرومين بينما الخضوع٠,٠٥ لصالح المحرومين أمـا بقـية الحاجـات فكانـت الفروق غير دال، كما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصـائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة وذلك في الحاجات الكامنة الآتية (العدوان المكبوت ٠,٠٥) لصالح مجموعة المحرومين ، (ولوم الذات المكبوت ٠,٠٥) لصالح غير المحرومين ، (الجنس المكبوت ٠,٠١) لصالح المحرومات والمحرومين، بينما (الاستجاد المكـبوت ٠,٠٥) لصالح غير المحرومات ، أما بقية الحاجات فكانت الفروق بينهما غير دالــة . كما أسفرت نتائج البحث عن وجود اختلاف في ترتيب كل من الحاجات الظاهرة والكامنة بين مجموعات البحث.

الاســـم :- وليد رضوان حسن حسن النساج **الدرجــة :-** الماجستير

القســـم :- علم نفس تعليمي **التخصــص :-** علم نفس تربوي

المشرفون:- د/ حمدي علي الفرماوي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / جابر عبد الحميد جابر

ا.د/ عبد الهادي السيد عبدة د/ حمدي الفرماوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :-فاعلية نموذج مقترح لمهارات الميتامعرفية في تعديل أسلوب الاندفاع – التروي المعرفي

THE EFFICIENCY OF SUGGESTED METACOGNITIVE -SKILLS, MEDAL IN MODIFICATION OF IMPULSIVE REFLECTIVE COGNITIVE STYLE

الملخــص

يهـدف البحـث إلــي دراسة فاعلية نموذج مقترح لمهارات الميتامعرفـية فــي تعديــل أسلوب الاندفاع – التروي المعرفي ، وذلك انطلاقا من بعض الأطــر الــنظرية الســابقة في محاولة لصياغة نموذج مقترح لأبعاد الميتامعرفية كسمة والمهــارات المتضــمنة في كل بعد ثم عمل انتقال دينامي خلال النموذج من الميتامعرفية كســمة إلــي الميتامعرفــية كحالة ، وذلك بصياغة مهارات الميتامعرفية في صورة أكثر إجرائــية تــم غمرها في طريقة حل مسائل الرياضيات ، وبتدريب عينة عشوائية طبقية عــنقودية من تلاميذ المرحلة الابتدائية (كمجموعة تجريبية) علي هذه المهارات مع عمل قــياس قبلــي وبعــدي لزمن الكمون وعدد الأخطار ، ومعالجة البيانات التي تم الحصول عليها إحصائيا ، أشارت النتائج إلي إن التدريب علي مهارات الميتامعرفية أظهرت فاعلية فــي تعديل أسلوب الاندفاع – التروي كما أن سرعة التحسن الميتامعرفي والتي اتضحت مــن خــلال أســلوب التقييم الذاتي لمهارات الميتامعرفية – كانت أعلي بالنسبة للأطفال الصــغار عــنها لــدي الكبار ، وكانت اعلي لدي البنات عنها لدي البنين ، كما أن معدل التحسن الميتاالمعرفي يختلف من مهارة إلي أخري كما اتضح وجود علاقة تبادلية هرمية بيــن مهــارات الميتامعرفية ومن خلال هذه النتائج خرج البحث الحالي بتوصيات موجهة للمعلمين والتربويين وواضعي المناهج وأساليب التقدم .

الاســـم :- فادية أحمد إبراهيم حسين الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- علم نفس تعليمي التخصـــص :- علم نفس تعليمي

المشرفون :- ا٠د/ عبد الهادي السيد عبده

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ عبد الهادي السيد عبده

ا٠د/ فاروق السعيد جبريل د/ عبد العال، حامد عجوة

مجلس الكلية:-٢٠٠٢/١٢/١١ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرســالة :- فاعلية التعلم بالأنموذج وبعض أساليب التعزيز في تنمية التفكير الإبتكاري لدي عينة من الأطفال .

EFFECTIVNESS OF MODELING LEARNING AND SOME OF REINFORCENENT STYIES INDEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING FOR SAMPIE OF CHILDREN .

الملخص

تهـدف الدراسة إلي التعرف علي مدي فاعلية كل من فنية التعلم بالأنموذج وبعض أساليب التعزيز كل علي حدة ومدي فاعلية التفاعل بينهما في تنمية التفكير الإبتكاري لدي عينة من أطفال المدرسة الابتدائية .

وتوصـلت الدراســة إلــي وجــود فروق جوهرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية الأولي في اختبار القدرة علي التفكير الإبتكاري قبل تعرضهم للــنموذج وبعــد تعرضــهم له وذلك لصالح الاختبار البعدي وكذلك قبل تعرضهم للتعزيز وبعدة لصالح الاختبار البعدي .

الاســــم :- ألفت محمد الشافعي حسين — الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- علم النفس التعليمي — التخصـــص :- صحة نفسية

المشرفون :- ا.د/ نبيه إبراهيم إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ سامي محمود أبو بيه

أ.د/ نبيه إبراهيم إسماعيل — أ.د/ أشرف أحمد عبد القادر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٤ — مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- مدى فاعلية برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات الأمهات نحو التنميط الجنسي لأطفالهن في مرحلة ما قبل المدرسة.

EFFECTION OF ACOUNSELING PROGRAME TO CHANCE MATHER'S ATTITUDES TOWARDS SEX TYPING FOR THEIR PRESCHOOL CHILDREN.

الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات الأمهات نحو التنميط الجنسي لأطفالهن في مرحلة ما قبل المدرسة. وتحددت أهداف الدراسة الحالية في عدد من الأسئلة سعت الباحثة للإجابة عنها من خلال عدد من الفروض التي سعت الباحثة إلى التحقق منها . تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من مجموعة من الأمهات وقوامها ستون أما وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة وكل مجموعة قوامها ثلاثون أما وكذلك بالنسبة لأطفالهن تم تقسيمهم إلى خمسة عشر ذكرا وخمسة عشر أنثى. وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج له تأثير في تغيير اتجاهات الأمهات نحو التنميط الجنسي.

وتوصلت الدراسة إلى:

١- وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الأمهات في مقياس اتجاهات الأمهات نحو التنميط الجنسي لأطفالهن في مرحلة ما قبل المدرسة قبل وبعد تطبيق البرنامج الإرشادي بالنسبة للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

٢- وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الأطفال في مقياس التنميط الجنسي المصور في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج الإرشادي لصالح القياس البعدي.

الاســــم :- سلوى محمد مصطفى درويش **الدرجــة :-** ماجستير

القســــم :- علم النفس التعليمي **التخصــص :-** علم نفس تعليمي

المشرفون :- ا٠د/ عبد الهادي السيد عبده ا٠د/ فاروق السيد عثمان

د/ محمد عز الدين أبو شنب

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ عبد الهادي السيد عبده

ا٠د/ سامى محمود أبو بيه ا٠د/ فاروق السيد عثمان د/ هارون الرشيدي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عـنوان الرســالة :- بعض الأساليب المزاجية للمعلمين وأثرها علي التحصيل الدراسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية .

SOME TEMPRAMENTAL STYLES OF TEACHERS AND THEIR EFFECT ON THE A CHIEVEMENT OF PREPATORY STAGE STUDENTS .

الملخـــص

تحـــددت مشـــكلة البحث في عدة أسئلة حول تأثير بعض الأبعـــاد مثل بعد الانبساط – الانطواء – الحدس الإحساس – التفكير – الشعور – إعطـــاء حكـــم – الإدراك للمعلميـــن وفقا لمقياس كيرس علي تحصيل التلاميذ في الرياضيات ، وقد تمثل هدف البحث في التعرف علي أثر الأساليب المزاجية السابقة علي التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات ، وقد أوضحت نتائج البحث :

١- توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات تحصيل التلاميذ علي بعد الانبساط .

٢- توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات تحصيل التلاميذ علي الحدس – الإحساس .

٣- توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية عند مستوي (٠,٠١) بين متوسطي درجات تحصيل التلاميذ علي التفكير – الشعور .

٤- توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية عند مستوي (٠,٠٥) بين متوسطي درجات تحصيل التلاميذ علي إعطاء حكمة .

الإدراك للمعلمين لصالح تلاميذ بعد إعطاء حكم للمعلمين .

الاســـم :- سعيد عبد الحليم عبد الله **الدرجـة :-** الماجستير

القســم :- أصول التربية **التخصص :-** أصول التربية

المشرفون:- ا٠د/ حسن إبراهيم عبد العال د/ صبحي شعبان علي شرف

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / إبراهيم عصمت مطاوع

ا٠د/ حسن إبراهيم عبد العال د/ جمال علي خليل الدهشان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- المضمون القيمي لبرامج الأطفال بإذاعة القرآن الكريم .

THE VALUE CONTENT OF CHILDREN PROGRAMS IN THE HOLY QURAN BROAD CASTING .

الملخص

تقــع الرســالة في (١٨٥) صفحة من القطع المتوسط شاملة المراجع وملاحق الرسالة ، تشمل علي ما يلي الإطار العام للبحث ، ويتناول مقدمة ومشكلة الدراسة وأهميتها والمصطلحات .

الفصل الأول : عنوانه " القيم ووظائفها التربوية " .

الفصل الثاني : عنوانه " القيم التربوية وإشباع حاجات النمو " .

الفصل الثالث : عنوانه " قيم العولمة وموقف إذاعة القرآن الكريم منها " .

الفصل الرابع : عنوانه " إذاعة القرآن وأهميتها التربوية " .

الفصل الخامس : عنوانه " القيم المتضمنه في برامج الأطفال " .

بالإضافة إلي النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث .

الاســـم :- هنادي أحمد أحمد حسن زايد **الدرجــة :-**ماجستير

القســــم :- مناهج وطرق تدريس **التخصـــص :-** مناهج وطرق تدريس العلوم

المشرفون:- ١٠١د/ عبد المنعم أحمد حسن د/ جمال علي خليل الدهشان

د/ إيمان صادق ربيع

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حمدي أبو الفتوح عطيفه

ا.د/ عبد المنعم أحمد حسن د/ جمال علي خليل الدهشان

د/ عادا ، أبه العز سلامة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :-فعالـــية أنشطة توضيح القيم في تنمية بعض القيم العلمية من خلال تدريس مادة العلوم لتلاميذ المرحلة الابتدائية .

THE EFFECTIVENESS OF VALUE CLARIFICATION ACTIVITIES ON DEVELOPING SOME SCIENTIFIC VALUES THROUGH TEACHING SCIENCE TO PRIMARY STAGE PUPILS .

الملخــص

يهــدف هــذا البحث إلي التعرف علي فعالية أنشطة توضـــيح القيم في تنمية بعض القيم العلمية من خلال تدريس العلــوم لــدي تلاميذ المرحلة الابتدائية ، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كخطوة أولـــي للـــتعرف علـــي القيم العلمية المراد تنميتها والمنهج التجريبي للتعرف علي فعالية أنشـــطة توضـــيح القـــيم فـــي تنمية بعض القيم العلمية من خلال تدريس العلوم ثم تحليل البـــيانات وتفســـيرها وتقديـــم التوصيات والمقترحات . ولتحقيق هدف البحث استخدمت الباحـــثة استبيان للقيم ، مقياس القيم العلمية المصور ، إعداد دليل المعلم ، تم اختيار عينة البحـــث من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بمدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم، بلغت عينة البحث (٩٥) تلميذا وتلميذة وأسفرت البحث عن النتائج التالية :

١-وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عند مستوي ٠,٠٥ في بعض القيم العلمية بين متوسطات درجات المجموعتين .

٢-وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عند مستوي ٠,٠٥ في بعض القيم العلمية بين متوسطات درجات البنين والبنات لصالح البنات .

٣-لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة في اكتسابهم للقيم العلمية ترجع إلي التفاعل بين أنشطة توضيح القيم وجنس التلميذ .

الاســــم :- زينب محمد بيومي عبد اللطيف الدرجــة :- الماجستير

القســــم :- مناهج وطرق تدريس التخصــص :- مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

المشرفون:- د/ عدلى عزازي جلهوم د/ حلمي السيد بدر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / رشدي أحمد طعيمه

ا.د/ فتحي علي يونس د/ عدلى عزازي جلهوم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عـنوان الرسـالة :-فاعلية استخدام نموذج كارين في اكتساب تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للمفاهيم النحوية .

THE EFFECTIVENESS OF USING CARINE'S MODEL IN THE ACQUISITION OF THE CONCEPTS OF THE ARABIC GRAMMAR FOR THE STUDENTS OF THE PREPARATORY SECOND YEAR .

الملخـــص

تهدف الدراسة الحالية إلي قياس فاعلية نموذج كارين في اكتساب تلاميذ الصــف الثانــي الإعــدادي للمفاهــيم النحوية واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلــي لــتحديد المفاهــيم النحوية اللازمة لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي ، كما اســتخدمت الباحــثة المــنهج التجريبي لتجريب نموذج كارين في تدريس المفاهيم النحوية . وتم تصميم وحدة مقترحة في ضوء نموذج كارين .

وقــد كشــفت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام نموذج كارين في تدريس المفاهيم النحوية لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي .

الاسم:- حمدي زاهر محمد مبروك سويلم **الدرجة:-** الماجستير
القسم:- المناهج وطرق التدريس **التخصص:-** مناهج وطرق تدريس العلوم
المشرفون:- ا٠د/ عادل أبو العز أحمد سلامة د/ مصطفي علي السيد بركات
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / تمام إسماعيل تمام
ا٠د/ رمضان عبد الحميد طنطاوي د/ عادل أبو العز سلامة
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١١ **مجلس الجامعة:-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢
عنوان الرسالة:- فعالية استراتيجية تدريسية لعلاج التصورات الخاطئة للمفاهيم العلمية في العلوم لدي تلاميذ المرحلة الابتدائية .

EFFECTIVENESS OF AN INSTRUCTIONAL STRATEGY IN TREATING MISCONCEPTIONS OF SCIENTIFIC CONCEPTS AMONG PRIMARY STAGE PUPILS .

الملخص

كانت مشكلة البحث الحالي تتمثل في انخفاض مستوي التلاميذ في فهم المفاهيم العلمية وتوظيفها وانتشار التصورات الخاطئة ولعلاج المشكلة تم بناء استراتيجية تتكون من ثلاثة خطوات . وقد اعتمدت الدراسة علي التصميم التجريبي الثاني واستخدام الأدوات (اختبار تشخيصي – تحصيلي) دليل المعلم الذي تم بناءة في ضوء الاستراتيجية وتوصلت النتائج إلي فعالية الاستراتيجية التدريسية التي بنيت في ضوء الألعاب التعليمية لتشخيص وعلاج التصورات الخاطئة لدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي . وأوصت الدراسة لعلاج التصورات الخاطئة ودليل المعلم لهذه الدراسة لعلاج التصورات الخاطئة والذي بني في ضوء مراحل الاستراتيجية الثلاث والتي تتمثل في مرحلة التشخيص ومرحلة العلاج باستخدام الألعاب التعليمية ثم مرحلة تدعيم المفهوم من خلال استخدام الأنشطة الإثرائية .

الاســـم :- شوقي محمد أبو زيد **الدرجـــة :-** ماجستير
القســـم :- مناهج وطرق تدريس **التخصـــص :-** مناهج وطرق تدريس رياضيات
المشرفون :- ا.د/ حسين غريب حسين أ.د/ علي محمود شعيب
د/ رمضان رفعت محمد سليمان
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ وديع مكسيوس داود أ.د/ حسين غريب حسين
أ.د/ علي محمود شعيب د/ رضا مسعد السيد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١
عنوان الرسالة :- أثر استخدام أسلوب حل المشكلات في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.

EFFECT OF USING THE PROBLEM SOLVING: TECHNIQUE IN TEACHING MATHEMATICS ON ACHIEVEMENT AND DEVELOPING CREATIVE THINKING AMONG PREPARATORY SCHOOL STUDENTS.

الملخــص

هدفــت الدراســة إلـــى التعرف على أثر استخدام أسلوب حل المشكلات ابــتكاريا في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير الابتكاري في الرياضيات المدرسية لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

وقـــد كانــت عينة الدراسة من بين تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمدرسة عبد الهادي السقا بمدينة ايتاي الــبارود الــتابعة لمحافظة البحيرة، وقد قسمت هذه العينة إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية يتم الـــتدريس لها بأسلوب حل المشكلات المقترح، والأخرى ضابطة يتم التدريس لها بطريقة حل المشكلات المتبعة في التدريس حاليا.

وقد استخدم في الدراسة الأدوات التالية:

- اختبار الذكاء المصور إعداد/ أحمد ذكي صالح
- اختبار التحصيل الدراسي إعداد/ الباحث
- اختبار التفكير الابتكاري في الرياضيات المدرسية إعداد/ الباحث

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

١- وجـــدت فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عند مستوى ٠,٠١ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبـــية والمجموعـــة الضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التفكير الابتكاري في الرياضيات المدرسية وذلك في القدرات الفرعية(طلاقة، مرونة، أصالة) والقدرة الكلية لصالح المجموعة التجريبية.

٢- وجـــدت فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عند مستوى ٠,٠١ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبـــية فـــي التطبيقيـــن القبلي والبعدي لاختبار التفكير الابتكاري في الرياضيات المدرسية وذلك في القدرات الفرعية(طلاقة، مرونة، أصالة) والقدرة الكلية لصالح التطبيق البعدي.

٣-وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.

الاســـم :- ياسر عفت السيد علي **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- مناهج وطرق تدريس **التخصــص :-** مناهج وطرق تدريس رياضيات

المشرفون :- ا٠د/ عزيز عبد العزيز قنديل أ.د/ عبد العزيز محمد عبد العزيز

د/ رمضان رفعت سليمان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ حسين غريب حسين

ا٠د/ عزيز عبد العزيز قنديل أ.د/ عبد العزيز محمد د/ العزب محمد زهران

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١

عنوان الرسالة :- أثر استخدام طريقة الاكتشاف الموجه على تنمية التفكير الرياضي وبقاء أثر التعلم لتلاميذ المرحلة الإعدادية.

THE EFFECT OF USING GUIDED DISCOVERY METHOD: ON THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING AND RETENTION OF LEARNING FOR PUPILS OF PREPARATORY STAGE.

الملخـص

مشـكلة الدراسـة: تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: "ما أثر استخدام طريقة الاكتشاف الموجه والمعتادة على تنمية التفكير الرياضـي وبقـاء أثـر التعلم لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي؟" ويتفرع هذا السؤال إلى الأسئلة الفرعية الآتية: ١- كيف يمكن استخدام طريقة الاكتشاف الموجه في تدريس الهندسة ؟

٢- مـا أثـر استخدام طريقة التدريس (الاكتشاف الموجه/ المعتادة) على تنمية التفكير الرياضي لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي ؟

٣- ما أثر استخدام طريقة التدريس (الاكتشاف الموجه/ المعتادة) على بقاء أثر التعلم لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي ؟

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

١- وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية عند مستوى ٠,٠٥ بين متوسطي تلاميذ مجموعتي الدراسة (التجريبيـة والضـابطة) في اختبار التحصيل البعدي والمتصل ببقاء أثر التعلم لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية.

٢- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد الدراسة على اختبار التفكير الرياضي لصالح التطبيق البعدي.

٣- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية بالنسبة لـ(مكونات التفكير الرياضي- التفكير الرياضي ككل).

٤-وجـود علاقـة ارتباطيه موجبة بين التحصيل الدراسي في الرياضيات والتفكير الرياضي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية.

الاســـم :- سعيد عبد الموجود علي الأعصر **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- مناهج وطرق تدريس **التخصــص :-** مناهج وطرق تدريس

المشرفون :- ا٠د/ فوزي محمد السعيد عطوه

د/ عبد القادر عبد المنعم صالح

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ فوزي محمد السعيد عطوه

ا٠د/ رضا مسعد السيد عصر ا٠د/ عبد اللطيف بن الصفي الجزار

د/ عبد القادر عبد المنعم صالح


مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩


عــنوان الرسالة :- فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية لطلاب الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية.

EFFECTIVENESS OF ASUGGESTED PROGRAM FOR DEVOLOPING COMETENCIES FOR PEPARTMENT INSTRUCTIONAL COMPUTER PROGRAMMES FOR STUDIES OF COMPUTER DEPARTMENT AT THE FACULATY OF SPECIFIC EDUCATION


الملخــص

يهدف البحث الحالي إلي بناء برنامج مقترح لتنمية كفايات إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمــية لطــلاب الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية ، بغرض الحصول علي قائمة بالكفايات اللازمة لإنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية ، وبناء البرنامج المقترح في ضوء هذه القائمة والتعرف علي فاعلية هذا البرنامج علي تحصيل وأداء الطلاب في بعض هذه الكفايات وتمت التجربة علي عينة من طلاب الفرقة الثانية بقسم معلم حاسب آلي شعبة تكنولوجيا التعليم واتبع المنهج الوصفي التحليلــي والمنهج التجريبي وتوصل البحث إلي قائمة بالكفايات اللازمة لإنتاج برامج الكمبيوتر التعليمــية ووضــع تصــور مقترح لتنمية هذه الكفايات لدي طلاب الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية بالإضافة إلي التوصل إلي إثبات فاعلية هذا البرنامج في زيادة معدلات التحصيل والأداء العملــي لدي طلاب الحاسب الآلي لكفايات إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية وانتهي البحث بوضع تصور مقترح لإنشاء وحدة تدريب وانتاج لبرامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل بكلية التربية النوعية.


٥



كلية العلوم





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير - الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
كيمياء	٤	١٥
رياضيات	١	٥
الجيولوجيا	٢	٥
علم الحيوان	١	١
النبات	-	٣
إجمالي	٨	٢٩


الدكتوراه

الاســـم : عصام الدين صبحي الصيفي **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- كيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية

المشرفون:- أ.د/ إبراهيم فتحي زيد أ.د/ فهيمه مسعد هلالي

د/ نادية عبد القادر رزق د/ بثينة محمد عبد الهادي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إيمو شلليني أ.د/ مجدي وديد فرج

أ.د/ إبراهيم فتحي زيد أ.د/ جرنال حنفي الحامولي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسـالة :- تحضير وتقييم بعض الهلاميات المحبة للماء ودراسة بعض تطبيقاتها .

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME SUPER ABSORBING POLYMERS AND SOME OF THEIR APPLICATIONS.

الملخص

هناك كثير من الطرق لتحضير الهلاميات بعضها يستخدم التأين بالإشعاع لبدأ التفاعل والآخر يستخدم الطرق الكيميائية لبدأ عملية البلمرة .

الجزء الأول :

١- **تحضير الهلاميات من الأكريلاميد- صوديوم أكريلات باستخدام أشعة جاما .**

تم تحضير الهلاميات من الأكريلاميد- صوديوم أكريلات في وجود إيثانول أمين التـي تعمـل كمواد رابطة بواسطة أشعة جاما . كما تم دراسة العوامل التي تؤثر علـى خواص الهلاميات المحضرة وتشمل استخدام أنواع مختلفة من إيثانول أمين (المونو، الداي والتراي إيثانول أمين) إلى جانب نسب مختلفة من الرابط وجرعات الإشعاع.

٢- **تحضـير الهلامـيات من الأكريلاميد- صوديوم أكريلات باستخدام الشقوق الحرة .**

الجـزء الثانـي : دراسـة متراكبات النحاس، المنجنيز والحديد على الهلاميات المحضرة.

الجزء الثالث : تقييم النشاط الضد الميكروبي للهلاميات المحضرة.

الاســم :- أماني عبد العزيز عبد الرحيم شلبي **الدرجة :-** دكتوراه
القسم :- الكيمياء **التخصص :-** الكيمياء الفيزيائية
المشرفون:- أ.د/ فرج أحمد علي ا.د/ أحمد سعيد شلبي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ فرج أحمد علي ا.د/ أحمد سعيد شلبي
ا.د/ أحمد محمد عزام ا.د/ أحمد محمود دنيا
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- نظرية للقصور في البلورات الأيونية .
THEORTICAL STUDY OF IMPERFECTIONS IN IONIC CRYSTALS .

الملخص

تتعرض هذه الرسالة لحساب التركيب الإلكتروني الجزيئي (ab initio) لاختبار تأثيرات مراكز التشوه البللوري علي الخواص السطحية وخواص الإدمزاز لبعض البلورات العازلة . تم معالجة نوعين من مراكز التشوه السطحي وهما IV (Be^2,VMg^2,V,Ca^{2+} V) و (Be^{2+} V F, Mg^{2+} V F Ca^{2+} V F) Z_1 علي أربع أنواع من الأسطح البلورية (LiH,LiCl,NaCl,KCl) . وقد تم اختيار ادمزاز ذرة H في حالة الأسطح التي تحوي مراكز التشوه Z_1 بالإضافة إلى إدمزاز كل من ذرتي H و O^{2-} في حالة الأسطح التي تحوي مراكز التشوه IV .

وتشمل الرسالة خمس أبواب كالتالي :

الباب الأول: يتضمن حصر لبعض الأبحاث المنشورة، وعرض نظري لمراكز التشوه الملونة في العازلات، النماذج النظرية والتقنيات الحسابية المستخدمة .

الباب الثاني: يتضمن دراسة تأثير مركز التشوه Be^{2+} V^- على مدى إدمزاز وانتشار ذرة H على طول الخط المحوري <100> لبللورة LiH .

الباب الثالث: يتضمن دراسة مدى الاستقرار النسبي لتوزيع مركز التشوه Z_1 (Be^{2+} VF) وتأثيراته علي إدمزاز ذرة H علي سطح (001) لبللورة هيدريد الليثيوم.

الباب الرابع : يتضمن دراسة خواص حالتي الاستقرار والإثارة لمراكز التشوه IV (Be^2,V,Mg^{2+},V,Ca^{2+} V) والأكاسيد القلوية الأرضية (Be^{2+} O^2 Mg^{2+} O^2 ,Ca^{2+} O^2) علي أسطح (001) لبلورات الكلوريدات القلوية (LiCl,NaCl,KCl) .

الباب الخامس : يتضمن دراسة مدي الاستقرار النسبي وتأثيرات توزيع مركز التشوه Z1 (Be^{2+} V F, Mg2+ V F, Ca2+ V F) علي إدمزاز ذرات الهالوجيات (F,Cl,Br,I,AT) علي أسطح (001) للكلوريدات القاعدية (LiCl,NaCl,KCl)

الاســم :- إسمه فؤاد إبراهيم الحامولي **الدرجة :-** دكتوراه

القسـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية

المشرفون:- أ.د/ إبراهيم فتحي زيد ا.د/ إبراهيم أحمد السقا

ا.د/أحمد السيد عبد المجيد د/ عادل عبد الهادي نصار

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ تاكي شيوادا ا.د/صادق السيد عبده

أ.د/ إبراهيم فتحي زيد ا.د/ حامد عبد الباري

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٧ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- تخليق مشتقات نيتروجينية غير متجانسة الحلقة ذات نشاط فسيولوجي .

SGNTHEIS OF HETERO CYDIC COMPOUNDS OF POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITY .

الملخص

في الجزء الأول من هذا البحث يتفاعل المركب ١ مع استيل يل اسيتون اسـيتو اسيتات ، ايثيل سيانواسيتات لتعطي مشتقات ٢ ، ٣، ٥ . كذلك يتفاعل المركب ٥ مع استيل اسيتون لتعطي المركب ٦ ثم تم ازدواج ١ مـع كواشـف مثل البيريدين والمورفلين لتعطي ٤ (أ،ب) . كما تم أيضا تفاعل المركب ٢ مع فينيل أيزوثايوسينات ، أيثيل سيانوأسيتات والملونونيتريل و بعض الألدهيدات لتعطي مركبات ٧، ١٠، ١١ ، ١٢ أ – جــ بيـنما تم ازدواج المركب ٢ مع ملح الديازنيم الأروماتي للأنيلين لتعطي مركب ٨ ويـتفاعل أيضـا المركب ٢ مع كاشف شيف لتعطي المركب ٩ و في النهاية يتفاعل المركب ٣ مع فينـيل أيزوثايوسيانات والمالونونيتريل وأثيل سيانو أسيتات ومشتقات الألدهيد لتعطي المركبات ١٣، ١٤، ١٥ ،١٦ (أ-جـــ) فـي الجزء الثاني من البحث تمت معالجة مركب الاندازول ١٧ مع خلات الكلوروائـيل فـي لتعطي مشتقات ١٨ وكذلك ١٩ يتفاعل المركب ١٨، ١٩ مع الهيدرازين هيدرات لتعطـي مشـتقات ٢٠، ٢١ كذلـك يـتفاعل المركـب ٢٠و٢١ مع نيترت الصوديوم في حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليك لتعطي مشتقات ٢٢، ٢٣ يتفاعل أيضا مركب ٢٢ ، ٢٣ مع مشتقات المركـب ٢٤أ -هـــ لتعطـي مركـبات ٢٥أ -هـــ ، ٢٦أ - هــ كذلك يتفاعل المركب ٢٥أ مع الهيدرازيـن هيدرات لتعطي ٢٧ بعد ذلك يتفاعل المركب ٢٧ مع نيتريت الصوديوم وحمض الخليك لتعطـي المركـب ٢٨ واخيرا يتفاعل مع مشتقات٢٤أ،ب لتعطي المركبات ٢٩ أ.ب في النهاية تم إثبات جميع المركبات بالتحاليل الدقيقة والرنين النووي المغناطيسي والخواص الطيفية .

الاســـم :- ياسر السيد علي المغازي **الدرجــة :-** دكتوراه

القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية

المشرفون :- أ.د/ صلاح محمد القوصي د/ عادل محمود السيد عطية

د/ عبد الحميد عبده علي إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ كلاوس جورجر ا.د/ عادل إبراهيم سليم

أ.د/ صلاح محمد القوصي ا.د/ عبد المنعم عبد القادر الترجمان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عـنوان الرسـالة :- نيكلوسيدات بعض القواعد النيتروجينية غير متجانسة الحلقة .

SYNTHESIS OF C.NUCLEOSIDES OF SOME HETEROCYCLIC NITROGEN BASES .

الملخص

الرسالة تضم أربعة أجزاء كل جزء يحتوي علي الجزء العملي الخاص به :

الجزء الأول :

يمـثل ٣ – فورمايل –١– فينيل بايرزوولو أ ٣،٤ –ب أ كيلوكسالين كمصدر لتحضير متشابهات أثيوكليسيات التي تحتوي علي جزيئ من السكر المفتوح .

الجزء الثاني :

تحضـير ك – نيكلوسيدات السكريات الثنائية التي تحتوي علي حلقة البرازولو كينوكسالين بتكاثف المالتوز أو اللاكـتوز مـع الأورثو فينيلين ثنائي الأمين في وجود الفينيل هيدرازين هيدروكلوريد منتجا أنواع جديدة من النيكلوسيدات التي تحتوي علي قاعدة البيرازولو كيلوكسالين المرتبطة بجزيئ السكر الثنائي .

الجزء الثالث :

تحضـير بعض المشتقات الجديدة لــ ١– (٥، ٦– ثنائي هيدرو – بيرازين –٢– يل) –١– (فينيل هيدرازنو) السـكر . بعـض السكريات السداسية تفاعلت مع ١،٢ – ثنائي أمينو الايثان والفينيل هيدرازين هيدروكلوريد لتنـتج أشـكال مختلفة في التوزيع الفراغي لمجموعات الهيدروكسيل لجزيء السكر أستلة هذه المركبات ينتج بلـورات الأسيتيل التي تدل علي وجود عدد مجموعات الهيدروكسيل لتحضير ك – نيكلوسيدات تحتوي علي سلسلة فرعية من ١،٢ – ثنائي هيدروكسي أيثيل يستعمل السكر الخماسي .

الجزء الرابع :

تحضير بعض جليكوسيدات الــ –٥– أريل ميثيلين –٢– ثيوكسو –٤– ثيازوليدينون .

٥–أريـل سيتلين –٢– ثيوكسو –٤– ثيازوليدينو تتفاعل مع البروموستيل إيثيل إيذر وأنواع أخري من الأكيل هالـيد في وجود ثنائي ستيل فورمامايد والصوديوم هيدريد لينتج جليكوسيدات جديدة يتوقع أن يكون لها نشاط حيوي .

الاســـم :- مجدي متولي أمين محمود **الدرجـة :-** الدكتوراه

القســـم :- رياضيات **التخصص :-** رياضيات تطبيقية

المشرفون :- ا٠د/ صلاح الدين بدوي دومة أ.د/ محمد زكي أبو النجا

د/ محمد عبد الرحمن

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ ديرك كاليبوت

ا.د/ عفاف أحمد صبري ا٠د/ صلاح الدين بدوي دومة

أ.د/ محمد محمود الشيخ

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة :- الأنوية المشوهة وعزوم القصور الذاتي

DEFORMED NUCLI AND MOMENTS OF INERTIA

الملخص

الرســالة تم فيها تحديد وشرح النموذج الدوار الغير متماثل للأنوية المشوهة علي نحو غـير محوري والتي تم حسابها كدوال البارامترات الجهد المستخدم في جميع الحالات الممكنة للتشوه واستنتاج نموذج التميع الفائق للانوية والتي تم استنتاجه وتطبيقه لحساب عزوم القصور الذاتي لبعض الأنوية الزوجية واخري فردية وأيضا تم استنتاج وتطبيق النموذج الجسيم المفرد لمائع شريد نجر لدراسة الحركة الدورانية لنظام من النيكليونات المسـتقلة ذاتيا . وطبقا لهذا النموذج تم دراسة أمثلة متعددة لنيكليونات متحركة تحت تأثـير جهـد حـركة توافقية غير متجانس ولكن متماثل محوريا وتم الحصول علي البارامترات الخاصة بالتشوه في حالة الاتزان . والأكثر من ذلك تم تطبيق هذا النموذج لحساب عزوم القصور الذاتي لبعض الانوية المشوهة والمتماثلة محوريا .

الاســـم :- سعيد محمد مصطفى حافظ **الدرجـة :-** دكتوراه

القســـم :- الجيولوجيا **التخصص :-** جيولوجيا المياه

المشرفون:- أ.د/ مغاوري شحاته دياب ا.د/ عبد الفتاح عبد القادر يوسف
أ.د/ هاني أحمد مصطفى

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمود أبو شول أ.د/ مغاوري شحاته دياب
أ.د/ هاني أحمد مصطفى، أ.د/ عرابي حسين عرابي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- تأثير ارتفاع منسوب المياه على التقدم العمراني في بعض الأماكن في محافظة المنوفية.

THE IMPACT OF UPRISING OF WATER LEVEL ON URBAN: DEVELOPMENT AT SOME LOCALITIES IN MINUFIYA GOVERNORATE .

الملخص

في السنوات القليلة الماضية ارتفع منسوب المياه الجوفية في أراضـي نهر النيل ومازال يرتفع بمعدل ملحوظ حتى وصل إلى منسوب يشكل خطورة حقيقية على جميع المنشآت العامة من طرق وكباري وخاصـة المباني السكانية، وهذه الزيادة الهائلة في ارتفاع مناسيب المياه الجوفية أدى إلى فكرة دراسة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على أساسات المباني السكانية.

تهـدف الدراسـة الحاليـة للبحث إلى دراسة منسوب المياه الجوفية وظاهرة التجوية الملحية وتأثيرها على التقدم العمراني في بعض الأماكن بمحافظة المنوفية. وتنحصر منطقة الدراسة بين فرعي النيل (دمياط شرقا ورشيد غربا) التي تشمل قرية مليج ومدينة منوف ومدينة سرس الليان وقرية البتانون وقد تم في هذه الدراسة الحالية مناقشـة الخصـائص الجيولوجية والهيدروجولوجية والهيدروكيميائية بغرض معرفة أسـباب ارتفـاع منسوب المياه وتأثيره على تدهور أساسات المباني من خلال دراسة التجوية الملحية وكذلك اقتراح الطرق العلاجية والوقائية لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه.

الاســـم :- أحمد زكريا أحمد عامر نوح **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- الجيولوجيا **التخصص :-** مياه وبترول

المشرفون:- أ.د/ مغاوري شحاته دياب أ.د/ محمود يسري زين الدين

أ.د/ عصام أحمد عبد الجواد

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ آري هارا أ.د/ ناصر محمد حسن أبو عاشور

أ.د/ مغاوري شحاته دياب أ.د/ محمود يسري زين الدين

أ.د/ ممدوح عبد المقصود محمد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية في منطقة شمال شرق دلتا النيل – مصر.

HYDROCARBON POTENTIAL EVALUATION OF NORTHEAST OF THE NILE DELTA AREA- EGYPT.

الملخص

اقترحــت هــذه الرســالة وذلك لالقاء بعض الضوء على الاحتمالات الهيدروكربونية في منطقة شمال شرق دلتا النيل- مصر. ولهذه الدراسة تم اختــيار ١١ بــئر لمــنطقة الدراسة وتم مناقشة الجيولوجيا التحت سطحية من خلال مجموعــة من الخرائط والقطاعات التحت سطحية، بينما تم مناقشة خصائص الخزان مــن خــلال بــرنامج كمبيوتر وذلك في الجزء الثاني. ويهتم الجزء الثالث بالتحاليل المعملــية للعيــنات المخــتارة من الآبار في منطقة الدراسة وذلك لتحديد الخصائص البيروفيزيقية لهذه العينات، وكذلك تم استخدام الفحص البتروجرافي لمتكون أبو ماضي فــي مــنطقة الدراسة لمجموعة عينات مختارة وأمكن من خلال ذلك معرفة المكونات الأساســية لهــذا المتكون. ويهتم الجزء الأخير بالتحليل الجيوكيميائي لبعض العينات لتحديد خصائص الصخر المصدر في المنطقة قيد الدراسة.

الاســـم :- غادة عبد الرؤف السيد يوسف **الدرجـة :-** دكتوراه
القســـم :- علم الحيوان **التخصص :-** أسماك وبيئة مياه
المشرفون:- أ.د/خليل عبد الحميد الحلفاوي ا٠د/ السيد أحمد خلاف
ا٠د/محمد السيد زويل د/ صبحي حسب النبي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ هيدر ا٠د/ الأحمدي شفيق الدهبي
أ.د/خليل عبد الحميد الحلفاوي ا٠د/ السيد أحمد خلاف
ا٠د/ صابر عبد الرحمن صقر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- دراسة مقارنة علي أحد أنواع الأسماك النيلية من بيئات مائية ملوثة وغير ملوثة .
A COMPARATIVE STUDY OF SOME NILOTIC FICH SPECIES FROM POLLUTED AND NONPOLLUTED AQUATIC HABITATS .

الملخص

اعتمدت الدراسة علي دراسة تأثير التلوث المائي لمصرف شنوان علي سمكة البلطي النيلي والبلطي الأخضر .

أولا : التشوهات الظاهرية

مثل ظهور بقع صفراء علي سطح الكبد وقرح جلدية وتشقق في الزعانف .

ثانيا :التغيرات النسيجية مثل موت للخلايا ونزيف دموي في الكبد والطحال .

ثالـــثا : التشوهات الكروموسومية مثل نقص في طول الكروماتيد والتصاق الكروموسومات وكسر الكروماتيد وفجوات الصبغات وظهور الشظايا وانفصال في السنترومير .

الاستنتاج :

مـــن خـــلال الملاحظـــات الظاهـــرية والنسيجية المرضية والجينية الخلوية لأسماك المناطق الملوثة (مصرف شنوان) لوحظ أن :

١-وجـــود تغــــيرات شديدة في كل من الشكل الخارجي والأنسجة الداخلية والجينات الخلوية لأسماك المناطق الملوثة (مصرف شنوان) .


٢-ظهـــرت هـــذه التغــــيرات التي تشمل الشكل الخارجي والأنسجة الداخلية والجينات الخلوية أكثر وضـــوحا في أسماك المناطق الملوثة (مصرف شنوان) عنها أسماك المناطق الغير ملوثة (بحر شبين الكوم) .

٣-كما ظهرت تلك التغيرات بشكل أوضح في أسماك المناطق الواقعة بعد الصرف.

٤-لوحظ أن سمكة البلطي النيلي أكثر حساسية للتلوث من سمكة البلطي الأخضر .

٥-كمـــا ثبت أن للنحاس والزنك والأمونيا تأثير مباشر في حدوث التشوه الكروموسومي في كل من سمكة البلطي النيلي وسمكة البلطي الأخضر .

٦-كل ذلك يؤكد ضرورة التوقف عن إلقاء المخلفات المختلفة في البيئة المائية وتحريم الصيد من هذه المصارف .


الماجستير

الاســـم :- سليم السيد جابر طلخان سعيد **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء غير عضوية

المشرفون :- أ.د/ السيد السيد الشريفي أ.د/ طارق عبد الرحمن توفيق

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمود صبري رزق

أ.د/ محمد أحمد عبد الخالق أ.د/ السيد السيد الشريفي

أ.د/ طارق عبد الرحمن توفيق

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/٢٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة :- تلوث المياه الجوفية بالملوثات العضوية والغير عضوية بمدينة السادات إحدى المدن الجديدة في مصر

CONTAMINATION OF GROUNDWATER WITH ORGANINC AND INORGANIC POLLUTANTS IN EL-SADAT CITY , ANEW SETTLEMENT IN EGYPT.

الملخص

تضــمنت الدراسة تقييم نوعية المياه الجوفية في مدينة السادات ودراسة تأثــير مــدي تلوثها . والقاء الضوء علي بعض الملوثات الكيميائية (العضوية وغير العضـــوية) وبعض الملوثات البيولوجية في عينات المياه الجوفية التي تم تجميعها من الآبــار السطحية والعميقة . وكذا دراسة مدي تأثير مياه الصرف الصحي والصناعي علي جودة المياه الجوفية ومدي صلاحيتها للاستخدامات المختلفة . وأوضحت الدراسة قلة نسبة الملوحة في اتجاه الجنوب ويعزي ارتفاعها في اتجاه الشمال إلي سحب كمية مياه كبيرة لري الحزام الأخضر حول المدينة فضلا عن وجود بعض أحواض المعالجة الهوائـــية لمـــياه الصرف الصحي والصناعي "برك الأكسدة " في شمال المدينة . بينما يتراوح درجة العسر في المياه الجوفية في المدينة بين كونها مياه عسرة وشديدة العسر مع بعض الإستثناءات الطفيفة التي تتميز باعتدال العسر كما أظهرت النتائج المتحصل علـيها أن الآبار السطحية (أقل من ٢٠ عمق) أكثر تلوث من الآبار العميقة (أكثر من ١٠٠ متر عمق) وخاصة في التلوث بالملوثات العضوية والبكتيرية وذلك لأن الطبقة السطحية أكثر عرضة للتلوث من الطبقة العميقة وخلصت الدراسة إلى توصيات هامة.

الاســـم :- محسن محمد محمد فرحات	**الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- الكيمياء	**التخصص :-** كيمياء غير عضوية
المشرفون:- أ.د/ السيد السيد الشريفي	أ.د/ محمود عبد المغيث عرفه
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ توفيق رفعت بولس	
أ.د/ عبد الفتاح محمد يوسف	
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٢٢	**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة دراسة بعض تقنيات تركيز وطحن الحجر الجيري المصري كقيمه مضافه لاستخدامه كمادة مالئه في بعض الصناعات .

PROCESSING TECHNOLOGY FOR BENEFICIATION AND GRINDING OF EGYPTIAN GROUND CALCIUM CARBONATE AS ADDED VALUE FOR FILLER IN SOME INDUSTRIES .

الملخص

نحاول في هذه الدراسة إيجاد تقنيات تتعامل مع واحدة من أرخص الخامات كقـيمه مضـافه لهـا . هذه الخامة هي (الحجر الجيري أو كربونات الكالسيوم) ذات الاحتياطـي المؤكد الذي يصل إلى مليارات عديدة من الأطنان على طول وادي النيل حيـث (البنية التحتية والمواصلات متوفرة) والتي يباع الطن فيها بحوالي 50 جنيها. ولكن بتطبيق تقنية التنعيم الدقيق يرتفع سعر الطن إلى حوالي 600 جنيها للطن وبعد تغطية سطحه يرتفع السعر إلى أكثر من 1000 جنيها للطن .

وهـذا هو مفهوم أن التقنية تعني الفائدة . ويؤدي إلى الاستغناء عن المستورد وتعديل وضـع مـيزان المدفوعـات وتوفـير العملـة الصـعبة .

الاســـم :- طارق عبد اللطيف علي احمد **الدرجـــة :-** ماجستير
القســـم :- كيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية
المشرفون:- أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم ا.د/ ممدوح عبد النعم صوفان
د/ عمر مكرم علي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ سامي عبد الغني عيسوي
أ.د/ محمد محمود أبو الدهب أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم
ا. د/ ممدوح عبد المنعم صوفان
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٢٠ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤
عـنوان الرسالة :- دراسات كيميائية علي بعض مشتقات الكيتونات الحلقية المتوقع لها نشاط بيولوجي

CHEMICAL STUDIES ON CYELIC KETON DERIVATIONES WITH EPPECTED BIOLOGICAL ACTIVITY

الملخص

تـم تحضـير مشـتقات 4 – كاربيثوكسي – 1-(2- ميثيل فينيل أو 4 ميثوكسـي فينيل) – 2,3- أو كسوبيروليدين مركب (1) و(2) عن طريق تفـاعل ديكمـان بنفس خطوات العمل المنشورة سابقا . تم كشف كل من المركبان مع الهيدرازونات وأعطي الهيدرازونات المقابلة .
عولـج المركـب (1) مـع الأمايـن الاروماتـيه وأعطي المشتقات 3,2 داي اوكسوبيروليدين-4-كربوكسـانيليد. ثـم حولقـت الكربوكسـانيليدات مـع حـامض بولـي فوسـفورك إلـى مشتقات البيرولوكينولينات.
مشـتقات البـيرولو [3,4-b] [1.5] بينزودايازيبيـن (28-30) لها علاقة بالتركيب البنائي للمضادات الحيوية ضد الأورام لذلك تم تحضيرها.
معالجة المركب(28) باكسي كلوريد الفوسفور أعطت النظام كلوروبير ولوبينزودايازيبين (31) الذي تـم صـهره مع بيبريدين أومورفولين أو بالأنيلين ليتحول إلي مشتقات أميدين . وتم الحصول علي الأميدين (34) بالتكثيف المركب (28) بالأنيلين .
المشـتق 10- كلوروبنزودايازيبيـن (31) قد حول إلي 10- هيدرازينو بيرولو {3.4-b} {1.5} بنزودايازيبين (35) أو 10- (2- هيدروكسي اثيل أمينو) بيرولو {3.4-b} {1.5} بنزودايازيبين (36) . تفاعل مشتق الهيدرازين (35) مع ثلاثي إثيل ارثوفورمات أو نتريت الصوديوم أنتج المشتق البيرولوبنزودايازيبـن (38) والمشـتق 4- نيتروزو (40) علي التوالي ومعالجة المركب (36) مع كلوريد باراتولوين سلفونيل أو كلوريد ثيونيل أدي إلي تكوين المركب عديد الحلقات .

الاســـم :- ميرال حسني عبد الجواد فرج **الدرجـــة :-** الماجستير

القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء فيزيائية

المشرفون:- ا.د/ فتحي عبد الغني السيد أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ رأفت مصطفي عيسي

أ.د/ عبد الفتاح محمد حبيب ا.د/ فتحي عبد الغني السيد

أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم

مجلس الكلية: ٢٠٠٢/١١/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- دراسات فيزوكيميائية علي بعض متراكبات العناصر الانتقالية لمترابطات مشتقات : ١- أرويل - ٤ - فينيل -٣- سيمي وثيوسيمي كربازيد .

PHYSICOCHEMICAL STUDIES OF SOME TRANSITION METAL COMPLEXES OF: 1- AROYL-4- PHENYL-3 SEMI AND THIOSEMI CARBAZIDE .

الملخص

تتضمن الرسالة ثلاث أبواب رئيسية :

الباب الأول : ويتضمن عرض شامل للدراسات السابقة ، ويشتمل علي : أ - الأهمية البيولوجية والتاريخية للثيوسيمي كربازيد ومتراكباته .ب- عرض بعض متراكبات الثيوسيمي كربازيد .ج- عرض متراكبات بعض الفلزات مع : ٤- فينيل -١- أرويل -٣- ثيوسيمي كربازيد .

الباب الثاني يوضح هذا الباب الطرق المستخدمة لتحضير الثيوسيمي كربازيد ومتراكباته مع النيكل الثنائي والكوبالت الثنائي ، وشرح الطرق الفيزيائية والتحليلية والقياسية الحرارية التي استخدمت في دراسة هذه المتراكبات .

الباب الثالث : يوضح النتائج التي تم الحصول عليها لمتراكبات النيكل الثنائي والكوبالت الثنائي مع : ٤- فينيل -١- أرويل -٣- ثيوسيمي كربازيد .

(H_2L^1, H_2L^2, H_2L^3) . و ٤- فينيل -١- أرويل -٣- سيمي كربازيد (H_2L^4) وذلك باستخدام : نتائج التحليل العنصري للمتراكبات واستنتاج الصيغ الجزيئية لها

١- دراسة طيف الأشعة تحت الحمراء للمترابطات ومتراكباتها .

٢- دراسة طيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية للمتراكبات في الحالة الصلبة وفي المحاليل .

٣- دراسة الخواص المغناطيسية للمتراكبات .

٤- دراسة الرنين المغناطيسي للمترابطات .

٥- دراسة الخواص الحرارية للمترابطات ومتراكباتها .

الاســـم :- صبحي عبد اللطيف محمد نصير   الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- الكيمياء   التخصص :- كيمياء فيزيائية

المشرفون :- أ.د/ فتحي عبد الغني السيد   أ.د/ محمد عبد الحليم الفقي
أ.د/ مرسي مسعود أبو سكينة

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ حمدي الديداموني أحمد أ.د/ هدى محمد عيسى
أ.د/ فتحي عبد الغني السيد   أ.د/ محمد عبد الحليم الفقي
أ.د/ مرسي مسعود أبو سكينة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٦   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسالة :- دراسات وتحديد عمر الآثار المصرية القديمة باستعمال طريقة نووية حديثة .

STUDIES AND ANCIENT EGYPTIAN ARCHAEOLOGIES DATING USING NEW NUCLEAR METHOD.



__في هذا البحث تم إستخدام تقنيتين حديثتين :-__

__أولاً :__ باستعمال تقنية الوميض الحراري تم حساب معدل الجرعة الإشعاعية السنوية ٣,٥١٩±٠,١٣١ ملـــي جراي سنوياً لعينات فخار الآثار المصرية بمنطقة أهرامات الجيزة ومنها قد قدر عمر الآثار المصرية (الفخار) .
٤٣٨٨±١٦٦ ســـنة بدقة عالية وهذا ينطبق ويتفق مع ما حدده علماء الآثار عن عمر هذه المنطقة وهي تتبع الأسرة الرابعة (من ٤٢٠٠-٤٦٠٠ سنة) هذا كما أنه .
__ثانـــياً :__ باســـتعمال تقنية الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي وجد أن معدل الجرعة الإشـــعاعية الســـنوية هـــو ٦,٢٩٥ ± ٠,٢٢ ملـــي جراي سنوياً لعينات عظام قدماء المصـــريين بمـــنطقة أهـــرام الجيـــزة ومنها قد تم تقرير عمر آثار قدماء المصريين ٤٥٧٥±١٥٧ ســـنة وهـــذا أيضاً يتفق مع ما حدده علماء الآثار في تقدير العمر لبناة الأهرام حيث تتبع ملوك الأسرة الرابعة .

الاســـم :- إنعام شعبان أحمد محمد **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- كيمياء عضوية **التخصص :-** كيمياء

المشرفون:- أ.د/ صلاح محمد القوصي ا.د/ حمدي علي أحمد بدوي

د/ هشام رشدي الصعيدي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ أحمد إسماعيل هاشم

ا.د/ عز الدين أحمد الخريصي ا.د/ حمدي علي أحمد بدوي

أ.د/ صلاح محمد القوصي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١٤ **مجلس الجامعة :-**٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة :-دراسات علي التركيب الكيميائي لزيت الزيتون والمخلفات المائية .

STUDIES ON CHEMICAL COMPOSITION OF OLIVE OIL AND MILL WASTE WATER .

الملخص

يهدف هذا البحث إلي دراسة المكونات الكيميائية لزيت الزيتون أثناء النضج .
ويمكن تلخيص النتائج كما يلي :

١- تـم دراسة الخواص الطبيعية والكيميائية لثلاثة أنواع من ثمار الزيتون كايرو 7 فرانتـيو ، أربكوين من حيث نسبة ، البروتين ، الكربوهيدرات ، الرماد ، الرطوبة .

٢- تـم دراســة الخــواص الطبيعية والكيميائية لزيت الزيتون للأصناف الثلاثة المخـتلفة قبل وبعد النضج مثل رقم الحموضة ، البيروكسيد ، الرقم اليودي ، رقم التصبن ، معامل الانكسار نسبة المواد الغير متصبنة واللون .

٣- تـم دراســة الثبات الأكسيدي لزيت الزيتون (كايرو 7 فرانتيو ، أربكوين) بواسطة جهاز الرانسيمات .

٤- تم دراسة تركيب الأحماض الدهنية بواسطة جهاز GLC و GC-Mass .

٥- تم دراسة المواد الفينولية في زيت الزيتون للأصناف الثلاثة قبل وبعد النضج (كايرو 7 فرانتيو ، أربكوين) ونسبة الفينولات تتراوح من ١٤٠ إلي ٢٤٥ مجم/كجم في الزيت .

٦- تم دراسة المواد الفينولية في الماء الخضري للأصناف الثلاثة وتتراوح النسبة بين ٤٦٨ إلي ٤٨٨ مجم /كجم .

٧- تـــم تفريد المركبات الفينولية العديدة بواسطة جهاز الكروماتوجرافي السائلي (HPLC) الموجـــودة فـــي زيت الزيتون والكسب للأصناف الثلاثة قبل وبعد النضـــج (كايـــرو 7 فرانتـــيو ، أربكويـــن) وجـــد أنهـــا تحـــتوي علـــي Protocatechuic , tyrosol , hydoxy-tyrosol , pyrogalic , p-coumaric syringic , caffeic , hydroxybenzoic, chlorogenic catechol salyclic , cinamic , ferulic , vanillic acid .

٨- تـــم دراســـة تحلـــيل المعـــادن والبروتين في الماء الخضري لزيت الزيتون للأصناف الثلاثة منها نحاس ماغنسيوم ، حديد ، رصاص .

٩- تـــم دراســـة الخـــواص الطبيعية والكيميائية لكسبة زيت الزيتون (كايرو 7 فرانتـــيو ، أربكويـــن) من حيث الرطوبة ، الرماد ، نسبة الزيت ، البروتين والكربوهيدرات .

١٠- تم دراسة الخواص الطبيعية والكيميائية لكسبة زيت الزيتون للأصناف الثلاثة (كايـــرو 7 فرانتـــيو ، أربكويـــن) مثل رقم الحموضة رقم البيروكسيد ، معامل الانكسار .

الاســـم :- مرفت فرج متولي زايد الدرجـة :- ماجستير
القســـم :- الكيمياء التخصص :- كيمياء عضوية
المشرفون:- أ.د/ صلاح محمد القوصي ا.د/ زينب زكي الدرديري
د/ هشام رشدي الصعيدي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد مقبل عبد الرحمن
ا.د/ محمد الحربي يونس أ.د/ صلاح محمد القوصي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
عنوان الرسالة :- التقييم الكيميائي والبيولوجي لبعض النباتات الطبية .
CHEMICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME MEDICINAL PLANTS .

الملخص

أجريـت الدراسـة في هذه الرسالة بغرض البحث عن مواد طبيعية من ثلاث نـباتات هـما : هيبريكم لارسيفوليم وبزوراليا بيوبيسنس وجاستافيا لونجيفوليا ، يتم استخدامها في الطب الشعبي ويتوقع لها نشاط بيولوجي .
فـي هـذه الرسـالة اسـتخدمت تقنـيات الفصـل الكروماتوجرافـي المختلفة مثل: كروماتوجرافـيا العمود ، كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة والغاز وذلك لفصل المركبات الكيميائية وتقنياتها .
تـم اسـتخدام أجهـزة الطيف المختلفة مثل : الأشعة تحت الحمراء ، التردد النووي المغناطيسـي أحـادي وثنائـي الـبعد ، طـيف الكـتلة ، طـيف الكتلة المصاحبة لكروموتوجرافـيا الغـاز إضـافة إلي الخواص الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية وذلك لاثـبات تركيـب المـواد المستخلصـة . ثم تم إجراء بعض الاختبارات البيولوجية للمستخلصـات وكذلـك للمركـبات المفصـولة مثل عوامل تنشيط الصفائح الدموية والبرسـتاجلاندين والفاعلية ضد الفيروسات وكذلك ضد الميكروبات باستخدام البكتريا موجبة وسالبة الجرام .

الاســـم :- محمد عبد العزيز الصاوي المدني الدرجـة :- ماجستير
القســـم :- الكيمياء التخصص :- الكيمياء العضوية
المشرفون:- أ.د/ صلاح محمد القوصي أ.د/ محمد صديق الديك
أ.د/ مصطفى محمد الشيخ
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ صلاح محمد القوصي
أ.د/ حسن إبراهيم عمارة أ.د/ محمد عادل يوسف
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٩ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسـالة :- دراســة بعض المركبات ذات الأهمية الاقتصادية في الطحالب البحرية في البحر الأحمر.
STUDIES OF SOME ECONOMIC IMPORTANT COMPOUNDS FROM MARINE MACRO ALGAE OF THE RED SEA.

الملخص

أوضحت نتائج التحليل الكيميائي لستة أنواع من الطحالب البنية ونــوع واحد من الطحالب الحمراء في هذه الدراسة أن محتوى المانيــتول في طحلب CYSTOSEIRA (19,45%) أعلى من محتوى المانيتول في طحلــب SARGASSUM (12,52%). كذلك أوضحت هذه الدراسة أن محتويات الطحالــب البنــية محل الدراسة أعلى في النسبة منها عن الطحالب الحمراء الموجودة بالدراســة. يتضــح أيضــا من هذه الدراسة أن موسمي الخريف والصيف هما أفضل المواســم لتجمــيع عيــنات الطحالب حيث اتضح أنهما أعلى المواسم من حيث نسب المحتويات محل الدراسة وكذلك أفضل المواسم من حيث وجود عينات للطحالب حيث تكــون موجودة بكمية أكثر بكثير عن أي موسم آخر. ولقد وجد أن النوع الوحيد الذي ظهر خلال فترة الدراسة من الطحالب الحمراء وهي LOURANCIA OBTUSA وهــذا الطحلب ظهر خلال مواسم الدراسة كلها ما عدا خلال فصل الشتاء هو الوحيد الــذي لــم يظهــر به هذا الطحلب في مناطق التجميع. تم أيضا تحديد نسب كلا من الكربوهــيدرات والبروتين والرماد ومحتوى الرطوبة وكذلك دراسة بعض المؤثرات البيئية الأخرى.

الاســـم :- هشام فتحي صباح سليم **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** الكيمياء العضوية
المشرفون :- أ.د/ صلاح محمد القوصي أ.د/ إبراهيم الطنطاوي السيد
د/ خالد حسن حلمي
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد فرغلي عبد المجيد
أ.د/ فؤاد إمام عبد الحي أ.د/ صلاح محمد القوصي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٤/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسالة :- دراسات كيميائية وظيفية على مركبات الثيوكربونيل ذات النضوب الإلكتروني.

CHEMICAL AND SPECTRAL STUDIES ELECTRON DEPLTED THIOCARBONYL COMPOUNDS.

الملخص

لقــد تم تحضير مركبات الداي آريل تراي ثيوكربونات بتفاعل مركبات الآريل كلورو داي ثيو فورمات مع بارا- كلوروثيوفينول.
وبمعالجـة مركبات الداي آريل تراي ثيوكربونات بحامض بيراوكسي ميتاكلوروبنزوك تم الحصول علـى مركـبات السـلفين المـناظرة. أيضا لقد تم إثبات الشكل الفراغي لمركبات الداي آريل تراي ثـيوكربونات باسـتخدام تقنية البلورة الأحادية لأشعة اكس. بالإضافة إلى ذلك تم تفاعلها مع 2,3 - داي ميثـيل- 1,3- بيوتادايين لتعطي مركبات أكسيد الثيوبيران. وعند تفاعل مركبات الآريل كلورو داي ثيو فورمات مع أملاح الصوديوم أريل السلفينلت في وجود كواشف الحفز الانتقالية فإنها تعطي المركـب ك – ثنائي السلفونيل ثيوالفورمات المناظرة. ولقد وجد أنه عند تفاعل المركب ك – ثنائي السـلفونيل ثـيوالفورمات مع كلا من البنتادين الحلقي أو مشتقات 1,3- بيوتادين فإنها تتفاعل طبقا لـتفاعل ديلـز- ألدر. ولقد تم أيضا أكسدة الناتج باستخدام حامض البير أوكسي ميتا- كلوروبنزوك لتعطي مركب أكسيد الثيوبيران المناظر.
عــلاوة على ذلك تم دراسة تفاعل الإين للمركب ك- ثنائي السلفونيل ثيو الفورمات وذلك بتفاعله مع كــلا من تيترا ميثيل ألين، 1- بيوتين والترانس- 2- بيوتين. ولقد تم إثبات تراكيب جميع المركبات الناتجة باستخدام طيف الأشعة دون الحمراء وطيف الرنين النووي المغناطيسي وكذلك مطياف الكتلة ، علاوة على التحليل العنصري لهذه المركبات.

الاســـم :- وليد إبراهيم مختار العزب **الدرجة :-** ماجستير

القســم :- الكيمياء **التخصص :-** الكيمياء العضوية

المشرفون:- أ.د/ إبراهيم فتحي زيد أ.د/ محمد محمود عبد الرحمن السكري

أ.د/ نجلاء علي سيد

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إبراهيم فتحي زيد

أ.د/ صادق السيد عبده أ.د/ عثمان محمد عثمان حبيب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- دراسات على بعض الكيلات البولي جليكوزيدات.

A STUDY ON SOME ALKYL POLYGLYCOSIDES.

الملخص

الكيلات البولي جليكوزيدات هي مركبات ذات نشاط سطحي يـــتم تحضـــيرها مـــن مواد ذات منشأ طبيعي وقابلة للتجدد وتحظى الآن بالكثير من الاهتمام نظرا لخواصها العديدة المطلوبة. في هذا البحث تم تحضير عدد من الكيلات البولي جليكوزيدات بتفاعل سكر الجلوكوز مع سلسلة من الكحولات الدهنية وتم إثبات التركيـــب الكيميائي لها بالعديد من الطرق التحليلية مثل طيف الأشعة الحمراء وطيف الكـــتلة والرنيـــن النووي المغناطيسي والفصل الكروماتوجرافي ذو الأداء العالي. وتم قـــياس وتحديـــد الخواص السطحية للمواد المحضرة مثل قياس التوتر السطحي والبين سطحي، تعيين التركيز الحرج للميسيلات وتعيين كفاءة المواد وقياس ثبات المستحلبات وقـــياس مقاومـــتها للـــتحلل في الأوساط المختلفة الحمضية والقاعدية وقياس نشاطها الحيوي تجاه عدد من الكائنات الحية وكذلك قياس التحلل الحيوي للمركبات المحضرة.

الاســـم :- وليد طلعت مختار عبد الحليم **الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية

المشرفون :- أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم أ.د/ السيد حلمي العشري

د/ عادل عبد الهادي نصار

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ عبد العليم حسن عبد العليم

أ.د/ سامي عبد الغني عيسوى أ.د/ السيد إسماعيل إبراهيم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنــوان الرســالة :- تخليق مشتقات جديدة للنيوكليوزيدات المسلفنة كمضادات جديدة للفيروسات.

SYNTHESIS OF NEW THIOLATED MUCLEOSIDE DERIVATIVES AS NEW ANTIVIRAL AGENTS.

الملخص

لقـد تم تخليق 6- أريل- 5 سيانو- 2- ثيويوراسيلات و6- أريل- 5 سيانو يوراسيلات عن طريق التكاثف مع الحولقة لخلات الايثيل سيانو، ثـيويوريا/ أو الـيوريا والألدهيدات الأروماتية ثم تخليق 6- أريل- 5 سـيانو- 2- (ميثـيل سلفانيل) يوراسيلات وذلك بمعالجة 6- أريل- 5 سيانو- 2- ثيويوراسيلات بـيوديد الميثـيل وهيدروكسـيد الصـوديوم الذائـب في الماء والكحول الايثيلي. عند تكاثف الملح الصوديومي لمركبات 6- أريل- 5 سيانو- 2- (ميثيل سلفانيل) يوراسيلات مع مشتق 2- أسيتاميدو للسـكر للحصـول علـى 3- (2-أسـيتاميدو-6،4،3- ثلاثي-O- أسيتيل-2-لا أكسي-D-B- جلوكوبـيرانوزيل)-6 - أريـل- 5 سيانو- 2- (ميثيل سلفانيل) بيرميدين-4- (1H) أونز وبإزالة مجموعات الأسيتيل تم الحصول على النيوكليوزيدات الحرة. وبتكاثف الملح الصوديومي لمركبات 6 - أريل- 5 سيانو- 2- (ميثيل سلفانيل) يوراسيلات مع ألفا أستيو برومو جلوكوز تم الحصول على 3- (6،4،3،2- رباعي-O- أسيتيل-D-B- جلوكوبيرانوزيل)-6 - أريل- 5 سيانو- 2- (ميثيل سـلفانيل) بيرميديـن-4- (1H) أونز وبإزالة مجموعات الأسيتيل تم الحصول على النيوكليوزيدات الحـرة. وبـنفس الطـريقة تـم الحصـول علـى3- (6،4،3،2- رباعـي-O- أسيتيل-D-B- جلاكتوبـيرانوزيل)-6 - أريـل- 5 سيانو- 2- (ميثيل سلفانيل) بيرميدين-4- (1H) أونز وبإزالة مجموعات الأسيتيل الحامية تم الحصول على النيوكليوزيدات الحرة. وبإجراء عملية جلوكزيللة للملح الصوديومي لمركبات 6- أريل- 5 سيانو يوراسيلات مع سكر 2- أسيتاميدو حصلنا على 3- (2- أسـيتاميدو-6،4،3- ثلاثـي-O- أسـيتيل-2-لا أكسي-D-B- جلوكوبيرانوزيل)-6 - أريل- 5 سـيانوبيرميدين-4- (1H) أونـز وبإزالة مجموعات الأسيتيل الحامية حصلنا على النيوكليوزيدات الحرة.

الاســـم :- محمد عبد الله محمد ناصر　　　　الدرجـة :- ماجستير

القســم :- كيمياء　　　　التخصص :- كيمياء فيزيائية

المشرفون:- أ.د/ يسري مصطفى عيسى　أ.د/ رمضان مهدي البهنساوي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ عايده لطفي الأنصاري

أ.د/ سامي محمد أبو الوفا　　　　أ.د/ يسري مصطفى عيسى

أ.د/ رمضان مهدي البهنساوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٧　　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- دراسة كيميائية للمياه الجوفية الموجودة بواحة سيوه.

A CHEMICAL STUDY ON THE GROUND WATER IN SIWA OASIS WELLS.

الملخص

– تقـع واحـة سيوة شمال الصحراء الغربية وجنوب مرسى مطروح بحوالي ٣٠٠ كم وتبعد حوالي ٦٥ كم عن الحدود المصرية الليبية. تبلغ المسـاحة الكلـية لها حوالي ١١٠٠ كم٢ . ويشتمل البحث على خمسة فصول:

– الفصل الأول: يختص بالتعرف على النواحي الهيدرولوجية للواحة.

– الفصل الثاني: يختص بدراسة وحدة المعالجة للمياه.

– الفصل الثالث: يختص بوسائل تعقيم المياه بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية.

– الفصل الرابع: يختص بإجراء التجارب المعملية لاستخلاص النتائج.

– الفصل الخامس: يختص بدراسة النتائج قبل وبعد المعالجة وكانت كالتالي:

* نسبة الحديد قبل المعالجة حوالي ٠,٥ ملجم/لتر وبعد المعالجة كانت صفر ملجم/لتر.

* نسبة المنجنيز قبل المعالجة حوالي ٠,٠٦ ملجم/لتر وبعد المعالجة كانت صفر ملجم/لتر.

* نسبة الأملاح الذائبة قبل المعالجة حوالي ١٩٥ ملجم/لتر وبعد المعالجة كانت ١٩٢ ملجم/لتر.

* التوصـيلية الكهربـية قـبل المعالجـة حوالـي ٣٢١ ميكروموز/سم وبعد المعالجة كانت ٣١٥ ميكروموز/سم.

الاســـم :- عاطف محمد شبل مطر **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء عضوية
المشرفون:- أ.د/ صلاح محمد القوصي د/ وداد محمد عبد العظيم
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ ماهر عباس السكري
أ.د/ أحمد إسماعيل هاشم أ.د/ صلاح محمد القوصي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- بعض الدراسات عن محسنات رقم الأوكتان .
SOME STUDIES ON OCTANE NUMBER IMPROVERS.

الملخص

يعتبر رقم الاوكتان عامل هام كأحد الخواص الادائية للجازولين ، ولذلك فقد تم استخدام العديد من الإضافات لرفع رقم الأوكتان.ويهدف هذا البحث إلي إجراء دراسة مقارنة بين الأنواع المختلفة لمحسنات رقم الأوكتان لتحديد الأفضل منها من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية وذلك من حيث الاستخدام محليا وقد تم ذلك من خلال اختبار عينتي وقود ، وخمسة أنواع مختلفة من محسنات الاوكتان وهي ميثيل رباعي البيوتيل أيثير والإيثانول والميثانول والأيزوبانول ورابع إيثيل الرصاص حيث تم اولا تحديد المواصفات الخاصة بهم تبعا للطرق القياسية ولإجراء هذه الدراسة تم تحضير العديد من الخلطات بنسب مختلفة وذلك للمقارنة بينهم من حيث رقم الاوكتان وكذلك باقي المواصفات لاختيار أفضل خلطة بحيث تكون مطابقة مع المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٠٠/٣٤٧٩م . ونتيجة لهذه الدراسة تم اختيار الخلطة التي تستخدم فيها مادة MTBE بنسبة ١٥% حجما كأفضل خلطة (وهي تتكون من ١٥% حجما MTBE+٥٥،٢٥% حجما بنزين معالج +٢٩،٧٥% حجما نافثا) وقد خرجت الدراسة ببعض الإرشادات التي يجب اتباعها وهي: مادة MTBE عند خلطها بالجازولين يجب ألا تتعدي نسبتها ١٥% حجما يفضل تقليل نسبة البنزين المعالج % حجما داخل الجازولين وذلك للتقليل من نسبة المواد الأروماتية ، واخيرا يجب إجراء فحص مستمر وصيانة دورية للصهاريج المستخدمة لتخزين الجازولين وذلك لمنع أي احتمال لتسرب الوقود منهم وبالتالي منع تسرب مادة MTBE إلي التربة.

الاســـم :- رفعت أحمد إبراهيم صابر **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- الكيمياء **التخصص :-** كيمياء فيزيائية

المشرفون :- أ.د/ فرج أحمد عيسي ا.د/ نبيل حسين خميس

د/ نعيمة سالم يحيي

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ رأفت مصطفي عيسي

ا.د/ محمد عبد النبي الريس أ.د/ فرج أحمد عيسي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة ميكانيكية الذوبان لاكسالات الكالسيوم أحادية الماء في وجود بعض الإضافات.

THE MECHANISM OF DISSOLUTION OF CALCIUM OXALATE MONOHYDRATE IN THE PRESENCE OF SOME ADDITIVES.

الملخص

يتضمن العمل دراسة ميكانيكية لذوبان أكسالات الكالسيوم أحادية الماء في وجود بعض المواد المضافة مثل المستخلصات الكحولية لبعض النباتات الطبية المصرية والتي تشتهر بخواصها البيولوجية بصفة عامة وتأثيرها علي حصوات الكلي بصفة خاصة مثل بذور الشعير – الحلبة الحصي – نبات الحلبة الخضراء – أوراق الفجل – جذور الفجل.وقد تم مناقشة ذوبان بلورات أكسالات الكالسيوم عند درجات متفاوتة من التركيزات تحت التشبع(σ= ٠,٠٤ – ٠,١٦) وأيضا تأثير وزن النويات المضافة علي معدل الذوبان عند ٣٧ 15 mol. وكذلك استخدمت طريقة التفكك الثابت وجد ان عملية الذوبان تتبع ميكانيكية التحكم السطحي وقد لوحظ أن وجود المستخلصات الكحولية للنباتات الطبية تعمل عل تثبيط الأماكن النشطة علي سطح البلورة عن طريق الامتزاز علي السطح ولذلك يقل معدل الذوبان ووجد أن درجة الأمتزاز علي سطح يتبع الترتيب التالي :

AG <AB< AH< AH < AS وقد تم دراسة تأثير التغير في الوسط علي كفاءة المثبط وذلك بدراسة التغير في P^H والتركيز الايوني وقد وجد أن الكفاءة تزيد بزيادة P^H والتركيز الأيوني.

الاســـم :- ياسر محمد الشعراوي   الدرجـة :- ماجستير

القســم :- الكيمياء   التخصص :- كيمياء عضوية

المشرفون:- أ.د/ رأفت ميلاد محارب   ا.د/ عبد المنعم الترجمان

د/ خالد محمد حسن حلمي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ أحمد إسماعيل هاشم

ا.د/ عثمان محمد عثمان حبيب   ا.د/ عبد المنعم عبد القادر الترجمان

د/ خالد محمد حسن حلمي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسالة :- طرق مبتكرة لتخليق مركبات الازول والازين ومشتقاتها الملتحمة .

NEW APPROACHES FOR SYNTHESIS OF AZOLES AZINES AND THEIR FUSED DERIVATIVES .

الملخص

في هذا البحث قمت باجراء تفاعل ٢-ديازو – ٣ سيانو ٤، ٥ ، ٦، ٧ ، تيـترا هيدروبـنزو (ب) ثيوفيـن (١) مع – أمينو بيوتيرو نيترل (٢) ليعطي ٣ مركبات أيسومر (٣) ، (٤) ، (٥) . ويتفاعل (٣) مع حمض أستيك / هيدروكلوريك يعطي مركب (٦) الذي يتفاعل مع مركب (٧) في وجود أمونيوم أسيتات يعطي المركب (٨) الذي يتفاعل مع صوديوم إثيوكسيد ليعطي المركب (٩) ، (١٠) ويتفاعل (٨) مع الكبريت في وجود تراي إثيل أمين ليعطي (١١) الذي يتفاعل مع ادي ميثل فورماميد في وجـود تـراي إثـيل أمين ليعطي المركب (١٢) الذي يتفاعل مع أكريلو نيترل (١٣أ) أو أثيل أكريلات (١٣ب) ليعطي (١٥أ) ، (١٥ب) من خلال المركب الغير ثابت (١٤ أ،ب) ويتفاعل (٨) مع (١٦أ)أو (١٦ب) ليعطي المركب (١٧أ) ، (١٧ب) الذي يتفاعل مع (٧) أو المركب اسيل سيانو أسيتات (١٨) ليعطي مشتقات البيرادازين (٢٠أ) ، (٢٠ب) بالمرور بالمركب الغير ثابت (١٩أ) ، (١٩ب) ويـتفاعل (٨) مع (٢١أ) ، (٢١ب) ليعطي (٢٠أ) ، (٢٠ب) علي الترتيب ، ويتفاعل (٦) مع (١٨) ليعطي (٢٢) الذي يتفاعل مع الكبريت ليعطي (١٢) ، (٢٣) ويتفاعل (٢٢) مـع بنزين داي زنيوم كلورايد ليعطي مشتقات من الفنيل هيدرازو (٢٤) الذي يتفاعل مع أيثانولـيك / صـوديوم هيدروكسـيد ليعطي المركب (٢٦) الذي يتفاعل مع هيدرازين هيدريت ليعطي مشتقات الثيوفين (٢٧) ويتفاعل (٢٦) مع اليوريا (٢٨أ) الثيويوريا (٢٨ب) ليعطي (٢٩ أ) ، (٢٩ب) وقـد تـم اثبات التركيب الكيميائي بواسطة تحليل العناصر وأطياف الأشعة تحت الحمراء والرنين النووي المغناطيسي للهيدروجين ونظير الكربون ١٣ ومطياف الكتلة .

الاســـم :- سيد خليل محمد مرزوق العجان **الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- الرياضيات **التخصص :-** رياضة بحتة

المشرفون:- أ.د/ محمد محمود الشيخ د/ محمود حنفي سلام

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد إبراهيم حسن

أ.د/ محمود زكي رجب أ.د/ محمد محمود الشيخ

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٢٠ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسالة :- طريقة التغيير لتقارب الطيف لمسائل القيم الذاتية المتعددة البارامترات في فراغ هلبرت

AVARIATIONAL APPROACH TO ASYMPTOTIC SPECTRUM OF MULTIPARAMETER EIGEN VALUE PROBLEMS IN HILBERT SPACE

الملخص

هذا البحث يتناول دراسة التقارب الطيفي لمسائل متعددة البارامترات في فراغ هلــبرت . وهذه الدراسة تعتمد علي تعيين القيمة الذاتية باستخدام مبدأ النهاية العظمي والصغري وتحتوي الرسالة علي ثلاث فصول .

الفصــل الأول : تحــت عــنوان تطور نظرية الطيف متعددة البارامترات وهو يعطي مقدمــة عامــة لنظرية الطيف متعددة البارامترات وبعض التعريفات والنتائج الحديثة اللازمة للدراسة .

الفصــل الثانــي : تحت عنوان دراسة التقارب الطيفي لمسائل متعددة البارامترات في فــراغ هلــبرت ويركــز هــذا الباب علي دراسة التقارب الطيفي لمسائل متعددة البارامترات تحت شروط محددة

الفصــل الثالث : تحت عنوان مسألة شتورم متعددة البارامترات وفي هذا الباب سوف نقوم بتطبيق دراسة التقارب الطيفي لمسائل متعددة البارامترات علي مسألة شتورم.

الاســـم :- سلامه ناجي علي حسن داود **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- الرياضيات **التخصص :-** رياضيات بحتة

المشرفون:- أ.د/ انتصار محمد الخولي د/ رمضان عبد العاطي محمود

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد حسن غانم

أ.د/ مبروك محمد سالم الغول أ.د/ انتصار محمد الخولي

د/ رمضان عبد العاطي محمود

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٢٠ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- طي متعددات الطيات الثنائية .

FOLDING OF 2- MANIFOLDS .

الملخص

فـــي هذه الرسالة أعطينا فكرة عن متعددات الطيات وتصنيف متعددات الطيات الثنائـية ثـم أعطيـنا فكرة موجزة عن المخططات والمبسطات والتراكيب المبسطة والتراكيب الخلوية والتراكيب – CW والتراكيب – CW المنتظمة والدوال الخلوية .
أيضـا أعطيـنا فكـرة موجـزة عـن الطـي الخلوي ثم حصلنا علي الشرط الكافي والضـروري حتى يكون تحصيل دالتين خلوتين هو دالة طي خلوي ، وأيضا حصلنا علـي الشرط الكافي والضروري حتى يكون تحصيل دالة خلوية مع دالة طي خلوي ، أيضا أثبتنا أن حاصل الضرب الكارتيزي لدالتين خلوتين يكون دالة طي خلوي إذا وإذا فقط كان كل من الدالتين هي دالة طي خلوي ثم قمنا بتعميم النتائج الثلاثة السابقة وفي كـل حالـة درسنا العلاقة بين مخططات الطي الناتجة ، قمنا أيضا وباستخدام النتائج السابقة بإثبات بعض النتائج الأخرى .

الاســـم : محمد سيد محمد عبد القادر　　الدرجـة :- ماجستير

القســم :- رياضـــيات　　التخصـص :- رياضـــة بحـــتة

المشرفون :- أ.د/ سعيد علي السيد العرفي　أ.د/ محمد محمود الشيخ
د/ مصطفي حسين عيسي

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد حسن عيد　أ.د/ أحمد محمد أحمد السيد
أ.د/ سعيد علي السيد العرفي　أ.د/ محمد محمود الشيخ
د/ مصطفي حسن عيسى

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٦　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- في الحلول للمعادلات التفاضلية التي تصف حركة البندول الزنبركي اللاخطية .

ON THE SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS DESCRIBING THE MOTION OF NON LINEAR SPRING PENDULUM.

الملخص

في هذه الرسالة تم حل المعادلات التفاضلية اللاخطية التي تمثل منظومة البندول الزنبركـــي والتـــي تحاكـــي الحركة التدحرجية للسفن . وقد تم الحل باستخدام طريقة الأزمنة المضطربة حتى التقريب الثالث . وقد استخلصت جميع حالات الرنين المتاحة حـــتى هـــذه الدرجة من التقريب وتم دراستها . أما بالنسبة لاستقرار النظام فقد تمت دراسته باستخدام معادلات الاستجابة الترددية وكذلك طريقة مستوي الطور . كما تمت دراسة تأثير جميع البارامترات علي سلوك النظام وقد تبين أن زيادة أو نقصان بعض البارامـــترات يـــؤدي إلي ظاهرة القفز لسعة الاهتزازات . وقد تبين أن بعض حالات الرنين الآنية تعتبر من الحالات الغير مرغوبة عند تصميم مثل هذا النظام والتي يجب اســـتبعادها . وفـــي الـــنهاية تعطـــي بعـــض التوصيات الخاصة باختيار بارا مترات المنظومة.

الاســـم :- عبد الله عبد الغفار محمد محمد   الدرجـة :- الماجستير

القســـم :- رياضيات   التخصص :- حاسبات علمية

المشرفون :- ا.د/ إسماعيل عمرو إسماعيل   د/ علي محمد المليجي

د/ شكري إبراهيم ندا

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ إبراهيم فرج عبد الرحمن

ا.د/ محمد فهمي طلبة   ا.د/ إسماعيل عمرو إسماعيل

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/١٤   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة :- استخدام سلاسل ماركوف في ترشيح الصور الرقميه .

THE USE OF MARKOV CHAINS IN IMAGE FILTERING

الملخص

الرسالة تعني بدراسة الطرق المختلفة لتنقية الصور الرقمية من التشوهات بداية مـن دراسـة العمليات الأساسية التي تتم علي هذه الصور مع دراسة الطرق التقليدية المختلفة لعملية التنقية مرورا ببعض الطرق الحديثة مع ذكر عيوب ومميزات كل من هـذه الطـرق . كمـا تقدم هذه الرسالة خوارزما مقترحا لتنقية الصور المختلفة من التشوهات معتمدا علي مفهوم سلاسل ماركوف ولقد طبق هذا الخوار زم علي معادلات مختلفة بعضها يعتمد علي نقطتين من نقط الجوار للنقطة المراد تنقيتها والبعض الأخر يعتمد علي ثلاثة وشوهدت النتائج علي أنواع مختلفة من الصور كما تم مقارنة نواتج تطبـيق هـذا الخـوار زم علي هذه المعادلات علي صورة واحدة تحتوي علي نسبة تشـوهات ثابـتة في جميع حالات التطبيق لتحديد أي من هذه المعادلات يعطي أفضل النـتائج مع هذا الخوار زم وفي النهاية تم عمل مقارنة لنواتج تطبيق الخوار زم علي افضل المعادلات مع نواتج تطبيق الطرق القديمة ووضع النتائج علي هيئة مخطط.

الاســـم :- محمد وجيه مصطفي أبو السعود **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- الرياضيات **التخصص :-** حاسبات علميه

المشرفون:- أ.د/ فاطمة عبد الستار عمارة أ.د/ علي محمد المليجي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إبراهيم فرج عبد الرحمن

أ.د/ إسماعيل عمرو إسماعيل أ.د/ فاطمة عبد الستار عمارة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- استراتيجيات الاستحضار المسبق للمعلومات لتحسين أداء التطبيقات واختزال زمن الانتظار (الكمون) للويب .

PRETTCHING STRATEGIES FOR IMPRUVING
:PERFORMANCE TO APPLICATIONS AND
WEBLATENCY REDUCATION.

الملخص

يــتم فــي هــذه الرســالة الاستحضــار المسبق للمعلومات PRFETCHING واستحضار المعلومات في وقت احتياجاتها FETCHING وذلك لتقلــيل زمن الانتظار باستخدام السياسات السابقة . كذلك يتم في الرسالة المقارنة بين الاستحضـــار المسبق للمعلومات PRFETCHING واستحضار المعلومات في وقت احتــياجاتها FETCHING فــي ظــل تطبــيقات الكتابة وذلك لتقليل زمن الانتظار باستخدام السياسات السابقة .

الاســـم :- أسامه سعد عبد الحميد مسعود **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- الجيولوجيا **التخصص :-** جيوفيزياء
المشرفون :- أ.د/ عبد الراضي غريب حسانين د/ حسن محمد الشايب
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ ناصر محمد حسن أبو عاشور
أ.د/ العربي هندي شندي أ.د/ عبد الراضي غريب حسانين
د/ حسن محمد الشايب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/١/١٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٢/٢٦
عنوان الرسالة :- دراسات جيوفيزيائية علي التراكيب تحت السطحية واحتمالات تواجد المياه الجوفية في منطقة بلبيس – مصر .
GEOPHYSICAL STUDIES OF SUBSURFACE STRUCTURES AND GROUNDWARES POTENTIALITIES IN BILBIES AREA-EGYPT .

الملخص

تتم هذه الدراسة بغرض التعرف علي التتابع الطبقي والظروف الجيولوجية للتراكيب تحت السطحية السائدة في منطقة الدراسة واستخدام المعلومات الجيولوجية المتاحة بالإضافة إلي الدراسات الجيوفيزيائـية لتحديد الطبقات الحاملة للمياه وعمقها وسمكها ونوعية المياه فيها وكذلك تحديد أنسب الأماكن لحفر آبار للمياه الجوفية في المنطقة . تقع منطقة الدراسة بين خطي عرض " ٢٠ ٣٠ & " ٣٠ ٣٠ شمالا " وبين خطي طول " ٣٠ ٣١ & " ٤٠ ٣١ شرقا " . تم استخدام الطرق المغناطيسية الأرضـية للتعرف علي الرقائق البازلتية المتوقع وجودها في المنطقة وتعيين سمك القطاع الرسوبي فوقهـا من ناحية أخري تم استخدم الطرق التثاقلية الأرضية لتحديد أماكن واتجاهات التراكيب السادة فـي المنطقة ونتج عن هذا أن المنطقة ممثل فيها ثلاثة اتجاهات أساسية للتراكيب وهي : اتجاه شرق – غـرب ، اتجـاه شـمال شـرق – جنوب غرب ، واتجاه شمال غرب – جنوب شرق . تم أيضا استخدام طريقة المقاومة الكهربية النوعية لتحديد التتابع الطبقي في المنطقة وقد اتضح من هذا وجود خمسـة وحدات جيوكهربية في المنطقة كما وجد أن المنطقة تتميز المنطقة بوجود المياه الجوفية فيها فـي مستويين أحدهما ضحل وهو خزان العصر الرباعي والآخر عميق وهو خزان عصر الميوسين وأخيرا تم تحديد أنسب الأماكن لحفر آبار في هذه المنطقة في كل من المستويين .

الاســـم :- هشام عبد العزيز غباشي النحاس   الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- الجيولوجيا   التخصص :- المعادن والصخور

المشرفون :- أ.د/ أحمد السيد خزبك   أ.د/ فؤاد عبد المنعم سعد

ا.د/أحمد محمد بشادي   د/ ماهر داود إبراهيم

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سمير محمد علي

أ.د/ ماهر عبد الحميد القليوبي   أ.د/ أحمد السيد خزبك

ا.د/ أحمد محمد بشادى   د/ ماهر داود إبراهيم

مجلس الكليــة :- ٢٠٠٣/١/١٨   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- دراسات معدنية وتقييم وتركيز لبعض المعادن الاقتصادية في الرمال السوداء الشاطئية ، منطقة العريش مصر.

MINERA LOGY, EVALUATION AND UPGRADING STUDIES ON SOME ECONOMIC MINERALS IN BEACH BLACK SANDS,EL ARISH AREA, EGYPT.

الملخص

تهـتم هذه الدراسة ببعض المعادن الاقتصادية الثقيلة الموجودة في الرمال السـوداء الشـاطئية بمنطقة الخروبة ، شرق العريش والتي تشغل مساحة ٤,٥ كم٢ ونطاق الشاطئ الأمامي للمنطقة ضيق ومنبسط، أما النطاق الخلفي فهو مغطي بكثبان رملـية شـاطئيه مرتفعة نسبيا. ولقد وجهت هذه الرسالة لدراسة خصائص الحبيبات وتوزيع المعادن الاقتصادية وتقييم احتياطاتها والتي قدرت بحوالي١١٨١٤٠ طن من هـذه المعـادن . كما تم عمل دراسة معدنية مفصلة لهذه المعادن الاقتصادية خاصة الالمينيـت والروتـيل والليكوكسـين والجارنت بالإضافة إلي الماجنيتيت والزركون والمونازيت . ولقد تم استنباط لوحة التشغيل لتركيز واستخلاص هذه المعادن بدرجة نقـــاوة عالـــية.

الاســـم :- مصطفى سعيد مصطفى برسيم الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- الجيولوجيا التخصص :- جيوفيزياء

المشرفون:- أ.د/ مغاوي شحاته دياب ا.د/محمد عباس مبروك

د/ أحمد محمد علي يوسف

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ ناصر حسن أبو عاشور

ا.د/ محمود عبد المنعم الحفناوي أ.د/ مغاوي شحاته دياب

ا.د/محمد عباس مبروك

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

عـنوان الرسـالة :- دراسة جيوفيزيائية علي تواجد المياه الجوفية بدلتا وات بعض أودية خليج العقبة سيناء .

GEOPHYSICAL STUDY ON THE GROUND WATER : OCCURRENCE IN THE DELTAS OF SOME WADIS GULF OF AQABA SINAL .

الملخص

شملت الدراسة جيوفيزيائية الحالية منطقة دلتا وادي دهب ودلتا وادي كيد علـى خليج العقبة . من نتائج تفسير القياسات المغناطيسية فى دلتا وادي دهب ، تم تحديد عدد من التراكيب العالية التى تمثل المرتفعات والأخرى المنخفضــة والممــثلة للأحواض التركيبية والتى تكونت بتأثير ٤ فوالق عادية . ويتراوح العمق إلى سـطح صــخور القــاعدة بيــن ٦٣م – ٢٣٥م . أما فى دلتا وادي كيد أوضحت النتائج أن المنطقة تعرضــت لتراكيــب معقدة يمثلها بعض الفوالق الرئيسية والتى تسببت فى وجود ميل إقليمى لسطح صــخور القــاعدة فى اتجاه الخليج . ومن خلال نتائج تفسير القياسات الجيوكهربية بدلتا وادي دهب فتعتــبر الطــبقة الجيوكهربــية الثانية (رمل وحصى) مقاومتها تتراوح بين ١١ – ٧٠ أوم – متر والطــبقة الجيوكهربــية الرابعة (حجر رملى) مقاومتها بين ٢٢,٦ – ٤٤,٢ أوم – متر هما الطبقتين الحاملتين للمياه الجوفية بالدلتا . بالنسبة لدلتا ودي كيد فتعتبر الطبقة الثانية (رمل وحصى) والطبقة الرابعة (رمل طينى ورمل ناعم) ، والطبقة الخامسة (طين رملى) هى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية ولهــا مقاومات كهربية تتراوح بين هى ٣٠,١ – ٧٧,٥ أوم – متر ، ٢ – ٢١,٦ أوم – متر ، ٥,٧ أوم – مــتر علــى الترتيب يتراوح سمك الطبقة العليا الحاملة للمياه الجوفية فى دلتا وادي دهب بين ٩,٧ ٣٧ م بينما يتراوح سمك الطبقة السفلى بين ٢٣ – ٢٩م وتم التوصل إلى أن المنطقة التى تقع شــمال بــئر دهب وتمتد إلى الغرب منها تحتل المرتبة الأولى من حيث الأولوية فى استغلال المياه الجوفية . أما بالنسبة لدلتا وادي كيد فإن سمك الطبقة العليا الحاملة للمياه الجوفية يتراوح بين ١١,٢ – ٣١ متر وسمك الطبقة الوسطى ١ – ٩٥ متر . وبناء علي هذه الدراسة تم تحديد المناطق المناسبة لحفر آبار إنتاجية لاستغلال المياه الجوفية .

الاســـم :- منصور شرف منصور **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- الجيولوجيا **التخصص :-** طبقات وترسيب

المشرفون:- أ.د/ ممدوح عبد المقصود محمد أ.د/ عرابي حسين عرابي
أ.د/ محمد محمود أبو الحسن

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ فتحي النزهي أ.د/ عبد المنعم توفيق
أ.د/ ممدوح عبد المقصود محمد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عـنوان الرسالة :- دراسات جيولوجية وترسيبية لمتكون عين جفارة (الكمبانين المسترختين)بمنطقة الواحات البحرية – الصحراء الغربية– مصر

GEOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL STUDIES OF THE CAMPANIAN MASTRICHTIAN AIN GIFFARA FORMATION , BAHARIYA OASIS WESTERN DESERT , EGYPT .

الملخص

تقع الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية بين خطي عرض ٤٨ ٢٧ & ٣٠ ٢٨ شـمال وخطـي طول ٣٥ ٢٨ & ١٠ ٢٩ شـرق مـتكون العين جفارة يغطي وسط وجنوب الواحات البحرية خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الزمـن الكمبانـي إلي المستريخي التابعين للعصر الكيرتاوي العلوي . هذا البحث يهدف إلي تقديم معلومـات جيولوجية وبتروجرافية وجيوكيميائية كافية عن السحنات الجيولوجية لمتكون العين جفارة بالواحـات الـبحرية حيـث ثبـت أن مـتكون عيـن جفارة بالواحات البحرية شمالا يعتبر امتداد اسـتراتيجرافيا لمـتكون الضوي في مناطق الداخلة والخارجة جنوبا . أوضحت الدراسة ان ظروف وطبيعة نشأة الفوسفات بمتكون العين جفارة بالواحات البحرية علي النحو التالي :

- فوسـفات مـتكون عيـن جفـارة ينتمي إلي عائلة الاباتيت وان المعدن المتكون لهذا الأباتيت هو فرانكولايـت الـذي ترسب تحت سطح البحر في بيئة اختزالية ضحل كما اشار البحث إلي التغيرات الميكانيكـية الكيميائـية والطبيعـية التي اثرت في خواص متكون عين جفارة وتشمل ١- التضاغط الكيميائـي ٢- المواد اللاصقة في العضو الفوسفاتي الرملي السفلي بالإضافة إلي ١- عملية الدلمتة وعملية الكالسنة بالعضو الدلوميتي العلوي .

الاســـم :- عبد اللطيف طه مصطفى محمد **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :-الجيولوجيا **التخصص :-** طبقات وترسيب

المشرفون:- أ.د/ ممدوح عبد المقصود محمد ا٠د/ أحمد عاطف دردير

ا٠د/ عرابي حسين عرابي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ جمال الدين محمد حسن عطية

ا٠د/محمود محمد حسان أ.د/ ممدوح عبد المقصود محمد

ا٠د/ عرابي حسين عرابي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- العائد البيئي وتطور بحيرة قارون كمخزن للأملاح .

ENVIRONMENTAL IMPACT AND DEVELOPMENT OF QARUNLAKE AS SALT RESERVOIR .

الملخص

تقــع بحيرة قارون في الجزء الشمالي من منخفض الفيوم بمصر وهي بحــيرة مغلقــة ارتفعت ملوحة مياهها في نهايات القرن الماضي حتى وصلت إلي ٤٠ جرام / اللتر . ولقد تمت دراسة سلوك الأملاح المكونة لمــياه البحــيرة تحــت تأثير التبخر الشمسي في أحوض التركيز المقطعة من البحيرة بواسطة مشروع استخلاص الأملاح والتي يتم فيها رفع التركيز من ٣٥ جرام / اللتر إلي ٣٥٠ جرام / اللـــتر . وتم دراسة القطاعات الاسطوانية المأخوذة من قاع الأحواض من حيث قياس حجم قطر الحبيــبات المكونـــة للرواسب ووجد أنها غير متجانسة تميل إلي الخشونة نتيجة اختلاف نوعية الأمـــلاح المترسبة في كل حوض . وبإجراء التحليل الكيميائي علي رواسب الجسات ووجد أن محـــتوي الكربونات يرتفع مع زيادة التركيز ولوحظ أيضا ارتفاع نسبة المواد العضوية وبإجراء التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية أن مجموعة الأملاح المترسبة تتكون من الهاليت – الجبس الباســنيت – الثناردیـــت – الكالسيت – جلوبرايت – هيدروجلوبريت – والاستراكيت ، وقد تم دراســـة أصـــل تواجـــد الأملاح الغالبة بهذه الرواسب . وتتلخص ديناميكية الترسيب لمنظومة الأمـــلاح المكونة لمياه البحيرة في كونها أما ترسبت علي سطح المحلول بفعل البخر أو في قاع الأحـــواض نتـــيجة اختلاف درجات الحرارة أو بفعل خلط المحاليل المركزة مع الأخف تركيزا ومـــن خلال تصميم نظام محاكاة معملي Model لأحواض التركيز الشمسية أمكن التوصل إلي ســـلوك مجموعـــة الأمـــلاح وما يطرأ عليها من تركيز وترسيب وإسقاط ذلك علي الأحواض الصناعية .

وتم دراسة أثر شركة اميسال علي بيئة بحيرة قارون ووجد أنها تساعد في خفض ملوحة البحيرة بمقدار ٧٠% وكذلك في خفض منسوبها بنسبة ٢٠% .

الاســم :- أسماء سعد محمد سالمان **الدرجة :-** ماجستير
القســم :- علم الحيوان **التخصص :-** فسيولوجي
المشرفون:- أ.د/ محمد فتحي فرج بيومي أ.د/ أحمد عباس رؤف
أ.د/ محمود إمام نصر
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد ناجي مسعد أ.د/ شبل عبد المنعم شعلان
أ.د/ محمد فتحي فرج بيومي أ.د/ محمود إمام نصر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- التأثيرات البيوكيميائية والتسممية الجينية لعقار الباراسيتامول على الفئران.
BIOCHEMICAL AND GENOTOXIC EFFECTS OF PARACETAMOL ON MICE .

الملخص

تناقش هذه الرسالة تأثير الجرعات المختلفة من الباراسيتامول (١٠٠٠، ٥٠٠، ٢٥٠ ملجم/ كم من وزن الجسم) على الفئران البيضاء. وقد وجد أن تناول الباراسيتامول يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط إنزيم الفوسفاتيز القاعدي وإنزيم الألانين أمينوترانسفير في مصل الدم. كما انخفض إنزيم الفوسفاتيز القاعدي وإنزيم الجلوكوز-٦- فوسفاتيز في الكبد. أظهرت النتائج انخفاضا واضحا لمحتوى الجليكوجين في الكبد مع جميع الجرعات مع ارتفاع ملحوظ في مستوى جلوكوز الدم خلال ٦ ساعات تبعه انخفاض ملموس في مستوى الجلوكوز خلال ٢٤ ساعة من المعالجة.

أثبتت هذه الدراسة أن تعاطي هذه الجرعات من الباراسيتامول تسبب ارتفاعا ملموسا في معدلات الشذوذات الكروموسومية كما أنها تقلل من معدل الانقسام الميتوزي لخلايا نخاع العظم. أدى تناول القرنفل إلى تقليل معدل الشذوذ الكروموسومي مع جميع الجرعات المختبرة وفي خلال الفترات المختلفة من التجربة كما أدى أيضا إلى رفع معدلات الانقسام الميتوزي.

تم اختبار تأثير تركيزات مختلفة من العقار على الدنا للخلايا الليمفاوية البشرية، وقد لوحظ أن هناك علاقة طردية بين كل من فترة المعاملة وتركيز العقار من ناحية وبين نسبة تكسير الدنا من ناحية أخرى.

الاســـم :- علاء الدين سيد سيد عويس **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- النبات **التخصص :-** خلية وراثية

المشرفون :- أ.د/ محمود إمام نصر ا.د/ إبراهيم عبد المقصود إبراهيم
د/ فتحي محمد الشايب

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ السيد حسن حسانين ا.د/ محمد كمال البحر
أ.د/ محمود إمام نصر ا.د/ إبراهيم عبد المقصود إبراهيم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/٢٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة :- إنتاج تقاوي البطاطس باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة النباتية
POTATO SEEDS PRODUCTION THROUGH PLANT TISSUE CULTURE TECHNIQUES .

الملخص

أجريـت تلـك الدراسـة علي صنف البطاطس سبونتا حيث تم الحصول علي نبيتات بطـاطس خالـية من الفيروسات PVX , PVY و PLRV وذلك باستخدام طريقة المعالجـة الكيميائية (مادة الفيرازول) ، حيث اتضح أن الفيرازول يؤثر علي معدل نمو النباتات وأيضا علي تكوين الدرينات كما أنه يزيد من نسبة اصفرار القمة النامية في نباتات البطاطس ، كما اتضح أن الفيرازول لا يؤثر علي نشاط إنزيم البيروكسيديز في أنسجة نباتات البطاطس .

الاســم :- نبيل محمود عبد الحميد محمد   الدرجـة :- ماجستير

القســم :- النــبات   التخصـص :- ميكروبيولوجي

المشرفون:- د/ محمد على عفيفي حفناوي   د/ محمد مدحت محمد غريب

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد إبراهيم احمد علي

أ.د/ عبد الرزاق عبد الرحمن أبو سعدة   د/ محمد علي عفيفي حفناوي

د/ محمد مدحت محمد غريب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١٦   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عـنوان الرسالة :- دراسات ميكروبيولوجية علي بعض الفطريات الممرضة لجلد الإنسان

MICROBIOLOGICAL STUDIES ON SOME PATHOGENIC FUNGI TO HUMAN SKIN.

الملخص

أجريــت الدراســة علي فطرتين تسببان الأمراض الجلدية للإنسان وهما الكانديدا ألبــيكانس والتريكوفيــتون منتاجروفيــتس وقد وجد أن بيئة MYGP هي بيئة نمو الكــانديدا وبيئة الsabouraud هي بيئة نمو الترايكوفيتون . تنمو كلتا الفطرتين عند ٣٠ و PH (٦-٧) و ١٠٠% رطوبة نسبية . وجد أن الكيتوكونازول والتربينافين هي اقــوي المضـــادات الفطرية تأثيرا علي نمو الفطريين في حين أن بعض المعادن مثل الســيلينيوم والكوبالــت والنيكل أثرت علي نمو الفطريين . أيضا بإضافة تركيز ١٠ مجــم/لــتر مــن عنصــري الكوبالــت والسيلينيوم إلي الكيتوكونازل والإيكونازول والكلوتريمازول والتربينافين أدي إلي زيادة تأثيرهما علي الفطريين .

وجــد أن محـــتوي البروتين والدهون قد نقص في وجود السيلينيوم أو التربينافين أو الاثنيــن معا في حين أن الكربوهيدرات زادت فقط في وجود السيلينيوم . أيضا وجود السيلينيوم والتربينافين معا أدي إلي تقليل نسبة الأحماض الأمينية في كلا الفطرتين .

وجد أن بعض المستخلصات النباتية أظهرت تأثيرا علي نمو كلتا الفطرتين في حين أن إضافة السيلينيوم أو الكوبالت إلي هذه المستخلصات لم تظهر تأثيرا ملحوظا.

الاســـم :- مايسه محمد أمين عبد الهادي   الدرجـة :- ماجستير

القســم :- النبات   التخصص :- ميكروبيولوجي

المشرفون:- أ.د/ أحمد حسانين حشاد   أ.د/ السيد ماضي حسين

د/ محمد علي حفناوي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد إبراهيم أحمد علي

أ.د/ عبد الرازق عبد الرحمن أبو سعده   أ.د/ أحمد حسانين حشاد

د/ محمد على عفيفى حفناوى

مجلس الكليـة:- ٢٠٠٣/١/١٨   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- الإذابـة الميكروبيولوجية لليورانيوم من بعض الخامات المصرية- منطقة العلوجة جنوب غرب سيناء .

MICROBIOLOGICAL LEACHING OF URANIUM FROM SOME EGYPTIAN ORES, ALLOGA AREA SOUTH WESTERN SINAI.


الملخص

تم الحصول على سبع عزلات مختلفة من العينات تمـثل نوعيـن من الصخور الرسوبية من منطقة العلوجة- جـنوب غـرب سيناء- وأحدهما ذات مستوى عال من الحديد. وكان أكفأ الفطريات المعـزولة فـي عملية إذابة اليورانيوم هو فطر اسبيريجيلس ترس والفطر بنيسيليوم اسبينيولوزم .


ولقـد تـم دراسة تأثير عدة عوامل على إنتاجهم لأعلى نسبة إذابة لليورانيوم وكانت كالآتي :

٣٠ درجـة مـئوية، ٤ أس هيدروجينـي ، ٦ أيـام فترة تحضين ، سكروز كمصدر للكربون ، كلوريد الأمونيوم كمصدر للنيتروجين ، ٠,٢ مم حجم جزيئات الخام ، ١% تركيز للخام. وقد وجد أن الفطرين يقوموا بإنتاج الأحماض العضوية والبروتين وتكون أعلاها كماً عند تركيز ١% للخام. وقد تم تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها في لوحـة تشـغيل اقتصادية مقترحة لإذابة اليورانيوم من خامات العلوجة تحت الدراسة بمساعدة الكائنات الدقيقة (الفطريات) .


٦


كلية التجارة






بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

=============

الدرجة القسم	الدكتوراه	الماجستير
المحاسبة	١	–
إدارة الأعمال	٢	–
الاقتصاد والمالية العامة	١	١
إجمالي	٤	١


الدكتوراه

الاســـم :- عبد العزيز عبيد أبو بكر رزق **الدرجـــة :-** دكتوراه

القســـم :- المحاسبة **التخصص :-** محاسبة

المشرفون:- ا٠د / رأفت حسين الحناوي د/ محمد محمد علي هاشم
د/ محمد عبد الفتاح إبراهيم

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد محمود عبد المجيد
ا.د/ رأفت حسين الحناوي ا.د/ ثناء علي القباني د/ محمد محمد علي هاشم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عـنوان الرسـالة :- إطار علمي مقترح لخصائص جودة المراجعة المالية الخارجية دراسة ميدانية للمهنة في ليبيا .

SUGGESTED SCIENTIFIC FRAME FOR EXTERNAL FINANCIAL AUDITING QUALITY CHARACTERISTICS "PRACTICAL STUDY FOR PROFESSION IN LIBYA"

الملخص

تقـوم مهـنة المـراجعة الخارجـية بـأداء دور هام في التأكيد علي عدالة المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية . ونظـرا لأهمـية هذا الدور فقد تزايدت ضغوط المستفيدين من خدمات هذه المهنة علي المراجع الخارجي بهدف الحصول علي معلومات مالية ذات جودة عالية .
وقد تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل خصائص جودة المراجعة المالية الخارجية والتي مـن شـأنها تحسـين أداء المـراجع الخارجي وذلك من خلال محاولة اقتراح إطار لهذه الخصـائص يـتم من خلاله تحديد العلاقة بين تلك الخصائص ومستوي جودة المراجعة .
وكانـت مـن أهم نتائج هذا البحث وجود مجموعة من الخصائص ذات تأثير فعال علي جـودة المـراجعة مثل التأهيل العلمي للمراجع ، الخبرة العملية ، الاستقلالية ، الإشراف الفعـال مـن قـبل المنظمات المهنية علي أداء المراجعين ،حجم الأتعاب، وحجم وتشعب عمليات المنشأة محل المراجعة ، بالإضافة إلي تحديد أهم نقاط الضعف والقوة التي تواجه مهنة المراجعة في ليبيا . وقد أوصي البحث بضرورة تطوير معايير مهنة المراجعة بما يسـاهم في تضييق فجوة التوقعات ، تدعيم مستوي المعرفة المحاسبية للمستفيدين وتفعيل دور المجامع العلمية والمنظمات المهنية للاهتمام بمفهوم جودة المراجعة .

الاسم :- محمد أحمد المرزوقي | الدرجة :- الدكتوراه
القسم :- إدارة الأعمال | التخصص :- إدارة الأعمال
المشرفون :- ا٠د / صديق محمد عفيفي ا.د/ محمد محمد إبراهيم
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / صديق محمد عفيفي
ا.د/ محمد محمد إبراهيم ا.د/ طلعت أسعد عبد الحميد
ا.د/ جمال الدين محمد مرسي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٠/١٥ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- تأثير خصخصة القطاع العام المصري علي إدارة تطوير المنتجات للشركات المخصخصة (دراسة ميدانية علي القطاع العام الصناعي)

THE IMPACT OF PRIVATIZATION OF EGYPTION PUBLIC SECTOR ON THE MANAGEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT IN PRIVATIGED COMPANES AFIELD-STUDY OF INDUSTRIAL PUBLIC SECTOR .

الملخص

تمتد الدراسة خمسة فصول تم تناولها كما يلي :-

الفصل الأول:-تناول أسلوب الدراسة

الفصل الثاني: تناول فلسفة الخصخصة وابعادها المختلفة في القطاع العام المصري

الفصل الثالث: تناول الأبعاد المتكاملة لسياسة تطوير المنتجات من وجهة نظر تسويقية

الفصل الرابع:- تناول الدراسة الميدانية من خلال بيان نتائج الخصخصة علي المراحل المختلفة لعملية تطوير المنتجات وعلي مكونات التنوع التسويقي للمنتجات الجديدة . وعلي تنظيم جهاز تطوير المنتجات واخيرا نتائج أداء وظيفة تطوير المنتجات قبل وبعد الخصخصة في الشركات التي تم خصخصتها .

الفصل الخامس:- تناول نتائج البحث والتحقق من صحة الفرد ثم توصيات الدراسة.

الاســــم :- ماجدة محمد فرغل علي　　**الدرجــة :-** دكتوراه

القســــم :- إدارة أعمال　　**التخصص :-** محاسبة

المشرفون:- أ.د/ محمد محمد إبراهيم　　أ.د/ ثابت عبد الرحمن إدريس

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د /صديق محمد عفيفي　ا.د/ محمد محمد إبراهيم

مهندس زراعي/ أحمد فؤاد أبو هدب　ا.د/ ثابت عبد الرحمن إدريس

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/٢١　**مجلس الجامعة:-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة :- تقييم الفعالية التنظيمية لشركات قطاع الزراعة في إطار التخصيصية في ج.م.ع .

EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR'S COMPANIES UNDER PRIVATIZATION IN A.R.E.

الملخص


يهــدف البحث بصفة رئيسية إلى التعرف على أثر تطبيق أنماط مختارة مــن التخصيصـــية في القطاع الزراعي المصري على الفعالية التنظيمية مع تحديد طبيعة العلاقة بين الفعالية التنظيمية والتخصيصية من حيث الاتجاه والأثر والنتيجة. فحدد البحث الإطار العام للتخصيصية وبيئة الفعالية التنظيمية في القطاع الزراعي فــي مصــر. وتحلــيل الفعالــية التنظيمية في الشركات العامة الزراعية المطبقة للتخصيصــية، قــياس وتحلــيل المؤشرات المالية والاقتصادية للفعالية التنظيمية، وفــرص تحســين الفعالــية التنظيمــية وتنمية النشاط الزراعي في مصر، والتنبؤ بعلاقات التخصيصية والفعالية التنظيمية في شركات الزراعة العامة المصرية .
وفــي خاتمــة الدراســة تم عرض النتائج التي توصلت إليها مع تقديم التوصيات المقترحة .

الاســم :- خالد مصطفى قاسم رمضان **الدرجــة :-** دكتوراه
القســم :- الاقتصاد والمالية العامة **التخصص :-** الاقتصاد
المشرفون:- أ.د/ أحمد عبد العزيز الشرقاوي أ.د/ سهير محمد حسن
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د /علي لطفي محمود لطفي
أ.د/ أحمد عبد العزيز الشرقاوي أ.د/ سهير محمد حسن
أ.د/ محمد محمد البنا
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/٢١ **مجلس الجامعة:-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢
عنوان الرسالة :- تقويم الطاقة الاستيعابية للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية في جمهورية مصر العربية في ضوء إستراتيجيات التصنيع .
EVALUATION OF THE EGYPTIAN ABSORPTIVE CAPACITY: OF THE INVESTMENT IN TRANFERRING INDUSTRIES THROUGH THE MANUFACTURING STRATEGIES.

الملخص

تتمثل الخطة في دراسة تقويم الطاقة الاستيعابية للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية المصرية في ضوء استراتيجيات التصنيع في الفترة من ٨٠/ ١٩٨١ م حتى الآن من خلال مقدمة و ٤ فصول بالإضافة إلى النتائج والتوصيات كالآتي :

١- دراسة التغيرات الهيكلية بقطاعات الصناعة التحويلية وأهميتها النسبية من خلال (الفصل الأول) .
٢- تحليل مفاهيم ومحددات الطاقة الاستيعابية للاستثمار في الصناعة التحويلية (الفصل الأول) .
٣- تناول استراتيجيات التصنيع وانعكاساتها على الطاقة الاستيعابية في الصناعة التحويلية (الفصل الثاني) .
٤- طرق قياس الطاقة الاستيعابية وبيان الأسلوب المقترح واستخدامه في القياس (البرمجة الخطية) الفصل الثالث .
٥- إجراء مقارنة للنتائج التي تم الحصول عليها بالقياس بما هو موجود بالفعل من استثمارات في القطاع (الفصل الثالث) .
٦- عرض للمعوقات المختلفة التي تحول دون تحقيق الحجم الأمثل من استثمارات في هذه القطاعات المكونة لقطاع الصناعة التحويلية (الفصل الرابع) .


الماجستير

الاســــم :- جهاد أحمد نور الدين		الدرجـــة :- الماجستير

القســـم :- الاقتصاد والمالية العامة		التخصص :- اقتصاد

المشرفون :- ا٠د / أحمد عبد العزيز الشرقاوي   ا.د/ سهير محمد حسن

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د / أحمد عبد العزيز الشرقاوي

ا.د/ سهير محمد حسن   ا.د/ محمد محمد البنا   د/ محمدي فوزي أبو السعود

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٧		مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٥/٢٥

عــنوان الرســالة :- الاشتراطية المزدوجة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و أثرهما علي التضخم المستورد في مصر.

THE CONDITIONALITY BETWEEN WORLD BANK AND IMF AND ITS IMPACT ON FOREIGN INFLATION IN EGYPT.

الملخص

تــبدأ الرسالة ببحث اثر الاشتراطية المزدوجة علي التضخم المستورد في الاقتصاد المصري وتتكون من خمسة فصول رئيسية،

الفصل الأول: يستعرض الاشتراطية المزدوجة لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .


الفصل الثاني: يوضح أهم المشكلات الاقتصادية في مصر .

الفصل الثالث: يهتم بمفهوم التضخم بصفة عامة والتضخم المستورد بصفة خاصة.


والفصل الرابع: يستعرض تأثير الإشتراطية علي التضخم المستورد في مصر

وأخيرا أهم النتائج والتوصيات.


٧



كلية الآداب





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
المكتبات والمعلومات	٢	٤
علم النفس	١	٥
الفلسفة	١	٢
اللغة العربية	–	١٢
الغة الانجليزية	–	٤
الجغرافيا	–	٤
التاريخ	–	٢
الإجتماع	–	٣
إجمالي	٤	٣٦


الدكتوراه

الاســـم :- أماني جمال مجاهد **الدرجـة :-** دكتوراه

القســـم :- المكتبات والمعلومات **التخصص :-** مكتبات

المشرفون :- ا٠د/ محمد فتحي عبد الهادي ا. د/ سيدة ماجد ربيع
ا.د/ حسناء محمود محجوب

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد فتحي عبد الهادي ا٠د/ سيدة ماجد ربيع
د/ حسناء محمود محجوب ا.د/ عايده إبراهيم د/ أحمد علي تاج

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة:- مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية : دراسة تقيمية للإنجازات منذ عام ١٩٨٣ .

ARAP LEAGUE DOCUMENTATION AND INFORMATION CENTER: EVALUATION STUDY FROM 1983

الملخص

تعتــبر مراكز المعلومات أحد النظم الفرعية لنظام المعلومات وهي من القطاعات الرئيســية التــي تساهم في دفع عملية التقدم العلمي والثقافي في المجتمع ، وتهتم مراكــز المعلومات بالمعلومة نفسها اكثر من اهتمامها بالوعاء المادي ، وإيمانا من جامعــة الدول العربية بأهمية مراكز المعلومات اصدر مجلس الجامعة قراره رقم ٣٧٤١ في يوم ١٣سبتمبر عام ١٩٧٨ بإنشاء مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامــة لجامعــة الدول العربية وبناء علي ذلك أصدر الأمين العام قرارة رقم ٥١ بــتاريخ ٩ فــبراير ١٩٧٩ بوضع خطة لإنشاء هذا المركز وعندما انتقلت جامعة الدول العربية إلي تونس عام ١٩٨٠ بدأ العمل لإنشاء المركز هناك وخصصت له مكان مستقل يضمن إدارته كلها إلي جانب المكتبة التي لم ترافق الجامعة في انتقالها إلــي تونس وظلت محتفظة بمكانها بالقاهرة ، وقد اكتملت مراحل بنائه في تونس عام ١٩٨٣ وبدأ في مزاولة نشاطه وتقديم خدماته وعند عودة الجامعة مرة أخرى

إلي مقرها الرئيسي بالقاهرة رافقها المركز وتوقف نشاطه لمدة سنة كاملة حتى أعد مكـــان خاص به وضمت مجموعات المكتبة الحديثة إلي المكتبة القديمة التي نقلت محــتوياتها إلـــي الدور المسحور بالمكتبة ، وعاود المركز نشاطه مرة أخري عام ١٩٩١ ، وهدفــت هذه الدراسة إلي رصد وتحليل وتشخيص واقع مركز التوثيق والمعلومـــات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ودراسة واقع ما تم تنفيذه من أهــداف ومهـــام وما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذ باقي المهام والأهداف ، واتبعــت هــذه الدراســة منهج دراسة الحالة وهو المنهج الذي يناسب دراسة واقع مؤسسة واحدة وتحليل جميع جوانبها لإثبات العوامل الإيجابية وتعميمها أو تصحيح مســارها ، وترجع أهمية الدراسة إلي أن جامعة الدول العربية لها دور ريادي هام في تدعيم العمل العربي المشترك ومساعدة الدول العربية في النهوض علي جميع المستويات ومسايرة النهضة العالمية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغــيرها وكان لابد من إنشاء مركز توثيق ومعلومات قومي عربي يساعد الجامعة فـــي أداء مهامها ويسعي للنهوض بالدول العربية وهذه الدراسة تعتبر أول دراسة أكاديمـــية تتــناول بالتحليل والنقد مركز التوثيق والمعلومات والبرامج والنظم التي أنتجها وعربها وكذلك أدلة العمل به وغيرها.

الاسم :- رؤوف عبد الحفيظ مصطفي **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- المكتبات **التخصص :-** مكتبات

المشرفون :- ا.د/صلاح الدين فهمي محمود ا.د/ أمنية مصطفي صادق

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ صلاح الدين فهمي محمود

أ.د/ أمنية مصطفي صادق ا.د/ محمود محمود هريدي

ا.د/محمد فتحي عبد الهادي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة:-نظم المعلومات السياحة ودورها في تنمية الدخل القومي من قطاع السياحة في مصر دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل.

TOURISM INFORMATION SYSTEMS AND ITS ROLE IN DEVLOPING NATIONAL INCOME FROM SECTOR OF TOURISM IN EGYPT ASTUDY OF THE PRESENT SITUATION AND THE PLANNING TO FUTURE

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلي الكشف عن دور نظم المعلومات السياحية في مصر في تنمية الدخل القومي من قطاع السياحة

وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج تؤكد أن المعلومات السياحية لها تأثير علي تنمية قطاع السياحة ،وتؤكد علي أن نظم المعلومات السياحية يمكنها أن تكون اكثر تأثيرا علي الميزان السياحي ومن ثم الدخل القومي حيث أنها تزيد من كفاءة وفاعلية استخدام المعلومات

الاســـم :- أمنية إبراهيم الشناوي حسن   الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- علم النفس   التخصص :- علم النفس

المشرفون :- ا.د/ عبد السلام أحمد الشيخ   د/ إلهام عبد الرحمن يوسف خليل

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ صفاء يوسف الأعسر

ا.د/ عبد السلام أحمد الشيخ   ا.د/ رمضان عبد الستار أحمد

د/ إلهام عبد الرحمن يوسف خليل

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/٢٤   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/١٣

عنوان الرسالة :- الذاكرة قصيرة وطويلة المدى لدي شهود العيان من الأطفال والراشدين في ضوء تفاعل مدار اليوم والانطوائية (كمؤشر لمستوي الاستثارة)

THE SHORT AND LONG TERM MEMORY IN THE LIGHT OF THE INTERACTION BETWEEN TIME OF DAY AND INTROVERSION AS A DIRECTOR OF AROUSAL LEVEL ,BY USING CHILDREN AND ADULTS EYEWITNESSES.


الملخص

اختبرت الدراسة الحالية أثر بعض العوامل علي دقة ذاكرة شهود العيان مثل الفروق العمرية والفروق الفردية علي بعد الإنطوائية – كمؤشر لمستوي الاستثارة اللحائية – باعتبارها عوامل شخصية . وطول فترة الاحتفاظ المنقضية بين مشاهده الواقعة والاستدعاء الأول والوقت من اليوم الذي يتم فيه مشاهده الواقعة ، وأيضا الوقت الذي يتم فيه استدعاء أحداثها ،باعتبارها عوامل موقفيه وذلك علي عينة من الأطفال في عمر يتراوح بين ١٢–١٥ سنة وعينة من الراشدين في عمر يتراوح بين ١٨:٢١ سنة وأسفرت النتائج عن وجود أثر لكل من الفروق العمرية وطول فترة الاحتفاظ المنقضية بين مشاهده الواقعة والاستدعاء الأول والفروق الفردية علي بعد الانطوائية علي دقة ذاكرة شهود العيان . في حين لم يكن لمتغير الوقت من اليوم أي اثر علي دقة ذاكرة شهود العيان من الأطفال والراشدين.

الاســـم :- مصطفي محمد محمد مصطفي شاهين **الدرجـة :-** دكتوراه
القســم :- الفلسفة **التخصص :-** فلسفة إسلامية
المشرفون :- ١ـ أ٠د/محمد عاطف العراقي ١ـ أ٠د/رأفت عفيفي شاكر
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ زينب عفيفي شاكر ١ـ أ٠د/عاطف العراقي
١ـ أ٠د/عبد الفتاح أحمد فؤاد ١ـ أ٠د/ أحمد محمود الجزار
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- الإمامة بين الشيعة والخوارج دراسة مقارنة .
AL EMAMAH BETWEEN AL SHEAH AND AL KHWAREG COOM ARATIVE STUDY .

الملخص

لا شـك أن الإمامة (والخلافة) قد احتلت في تاريخ وفكر المسلمين مكانـة وأهمـية كبيرة ، فقد ظل النظام الذي كان يحكمهم منذ وفاة النبـي صـلي الله عليه وسلم إلي زوالها في بداية القرن الماضي .
واحتلـت الإمامـة كذلك في تاريخ وفكر الشيعة والخوارج باعتبارهما أول الفرق الإسلامية ظهورا أهمية كبيرة ، حيث كانت شغل حياتهم وفكرهم الشاغل فقد سعوا طوال حياتهم لكي تكـون لهم إمامتهم المستقلة الحاكمة الشاملة فتحقق لهم ذلك فترات قليلة ، ولم يتحقق أغلب أوقات حياتهم .
ولقـد جاء فكر الشيعة والخوارج في موضوعات الإمامة معبرا عن مجمل حياتهم وسلوكهم مـن أجلها وغلب التضاد فيما بينهما علي مجمل فكر كل منها في الإمامة . واتضح ذلك في مفهـوم الإمامـة لدي كل منها ، فمفهومها لدي أغلب الشيعة يغلب عليه الطابع الخيالي أو المثالي ، بينما مفهومها لدي الخوارج يغلب عليه الطابع الواقعي . وفي نشأة الإمامة لدي كل مـنها نجد أن الخوارج يسلمون بواقعية وتاريخية نشأتها وفق اجتماع السقفية وبيعة أبي بكر بالخلافة ، بينما أغلب الشيعة لا يسلمون بذلك . وقد كان للإمامة دور رئيسي في تعريف كل مـن الشـيع والخـوارج اخـتلافا بينا يصل إلي حد التضاد ، كما يختلف طريق إثبات هذا الوجـوب لـدي الشيعة عنه لدي الخوارج ، حيث يقول الشيعة بالنص الإلهي والنبوي علي الإمـام بيـنما يقـول الخـوارج بالبيعة والاختيار البشري للإمام . كما يختلف الشيعة عن الخوارج أيضا في شروط الإمام وأسباب بطلان أو زوال إمامته ، بحيث لا يمكن تحققها لدي أغلب الشيعة بينما يمكن تحققها في الواقع لدي الخوارج .
ولا يـزال الفكـر الإسلامي المعاصر بصفة عامة والفكر الشيعي منه بصفة خاصة مشغولا بمشـكلة الإمامـة وبخاصة عودتهما مرة ثانية علي اعتبار أنها ليست قضية تاريخية انتهي أمرها بزوال الخلافة لكنها قضية عقيدية دينية لا بد أن تعود يوما ما علي منهاج النبوة سواء قبل ظهور المهدي المنتظر أم معه .


الماجستير

الاســــم :- نهال فؤاد إسماعيل عوض الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- مكتبات التخصص :- مكتبات

المشرفون :- ا٠د/ أحمد علي تاج د/ محمود عبد الكريم الجندي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد فتحي عبد الهادي

ا٠د/ أمنيه مصطفي صادق ا٠د/ أحمد علي تاج

د/ محمود عبد الكريم الجندي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٠/٩ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عـنوان الرسالة :- الميول القرائية لدي طلاب المرحلة الثانية من التعليم الأساسي ودورها في توجيه سياسة تنمية المقتنيات لمكتبات هذه المرحلة .

READING INTERESTS AMONG PUPILS OF PREPARATORY SCHOOL AND THEIR ROLE IN DIRECTING COLLECTION DEVELOPMENT POLICY IN LIBRARIES OF THIS STAGE .

الملخص

تتـــناول هـــذه الرسالة الميول القرائية لطلاب المرحلة الإعدادية والدور الذي تلعـــبه هذه الميول في توجيه سياسة تنمية مقتنيات مكتبات مدارس هذه المرحلة . وتتكون الرسالة من ستة فصول ومقدمة وسبعة ملاحق . تناولت الطالبة في المقدمة أهمـــية الدراســـة وأهدافها وحدودها . الفصل الأول وهو بعنوان : الإطار النظري للبحـــث والفصـــل الثاني وهو بعنوان : ممارسة القراءة الحرة لدي طلاب المرحلة الثانـــية مـــن التعليم الأساسي والعوامل المؤثرة فيها . والفصل الثالث وهو بعنوان المـــيول القرائـــية لدي طلاب المرحلة الثانية من التعليم الأساسي . والفصل الرابع وهـــو بعنوان: مدي إقبال طلاب المرحلة الثانية من التعليم الأساسي علي المكتبة . أمـــا الفصـــل الخـــامس وهو بعنوان تنمية المقتنيات في المكتبات المدرسية . وفي الفصل السادس والأخير وهو بعنوان : النتائج والتوصيات قدمت الطالبة جملة من النتائج والتوصيات ، وقد زودت الطالبة رسالتها بسبع ملاحق . أفادت هذه الملاحق في إلقاء الضوء علي جوانب كثيرة في موضوع البحث .

الاسم :- محمد لطفي متولي عبد الغني **الدرجة :-** ماجستير

القسم :- مكتبات **التخصص :-** مكتبات

المشرفون:- أ.د/ محمد فتحي عبد الهادي د/ أحمد علي محمد تاج

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد فتحي عبد الهادي

أ.د/ مصطفى علي أبو شعيشع أ.د/ سيدة ماجد ربيع

د/ أحمد علي محمد تاج

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة:- المكتبات في مصر في القرن التاسع عشر: دراسة تاريخية .

LIBRARIES IN EGYPT DURING THE 19TH CENTURY : A HISTORICAL STUDY.

الملخص

تـدور هذه الدراسة حول واقع المكتبات في مصر في القرن التاسع عشر بأنواعها المختلفة من مكتبات عامة ومكتبات مدرسية ومكتبات خاصة ومكتبات المساجد والجوامع .

وتنقسم الدراسة إلى ستة فصول هي :-

١- الفصـل الأول ويتـناول أحوال المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

٢- الفصل الثاني ويتناول نشأة المكتبات وتطورها بأنواعها المختلفة .

٣- الفصل الثالث ويتناول الموارد المادية والبشرية بالمكتبات المصرية من المبنى والموقع والأثاث والميزانية والعاملون وتنظيمهم الإداري داخل هذه المكتبات .

٤- الفصـل الرابع ويتناول المجموعات التي اقتنتها المكتبات المصرية من كتب ودوريات ومخطوطات .

٥- الفصـل الخـامس ويتناول الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تمت بالمكتبات من تزويد وتصنيف وفهرسة تلك المكتبات .

٦- الفصل السادس ويتناول الخدمات التي قدمتها المكتبات لمجتمع المستفيدين من اطلاع داخلي وإعارة ونسخ وإرشاد القراء وخدمات ببليوجرافية .

ولقد أثبت الباحث من خلال هذه الدراسة وجود المكتبات في مصر على اختلاف أنواعها والتباين فيما بينها قوة وضعفا وأدائها للخدمة المجتمع المستفيدين منها .

الاســـم :- أيمن مصطفي إبراهيم الفخراني **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- المكتبات **التخصص :-** مكتبات

المشرفون:- د/ أحمد علي محمد تاج

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ شعبان عبد العزيز خليفة ا٠د/ سيدة ماجد ربيع
د/ أحمد علي محمد تاج

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/١٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة:- مطبوعات مهرجان القراءة للجميع " إصدار مكتبة الأسرة دراسة ميدانية " .

PRINTED MATTER OF READING FOR ALL FESTINAL FANILY LILRARY SERIES (FIELD STUDY) .

الملخص

هذه الدراسة تلقي الضوء علي :-

الفصل الأول : تاريخ مهرجانات الكتب ودور المطبوعات بها .

الفصل الثاني : مهرجان القراءة للجميع في مصر .

الفصل الثالث : اختيار كتب المهرجان .

الفصل الرابع : الاتجاهات العددية والنوعية للمطبوعات .

الفصل الخامس : تسويق كتب المهرجان .

الاســـم :- محمد محمود مصباح محجوب		الدرجـة :- ماجستير

القســم :-مكتبات		التخصص :- مكتبات

المشرفون :- ا٠د/ محمد فتحي عبد الهادي		د/ أحمد علي تاج

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد فتحي عبد الهادي		د/ أحمد علي تاج

د/ أمنية مصطفى صادق		د/ هشام محمود عزمي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢		مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- مكتبات القنوات الإقليمية للتليفزيون وأسس إنشاء شبكة معلومات للربط بينهما.

THE LIBRARIES OF LOCAL TELEVISION CHANNELS AND THE BASES OF CONSTRUCTING INFORMATION NETWORKS.

الملخص

تهـدف هـذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الوضع الحالي لمكتبات القنوات الإقليمية للتليفزيون ورصد المشكلات والصعوبات التي تواجهها ، فضلاً عن وضع تصور لتطوير النظام الحالي عن طريق إنشاء شبكات معلومات .

الاســـم :- عبير جميل مصطفى
الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- علم النفس
التخصص :- علم النفس

المشرفون :- أ.د/ رمضان عبد الستار أحمد

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ رمضان عبد الستار أحمد
أ.د/ ليلى أحمد السيد كرم الدين
د/ محمد محمد الحسانين

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/٢٣
مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- التفاعل بين بعض الأساليب المعرفية وعلاقته بالذكاء والقدرة على التعامل مع الضغوط .

THE INTERACTION BETWEEN COGNITIVE STYLES AND IT'S RELATION TO INTELELLIGENCE AND THE COPING WITH STRESSES.

الملخص

تبحـث هذه الرسالة العلاقة بين الأساليب المعرفية والذكاء من جانب ومن جانـب آخـر علاقـة هذه الأساليب المعرفية بالضغوط والقدرة على التعامل مع الضـغوط وتمت هذه الدراسة على عينة من ١٥٠ طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية مـن عمـر (١٥- ١٧) عام وتم استخدام اختبار الأشكال المتضمنة واختبار تحمل الغمـوض وقائمـة هوبكـنز للأعراض واختبار المتشابهات واختبار المصفوفات المتـتابعة ومقياس التكيف العام وأسفرت النتائج عن وجود علاقة بين الاستقلال / الاعتماد على المجال والذكاء كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين المستقلين والمعتمدين على المجال الادراكي في القدرة على التعامل مع الضغوط .

الاســـم :- مني سيد محمد حموده   الدرجــة :- ماجستير

القســـم :- علم النفس   التخصص :- علم النفس

المشرفون:- ا٠د/ عبد المنعم شحاته محمود   د/جبر محمد جبر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/عبد الحليم محمود السيد   ا٠د/ليلي أحمد كرم الدين
ا٠د/ عبد المنعم شحاته محمود   د/جبر محمد جبر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١٨   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عـنوان الرسالة:-مدي فاعلية برنامج تدريبي " مقترح " في تنمية السلوك اللغوي لدي الأطفال المتأخرين عقليا .

THE EFFECTIVENESS OF A SUGGESTED TRAINING PROGRAM IN DEVELOPING THE LINGUISTIC BEHAVIOR IN MENTALLY RETARDED CHILDREN .

الملخص

يتـناول هذا البحث موضوع مدي فاعلية برنامج تدريبي "مقترح" في تنمية السـلوك اللغـوي لدي الأطفال المتأخرين عقليا بهدف الوصول إلي إعداد برنامج تدريبي لتنمية السلوك اللغوي لدي عينة من الأطفال المتأخرين عقليا القابلين للتعلم حيث تعتمد الدراسة علي المنهج التجريبي واستخدام تصميم قبلي بعدي في القياس وفـي ضـوء هـذا يقـع الفصـل الأول في عرض أهمية أهداف البحث وتحديد المصـطلحات ويقـع الفصـل الثاني في عرض الدراسات السابقة والثالث يتناول الإطـار الـنظري أمـا الرابع فهو خاص بالدراسة الاستطلاعية ومشكلة الدراسة والفـروض والفصل الخامس خاص بالتجربة وإجراءاتها والفصل السادس عرض النتائج ومناقشتها وتعتمد الدراسة علي بعض المصادر الأجنبية والعربية مثل :-
أحمـد عبد العزيز سلامة وأخرون (١٩٨٧) سيكولوجية الطفولة الشخصية والسيد الدسوقي عبد الله (١٩٨٥) .

الاســـم :- يسري محمد أبو العنين　　　　الدرجـة :- ماجستير
القســم :- علم النفس　　　　التخصص :- علم النفس
المشرفون :- ا٠د/ عبد المنعم شحاتة محمود
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد نجيب أحمد
ا٠د/ عبد المنعم شحاتة محمود　　　　د/ جبر محمد جبر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/١٨　　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :-تأثير نوعية الإعاقة – السواء والمستوي الاقتصادي والاجتماعي علي وجهة الضبط والصلابة النفسية والدافعية للإنجاز لدي الذكور.

THE EFFECT OF HASDICAPPED MORMALITY TYPE AND SOLIOECONOMIC LEVAL ON LOCUS OF CONTROL , PSYCHOLOGICAL HORDINESS AND ACHIEVEMENT MOTIVE AMONG MALES.

الملخص

تــناول البحــث موضـــوع :-تأثير نوعية الإعاقة – السواء والمستوي الاقتصادي والاجتماعـــي علـــي وجهة الضبط والصلابة النفسية والدافعية للإنجاز لدي الذكور وذلــك بهــدف الوصول إلي معرفة اثر الإعاقة والمستوي الاجتماعي والاقتصادي علي بعض المتغيرات النفسية لدي الأفراد هذا وتعتمد الدراسة علي مصادر متعددة أهمهــا المــراجع العربية والأجنبية المتخصصة في دراسة وتنظير دافعيه الإنجاز ووجهـــة الضبط والصلابة النفسية ، وتوجد مصادر أخري خاصة بالمعاقين سمعيا والمعاقيــن بصريا ويستخدم في تلك الدراسة مناهج مثل المنهج الوصفي والمنهج العلاقي. ويقع البحث في الفصول التالية:-

الفصل الأول:- ويتضمن المقدمة – الأهداف– المشكلة.

الفصـــل الثانـــي:- ويتضمن الإطار النظري – تعريف المصطلحات – الدراسات السابقة

الفصل الثالث:- ويتضمن المنهج – إجراءات البحث – نتائج البحث ومناقشاتها

الخاتمة:- وتتضمن المقترحات وقائمة المراجع.

الاســـم :- عفاف محمد نبوي زهران — الدرجـة :- ماجستير

القســـم :-علم النفس — التخصص :- علم النفس

المشرفون:- ا٠د/ رمضان عبد الستار أحمد

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ رمضان عبد الستار أحمد أ.د/ محمد سامي الشوا
أ.د/ إلهامي عبد العزيز إمام

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/١٩ — مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرسالة:- تأثير بعض الوظائف العقلية (السرعة الادراكية- مرونة الغلق الادراكـــي- الانتباه) والأسلوب المعرفي (الاعتماد- الاستقلال عن المجال الادراكي) على ذاكرة شاهد العيان." دراسة تجريبية ".

THE EFFECT OF SOME INTELLECTUAL FUNCTIONS (PERCEPTUAL SPEED, PERCEPTUAL CLOSURE FLIXIBILITY AND ATTENTION) AND COGNITIVE STYLE (FIELD DEPENDENT- FIELD INDEPENDENT) ON THE EYE WITNESS'S MEMORY. AN EXPERIMENTAL STUDY.

الملخص

تهـدف الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير بعض الوظائف الذهنية المعرفـية (الســرعة الادراكية، مرونة الغلق الادراكي، الانتباه) وكذلك الأسلوب المعرفي (الاعتماد، الاستقلال عن المجال الادراكي) على ذاكرة شاهد العيان.

وتتكون عينة الدراسة من ٢٥٠ (مائتان وخمسون) من الذكور والإناث الراشدين مـن ذوي المستويات التعليمية والمهنية المختلفة يشاركون بصورة فردية في ثلاث جلسات، يشاهدون في الأولى فيلما يتضمن عرض جريمة، أما الجلسة الثانية فتكون بعد ثلاثة أيام حيث يتم مقابلة المفحوصين لاسترجاع ما يتذكرون عن أحداث الفيلم في حين تتضمن الجلسة الثالثة والأخيرة تطبيق اختبارات البحث المشار إليها، حيث تفترض الدراسة وجود تأثيرات لمتغيرات الدراسة على ذاكرة شاهد العيان ويختلف هذا التأثير باختلاف الجنس والعمر والمستوى التعليمي والمهني للمفحوصين.

الاســم :- آمال مصطفى منشاوي الصايغ **الدرجة :-** ماجستير

القسم :- علم نفس **التخصص :-** علم نفس

المشرفون:- ا.د/ ليلى أحمد السيد كرم الدين د/ إلهام عبد الرحمن خليل

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ ليلي أحمد السيد كرم الدين

ا.د/ الهام عبد العزيز إمام ا.د/ عبد المنعم محمود شحاتة

د/ إلهام عبد الرحمن خليل

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة:- نمو مفهومي الزمن والسببية لدي الأطفال المتأخرين عقليا(فئة التأخر العقلي البسيط)

DEVELOPMENT OF TIME AND CAUSALITY CONCEPTS IN : MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN ,S(SIMPLE CATEGORY).

الملخص

هدفت الدراسة إلي التعرف علي نمو إدراك مفهومي الزمن والسببية لدي الأطفال المتأخرين عقليا والتعرف علي الفروق بين الأطفال المتأخرين عقليا والأسوياء في السن التي يصل عندها الطفل لإدراك المفهومين التعرف علي الفروق بين الأطفال الذكور والإناث عينة الدراسة في نمو إدراك مفهومي الزمن والسببية التعرف علي الفروق بين الأطفال أبناء الآباء المتعلمين والأطفال أبناء الأباء غير المتعلمين من عينة الدراسة في نمو إدراك مفهومي الزمن والسببية وتكونت عينة الدراسة من ٨٠طفلا وطفلة من أطفال مدارس التربية الفكرية ذوي مستويات ذكاء ما بين IQ ٥٠:٧٠ وتوصلت الدراسة إلي ما يلي :

(١) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المراحل العمرية الأربعة علي درجات استبيانات الحياة ، الحلم ، الزمن (المستخدم لقياس مفهومي الزمن والسببية) لصالح المجموعات العمرية الأكبر سنا.

(٢) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث علي درجات استبيانات الحياة و الحلم و الزمن (المستخدم لقياس مفهومي الزمن والسببية).

(٣) توجد فروق ذات دلالة إحصائية من الأطفال من الآباء المتعلمين وأطفال الآباء الغير متعلمين علي متوسطات درجات استبيانات الحياة و الحلم و الزمن (المستخدم لقياس مفهومي الزمن والسببية) لصالح الآباء المتعلمين.

(٤) توجد فروق بين الأطفال المتأخرين عقليا عينة الدراسة والأطفال الأسوياء في السن التي يصلون فيها للمراحل المتتالية لنمو مفهومي الدراسة والخصائص الكيفية المميزة لمراحل نمو مفهومي الدراسة.

الاســـم :- خالد فتحي محمد السيد **الدرجــة :-** ماجستير
القســم :- الفلسفة **التخصص :-** الفلسفة الإسلامية
المشرفون:-أ.د/ محمد عاطف العراقي أ.د/ زينب عفيفي شاكر
د/ فتحي إبراهيم حسنين
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد عاطف العراقي أ.د/ زينب عفيفي شاكر
أ.د/ مرفت عزت بالي أ.د/أحمد محمود الجزار
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة:-مشكلة حرية الإرادة عند الأشاعرة والماتريدية .

LIBERATION OF VOLITION PROBLEM AT THE ASHAERA AND THE MATREDIAN

الملخص

تعـد المدرسـة الأشـعرية والمدرسة الماتريدية من أهم المدارس الكلامـية الإسـلامية التـي تناولـت مشكلة حرية الإرادة بالبحث والدراسة ولقد اختلف أئمة الأشاعرة والماتريدية فيما بينهم في بعض القضـايا المـتعلقة بهـذه المشكلة – كما اختلفوا في بعض المسائل العقائديـة الأخـرى – الأمر الذي دفعني إلي أن أتناول هذه المشكلة عند الفرقتين بالبحث متبعا المنهج التحليلي التاريخي المقارن . ولتحقيق هذا المنهج فقد قسمت هذا البحث إلي مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة.

أما المقدمة : فقد اشتملت علي المسائل الآتية :

المسألة الأولي : أهمية الموضوع وجديته المسألة الثانية : أسباب اختيار الموضوع
المسألة الثالثة:منهج البحث المسألة الرابعة:خطة البحث

وأما المدخل فبعنوان نشأة البحث في مشكلة حرية الإرادة . وأما الفصل الأول فقد عنونته بموقف الأشعرية والماتريدية من حرية الفعل الإنساني ويشمل الفصل علي ثلاث مباحث هي :

المبحـث الأول: نشـأة الأشـعرية والماتـريدية **المبحـث الثاني:**الفعل الإنساني عند الأشعرية والماتريدية **المبحث الثالث:** نظرية الكسب بين الأشعرية والماتريدية .

وأما الفصل الثاني:بعنوان حرية الإرادة بين القدرة الإلهية المطلقة والقدرة الإنسانية المحدودة . ويشمل علي ثلاث مباحث هي:

المبحث الأول :القدرة الإلهية **المبحث الثاني** :القدرة الإنسانية
المبحث الثالث: موقف الأشعرية والماتريدية من نظرية التولد

أمـا الفصـل الثالـث: فبعـنوان عموم الإرادة الإلهية وعلاقتها بالإرادة الإنسانية عند الأشعرية والماتريدية. **أما الفصل الرابع** :فبعنوان أبعاد مشكلة حرية الإرادة ويشمل هذا الفصل علي ثلاث مباحث هي :

البحـث الأول:البعد الأخلاقي لمشكلة حرية الإدارة **المبحث الثاني:**البعد الاجتماعي لمشكلة حرية الإرادة . **المبحـث الثالث:**البعد السياسي لمشكلة حرية الإرادة. **وأما الخاتمة :** فقد اشتملت علي أهم النتائج التي توصل إليها البحث .

الاســـم :- أشرف أحمد محمد محمد عماشه. الدرجـة :- ماجستير

القسـم :- الفلسفة التخصص :- الفلسفة الإسلامية

المشرفون :- ١- أ.د/ محمد عاطف العراقي أ.د/ زينب عفيفي شاكر

د/ فتحي حسنين السعدني

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد عاطف العراقي أ.د/ زينب عفيفي شاكر

أ.د/ عبد الفتاح غنيمه د/ زين الدين الخطيب

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/١١ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- الكـون والرؤية العلمية في القرآن الكريم والأديان السماوية الأخرى دراسة مقارنة.

THE UNIVERSE AND THE SCIENTIFIC VIEW IN THE HOLY QURAN AND THE OTHER HEAVENLY RELIGIONS ACOMPARATIVE STUDY.

الملخص

إن الإسلام قد أكد على العلم و إعمال العقل، ويبدو ذلك واضحا في أول ما نزل من القرآن. وأمرت الكتب السماوية بالنظر في الكون والتأمل فيه والتماس العبرة منه، ولا يتحقق هذا النظر والاعتبار إلا بإعمال العقل.ولذلك فقد اشتملت الكتب المقدسة على إشارات علمية كثيرة ومتنوعة، تتعلق بعالم السماوات وعالم الأرض، وهي تأتي في سياق الأمر للإنسان بالنظر والاعتبار في هذا الكون الفسيح.

الكتب المقدسة والعلم مرتبطان ارتباطا مصيريا، لأنهما يقرران معا مصير الإنسان وكماله، فأهدافهما متماثلة في الغاية ومتحدة في الهدف.ومن ثم كانت هذه الدراسة وتتناول هذه الدراسة المقارنة بين الكتب المقدسة من ناحية وبينها وبين العلم الحديث من ناحية أخرى وفق دراسة موضوعية علمية.

ويهدف البحث إلى بيان الصلة بين الكتب المقدسة في إشاراتها العلمية المتعلقة بالكون.وكان منهج هذا البحث المنهج التاريخي التحليلي النقدي المقارن. وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع وفروض البحث ومنهجه وخطته.التمهيد يشتمل على بيان فضل العلم والمنهج العلمي.

الفصل الأول: السماوات والأرض في القرآن الكريم والكتاب المقدس، ويشمل تمهيدا ومبحثين:المبحث الأول: السماوات والأجرام السماوية. المبحث الثاني: الأرض والظواهر الطبيعية.

الفصل الثاني: الفضاء الخارجي في القرآن الكريم والكتاب المقدس، ويشمل تمهيدا ومبحثين:المبحث الأول: الشمس والمجموعة الشمسية. المبحث الثاني: القمر.

الفصل الثالث: الإنسان بين الكتب المقدسة والنظريات العلمية، ويتضمن تمهيدا ومبحثين:المبحث الأول: خلق الإنسان ودوره في الكون. المبحث الثاني: النفس وطبيعتها.

الخاتمة: وتضم أهم النتائج التي ظهرت من خلال الدراسة.قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية.

الاسم :- إيمان شريف زكي سليمان **الدرجة :-** ماجستير
القسم :- اللغة العربية **التخصص :-**دراسات لغوية
المشرفون:- ا٠د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي د/ السيد دسوقي الشرقاوي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي
ا٠د/ السيد أحمد علي محمد د/ محمد السيد عزوز
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنوان الرسالة:-الظواهر اللغوية في المحرر الوجيز لابن عطية " دراسة في الأصوات والأبنية والدلالة .
LINGUSTIC ISSUES IN IBN ATIA'S AL MOHARER AL WAGIZ A PHONETICAL,MORPHOLOGICAL AND SEMANTICS STUDY .

الملخص

المقدمة :
أوضحت الرسالة فيها سبب اختيار الموضوع ، وأهميته ، والمنهج الذي اعتمدت عليه الرسالة ألا وهو المنهج:الوصفي التحليلي .

التمهيد : وفيه ترجمة لابن عطية .

***الباب الأول* : للمستوي الصوتي وفيه :**

الفصل الأول :- لمخارج الأصوات وصفاتها ويشمل :-
أ- الصوامت ب - الصوائت .

الفصل الثاني :- التطور الصوتي وفيه :-
أ- المماثلة ب- المخالفة ج- الحذف لكراهة توالي الأمثال .
د- الهمزة هـ - الإبدال .

***الباب الثاني* :- للأبنية وفيه ثلاث فصول :-**

الفصل الأول :- الاشتقاق ويشمل :-
أ- الاشتقاق الأصغر ب- الاشتقاق الأكبر .

الفصل الثاني :- أبنية الأفعال وفيه :-
أ- فعل مجرد الثلاثي ب- فعل مجرد الرباعي
ج- اللزوم والتعدي في الفعل د- معاني صيغ الزيادة .

الفصل الثالث :- أبنية الأسماء وفيه :-
أ- الاسم من حيث التذكير والتأنيث ب- وزن الكلمة
ج- المصدر د- اسم المصدر هـ - المشتقات
و- النسب ي- الجمع

***الباب الثالث* :- للدلالة وفيه أربعة فصول :-**

الفصل الأول : المشترك اللفظي **الفصل الثاني :** الأضداد
الفصل الثالث : الترادف **الفصل الرابع :** التطور الدلالي

***الخاتمة:* وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث .**

الاســـم :- أنس محمد رأفت سعيد　　الدرجـة :- ماجستير

القســم :- اللغة العربية　　التخصص :- الشعبة اللغوية

المشرفون:-١-أ.د/ محمد عبد المجيد الطويل　　د/ محمد السيد عزوز

د/ شهاب النمر إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي

أ.د/ حسني عبد الجليل　　د/ محمد السيد عزوز

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة:-القضايا النحوية في الشرح المنسوب إلي العكبري لديوان المتنبي

ARABIC GRAMMAR ISSUER IN PAEMSILU STRATION WHO IS TO WITH ELOUBT AL AKBARY .

الملخص

الرسالة تحتوي علي مقدمة وأربعة فصول المقدمة تشمل علي إشارات إلي الكتاب ونسبته إلي العبكري ومكانة الكتاب بين الشروح الأخرى وهدف الشارح من تأليف الكتاب ومنهج الطالب الذي سيسير علية في رسالته وأما الفصــول الأربعــة فأولهما قد تناول فيه الباحث منهج الشارح في عرض القضايا النحوية في شرحه وفي هذا الفصل أشار الباحث إلي تأثر الشارح بابن الأنباري . وأمــا فــي الفصل الثاني قد تناول فيه القضايا النحوية الواردة في الشرح بالدراسة والتعليق .وأما الفصل الثالث فقد أشار فيه إلي أصول النحو عند الشارح الواردة في التبــيان . وأما الفصل الرابع فقد أشار فيه إلي الخلاف بين البصريين والكوفيين وموقــف الشــارح مــنه ، من خلال "التبيان" وجعل الباحث بعد الفصول الأربعة الخاتمــة أشــار فيها إلي أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه وجعل بعد الخاتمة الفهــارس ، فهرس الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والنثرية .وأعقب الفهارس بقائمة المصادر والمراجع التي أعتمد عليها في أثناء البحث ثم أثبت بعد ذلك فهرس الموضـــــوعات التــــــي وردت فــــــي الرســـــالة .

الاســـم :- نجلاء مراسي أحمد **الدرجـة :-** ماجستير

القسـم :- اللغة العربية **التخصص :-** دراسات أدبية

المشرفون:- ١.د/ الطاهر أحمد مكي د/ عيد مهدي بلبع

لجنة الحكم والمناقشة:- ١.د/ الطاهر أحمد مكي د/ فوزي سعد عيسي

د/ عيد مهدي بلبع د/ عيد محمد شبايك

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة:- التقليد والتجديد في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائف .

THESIS ABOUT IMITATION AND INNOVATION IN THE ANDUSIAN POETRY TILL THE END OF EL TAWAIF ERA .

الملخص

تنقسم هذه الرسالة إلي بابين يسبقهما تمهيد ويتبعهما خاتمة

يشمل التمهيد قنوات الاتصال بين الأندلس والمشرق .

الباب الأول : بعنوان التقليد في الشعر الأندلسي ويشمل أربعة فصول :

الفصل الأول : التقليد في بناء القصيدة .

الفصل الثاني : التقليد في المعاني .

الفصل الثالث : التقليد في الصور .

الفصل الرابع : استعمال الألفاظ التراثية .

ويشمل الباب الثاني : التجديد في الشعر الأندلسي وينقسم علي ستة فصول :

الفصل الأول : مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي .

الفصل الثاني : التجديد في الموضوعات

الفصل الثالث : التجديد في بناء القصيدة .

الفصل الرابع : التجديد في المعاني .

الفصل الخامس : التجديد في الصور

الفصل السادس : التجديد في اللغة .

الاســـم :- عزت عبد الله عبد القادر الشاذلي **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- اللغة العربية **التخصص :-** اللغويات

المشرفون:- ١٠د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي

لجنة الحكم والمناقشة:- ١٠د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوي

د/ عبد الفتاح عبد العليم د/ محمد السيد سليمان العبد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة:- المعرب في السنة النبوية . دراسة لغوية

THE FOREIGN VOCBULARY IN PROPHT,S SAYS .
.A LINGIUISTIC STUDY

الملخص

تقـــع الرسالة في بابين تسبقهما مقدمة بينت فيها أن احتكاك اللغات أمــر حتمـــي لا مفر منة . **الباب الأول** بعنوان المعرب في السنة . مدخــل وتمهيد ويقع في تمهيد وفصلين ، يتحدث التمهيد عن اتجاهات اللغويين العرب في دراسة المعــرب وأهدافهم ، والفصل الأول بعنوان " مدخل للمرعب في السنة " والفصل الثاني بعنوان " المعرب في السنة النبوية " ... تمهيد وفية تمهيد ومبحثان.

الباب الثاني فبعنوان "المعرب في السنة .. تأصيل وتطبيق" وفية تحدثت عن الألفاظ المعربة في الســـنة النـــبوية ، وقد أحصيت في هذا الباب الألفاظ المعربة في مائتين وخمسة وعشرين لفظا ، انقسمت هذه الألفاظ في محاولة تأصيلها ونسبتها علي ستة عشرة لغة بيانها كالتالي: العربية(٣٤ لفظــة) – الفارســية (٨٢لفظة) – العبرية(٢٣ لفظة) – الرومية (١٧ لفظة) – السريانية(١٢ لفظــه) – الآرامــية(١٥ لفظه) – اليونانية(١٠ لفظات) – الحبشية(٧ لفظات) – اللاتينية(٥ لفظــات) – الهندية(لفظتين) – الهيروغليفية(لفظتين) – الاكادية (لفظتين) – الآشورية(لفظة واحــدة) – السنســيكريتية (لفظة واحدة) – البهلوية(لفظة واحدة) – السوادية(لفظة واحدة) ، إضافة إلي (١٠ لفظات) لم أستطيع القطع فيهما برأي .

وجـــاء الباب الثاني الخاتمة والتي لخصت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وجاءت بعد ذلك قائمة المراجع والمصادر والرسائل الجامعية التي رجع إليها في البحث ،ثم الفهارس الفنية.

الاســـم :- غازي أحمد غازي البنواتي **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- اللغة العربية **التخصص :-** أدبيات

المشرفون :- ١٠د/ محمد رأفت سعيد د/ عيد محمد شبايك

لجنة الحكم والمناقشة :- ١٠د/ عبد الرحيم محمود زلط ١٠د/ محمد رأفت سعيد د/ عيد علي مهدي بلبع د/ عيد محمد شبايك

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- بديع القرآن الكريم في السور المكية دراسة بلاغية في إعجاز القرآن .

CREATIVITY OF GLORIOUS QURIAN IN MAKKA VERSES (SURHA) A LANGUISTIC IN QURIAN ORIGINALITY

الملخص

عندما صنف المتأخرون البلاغة إلي معاني وبيان وبديع وجعلوا علم البديع مختصـــا بوجـــوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وبهذا أنزلوه منزله تالية بعد علمي المعاني والبيان ولذلك فقد رأيت أن اظهر بعض هذه الظواهر البلاغية في القرآن وبيان كيف كانت بلاغة القرآن تختار لكل غرض ما يناسبه من هذه الفنون وأثر هذه الفنون في الوفاء بالمعني ولذلك أثرت أن تكون دراستي حول " بديع القرآن الكريم في السور المكية دراسة بلاغية في إعجاز القرآن " .

وممـــا لا شك فيه أن الكتابات كثرت حول تفسير القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ومـــا زال الدارسون يرون أن القرآن يمدهم بجديد كلما وقفوا علي ألفاظه ومعانيه ولذلك فقد سعيت إلي إعداد دراسة بلاغية آمل أن تضيف شيئا جديدا للمكتبة العربية والإسلامية إن شاء الله .

الاســـم :- رباب السيد عبد المجيد الجزار **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- اللغة العربية **التخصص :-** دراسات أدبيه

المشرفون :- ا٠د/ الطاهر أحمد مكي د/ عيد مهدي بلبع

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ الطاهر أحمد مكي ا٠د/ محمد زكريا عناني

د/ عيد مهدي بلبع د/ محمد فكري الجزار

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/١٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- الصورة الشعرية في شعر لسان الدين بن الخطيب .

POETIC IMAGERY OF LISAN EL-DIN IBN ELKHATIB'S POETRY .

الملخص

قســـمت الرسالة علي تمهيد وثلاثة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد وتتبعها خاتمة .

فـــي المقدمـــة أوجزت أسباب اختياري للموضوع ، والصعوبات التي قابلتني أثناء الدراسة ، وعرضت بإيجاز للدراسات التي تناولت تلك الشخصية .

وألقيـــت إطلالـــة علي ماهية الصورة وتعريفها ، وآراء القدماء والمحدثين حولها وعناصر تشكيلها .

وجاء أول الفصول بعنوان : " مصادر الصورة الشعرية "

أما الفصل الثاني فعنوانه " أنماط الصورة الشعرية "

ثم الفصل الثالث بعنوان " عناصر تشكيل الصورة الشعرية " .

وقـــد أنهيـــت رســـالتي بإشارة إلي بعض العيوب التي قد تعتري بعض صور ابن الخطيب كالتنافر والتراكم والسطحية وغيرها .

ثـــم جـــاءت الخاتمـــة محتضنه ما توصلت إليه من نتائج خلال دراستي لنتاج ابن الخطيب الشعري ، يليها المصادر والمراجع التي استعنت بها أثناء الدراسة .

الاســـم :- إبراهيم عبد الحفيظ محمد أبو ضاوي الدرجـة :- ماجستير

القسـم :- اللغة العربية التخصص :- دراسات لغوية

المشرفون :- ا٠د/ إبراهيم محمد الإدكاوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ إبراهيم محمد الإدكاوي

ا٠د/ أحمد محمد عبد العزيز كشك د/ محمد السيد عزوز

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/١/٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- التوابع في كتاب شرح لمع ابن جني المسمي بالغرة لابن الدهان " دراسة وتحقيق " .

SUCCESSION IN THE BOOK OF SHARH LOMAA IBN GENNY WHICH IS CALLED ALGHORA BY IBN ALDAHHAN STUDY AND INVESTIGATION .

الملخص

تتكون الرسالة من ثلاثة أقسام:

القسم الأول : الدراسة

ويتكون من أربعة فصول :

الفصل الأول: منهج ابن الدهان في شرح التوابع في كتاب الغرة .

الفصل الثاني : آراء ابن الدهان النحوية في مسائل الخلاف ومذهبه النحوي في التوابع في كتاب الغرة .

الفصل الثالث : تأثر ابن الدهان بمن سبقه وتأثيره فيمن أتي بعده في أبواب التوابع في كتاب الغرة .

الفصل الرابع : موازنة بين شرح التوابع في كتاب الغرة وشرح التوابع في كتابي " شرح الدروس " و " الفصول " لابن الدهان .

القسم الثاني : التحقيق

ولقد قمت فيه بتحقيق أبواب التوابع في الغرة .

القسم الثالث : الفهارس

ويشتمل هذا القسم علي الفهارس الفنية للتحقيق .

الاســم :- شعبان أحمد أحمد بدير **الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- اللغة العربية **التخصص :-** دراسات أدبية

المشرفون :- ا٠د/ محمد رأفت سعد د/ عيد علي مهدي بلبع

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد زكريا عناني ا٠د/ محمد رأفت سعيد ا٠د/ شكري بركات د/ عيد علي مهدي بلبع

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/١/٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- شعر ابن النبيه المصري " دراسة فنية " .

THE POETRY OF IBN ELMISRI (ATECHINCAL STUDY .

الملخص

البحـث هـو عـبارة عن دراسة فنية شاملة لشعر (كمال الدين ابن النبيه المصري) وهو شاعر من شعراء العصر الأيوبي المتأثرين برقة البيئة المصرية ، وتشمل خطة البحث ما يلي :

١- مقدمة عن حياة الشاعر والمؤثرات التي أثرت في شخصه وفنه .

٢- الباب الأول ويقسم إلي ثلاث فصول :

١- الموضوعات التي تناولها الشاعر ٢- البنية العامة للقصيدة

٣- شكل القصيدة عند ابن النبيه .

٣- أما الباب الثاني فيشمل علي ثلاثة فصول أيضا وهي :

١-دراسة لغوية ولفظية لشعر ابن النبيه ٢-دراسة الصور الفنية

٣-الموسيقا وخصائصها

وسوف أقوم بجانب تلك الدراسة أو في تناولها بتوضيح الخصائص الفنية العامة للشعر في عصر ابن النبيه .

الاســــم :- جمال وحيد مبروك ضبش	**الدرجـــة :-** ماجستير
القســـم :- اللغة العربية	**التخصص :-** الدراسات الأدبية
المشرفون:- ا٠د/ محمد رأفت سعيد	د/ عيد علي مهدي بلبع
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ نبيل رشاد نوفل	أ.د/ محمد رأفت سعيد
د/ عيد علي مهدي بلبع	د/ عيد محمد شبايك
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/٨	**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة:- بلاغة التكرار في الحديث النبوي الشريف البنية والدلالة.،

THE RHETORIC OF REPETITION IN THE PROPHET'S HADITHS A STRUCTURAL AND SEMANTIC STUDY.

الملخص

سـرت مـع أسـلوب التكرار على طول الدراسة خلال فصولها ومباحثها ومطالـبها، وبينـت كيف تمثل التكرار بكل صوره في الحديث النبوي، بداية من الصـوت ثم الكلمة ثم الجملة، ثم تكرار المعنى عن طريق الدلالة الصرفية للصيغة التـي تقوم به، وتكرار التعبير عن المعنى الواحد في صور لفظية متعددة ، وأخيرا السـمات الأسـلوبية المتكررة ، وقد اقترن هذا التناول ببيان الخصائص الأسلوبية للبنية التي تمثل فيها وبيان الأثر البلاغي الذي تركته البنية التكرارية على النص .

الاسـم :- خالد أحمد عبد الصمد شارب — الدرجة :- ماجستير

القسم :- اللغة العربية — التخصص :- لغويات

المشرفون:- ا.د/ ابراهيم محمد أحمد الإدكاوي د/ مفرح السيد عبد البر سعفان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ علي محمد أبو المكارم

ا.د/ إبراهيم محمد أحمد الإدكاوى د/ محمد السيد عزوز

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٩ — مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة:-جهود ابن الدهان الصرفية مع تحقيق أبواب الصرف من كتابه: شرح لمع ابن جني المسمى بالغرة.

IBN EL- DAHHAN'S ETYMOLOGICAL EFFORTS WITH EDITING ETYMOLOGY CHAPTERS FROM HIS BOOK: SHARH LOMAA IBN GENNY ENTITLED AL GHORRA.

الملخص

تتضمن نتائج الدراسة:-

المقدمة: تشمل أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة حوله.

الفصل الأول: ترجمة ابن الدهان، ويقع في سبع عشرة صفحة.

الفصل الثاني: ابن جني وكتاب اللمع، وهو فصل موجز يقع في سبع صفحات كتمهيد للفصل الثالث.

الفصل الثالث: الغرة في شرح اللمع (دراسة الكتاب) ويقع في خمسين صفحة ويشمل النقاط التالية:

١- توثيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه. ٢- الباعث على تأليف الكتاب.

٣- زمان التأليف. ٤- محتوى الكتاب. ٥- مصادر الكتاب.

٦- منهج ابن الدهان في شرح اللمع.

٧- موقف ابن الدهان من المدارس النحوية.

٨- أصول النحو في كتاب الغرة (القياس- السماع- الاستشهاد).

٩- الشواهد في كتاب الغرة.

الفصل الرابع: آراء ابن الدهان الصرفية.

الخاتمة: تقع في ثلاث صفحات، وتتضمن ثماني نتائج.

القسم الثاني: تحقيق أبواب الصرف من كتاب شرح لمع ابن جني المسمى بالغرة، وهذه الأبواب هي: جموع التكسير – نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة– النسب– التصغير – ألفات القطع وألفات الوصل– الإمالة.

وقد قدمت للنص المحقق بوصف نسخة الكتاب ثم عرض لمنهج التحقيق وهو منهج الاستقصاء الذي يقوم علـى أساس الإكثار من المراجع وليس الإكثار من النقول. ويعقب النص المحقق فهارس فنية شاملة بلغ عددهـا ١٧ فهرسـا. وتحـتوي قائمة مراجع البحث والتحقيق على (٢١٥) مرجع، تتنوع بين كتب نحو وصـرف، ولغـة، وكتب أدب، ومعاجم لغة، وكتب قراءات، وكتب حديث، و مجاميع ودواوين شعرية. وكلها من الكتب الأصول في أبوابها.

الاســـم :- شوكت نبيل عباس المصري **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- اللغة العربية **التخصص :-** دراسات ادبية

المشرفون:-١- ا.د/ محمد عبد المطلب مصطفي د/ محمد فكري الجزار

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ عبد المنعم تليمه ا.د/ محمد عبد المنعم مصطفي

أ.د/ عيد علي مهدي بلبع د/ محمد فكري الجزار

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة:- الشعرية والعلامة والجسد "دراسة نقدية لأعمال محمد عفيفي مطر الشعرية"

THE SEMIOTICS OF GROPUS IN THE POETRY OF MOHAMMED AFIFY MATTER .

الملخص

لعل دراسة تستهدف قراءة النص الشعري لشاعر متميز من شعراء الحداثة العربية كمحمــد عفيفـى مطر تواجه عادة بجملة من التحديات والعوائق على رأسها ذلك الغموض الذي يكتنف النص جاعلا من إعادة إنتاج المعنى قرينة من قرائق التحقق الجمالى للسياق الشعري ودوالة المختلفة .ولعل نفس الدراسة إذ تزعم محاولة تفعيل المـنهج السيموطيقى لقراءة النص فهى تضع على عاتقها مهمة اكثر صعوبة على تحقيق النواتج المرجوة. ولعل ثالثة الأثافى أن يتم رصد تجليات الجسد داخل السياق النصى بكل ما يحملة ذلك الجسد من تنوع مفهومي يمتد ما امتدت التجربة الإنسانية بكل تاريخها الاجتماعى والثقافى والأيدلوجى. هذا ما تحاول الدراسة تبينة إذ تضع علـى عاتقهـا إعـادة تهيـئة المقولات النظرية لعلم العلامات للإشتغال بوصفها إجـراءات تحليلية فى ذات الوقت الذي تعيد فيه حضور الجسد إلى سيرته الأولى بوصفة ليس فقط حاملا لصيغة وجود الذات في العالم ولكنه فاعلها الأصيل والوحيد والمتميز.

الاســـم :- طه زكريا طه موسى الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- اللغة العربية التخصص :- دراسات أدبية
المشرفون :- ا٠د/محمد زكريا عناني د/عيد علي مهدي بلبع
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد زكريا عناني ا٠د/فوزي سعد عيسي
د/عيد علي مهدى بلبع د/عيد محمد شبايك
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- شعر الجزار السرقسطي "دراسة فنية" .

THE POETRY OF EL GAZAR EL SARKOSTY A TECHNICAL STUDY .

الملخص

تتكون الرسالة مما يأتي :

المقدمـــة : تـتحدث عن سبب اختيار البحث والدراسات السابقة له وتوضح أهمية الموضوع ، ثم تعرض خطة الدراسة .

التمهيد : (العصر والشاعر) : ويحتوي علي عنصرين هما :
أولا : (ظروف العصر) . **ثانيا :** (حياة الشاعر) .

الباب الأول : (الأغراض الشعرية عند الجزار) : وينقسم إلي ثلاثة فصول :
يـــدرس الفصل الأول "الهجاء والفخر" ويحتوي الفصل الثاني علي غرض المديح ويعرض الفصل الثالث الأغراض الأخرى عند الجزار .

الباب الثاني: الخصائص الفنية عند الجزار :
ويحتوي علي خمسة فصول :
الفصل الأول : الأشكال الشعرية عند الجزار **الفصل الثاني :** تشبيهات الجزار واستعاراته
الفصل الثالث : لغة الجزار وأساليبه . **الفصل الرابع :** البديع عند الجزار .
الفصل الخامس : بحور الجزار وقوافيه .

ثـــم يـــتلو الـــباب الثاني خاتمة البحث التي حددت أهم نتائجه ، بعدها قائمة مصادر البحث ومراجعة ثم فهرس محتوياته .

الاسم:- لمياء حامد الخواجة **الدرجة:**- ماجستير

القسم :- اللغة الإنجليزية **التخصص:**- دراسات أدبية

المشرفون:- ا٠د/ محمد محمد عناني د/ حسني مصطفي الدالي

د/ رضا عبد الحي شحاته


لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد محمد عناني ا٠د/ محمد شبل الكومي

ا٠د/ ماهر شفيق فريد

مجلس الكلية: ٢٠٠٢/١١/٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة:- المظاهر الوجودية في شعر توم جن (١٩٥٤ – ١٩٧٦) .

EXISTENTIAL ASPECTS IN THE POETRY OF THOM GUNN (1954-1976) .



انتهت الدراسة إلي أن شعر جن فلسفي في محتواه ونظرته الخاصة للحياه يمكـن وضعها في إطار الفلسفة الوجودية ، فشعره لا يقدم فقط صورة للإنسان في علاقته مع العالم الخارجي وإنما يقدم صورة للصياغة الفردية .

هذا وتدحض الدراسة اتهام بعض النقاد لجن بأنه شاعر عدمي ، لان قيمة الاختيار قيمة أساسية في كل قصائده .

وما يظهر في شعره من عنف يمكن تبريره في إطار هذا الفكر الفلسفي الوجودي ، فطالما أن الإنسان في علاقته مع الآخر في حالة صراع فطبيعي أن يقترب العنف من قصائد جن .

إن جن باختصار ، يقدم في شعره صورة للإنسان المسئول الذي يصيغ حياته وحده في عالم عبثي غير عابئ بأي خطر ، هادفا إلي صياغة جوهره .

الاســـم :- عماد سعيد السيد إبراهيم　　　الدرجـة :- ماجستير

القســم :-اللغة الإنجليزية　　　التخصص :- الأدب الإنجليزي

المشرفون:- ا٠د/ بدر عبد الوهاب خليل　　　د/ رضا عبد الحي شحاته

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد محمد عناني　　　أ.د/ محمد شبل الكومي
أ.د/ حسني مصطفى الدالي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/١٩　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرسـالة:- الهوية وصوت القومية في شعر ر. س. توماس : دراسة في الموضوع والأسلوب.

IDENTITY AND THE NATIONAL VOICE IN THE POETRY OF R.S. THOMAS: A THEMATIC AND STYLISTIC APPROACH.

الملخص

تقــدم الرسالة منظور جديد لتناول شعر ر. س. توماس وهي تنقسم إلى أربعــة فصول، تختص الثلاث فصول الأولى بدراسة أهم موضوعات شعره وهي الطبــيعة وويلز والدين ، أما الفصل الرابع فيعنى بدراسة بعض السمات الأسلوبية لشعر ر. س. توماس.

الاســـم :- سهام أسامه عبد العزيز شعبان　　　الدرجــة :- ماجستير

القســـم :-اللغة الإنجليزية　　　التخصص :- الدراسات اللغوية

المشرفون :- ١.د/ أمل إبراهيم القاري　　　د/ حسني مصطفى الدالي

لجنة الحكم والمناقشة :- ١.د/ محمد شبل الكومي　　　أ.د/ أمل إبراهيم القاري

أ.د/ جيهان إبراهيم شعبان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/١٩　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرسالة :- اختبار كيفية اكتساب المعايير النحوية عند تعلم اللغة الثانية .
(دراسة للمعيار المتحكم في وجود الفاعل النحوي في العامية القاهرية).

TESTING PARAMETER SETTING IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION: A STUDY OF THE PRO- DROP PARAMETER IN CAIRENE COLLOQUIAL.

الملخص

تتـــناول الدراسة عملية اكتساب اللغة العامية القاهرية كلغة ثانية من خلال نظـــرية القواعد العالمية التي طورها نعوم تشومسكي بداية من منتصف الثمانينات وتســـتخدم الدراسة أحد معايير هذه النظرية للبحث في تأثير قيمة المعيار في اللغة الأم علـــى اكتساب نفس المعيار في العامية القاهرية والمعيار المختار هو المعيار المتحكم في وجود الفاعل النحوي في الجملة العربية في اللهجة العامية القاهرية.

وقســم البحـــث إلـــى خمسة فصول تضمنت المقدمة ومراجعة الدراسات السابقة وطرق البحث وتحليل البيانات وأخيراالخاتمة .

وقـــد توصـــلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود تأثير واضح لقيمة المعيار المتحكم في الفاعل للغة الأم على عملية اكتسابه في اللغة الثانية.

الاسم :- داليا محمد مصطفي مبروك　　　الدرجة :- ماجستير
القسم :- اللغة الإنجليزية　　　التخصص :- دراسات أدبية
المشرفون :-ا.د/ا.د/ا.د احمد محمد المغربي　　د/ أسامة عبد الفتاح مدني
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إبراهيم محمد المغربي
أ.د/ عزة احمد هنكا ،　　د/ السيد أحمد عثمان
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٩　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة:-البحث عن الهوية في روايات جوزيف كونراد والروايات هي نوسترومو لورد جيم وسيكرت أجنت.

THE SEARCH FOR IDENTITY IN THE NOVELS OF JOSEPH CONRAD WIH A SPECIAL EMPHASIS ON NOSTROMO LORDJIM AND THE SECRET AGENT

الملخص

تـدور هذه الرسالة حول فكرة البحث عن الهوية، تشابك أبعاد هذه الفكـرة في مفهوم الكاتب جوزيف كونراد ونقوم بتطبيق هذه الفكرة علي ثلاثة رواياته وهي(نوسترومو لورد جيم وسيكرت أجنت) وتتكون هذه الرسالة من خمسة فصول ويدور الفصل الأول حول فكرة ومفهوم الكاتب ، البحث عن الهوية ، وارتباطها بالمفهوم الاجتماعـي والسياسي والنفسي للفرد. ويتناول الفصل الثاني الخلفية التاريخية للكاتب حيث إنها تـنعكس علـي أحداث وشخصيات رواياته وذلك لأنة بولندي الأصل ونتيجة للاستعمار الروسي عـاش حياته مشردا بين بلدان أوربا فنجد هذه الخلفية لها أعظم الأثر في إيضاح فكرة الهوة .أما الفصـل الثالـث هو تطبيق لفكرة البحث عن الهوية من خلال بطل رواية لورد جيم، الذي وقع فريسة للظروف التي اظهرتة بشكل الجبان وذلك غر ذاته الحقيقية وما عاناه بعد ذلك نتيجة لهذا التصـرف. والفصل الرابع هو مدي بحث البطل في الرواية ،نوسترومو عن ذاته الذي هو ووقع فريسة لحملة من الفضة حيث إنها امتلاك الشعب ولكن قام بالاستيلاء علي الفضة وعاني بعد ذلك مـن عـذاب نفسـي أدي إلي نهايته . الفصل الخامس يتناول المقارنة بين الشخصيات الإيجابية والسـلبية في رواية سيكريت إيجنت وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات الرئيسة التي يـدور كل واحد منها حول ذاته ويسعي لتحقيق أهدافه مما أدي إلي حدوث سوء تفاهم بين جميع الشخصـيات والذي ساق كل شخصية منها حتفها. واخيرا النهاية يهدف إلي إبراز مفهوم البحث عـن الهويـة بالنسبة للكاتب جوزيف كونراد وهو حث المجتمع علي التمسك علي التمسك بالقيم والتوحد في كود سياسي يسعي إلي تحقيق التألف بين متطلبات المجتمع والفرد

الاســـم :- محمد قطب حميدة شبل
الدرجـة :- ماجستير
القســم :- جغرافيا
التخصص :- جغرافيا
المشرفون:- ا٠د/فتحي محمد مصيلحي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/فتحي محمد مصيلحي
ا٠د/صلاح عبد الجابر عيسي د/ صبري محمد محمد حمد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١٨
مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة:- هجرات سكان المنوفية للمحافظات الصحراوية .

THE MIGRANTS POPULATION OF MENOFIA TO THE DESERT REGIONS.

الملخص

احتوت الرسالة علي مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وتوصيات.

التمهيد كان من الضروري أن نلقي قدرا من الضوء علي أدبيات الهجرة وذلك من خلال التعرف علي ماهية الهجرة وأنواعها وطرق قياسها وطرق تحليلها ، ثم تطور الحدود الإدارية لمحافظات الدراسة (المحافظات الصحراوية الخمس ومحافظة المنوفية) .

الفصل الأول بعنوان : الواقع الجغرافي والوضع السكاني لمحافظات الدراسة .

الفصل الثاني : فتعرض حركة تبادل المهاجرين بين محافظة المنوفية ومحافظات الجمهورية في الفترة التعدادية (١٩٧٦ - ١٩٩٦).

الفصل الثالث : نوقش موقف المحافظات الصحراوية من الهجرة الداخلية بمصر ودور الهجرة المنوفية للمحافظات الصحراوية .

الفصل الرابع : أسباب ودوافع هجرة سكان المنوفية للمحافظات الصحراوية .

الفصل الخامس : فقد قام بتحليل خصائص المهاجرين المنوفيين بالمحافظات الصحراوية .

الفصل السادس : الذي سلط الضوء علي الآثار المترتبة علي الهجرة المنوفية للمحافظات الصحراوية ، ومن هذه الآثار تقلص الحجم السكاني لمحافظة الإرسال، وأيضا حدوث تغيير في الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين المنوفيين.

الاســـم :- موسى فتحي موسى عنلم **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- الجغرافيا **التخصص :-** الجغرافيا

المشرفون:- ا٠د/ صلاح عبد الجابر عيسي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ صلاح عبد الجابر عيسي

ا٠د/ محمد حلمي جعفر د/ فايز حسن غراب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/١/٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة:- الحيازة الزراعية في مركز أشمون دراسة في الجغرافيا الزراعية

AGRICULTURE TIOLDINGS IN MARKAZ ASHMOUN
ASTUDY IN AGRICULTURAL GEOGRAPHY .

الملخص

تــناول البحــث موضوع" الحيازة الزراعية في مركز أشمون دراسة في الجغرافيا الزراعــية " وذلك بهدف الوصول إلى دراسة توزيع الحيازة والعوامل المؤثرة فيها وكذلــك المشــكلات التي تواجها ووضع الحلول المنسبة للارتقاء بالحيازة ،وتعتمد الدراســة علــي مصــادر مــتعددة أهمها الإحصاءات المنشورة وغير المنشورة والخرائط والصور والدراسة الحقلية وتستخدم الدراسة عدة مناهج من أهما المنهج التطوري والمنهج الأصولي والمنهج الوظيفي ويقع البحث في الفصول التالية:-

الفصل الأول ويتناول تطور الحيازة الزراعية في المركز.

الفصل الثاني ويتناول خصائص التوزيع الحيازي في المركز.

الفصل الثالث ويتناول الإنتاج الحيواني في المركز.

الفصل الرابع ويتناول العوامل المؤثرة في الحيازة.

الفصل الخامس ويتناول دراسة نماذج تطبيقية في بعض قري المركز.

الفصل السادس ويتناول مشكلات الحيازة الزراعية في المركز.

الفصل السابع ويتناول التخطيط والتنمية للحيازة في المركز.

الخاتمه.

الاســم :- جابر سمير عبد الحميد البهنسي	**الدرجــة :-** ماجستير
القســم :- الجغرافيا	**التخصص :-** جغرافيا


المشرفون:- ا.د/ صلاح عبد الجابر عيسى

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ محمد خميس الزوكة — أ.د/ فايز حسن غراب — ا.د/ صلاح عبد الجابر عيسى

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ — **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنـوان الرســالة:- التركيب المحصولي في مركز السنطة " دراسة في الجغرافيا الزراعية " .

CROP STRUCTURE IN EL- SANTA DISTRICT. A STUDY IN AGRICULTURAL GEOGRAPHY.



يتناول البحث موضوع " التركيب المحصولي في مركز السنطة " دراسة في الجغرافيا الزراعية، وذلك بهدف الوصول إلى: دراسة المركب المحصولي في مركـز السـنطة ودراسة العوامل المؤثرة فيه، والوقوف على مدى كفاية المركب المحصـولي للسـكان بالمركز. وتعتمد الدراسة على مصادر متعددة أهمها:- نظم المعلومـات الجغرافـية. والعديد من المناهج أهمها:- المنهج المحصولي، المنهج الإقليمي.

ويقــع البحــث في الفصول التالية:- الفصل الأول: ويتناول مدخل للجغرافيا الزراعــية بالمركــز، ويــدرس الفصــل الثانــي: العوامــل المؤثرة في المركب المحصولي، بينما يدرس الفصل الثالث: تصنيف المحاصيل الزراعية، بينما يشرح الفصــل الــرابع: المحاصيل الحقلية الشتوية، ويدرس الفصل الخامس: المحاصيل الحقلية الصيفية، بينما يدرس الفصل السادس: المحاصيل البرتانية ، ويدرس الفصل الســابع: المركــب المحصــولي بين الوضع الراهن والأنسب. وفي نهاية البحث الخاتمة، حيث تتضمن نتائج البحث وبعض المقترحات والتوصيات.

الاســم:- زينب أحمد علي سلوم **الدرجـة:-** ماجستير

القســم:- جغرافيا **التخصص:-** جغرافيا

المشرفون:- ا.د/صلاح عبد الجابر عيسي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ فتحي محمد مصيلحي

أ.د/ صلاح عبد الجابر عيسي ا.د/ محمد محمد الغلبان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة:-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة:- القري المضمومة للحضر في محافظة المنوفية خلال النصف الثاني من القرن العشرين دراسة جغرافية.

VILLAGES ATTACHED TO TOWNS IN MENOUFIA GOVERNORATE ,WITHIN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY,AGEOGRAPHIG STUDY .

الملخص

تحتوي الرسالة علي خمسة فصول سبقتها مقدمة وانتهت بخاتمة .يناقش **الفصل الأول** الأوضاع الجغرافية للقري المدروسة قبل الضم الحضري ،وهو يغطي ثلاثة جوانب هي- نشأة القري والعوامل المؤثرة فيها، الأحوال السكانية للقري شاملة النمو السكاني والكثافة ، التركيب السكاني، كما يدرس الفصل الأحوال العمرانية للقري بما تشمله من دراسة خطط هذه القري واستخداماتها **ويغطي الفصل الثاني** :مبررات الضم الحضري في القري المدروسة وعوامله وذلك من خلال أربع مبررات إدارية ،سكانية ،وظيفية، عمرانية،كما يناقش الاقتراب والتلاحم الحضري.

يناقش الفصل الثالث : نتائج التحول الحضري وهو يغطي ثلاثة جوانب هي التغيرات التي طرأت علي هذه القري ومواقع الشياخات (القري)من النسيج الحضري للمدن ودراسة مناطق الالتحام الحضري.

يدرس الفصل الرابع: مشكلات التحول الحضري وهي مشكلات زراعية،بيئية،وسكنية واجتماعية ،وإدارية.**يتحدث الفصل الخامس** عن المناطق المتدهورة بالقري (الشياخات) دراسة إقليمية تفصيلية، وذلك من خلال جانبين الأول يتحدث عن المناطق المتدهورة كظاهرة من خلال تعريفها ،واسباب نشأتها،أشكالها،خصائصها ،والثاني يتحدث عن الدراسة التفصيلية للمناطق المتدهورة بالقري. وقد قسمت التوصيات إلي :

١- ما يقع علي المواطنين من مشكلات يجب مراعاتها من قبل الدولة .
٢- ما يقع علي القري من المشكلات يجب مراعاتها من جانب المحليات.
٣- ما يجب علي الدولة تجاه المواطنين والقري.

الاســـم :- حجازي عبد المنعم عبد الحفيظ الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- التاريخ التخصص :- تاريخ العصور الوسطي

المشرفون :- ١٠د/حلمي أحمد شلبي ١٠د/اسحق تاضروس عبيد
د/صبري أبو الخير سليم

لجنة الحكم والمناقشة :- ١٠د/اسحق تاضروس عبيد ١٠د/حلمي أحمد شلبي
١٠د/علية الجنزوري ١٠د/ حسانين محمد عطية

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/١/٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- إمارة شيزر في عصر بني منقذ (٤٧٤ – ٥٥٢ هـ / ١٠٨١ – ١١٥٧ م) .

SHAIZAR EMIRATE IN THE ERA OF BANI MOUNKID .

الملخص

الفصل الأول : ويتناول الإطار المكاني والزماني
الفصل الثاني: ويتناول العلاقات السياسية مع القوي المجاورة .
الفصل الثالث: وتناول الحياة الاجتماعية.
الفصل الرابع: وتناول الحياة الثقافية.
الفصل الخامس: وتناول الحياة الاقتصادية.
الفصل السادس: وتناول الحياة السياسية والتنظيم الحربي.
الخاتمة

الاســم :- طارق السيد علي الكومي **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- التاريخ **التخصص :-** التاريخ الحديث

المشرفون :- ١-أ.د/ عبد العظيم محمد رمضان

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ عبد العظيم محمد رمضان

أ.د/ محمد عبد الرحمن برج ا.د/ لطيفة محمد سالم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- أمراء أسرة محمد علي ودورهم في المجتمع المصري من ١٨٠٥-١٩١٤.

PRINCSES OF MOHAMMED ALIS FAMILY AND THEIR ROLE IN THE EGYPTIAN SOCIETY 1805-1914

الملخص

تناولنا في المقدمة أهمية الموضوع وبدايته ونهايته والمصادر التي تم الاعتماد عليها ، أما التمهيد فقد أشرنا فيه إلي نشأة محمد علي والظروف التي تولي فيها حكم مصر .أما الباب الأول فقد أشرنا فيه إلى دور الأمراء في الحياة الاقتصادية منذ بداية الأسرة عام ١٨٠٥ حتى عام ١٩١٤ وينقسم إلي فصلين : الأول ويتناول مصادر ثروة الأمراء والتي انقسمت إلي قسمين الأول هو ملكية الأرضي الزراعية والعقارات والثاني يتمثل في المرتبات التي كانت تخصص لهؤلاء الأمراء من جانب الحكومة، وقد تتبعنا في ذلك الفصل التطورات التي مرت بها ملكية هؤلاء الأمراء للأراضي الزراعية ومرتباتهم والتغيرات التي مرت بها.أما الفصل الثاني فقد أشرنا فيه إلي النشاط الاقتصادي للأمراء والذي يتمثل في ثلاثة مجالات هي الزراعة والصناعة والتجارة وإن كان النشاط الأكبر في ميدان الزراعة .أما الباب الثاني فيتناول دور الأمراء في الحياة السياسية في خلال تلك الفترة وينقسم أيضا إلي فصلين :الأول وأشرنا فيه إلى دور الأمراء في الحياة السياسية منذ بداية الأسرة حتى وقوع الاحتلال البريطاني وتتبعنا فيه الدور الذي قام به هؤلاء الأمراء في خلال حكم كلا من محمد علي باشا وعباس حلمي الأول ومحمد سعيد باشا والخديوي إسماعيل. أما الفصل الثاني فقد أشرنا فيه إلي

دور هــؤلاء الأمــراء فــي الحياة السياسية منذ وقوع الاحتلال البريطاني في عام ١٨٨٢ حــتى أعــلان الحمايــة في ١٩١٤ وموقف الأمراء من الأحداث السياسية الهامــة التــي مرت بها مصر خلال تلك الفترة . أما الباب الثالث فقد أوضحنا فيه دور الأمــراء في الحياة الاجتماعية في خلال تلك الفترة وينقسم إلي فصلين :الأول ويتــناول مظاهــر الحــياة الاجتماعية للأمراء والتي تمثلت في ثلاثة مظاهر هي الإنجــاب والــزواج والطلاق ودراسة التطورات التي مرت بها تلك المظاهر ،أما الفصل الثاني فقد أشرنا فيه إلى علاقة هؤلاء الأمراء بالمجتمع ونشاطهم الاجتماعي و أوضــحنا فــيه مكانة هؤلاء الأمراء في المجتمع وعلاقتهم بطوائفه المختلفة ،ثم أشــرنا فيه إلي النشاط الأمراء في المجتمع.أما الباب الرابع فقد أشرنا فيه إلي دور الأمــراء فــي الحياة الثقافية في خلال تلك الفترة وينقسم أيضا إلي فصلين : الأول يتــناول دور الأمراء في التعليم والثاني دورهم في الثقافة . أما الخاتمة فقد أشرنا فيها إلي أهم ما توصل إلي الباحث حول ذلك الموضوع.

الاســـم :- سحر القطب علي رمضان		الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- اجتماع		التخصص :- اجتماع

المشرفون :- ا.د/ أحمد رأفت عبد الجواد

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ أحمد رأفت عبد الجواد		أ.د/ ثريا عبد الجواد

أ.د/ أيمن السيد الاسكندراني

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢		مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- وعي الأسرة المصرية بحقوق الطفل ، دراسة ميدانية مقارنة.

THE CONSCIOUSNESS OF THE EGYPTIAN FAMILY FOR CHILD' RIGHTS COMPARATIVE FIELD STUDY.

الملخص

الأطفـــال هم أساس المجتمع وركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصـــادية ويقاس تقدم الشعوب بما تقدمه لأطفالها وتعتبر حقوق الطفل جزء لا يـــتجزأ مـــن حقوق الإنسان وذلك لأن الأطفال مواطنون لهم على الدولة والمجتمع حقوق مشروعة تتميز هذه الحقوق بأنها لا يمكن التنازل عنها من جانب الولي على الطفل ولا يقابلها أي التزام من جانب الطفل.

الاســـم :- أبو الفتوح أبو الفتوح عبد الحميد قنديل	**الدرجـــة** :- ماجستير
القســـم :- الاجتماع	**التخصص** :- اجتماع

المشرفون:- ا٠د/ محمد محمود محي الدين

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد محمد شفيق ذكي أ.د/ أحمد عبد الله زايد
ا٠د/ محمد محمود محي الدين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/١٩	**مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرســالة:- المشـــاركة السياسية للشباب الجامعي، دراسة على عينة من طلاب جامعة المنوفية.

POLITICAL PARTICIPATION OF UNIVERSITY YOUTH. A STUDY OF A SAMPLE OF MENOUFIYA UNIVERSITY STUDENTS.

الملخص

لقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة حيث كشفت على سبيل المـــثال عـــن عـــدم وجود فروق نوعية ذات دلالة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للطلاب عبر المستويات الاجتماعية – الاقتصادية المختلفة، وعن وجود العديد من المعوقـــات التي تحول دون المشاركة السياسية لهم ومن أبرزها الخوف من السلطة وعـــدم الـــثقة في الآخرين وسيادة الاعتقاد بعدم المساواة واحتكار السلطة وضعف الأحزاب السياسية. فضلا عن ذلك، توضح الدراسة أن النظام التعليمي المصري لا يلعـــب دورا إيجابيا في تدعيم المشاركة في الأنشطة السياسية حيث يكون التركيز علـــى الـــتزام الطلاب بالدراسة ومقرراتها، ويسود إهمال وجهات نظرهم. وتؤكد الدراســـة على أن وسائط التنشئة السياسية الأخرى كالأسرة لا تشجع الطلاب على ممارسة أدوارهم السياسية. كما كشفت الدراسة عن اعتقاد الطلاب في سوء معاملة الـــنظام السياســـي، وانعـــدام حرية الممارسة والرأي، وتدخل الأمن في الأنشطة السياسية، وشكلية تأييد الشباب الجامعي للنظام السياسي.

الاســـم :- غادة حامد حسن شحاتة **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- إجتماع **التخصص :-** اجتماع

المشرفون :- ا.د/ثريا سيد عبد الجواد

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سمير نعيم أحمد

أ.د/ أحمد رأفت عبد الجواد ا.د/ ثريا سيد عبد الجواد


مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩


عنـوان الرسـالة :- عمالـة الأطفال وعلاقتها بظاهرة الفقر في الريف المصري (دراسة اجتماعية ميدانية علي إحدى القري بمحافظة المنوفية) .

CHILD LABOUR IN RELATION TO THE PHENOMENON OF POVERTY IN EGYPTIAN COUNTRYSIDE(A SOCIOLOGICAL FIELD STUDY AT A VILLAGE IN MENOUFIA GOVERNORATE)


الملخص

يــتحدد الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف علي طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطفل العامل في الريف وظروف عملة .فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التاريخي ومنهج دراسة الحالة واختارت الباحثة عينة عرضية مــن الأطفــال العامليــن بمهن مختلفة بالإضافة إلي العاملين بالمجال الزراعي في إحدى قري محافظة المنوفية فقد اشتملت عينة البحث علي ٩٠ طفل من الأطفال العاملين بمهن مختلفة و ١٠ أطفال عاملين بمهنة الزراعة. وقامت الباحثة بأعداد أداتين هي صحيفة استبيان للأطفال العاملين بمهن مختلفة ودليل مقابلة (دراسة الحالة) للأطفال العاملين بالزراعة. وكان أهم نتائج الدراسة انه توجــد علاقة بين تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر الأطفال العاملين ودفع الطفل لسوق العمل في سن مبكرة وقد تبين من أهم خصائص هذه اسر الأطفال العاملين كبر حجم هذه الأسر وارتفــاع نسبة من هم في سن التعليم الإلزامي ، وفيما يتعلق بظروف عمل الأطفال فقد تبين أن معظم الأطفال العاملين الذكور وسن بداية عملهم كان في الفئة العمرية أقل من ١٢ سنة كما تنتشر الأمية بين هؤلاء الأطفال العاملين. كما أوضحت الدراسة مدي الخطورة التي يتعرض لها الطفل العــامل فــي العمــل وعدم حصوله علي احتياجاته الأساسية بالقدر الكافي -في حين أنة يساهم اقتصاديا في دخل أسرته – كما نجد عدم وجود الحماية التشريعية الكافية للأطفال العاملين.


٨



كلية الحقوق





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م
============

الدرجة القسم	الدكتوراه	الماجستير
إقتصاد	٢	–
القانون العام	١	–
القانون الجنائي	١	–
إجمالي	٤	–


الدكتوراه



الاسـم :- أحمد صالح أحمد محمد الدرجة :- دكتوراه
القسم :- اقتصاد التخصص :- اقتصاد
المشرفون:- ا٠د / زكريا محمد بيومي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / زكريا محمد بيومي
ا٠د/ عزت عبد الحميد البرعي ا٠د/ طلعت همام بدر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٠ مجلس الجامعة :-٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- العبء الضريبي الفعلي علي المشروعات في مصر .
THE ACTUAL TAX BURDEN OF THE ENTERPRISES IN EGYPT .

الملخص

يمثل موضوع البحث محاولة للتعرف علي حقيقة الأعباء الضريبية التي تتحملها المشروعات في مصر . وقد تم تقسيم الدراسة إلي ثلاث أبواب علي الوجه الآتي :

الباب الأول :

اهتم الباحث في هذا الباب بدراسة وعاء الضرائب المباشرة التي يتحملها المشروع التجاري ، كما تناول بالدراسة الوعاء الضريبي لأهم الضرائب غير المباشرة وهي ، ضريبة الدمغة والضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات . كما اهتم الباحث كذلك بدراسة تنوع المشروعات وأثره في تحديد الوعاء الضريبي من جانب المشرع واختتم هذا الباب بالإشارة إلي المعاملة الضريبية للإيرادات غير المشروعة .

الباب الثاني :

اهتم الباحث في الباب الثاني ، بمناقشة الإعفاءات والحوافز الضريبية التي يقررها المشرع للمشروعات ، كما تعرض لمنهج المشرع في تحديد أسعار الضرائب علي المشروعات .

الباب الثالث :

في هذا الباب اهتم الباحث بمسألة الانتقال من العبء الضريبي القانوني علي المشروعات (كما يحدده التشريع الضريبي) إلي العبء الضريبي الفعلي .

-وقد فضل الباحث الإشارة في فصل تمهيدي ، إلي المفهوم الاقتصادي للمشروع .

الاسـم :- حسن مصطفي إبراهيم موافي **الدرجـة** :- دكتوراه
القسـم :- الاقتصاد والمالية العامة **التخصص** :- اقتصاد
المشرفون:- ا٠د / زكريا محمد بيومي ا.د/ عزت عبد الحميد البرعي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / زكريا محمد بيومي ا.د/ محمد حامد دويدار
ا٠د/ عزت عبد الحميد البرعي ا٠د اللواء/ محمد حافظ الرهوان
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٠ **مجلس الجامعة** :-٢٠٠٣/٤/٢٧
عـنوان الرسـالة :- الطاقــات المعطلة في قطاع الصناعة المصري ودور الرقابة علي الأداء في استغلالها الأمثل .

الملخص

الـباب الأول : ظاهــرة الطاقات الإنتاجية المعطلة في القطاع العام الصــناعي حــتى الـتحول إلي سياسة الإصلاح الاقتصادي تهدف الدراســة فــي هذا الباب بيان ناهية الطاقات المعطلة وحجمها في القطاع العام الصناعي والآثار المترتبة عليها واسبابها وذلك من خلال دراسة الفصليين التالين

الفصل الأول :- ماهية الطاقات المعطلة وتقسيماتها وصورها .

الفصل الثاني :- حجم ظاهرة الطاقات المعطلة في القطاع العام الصناعي والآثار المترتبة عليها والعوامل المسببة لها .

الـباب الثاني :- ظاهرة الطاقات الإنتاجية المعطلة في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي تهدف الدراســة في هذا الباب إلي بيان أثر آليات سياسة الإصلاح الاقتصادي في علاج مشكلة الطاقات المعطلة وقد تم تقسيمة إلي فصلين

الفصل الأول :- دواعي اللجوء إلي سياسة الإصلاح الاقتصادي وإجراءاتها .

الفصل الثاني :- أثر سياسة الإصلاح الاقتصادي علي استغلال الطاقات المعطلة .

الباب الثالث :- دور الرقابة علي الأداء في مواجهة ظاهرة الطاقات المعطلة .

وقد تم تقسيم هذا الباب إلي ثلاث فصول.

الفصل الأول:- مفهوم الرقابة علي الأداء وأدوات ممارستها.

الفصل الثاني :- الرقابة الفعلية للجهاز المركزي للمحاسبات.

الفصل الثالث:- دور الرقابة في إبراز وعلاج ظاهرة الطاقات المعطلة ومعوقات هذا الدور .

انتهــت الدراسة إلي أن تقارير الرقابة قد تساهم في إبراز ظاهرة الطاقات المعطلة إلا أن دورها في تصحيح الانحرافات بمعني دورها في علاج تلك الظاهرة يكاد يكون منعدما.

الاسم :- أسامه أحمد عبد المنصف مصطفي **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :-القانون العام **التخصص** :- القانون العام

المشرفون:- ا٠د / محمد أنس قاسم ا.د/ عبد الغفار إبراهيم صالح

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد أنس قاسم ا.د/ عبد الغفار إبراهيم صالح

ا٠د/ عبد العظيم عبد السلام ا٠د / محمد نبيل سعد الشاذلي

مجلس الكلية:- ١٧/ ٦/ ٢٠٠٣ **مجلس الجامعة** :-٢٢/٦/٢٠٠٣

عنوان الرسالة :- سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية .

LES POUVOIR DELAPOLICE LORS DES CIRCONSTANCES: EXCEPIONNELLES ETUDE COMPAREE DU DROIT MUSULMAN ET DES SYSTENES CONTEMPORAINS .

الملخص

تناول البحث سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية و تبين اتساع هذه السلطات بالقدر الذي يؤدي إلي المساس بالحقوق والحريات العامة وذلك في ظل القوانين والتشريعات والنظم الوضعية ويؤدي للتعدي و التداخل بين السلطات الثلاث في الدولة إلا إننا تناولنا موقف الفقه الإسلامي من خلال البحث في الشريعة الإسلامية عن هذه الظروف الاستثنائية حيث تبين أن الشريعة الإسلامية هي الأسبق في معرفة هذه الظروف الاستثنائية تحت مسمي حالة الضرورة والتي تكفل الحريات العامة والحقوق وتوفر لها الحماية اللازمة وتسير في فلك التيسير والتخفيف علي أفراد المجتمع خلال هذه الظروف مما ينتهي بنا البحث إلي ضرورة أن تسلك التشريعات الوطنية خاصة في المجتمع الإسلامي مسلك الشريعة الإسلامية في ظل الظروف الاستثنائية .

الاسم :- خلف الله مسعد المليجي الدرجة :- دكتوراه
القسم :- القانون الجنائي التخصص :- القانون الجنائي
المشرفون:- ا٠د / زكريا محمد بيومي ا.د/ محمد سامي الشوا
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / زكريا محمد بيومي
ا٠د/ محمد سامي الشوا لواء ا٠د/ محمد حافظ الرهوان
ا.د/ حسام الدين محمد احمد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٢٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- جرائم التهريب الجمركي في ضوء أحكام منظمة التجارة العالمية .

THE- EXTRACK OF THE THESIS CUSTOMS SMUGGLING CRIMES AS PER THE TULESOF WORLD TRADE ORGANIZATION .

الملخص

لما كانت الجرائم الجمركية تعد من الخطورة والتأثير الكبير لدرجة تهدد الاقتصاد الوطني وذلك بحرمان الدولة من أحد مواردها الهامة وهي الإيرادات .


لذا :فقد تركزت دراستنا علي توضيح ما سوف يحدثه تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية علي هذه الجرائم في مصر .

تناولت الدراسة أهم الموضوعات المرتبطة بالنظم والإجراءات الجمركية المرتبطة بأحكام المنظمة .. كما قدمنا توضيحا للقواعد القانونية وكذا الجوانب الاقتصادية والمالية المتعلقة بهذه الجرائم .


انتهت الدراسة إلي إبراز الجوانب الإيجابية التي فاقت بكثير النواحي السلبية . لقد بحثنا مدي تأثير القانون الجمركي الحالي بالمستجدات من قواعد واتفاقيات المنظمة .. وإذا كان من أهم أهداف المنظمة هو النفاذ إلي الأسواق وحرية التجارة وتخفيض التعريفات الجمركية .. فان ذلك كله سوف يؤثر بالإيجاب علي المواطن المصري والمنتج المحلي وذلك لدخول المنتجات المحلية في منافسة من حيث السعر والجودة .

في نهاية الدراسة خلصنا إلي نتيجة بأن تنفيذ قواعد المنظمة واتفاقياتها وخاصة النواحي المتعلقة بالسلع والخدمات سوف يؤدي إلي تخفيض حالات التهرب .

٩








بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

=============

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
التخدير	٧	٤
الجراحة العامة	٣	٧
الأنف والأذن والحنجرة	٤	٣
التشريح	٢	١
الباطنة العامة	٤	٤
طب وجراحة العين	٢	٤
الهستولوجيا	٣	٢
الفارماكولوجيا الاكلينيكية	١	–
العلوم الطبية الاساسية	٢	٢
الامراض الجلدية والتناسلية	٣	١
أمراض القلب والاوعية الدموية	٣	٢
طب المناطق الحارة	٢	٣
طب الاطفال	٢	١١
طب المجتمع والبيئة	٣	٣
الميكروبيولوجي	١	١
الامراض الصدريه والتدرن	٢	٣
الاشعة التشخيصية	١	٢
الطب الطبيعي	–	١
امراض النساء والتوليد	–	٢
الطفيليات	–	٢
الفسيولوجي	–	٢
الباثولوجي	–	٢
التحاليل الطبية	–	٢
الكيمياء الحيوية	–	٦
الطب الشرعي والسموم	–	٢
إجمالي	٤٥	٧٢


الدكتوراه

الاســـم :- محمد نور الدين محمد الشهاوي   الدرجـــة :- الدكتوراه

القســـم :- التخدير   التخصـــص :- التخدير

المشرفون :- ١د/ محمود إبراهيم الصاوي   ١د/ عمر عبد العليم عمر

١د/ ماجدة فؤاد يحي

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سامي محمد حسيب

١د/ محمود إبراهيم الصاوي   ١د/ عمر عبد العليم عمر

١د/ اسماعيل عبد اللطيف شبانك

تاريخ الكلية :- ٢٠٠٢/٧/١٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة رد فعل الإجهاد لاستخدام الأنابيب داخل القصبة الهوائية مقابل القناع الحنجري .

STRESS RESPONSE TO THE ENDOTRACHEAL INTUBATION VERSUS LARYNGEAL .GEAL MASK APPLICATION

الملخص

أجريـــت هذه الدراسة علي ثماني مجموعات من المرضي اشتملت كل مجموعة منها علي عشرين مريضا لمقارنة تأثير رد فعـــل الإجهـــاد لاستخدام القناع الحنجري بتركيب أنابيب القصبة الهوائية ولإيجاد أيهما أكثر ملائمة للحالات التي تتطلب رد فعل للإجهاد أقل في تخديرها .

واســـتخدم القناع الحنجري في أربع مجموعات الأولي بالغين أصحاء والثانية من مرضي قصور الإمـــداد الدموي للقلب والثالثة أطفال فوق سن الخامسة وتحت الثانية عشرة سنة والرابعة أطفال تحت سن الخامسة واستخدمت أنابيب القصبة الهوائية في أربع أخري بنفس الصفات .

ولقـــد قيس النبض وضغط الدم ونسبة تشبع الدم بالأكسجين وضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي بالدم ومستوي السكر بالدم أيضا مستوي الكورتيزون بالدم لكل المرضي ثلاث مرات الأولي قبل بـــدء الـــتخدير والثانية بعد تركيب القناع الحنجري أو أنبوبة القصبة الهوائية مباشرة والثالثة بعد ذلك بخمس دقائق .

ويمكن تلخيص النتائج التي حصلنا عليها كالأتي :

زادت ســـرعة النـــبض كنتـــيجة لاستخدام الجهازين ولكن كانت الزيادة اكبر في حالة استخدام الأنابيـــب الحنجرية وبالذات في حالات مرضي قصور الإمداد الدموي للقلب والأطفال أكثر من خمس سنوات من باقي المجموعات .

زاد ضــغط الــدم الأنبســاطي زيادة طفيفة في حالات القناع الحنجري بينما كانت الــزيادة أكــبر فــي حالات أنابيب القصبة الهوائية وخصوصا في حالات مرضي قصــور الإمــداد الدموي للقلب وأيضا زاد ضغط الدم الانقباضي كنتيجة لاستخدام الجهازيــن ولكن كانت الزيادة أكبر في حالات أنابيب القصبة الهوائية وبالذات في الأطفال فوق الخامسة .

لم تتغير نسبة تشبع الأكسجين تغيرا يذكر في أي من المجموعات بينما زاد ضغط ثانــي أكســيد الكربون الجزئي في الدم ولكن كانت الزيادة أكبر في حالات القناع الحنجري وخصوصا في الأطفال تحت خمس سنوات .

زاد أيضــا مســتوي الســكر بالدم وكانت الزيادة أكبر في حالات أنابيب القصبة الهوائية وخصوصا حالات مرضي قصور الإمداد الدموي للقلب .

زاد نســبة الكورتــيزون بالدم ولم يكن هناك فرقا بين مجموعات القناع الحنجري وأنابيب القصبة الهوائية .

كانــت نســبة الحالات التي حدث بها عدم انتظام بضربات القلب ٥% من حالات القناع الحنجري ١٢,٥% من حالات أنابيب القصبة الهوائية بعد التركيب مباشرة ثم تساوت النسبة (٢,٥%) بعد خمس دقائق من التركيب .

كانت نسبة ارتجاع العصارة المعدية ٥% ومن حالات القناع الحنجري و ٣,٧٥% مــن حالات أنابيب القصبة الهوائية وأيضا حدث انتفاخ بالمعدة في ١١,٢٥% من حالات القناع الحنجري ولم يحدث ذلك لأي من حالات أنابيب القصبة الهوائية .

حدث تسرب لغازات التخدير في ١١,٢٥% من حالات القناع الحنجري ولم يحدث ذلك في أي من حالات أنابيب القصبة الهوائية .

قد اضطررنا لتعديل وضع القناع الحنجري في ١٢,٥% من الحالات ووضع ٢,٥ مــن حــالات أنابيب القصبة الهوائية حدثت آلام بالحلق في ١١,٢٥% من حالات القــناع الحــنجري و ٣٠% مــن حــالات أنابيب القصبة الهوائية وحدثت خشونة بالصوت في ١,١٢% من حالات القناع الحنجري مقابل ٧,٥% من حالات أنابيب القصبة الهوائية .

الاستنتاج

مما سبق وتقدم يمكننا استنتاج إن رد فعل الإجهاد لاستخدام القناع الحنجري يكون أقــل مــنه في حالة استخدام الأنابيب الحنجرية عموما ولذلك ينصح باستخدامه في تخدير الحالات التي لا يستحب وجود ردود فعل قوية للجهاز الدوري فيها وذلك في حالــة عــدم وجــود موانــع لاستخدامه . ولكن في الحالات التي يكون فيها من الضــروري المحافظة علي توازن غازات التنفس والدم فإنه يفضل استخدام أنابيب القصبة الهوائية .

الاســـم :- فريد محمد عبد السلام طه محمد   الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- التخدير   التخصص :- التخدير

المشرفون:- ا.د/ محمد عمر توفيق   أ.د/ عمر عبد العليم عمر

أ.د/ ماجده فؤاد يحيى   أ.د/ خالد محمد عبد العظيم   أ.د/ دلفمانج هارمان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / جمالات عبد الهادي عثمان

أ.د/ ماجده فؤاد يحيى   أ.د/ ممدوح السيد لطفي

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/٢٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

عنوان الرسالة :- مدى فاعلية مثبطات النخاع الشوكي والأعصاب الطرفية والآلية الفسيولوجية لهم في المرضى الذين يعانون من ألم العصاب.

THE EFFECTIVENESS OF APPLIED SPINAL AND: PERIPHERAL INHIBITORY MEDIATORS AND THEIR UNDERL YING PHYSIOLOGICAL MECHANISMS IN PATIWNTS SUFFERING FROM NEUROPATHIC PAIN.

الملخص

المقدمة:

ينشـأ ألم العصاب نتيجة حدوث إصابة في مسار الألم نفسه وليس بسبب إثـارة مستقبلات الألم. وبالرغم أن معظم الدراسات قد أثبتت أن كل من الكلونيدين والفنتانيل والكيتامين والميدازولام لها تأثير مسكن للآلام وذلك عند حقنها حول الأم الجافية، فان دور هذه المثبطات في حالات ألم العصاب لم يتم تأكيده بالقدر الكافي.

الهدف من البحث:

يهـدف هـذا البحـث إلى دراسة التأثير المسكن وكذلك الأعراض الجانبية لكل من الكلونيدين والفنتانيل والكيتامين والميدازولام وذلك عند حقنها حول الأم الجافية للمرضى الذين يعانون من ألم العصاب.

المرضى وطرق البحث:

تـم إجراء هذا البحث في مستشفى GUY'S HOSPITAL بلندن على ٥٠ مريضا ممن يعانون من ألم العصـاب. تـم تركيـب قسـطرة ليصـل طـرفها إلـى الفـراغ حول الأم الجافية (EPIDURAL CATHETER) لكـل مـريض بيـن الفقرتيـن ٢-٤ القطنية. وتم تقسيم المرضى إلى ٥ مجموعات بالتسـاوي. وقد تم حقن الفراغ حول الأم الجافية لمرضى كل مجموعة بواحد من المواد التالية وذلك من خلال القسطرة: الكلونيدين والفنتانيل والكيتامين والميدازولام ومحلول الملح الطبيعي.

النتائج:

كـل المـواد المسـتخدمة فيما عدا محلول الملح الطبيعي قد أدت إلى تهدئة شدة الألم وكان أقلها في ذلك الفنتانـيل. إن لكـل من الكلونيدين والكيتامين والميدازولام تأثير بالغ من حيث تخفيض متوسط التغير في شـدة الألـم بالمقارنة بشدة الألم قبل الحقن، وكان الكيتامين أكثر هذه المواد تأثيرا على شدة الألم . ومن ناحـية أخرى فان الفنتانيل لم يظهر أي تأثير بالغ من حيث تخفيض متوسط التغير في شدة الألم مثله في ذلك محلول الملح الطبيعي.

الاسم :- عصام عدلي ناشد سليمان	**الدرجة** :- الدكتوراه
القسم :- التخدير	**التخصص** :- التخدير
المشرفون:- ١.د/ فتحي سيد نصر	أ.د/ عمر عبد العليم عمر
أ.د/ شريف عبد الهادي مصطفى	أ.د/ ممدوح السيد لطفي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / فتحي سيد نصر   أ.د/ عمر عبد العليم عمر
أ.د/ عادل عبد الفتاح صالح   أ.د/ مصطفى بيومي حسين

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/٢٣   **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- تأثـير عقار هيدروكلوريد الدوبكسامين علي الديناميكية الدموية مقارنة بعقار الدوبامين في متلازمة انخفاض دفق القلب أثناء عمليات القلب المفتوح.

HAEMODYNAMIC EFFECTS OF DOPEXAMINE: HYDROCHLORIDE IN COMPARISION WITH DOPAMINE IN LOW CARDIAC OUTPUT SYNDROME DURING OPEN HEART SURGERY.

الملخص

إن عقار هيدروكلوريد الدوبوكسامين هو عبارة عن عقار مخلــق يشــبه فى تركيبته الكيميائية عقار هيدروكلورايد الدوبامين. يتميز عقار الدوبوكسامين بأنه يجمع بين تنبيه مستقبلات (ب ٢) وكذلك مســتقبلات دوباميــن (أ ١) التــي تحدث توسيع فى الدورة الدموية الكلوية وكذلك الدورة الكبدية البابية وكذلك له تأثير متوسط فى تنشيط عضلة القلب ناتج من تنبيه مستقبلات (ب ٢) وكذلك تأثير غير مباشر على مستقبلات (ب ١) عن طريق منع إعــادة امتصــاص الــنور أدرينالين مرة أخرى فى نهاية الأعصاب وكذلك يعتبر الدوبوكسامين غير منبه لمستقبلات ألفا ولهذا لا يحدث انقباض للأوعية الدموية.

لقــد أثبتت الدراسة أن كلا من عقار الدوبوكسامين والدوبامين يعملان على زيادة المنسب القلبى وزيادة دفق القلب ولكن عقار هيدروكلورايد الدوبوكسامين كان أكــثر كفاءة وكذلك أدى إلى توسيع الأوعية الدموية الكلية والرئوية وذلك أدى إلى انخفــاض الجهــد المبذول مع زيادة فى كفاءة تقلص عضلة القلب ووجد أيضا أن الدوبوكسامين يؤدي إلى تقليل المقاومة المحيطية الكلية فى الأوعية الدموية وكذلك المقاومــة المحيطية الرئوية وكذلك ضغط الدم في الأذين الأيمن والشريان الرئوي وضغط السفين الرئوي.

الاســم :- عماد كامل عبد المسيح **الدرجــة** :- دكتوراه
القســم :- التخدير **التخصــص** :- التخدير
المشرفون :- ا.د/ أحمد عباس رؤف أ.د/ يحيى عبد الرحيم هميمي
أ.د/ عمر عبد العليم عمر أ.د/ خالد أحمد ياسين
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / أحمد سعيد عكاشه أ.د/ عمر عبد الحليم عمر
أ.د/ مجدي كمال خليل
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- تأثير عقار الدوبامين بالمقارنة بالمانيتول على وظائف الكلى في مرضى الانسداد الصفراوي .
EFFECT OF DOPAMINE VERSUS MANNITOL ON RENAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE UNDERGOING SURGICAL PROCEDURES.

الملخص

تهـدف الدراسة إلى المقارنة بين عقاري الدوبامين والمانيتول من حيـث كفاءة كلا منهما في الحفاظ على وظائف الكلى وعدم تدهور هذه الوظائف في مرضى الانسداد الصفراوي الخاضعين للعلاج الجراحي.

تمــت الدراسة على عدد ثلاثون مريضا مصابون بالانسداد الصفراوي بمعهد الكبد- جامعة المنوفـية وقـد تـنوع سـبب الانسداد الصفراوي إما لأسباب حميدة أو نتيجة أورام خبيثة بالبـنكرياس أو الجهاز المراري وقد اشترك هؤلاء المرضى في خاصية ارتفاع ملحوظ في نسبة الصفراء بالدم.

تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين (خمسة عشر مريضا لكل مجموعة) :

المجموعة الأولى تم إعطائها عقار الدوبامين.

المجموعة الثانية تم إعطاؤها عقار المانيتول.

وقد تم عمل الأبحاث التالية في كلا المجموعتين:

وظائف كبد كاملة- وظائف كلية كاملة- صورة دم كاملة- وظائف تجلط الدم بالإضافة إلى قياس مستوى بيتا ٢ ميكروجلوبيولين بالبلازم.

وقـد خلصـت الدراسة إلى تساوي كلا العقارين الدوبامين والمانيتول من حيث الكفاءة في الحفـاظ على وظائف الكلى في هؤلاء المرضى كما أنه لا يوجد مبرر كاف لقياس مستوي بيتا ٢ ميكروجلوبيولين بطريقة روتينية لمتابعة وظائف الكلى.

الاسم :- السيد عبد الصابر يوسف | الدرجة :- الدكتوراه
القسم :- التخدير | التخصص :- التخدير
المشرفون :- ١٠أ.د/ أحمد عباس رؤف | أ.د/ يحيى عبد الرحيم هميمي
أ.د/ عمر عبد العلم عمر | أ.د/ مجدي كمال خليل
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عمر عبد العليم عمر
أ.د/ ماجده فؤاد يحيى | أ.د/ عادل محمد دوارة
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٣/١٢ | مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دراسة مقارنة بين استئصال المرارة جراحيا وعن طريق المنظار من حيث استجابة الجسم للضغط العصبي.

COMPARATIVE STUDY IN GENERAL STRESS RESPOSE: BETWEEN OPEN AND LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.

الملخص

مقدمة:

إن إصـــابات الجســم المخـــتلفة نتيجة للجراحة تسبب تغييرات في هـــرمونات الجسم وتفاعلات الجسم الأيضية وتشمل التغييرات أيضا زيـــادة نســـبة الســـكر بالدم وارتفاع حرارة الجسم وتحلل للدهون وتـــوازن ســـلبي لبروتيـــنات الجســم وتتناسب هذه التغيرات مع معدل الإصابة ومدى الجرح. وتصحب العمليات الجراحية كالمرارة العديد من الأعراض الجانبية مثل الألم واضطرابات التنفس وكذلك التغييرات الهرمونية والأيضية.

الهدف من العمل:

مقارنة استئصال المرارة جراحيا وعن طريق المنظار من حيث استجابة الجسم للضغط العصبي.

المرضى والوسائل:

تمــت هذه الدراسة على ٣٠ مريض بعد أخذ الموافقة على اشتراكهم في البحث وقد تم تقسيمهم مجموعتيـــن ، الأولـــى تم استئصال المرارة بالمنظار والثانية عن طريق فتح البطن جراحيا وتم توحـــيد كل الظروف المحيطة بالمرضى قبل وأثناء وبعد العملية من حيث طريقة التخدير ووقت أخذ العينات وقد تمت الجراحة بمستشفى معهد الكبد القومي.

وقـــد تـــم قياس الآتي: الهرمونات ونسبة السكر بالدم وبروتين س على ٥ فترات متفاوتة وثابتة للمجموعتين وكذلك قياس ضغط الدم وضربات القلب وغازات الدم.

النتائج:

بالنســـبة للمجموعـــة التـــي تم عمل المرارة بالمنظار وجد أن ارتفاع السكر والهرمونات وكذلك بروتين س أقل منه عن الحالات التي تم استئصال المرارة عن طريق الفتح الجراحي وكذلك وجد التغيرات في الضغط وضربات القلب اقل في استخدام المنظار.

الخلاصة:

الاســم :- شريف إبراهيم شحاته زلط		الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- التخدير		التخصص :- تخدير

المشرفون :- ا٠د/فتحي سيد نصر		ا٠د/عمر عبد العليم عمر

ا٠د/ماجدة فؤاد يحي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ماهر السيد رمضان جزر

ا٠د/عمر عبد العليم عمر		ا٠د/ ممدوح السيد لطفي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦		مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : التقييم الإكلينيكي للعقار "تورادول" .

CLINICAL EVALUATION OF TORADOL .

الملخص

يعتــبر العقار كيتورولاك تروميثامين مسكنا قويا وهو من مجموعة أدويــة مضــادات الالــتهاب غير الكيورتيزونية لعقار كيتورولاك خــواص مسكنة للألم ومضادة للالتهاب تأتي من مقدرته علي تقليل تكوين مواد البروستاجلاندين والبروستلسيكلين والثرومبوكسان .
وقــد أظهرت الدراسات الإكلينيكية أن العقار كيتورولاك مؤثرا بدرجة تشبه المورفين مع تفادي تأثيراته السلبية وفي حالات الألم القصوى يمكن إعطاء العقار كيتورولاك مع المورفين سويا مما يقلــل من جرعة المورفين المطلوبة بالمقارنة مع المورفين فالعقار كيتورولاك له قبول جيد ولا يؤثر سلبي علي تنفس المرضي ، كما أنه لا خوف من مخاطر الإدمان عند استعماله أو أعراض الانســحاب عــند توقيفه ، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث عادة عند استعمال المورفين لعلاج الألم وفــي هذه الدراسة تمت المقارنة بين العقار كيتورولاك والمورفين من حيث تسكين الألم والتأثير علــي جهاز الدوري (ضغط الدم وسرعة النبض) والتنفسي (سرعة التنفس وحجمه) ، كما تمت القياسات المعملية لوظائف الكبد والكلي وتجلط الدم كما تم تسجيل أي أعراض جانبية للعقارين .
وقــد أظهــرت النــتائج أن العقار كيتورولاك ينتج عنه ثبات في الدورة الدموية والتنفس كما أن المورفين تسبب في بعض التغيرات الطفيفة فيهما وقد أظهر العقار كيتورولاك تسكينا جيدا للألم يقــارب فــي درجــة تسكين المورفين وكان هذا لمدة أطول من المورفين كما لم يؤدي أي من العقارين إلي أي تغيير في وظائف الكلي أو الكبد عن مستواها قبل العملية .
أمــا عــن وظائف التجلط فقد كانت سرعة النزف أطول في حالة كيتورولاك وأيضا كانت نسبة الصــفائح الدمويــة أقل ، ولكن عادت هذه النسب إلي طبيعتها بعد ذلك . وقد بينت الدراسة أنه يمكــن اســتخدم العقــار كيتورولاك لتسكن الألم بعد العمليات الجراحية ، مع لاحتياطات اللازم الانتباه إليها عند استعمال أدوية "مضادات الالتهاب غير الكورتيزونية" ومنها كيتورولاك .

الاســـم :- خالد موسى أبو العنيين الدرجـة :- دكتوراه
القسـم :- التخدير التخصص :- التخدير
المشرفون :- ا٠د/ هدي أحمد لطفي رزقانه ا٠د/ أمال المهدي محمد شافعي
ا٠د/ السيد أحمد عبد اللطيف ا٠د/ محمد علي حموده
د/ محمد هشام عبد القادر
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / هدي أحمد لطفي رزقانه
ا٠د/ محمود عبد الرحمن الشربيني ا٠د/ عمر عبد العليم عمر
تاريخ المناقشة :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- دراسة تأثير عقار البروبوفول كمضاد للأكسدة في الوقاية من الإصـابة الناتجة عن استعادة الدورة الدموية بعد القصور الحاد الناتج عن استخدام رباط قاطع الدورة الدموية في عمليات الطرف السفلي .

STUDY OF THE ANTIOXIDANT EFFECT OF PROPOFOL AS A PROPHYLAXIS AGAINST ACUTE ISCHEMIA REPERFUSION INJURY OF THE LOWER LIMB AFFER TOURNIQUET DEFLATION .

الملخص

إن عملـية ٔصابة الأنسجة الناتجة عن استعادة الدورة الدموية قد جذبـت الانتـباه في العقد الأخير وذلك بسبب تطبيقاتها العملية في كثير من العمليات الجراحية والأمراض .

وقـد ناقشـت العديـد من الأبحاث العلمية احتمال الوقاية من هذه الإصـابة باسـتخدام بعض أدوية التخدير . وقد تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير استخدام عقار الـبروبوفول كمضـاد للأكسـدة فـي الوقاية من الإصابة الناتج عن استعادة الدورة الدموية بعد القصور الحاد الناتج من استخدام رباط قاطع الدورة الدموية في عمليات الطرف السفلي .

المرضي وطرق البحث :

تم إجراء هذا البحث على ٨٠ مرضى بالغين أجري لهم عمليات فى الطرف السفلى اشتملت على اسـتخدام ربـاط قـاطع الدورة الدموية وقد تم تقسيم المرضي عشوائيا إلي أربع مجموعات كل مجموعة ضمت ٢٠ مريضا وتم تخديرهم كالآتى :

المجموعـة الأولي: أعطيت تخدير كلى باستخدام عقار البربوفول بجرعة ١,٥ – ٢,٥ مجم لكل كجم لإدخال التخدير ثم استمرا التخدير الكلى باستخدام معدل قدره ١٠٠ ميكروجرام /كجم/دقيقة.

المجموعة الثانية : أعطيت تخدير كلى باستخدام مزيج من عقاري الكيتامين والميدازولام كالآتى

- لإدخال التخدير : كيتامين بجرعة ١ ٢ مجم/كجم+ ميدازولام ٠,٠١ – ٠,١ مجم/كجم
- لاسـتمرار الـتخدير : كيتاميـن ٤٠ مـيكروجرام /كجـم/دقـيقة + ميدازولام ٢-٥ ميكروجرام/كجم/دقيقة .

المجموعـة الثالـثة : أعطيـت تخديـر نصـفى باستخدام عقار البوبيفاكين ١٥ مجم + عقار الـبروبوفول كمهـدئ بجرعة ٠,٢ مجم/كجم كبداية ثم الاستمرار بمعدل ١٥ ميكروجرام /كجم دقيقة .

المجموعة الرابعة : أعطيت تخدير نصفي باستخدام عقار البوبيفاكين ١٥ مجم بدون مهدئ .

الاســم :- حازم عبد الستار أبو ناعم **الدرجـة :-** الدكتوراه
القسـم :- الجراحة العامة **التخصص :-** الجراحة العامة
المشرفون:- ا٠د/ حسين محمد الغريب ا٠د/ منير عجيب زخاري
ا٠د/ نبيل عبد المنعم مشهور
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسين محمد الغريب
ا٠د/ حامد محمود أرناءوط ا٠د/ محمد حافظ شريف

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- ألم الساق المزمن .

CHRONIC LEG PAIN .

الملخص

أمكن تقسيم حالات الألم المزمن بالساق حسب الأسباب إلي الآتي :

١- حـالات قصـور الـدورة الدمويـة والغرغرينا نتيجة تصلب الشرايين (٢٢%) .
٢- حالات التهابات وتقرحات القدم نتيجة مرض السكر (١٨%) .
٣- حالات مرض برجر (٣%) .
٤- الالتهابات العظمية المزمنة (٧%) .
٥- الالتهابات العظم المفصلية الأولية (١٥%) .
٦- التهابات العظم المفصلية الثانوية (٢%) .
٧- حالات دوالي الساق الأولية والتقرحات المزمنة (١٠%) .
٨- دوالي الساق الثانوية حالات تجلط الأوردة العميقة (٤%) .
٩- حالات القدم المفلطحة (٣%) .
١٠- حالات عرق النسا (٨%) .
١١- التئام الكسور المعيب (٢%) .
١٢- حالات التهاب الأعصاب الطرفي (٦%) .

<u>قصور الدورة الدموية والغرغرينا نتيجة تصلب الشرايين :</u>

وجد أن أعمار المرضي في ٩٦% من هذه الحالات يتراوح بين ٥٠ ،٦٥ عاما وأن كثيرا ما صـاحبت هذه الحالات مرض البول السكري وأن ٨٠% من الحالات ذكورا ، ٢٠% فقط إناثا . وعولـج ٦٠% مـن هـؤلاء المرضي بالطرق غير الجراحية – أما الجراحة التي لزمت لباقي الحـالات فكانت تتراوح بين جراحات بسيطة أقصاها بتر إصبع أو جزء من إصبع إلي جراحات كبيرة مثل البتر تحت أو فوق الركبة .

<u>التهابات وتقرحات القدم نتيجة مرض السكر :</u>

معظم هذه الحالات (٧٨%) كانت ذكورا والباقي (٢٢%) كانت إناثا .

الاســم:- وليد محمد عبد المقصود عمارة **الدرجــة**:- دكتوراه
القســم :- الجراحة العامة **التخصـص** :- الجراحة العامة
المشرفون:- ا.د/محمد عمر توفيق ا٠د/ماجدة فؤاد يحي
د/أحمد عبد الرؤف متولي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أنعام فؤاد جاد الله ا٠د/ماجدة فؤاد يحي
د/ ممدوح السيد لطفي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة**:- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عـنوان الرسالة:دراسة البيوبيفاكين والكلونيدين والميدازولام والنالبوفين كعوامل فعالــه مخـتلفة للمورفيــن بعــد حقنة خارج الأم الجافية لعلاج الألم بعد العمليات الجراحية الكبرى .
USE OF BUPIVACAINE , CLONIDINE, MIDAZOLAM AND NALBUPHINE AS DIFFERENT POTENTIATING FACTORS FOR THE EPIDURALLTY ADMINISTERED MORPHINE FOR POSTOPERATIVE PAIN MANGEMENT FOLLOWING MAJOR SURGERY .

الملخص

أجريت هذه الدراسة علي ٨٠ مريضا وتم جدولتهم لعمليات كـبري بأسـفل البطــن أو الطرفين السفليين وتم توزيعهم عشوائيا إلي ٤ مجموعات طبقا للدواء المحفز للمورفين ٤ ملجم وحقنة خارج الأم الجافية .

وقد أظهرت النتائج ما يلي :-

المجموعة الأوليالبيوبيفاكين ١٠ ملجم لم ينتج عنه تسكين للألم ذو دلالة إحصائية وقــد انخفض ضغط الدم انخفاضا ذا دلالة إحصائية من ٣٠ دقيقية وحتي ساعتين بعد العملية .

المجموعة الثانية الكلونيدين ٥٠ ملجم نتج عنه تسكين للألم ذو دلالة إحصائية وقد انخفض ضغط الدم والنبض انخفاضا ذا دلالة احصائية من ٣٠ دقيقة وحتي ساعتين بعد العملية .

المجموعة الثالثة الميدازولام لم ينتج عنه تغيرات ذات دلالة احصائية .

المجموعة الرابعة النالبوفين لم ينتج عنه تغيرات ذات دلالة احصائية .

وفــي الــنهاية يمكن القول بأن إضافة الكلونيدين إلي المورفين يحفز عمله لتسكين الألم بعد العمليات الجراحية .

الاسم :- باسم سليمان محمد حجاب **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- الجراحة العامة **التخصص :-** الجراحة العامة

المشرفون:- ا٠د/ راضي احمد سعد ا٠د/ محمد إبراهيم عوض

ا٠د/ محمد صبري عبد السميع

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / راضي احمد سعد ا٠د/ علاء الدين أحمد ماهر

ا٠د/ أحمد توفيق سويدان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تقييم الطرق المختلفة للتعامل مع الجزء المتبقي من البنكرياس بعد عملية استئصال ويبل .

EVALUATION OF DIFFERENT WAYS OF MANAGEMENT OF PANCREATIC STUMP AFTER WHIPPLE'S RESECTION .

الملخص

يعتبر الترشيح من جزع البنكرياس بعد استئصال البنكرياس والإثني عشر من أخطر المضاعفات وقد يؤدي إلي الوفاة . تمت هذه الدراسة علي ٤٥ حالة من سرطان رأسي البنكرياس وسرطانات ما حول قارورة الإثني عشر . تم تقسيم حالات البحث عشوائيا علي النحو التالي : المجموعة الأولي (توصيل البنكرياس للمعدة) أول ١٥ حالة ، المجموعة الثانية (توصيل البنكرياس بالأمعاء) ثاني ١٥ حالة ، والمجموعة الثالثة (ربط قناة البنكرياس بدون توصيل) آخر ١٥ حالة كانت نسبة الترشيح من جزع البنكرياس ٢٨,٨٨% (٤٥/١٣) جميعهم في المجموعة الثالثة وكانت نسبة النزيف داخل جدار البطن ٨,٨٨% (٤٥/٤) وقد تم التوصل إلي أن توصيل البنكرياس بالمعدة أو الأمعاء أكثر أمنا عن ربط قناة البنكرياس بدون توصيل .

الاســـم :- سامح نظمي عبد الغفار صيام   الدرجــة :- الدكتوراه
القســم :- الأنف والأذن والحنجرة   التخصـص :- جراحة الأنف والأذن والحنجرة
المشرفون :- أ.د/ عبد الحي رشاد العاصي   أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
د/ عادل ثروت عطا الله
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد قمر الشرنوبي   أ.د/ عبد الحي رشاد
أ.د/ الحسيني الحسيني شريف   أ.د/ محمود أشرف رجب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٧/١٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنوان الرسالة :- تقييم لنتائج فتحة التهوية بالنتوء الأنفي الأوسط على المدى البعيد إكلينيكيا وباستخدام المنظار الضوئي الأنفي في حالات الالتهاب المزمن للجيب الأنفي الوجني .

ASSESSMENT OF THE RESULTS OF MIDDLE MEATAL ANTROSTOMY LONG -TERM PATENCY CLINICALLY AND ENDOSCOPICALLY IN CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS .

الملخص

بالرغم من العديد من الدراسات والأبحاث في مجال جراحة الجيوب الأنفية باستخدام المناظير الضوئية، معنية بالمغزى والتقنية إلا أنه لم يتم إلا القليل في مجال تقييم النتائج .

هذا والمغزى العام من علاج الالتهاب المزمن بالجيوب الوجنيه هو استعادة التهويه والتصريف بطريقة طبيعية من الجيب .

وقد وجد أن التنظيف المخاطي الهدبي للجيب الأنفي الوجني يتم وظيفيا باتجاه قناة الدهليز الغربالي خلال فتحة الجيب الأنفي الوجني حتى في وجود فتحة تهويه بالنتوء الأنفي السفلي .

وفيزيقيا وجد أن فتحة التهويه بالنتوء الأنفي الأوسط هي المكان الحقيقي المنوط بتصريف وتهوية الجيب الأنفي الوجني في الوضع أفقيا .

وقد وجد أيضا أنه مهما كان شدة الالتهاب الموجود بالغشاء المخاطي المبطن للجيب الوجني والذي كان يعتقد انه غير قابل للشفاء، عادة ما يشفى بمجرد عودة التهوية الطبيعية والنشاط التنظيفي المخاطي الهدبي للجيب وذلك بفتحة التهوية بالنتوء الأنفي الأوسط.

وقد وجد أن فتحة التهوية بالنتوء الأنفي السفلي لا تساعد على مناظرة الجيب أو علاجه بكفاءة مع زيادة فرصة انغلاقها وتكوين التصاقات بها .

الاســــم :- محمد مختار محمد إبراهيم **الدرجـــة :-** الدكتوراه
القســــم :- الأنف والأذن والحنجرة **التخصــص :-** الأنف والأذن والحنجرة
المشرفون :- أ.د/ عبد الحي رشاد العاصي د/ مديحه محمد حسين الموصلي
د/ عادل ثروت عطا الله
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ عبد الحي رشاد العاصي
أ.د/ الحسيني الحسيني شريف د/ صادق وفيق زاهر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنـــوان الرســـالة :- الجهد المثار للجذع المخي والرنين الصوتي للأذن في مرضى البول السكري .

AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE (ABR) AND OTOACOUSTIC EMISSION (OAE) IN DIABETES MELLITUS .

الملخص

إن هـــناك تأثـــير لمرض البول السكري على الجهـــاز الســـمعي ما بعد قوقعة الأذن الداخلية باستخدام الجهد المثار للجذع المخي وهذا التأثير قد يحدث مبكراً في سنوات المرض الأولى.

أيضاً لمرض البول السكري تأثير على قوقعة الأذن الداخلية وتبين هذا من دراسة الرنين الصوتي المثار للأذن .

اســتخدام الجهـــد المـــثار للجذع المخي والرنين الصوتي للأذن في مرضى البول السكري أظهر تأثير حاسة السمع على المستوى الطرفي والمستوى المركزي وهذا التأثير يزداد بمدة المرض وحدة المرض ممثله في نسبة السكر في الدم سواء أثناء الصيام أو الجليكوزيتد هيموجلوبين .

بعض النتائج الهامة للبحث :

وتعتبر طريقة الحصول على الرنين الصوتي للأذن وكذا طريقة الجهد المثار لجذع المخ من الطرق الغير غازية ولا تحتاج لتهدئة المريض ولا معاونة المريض فـــي الاستجابة للإشارة المستخدمة وكذلك سهلة ولا تحتاج لوقت طويل وباستخدام الجهازين يمكن دراسة المسار السمعي الطرفي والمركزي .

وباستخدام الجهد المثار للجذع المخي والرنين الصوتي الترددي يمكن تقييم المسار السمعي لمرضى السكر على المدى الطويل

الاسم :- عبد المجيد حسن كمال عبد الحميد قابل الدرجة :- دكتوراه
القسم :- الأذن والأنف والحنجرة التخصص :- السمعيات والتخاطب
المشرفون :- ا٠د/الحسيني الحسيني شريف ا٠د/ مديحه محمد الموصلي
ا٠م٠د/عمر البنهاوي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / الحسيني الحسيني شريف
ا٠د/ مديحه محمد الموصلي ا٠د/ عبد الحي رشاد العاصي
ا٠د/ سمية توفيق محمد
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- اختبارات السمع المركزية كوسيلة إكلينيكية لفحص وتشخيص حالات ضعف التحصيل الدراسي عند الأطفال المتحدثين باللغة العربية .

THE ARABIC CENTRAL AUDITORY NERVOUS SYSTEM TESTS : AS A CLINICAL METHOD TO INVESTIGATE ARABIC SPEAKING CHILDREN WITH LEARNING DISABILITY AND / OR SCHOLASTIC UNDERACHIEVEMENT.

الملخص

ذلك عمل رسم للموجات المثارة ورسم طوبغرافية المخ ب٣٢ قناة تسجيل .

تم إجراء ١٤ اختبارا تجريبيا في مجموعتين . ف الاختبارات الستة الأولي تم استعمال أصوات غير لفظية وفي الاختبارات من السابع إلي الرابع عشر تم استعمال أصوات لفظية .

وقد أثبتت هذه الدراسة أن الأسلوب المستعمل لدراسة الذاكرة والمعروف باسم " المقارنة غير المتأخرة بين المثير والعينة " يمكن تعديله واستعماله للحصول علي موجات عدم توافق سلبية .

وقد أوضحت هذه الدراسة أيضا أن تغيير الأسلوب المستعمل للحصول علي موجات عدم توافق سلبية يؤدي إلي تغير كبير في استجابة الجهاز العصبي .

وقد أوصت الرسالة بتطبيق أساليب الدراسة السيكولوجية المعروفة لدراسة الجهود المثارة للجهاز العصبي .

كما أوضحت الدراسة ضرورة تطوير الأبحاث لنتمكن من تقييم أفضل للاستجابة العصبية وكذلك تطوير الأبحاث الخاصة لدراسة كل جزء من الأجزاء المتعاقبة التي حصلنا عليها .

الاسـم :- أحمد عبد المنعم رجب السيد **الدرجـة :-** دكتوراه

القسـم :- الأنف والأذن والحنجرة **التخصص :-** جراحة الأنف والأذن والحنجرة

المشرفون:- ا٠د/الحسيني الحسيني شريف ا٠د٠ب/ أ٠ر كلمنتث

د/عصام البحيري

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد قمر الشرنوبي

ا٠د/الحسيني الحسيني شريف ا٠د/محمد زكي جلال

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : العلاقة بين الميكروبيولوجي لالتهاب الجيوب الأنفية المزمنة وأمراض الصدر المترتبة عنها باستخدام مناظير الأنف .

SINOSCOPIC GUIDED CORRELATION BETWEEN MICROBIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND ITS RELATED CHEST DISEASES IN ADULTS .

الملخص

إن التهاب الجيوب الأنفية هو من الأمراض الشائعة فهو في الولايات المتحدة يؤثر علي ١٤% من مجموع السكان . كما أن التهاب الجيوب الأنفية غالبا ما يكون مصاحبا بأزمات ربوية تصيب الصدر ومنذ دخول المنظار أصبح ممكنا أخذ عينات من فتحات تهوية الجيوب الأنفية والتي تمثل الميكروبات الموجودة داخل الجيوب الأنفية .إن أول من اكتشف دور حساسية الفطريات التي تصيب الأنف والجهاز التنفسي هو (ميللر) سنة ١٩٨١ .وغالبا ما يحدث وجود الفطريات الكثير من الخلايا الأيزنيوفليلية . وقد وجد أنه يوجد علاقة قوية بين درجة الأيزنيوفيلية ودرجة الالتهاب في الأنسجة المستخرجة بعد عمليات مناظير الأنف .

الهدف من البحث : هو تحديد عدد المرضي المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية والذين يعانون من أزمات ربوية وتحديد ومقارنة جميع أنواع الميكروبات الموجودة بالأنف والشعب الهوائية مع مقارنة درجةالأيزنيوفيليا في الشعب وفي الأنف . وبذلك يمكن تحديد العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية المزمن وحساسية الصدر ولو كان وجود فطريات مسببة لذلك من عدمه .

الطـريقة والمرضـي : فـي مجموعة من عشرين مريض يعانون من التهابات مزمنة بالجيوب الأنفية وقبل عمل منظار الأنف :

- يتم اعطاء المرضي استيل كولين ٢٤ ساعة قبل العملية .
- يتم أخذ عينات من الأنف ومن الشعب الهوائية قبل اجراء العملية وسوف يتم عمل :

* فحص بكتيريولوجي . * فحص للفطريات . * فحص خلوي .

- يتم عمل عملية منظار الجيوب الأنفية ثم يتم تدوين النتائج .

الاسم :- أميمة إبراهيم إبراهيم زيدان الدرجة :- دكتوراه

القسم :- التشريح التخصص:- التشريح

المشرفون:- ا٠د/بثينة لبيب محمود ا٠د/ فؤاد كمال منصور

د/ ناريمان عبد الرحمن عبد الفتاح

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / بثينة لبيب محمود ا٠د/ كمال اسعد إبراهيم

ا٠د/ عزة علي صابر ا٠د/ فؤاد كمال منصور

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

عنوان الرسالة :- التغيرات القياسية والدقيقة في خصية الفئران البيضاء المصابة بمرض السكر .

MORPHOMETRIC AND ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF TESTIS IN DIABETIC RATS .

الملخص

يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة بنسبة عالية جدا علي مستوي العالم كله .

ويؤثر هذا المرض علي معظم أجهزة الجسم وأعضائه الحيوية مثل الكلي والأوعية الدموية وأيضا يؤثر علي القدرة علي الإنجاب .

ولهـذا الغـرض فقد استخدمنا في هذا البحث ٤٥ من ذكور الفئران البيضاء البالغة لدراسة تأثير مرض السكر علي خصية الفئران المصابة به وقسمت الفئران إلي مجموعتين أساسيتين .

المجموعـة الضـابطة وتشمل ١٥ فأر كمجموعة ضابطة للمجموعة المصابة بمرض السكر طوال فترة التجربة وهي ثلاثة أشهر .

مجموعة التجربة وتشمل ٣٠ حيوانا تم حقنهم بمادة الألوكسان مونو هيدرات بمقدار ١٥٠ مجم / كجم في الغشـاء البريتونـي وتم تقسيم هذه المجموعة إلي ثلاثة مجموعات ثم ذبح المجموعة الأولي بعد شهر من الإصـابة بمرض السكر والثانية بعد شهرين والثالثة بعد ثلاثة أشهر . وبعد ذبح هذه الحيوانات في نهاية كل مدة محددة تم استخراج الخصية وأخذ عينات منها استخدمت للتالي :

* صبغة الهيماتوكسلين والأيوسين * دراسة بالميكروسكوب الإلكتروني * دراسة مورفومترية

وبفحص هذه الحيوانات لوحظ الآتي :-

من الناحية الهستولوجية :- وجد أن بعض جدران الأنابيب المنوية مقطعة وبعضها منحني كما لوحظ أن بعـض الأنابيب كانت شبه خالية من الخلايا المبطنة لها وبعضها بها العديد من الخلايا المتحللة أما خلايا سيرتولي فظهرت بها تجاويف وكانت الخلايا البينية بها مزيد من الحبيبات الدهنية والأوعية الدموية كانت محتقنة وزاد سمك الجدار وقد أكدت النتائج القياسية وذلك حيث قل الحجم النسبي للخلايا المنوية .

وبالمجهـر الإلكترونـي :- ظهـرت جدران الأنابيب متقطعة وظهرت حيوانات منوية غير طبيعية في تركيبها وكانت خلايا سيرتولي بها فجوات وميتوكوندريا متحللة أما الخلايا البينية فكانت تحتوي علي كمية كبيرة من الحبيبات الدهنية وانتفخت الشبكة الأندوبلازمية وزادت كمية الليسوسومات .

ممـا سبق يتضح أن مرض السكر يؤدي إلي تغيرات هستولوجية ومجهرية دقيقة وقياسية وهذه التغيرات متزايدة بطول المدة وتؤثر علي الخصية وينصح لتجنب تلك المضاعفات الاكتشاف المبكر لمرضى السكر وعلاجه .

الاســــم :-منار علي عبد الغني بشندي **الدرجــة :**- دكتوراه
القســـم :- التشريح **التخصص :**- التشريح
المشرفــون :- ا٠د/ فؤاد كمال منصور ا٠د/ عزة علي صابر
ا٠د/ عبد المنعم علي عبدة البربري د/ أحمد سعيد ذو الفقار
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ نبيلة أديب عبد المسيح أ.د/ بثينة لبيب محمود
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣ **مجلس الجامعة :**- ٢٠٠٣/٣/١
موضــوع الرســالة :- تقدير هستولوجي لامن العلاج بالكليندامسين علي الكبد والكلي أثناء فترة الطفولة في الفأر الأبيض .

HISTOLOGICAL ASSESSMENT OF THE SAFETY OF CLINDAMYCIN THERAPY ON THE LIVER AND KIDNEY DURING CHILDHOOD IN MICE .

الملخص

المقدمة :

نتـيجة للاسـتعمال الواسع والسيئ والخاطئ للمضادات الحيوية أسفر ذلـك عـن ظهور أنواع مختلفة من الجراثيم الدقيقة التي لا تستجيب للعـلاج بهـا . فقـد أدي ذلك إلي ظهور أنواع جديدة من المضادات الحيوية منها الكليندامسين (دالاسين – س) .

وقد كتب في التعليمات الخاصة بهذا المضاد الحيوي أنه يجب أن يعطي بحذر في حالات أمراض الكبد والكلي المستعصية مع عمل فحص دوري لمستوي الدواء في الدم . كذلك لم يثبت أمان هذا الدواء وفاعليته في عمر الأطفال أقل من أثني عشر عاما .

الهدف من البحث :-

بحث أمان الكليندامسين علي الكبد والكلية أثناء فترة الطفولة في الفأر الأبيض .

طرق البحث المستخدمة :-

سيتم في هذا البحث استخدام عدد ٣٠ من الفئران البيضاء وسيتم تقسيمها إلي مجموعتين :-

المجموعة الضابطة : .

وتحتوي علي ١٥ فأر أبيض سيتم رعايتهم وذلك لإجراء الدراسة عليهم عند عمر ٣٥ يوما .

مجموعة التجارب :

وتحـتوي علي ١٥ فأر أبيض سيتم حقنهم بالكليندامسين في الغشاء البروتوني بجرعة ٤٠ مجم / كجم من وزن الفأر وذلك أثناء فترة الطفولة (من عمر ٢٢إلي ٣٥ يوما) .

سـيتم أخذ كلي وأكباد الفئران في المجموعتين وذلك لعمل دراسة هستولوجية عليها علي صورة فحص مجهري باستعمال

* الميكروسكوب الضوئي * الميكروسكوب الإلكتروني وذلك عند الحاجة إلية .

الاســــم :- محمود عبد العزيز متولي قورة **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- الباطنة العامة **التخصص :-** الأمراض الباطنة

المشرفون :- ا٠د/ جلال محمد عامر ا٠د/ محمود بدوي إبراهيم

ا٠د/ ابراهيم محمد بغدادي د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ جلال محمد عامر ا٠د/ثناء سيد جزارين

ا٠د/ محمد عاطف رفعت

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١

موضوع الرسالة :- دراسة الاضطرابات في كثافة الهيدروجين الأيونية وحركة المريء والمعدة وعلاقتهم بتليف الكبد .

STUDY OF ESOPHAGO GASTRIC MOTILITY AND PH .DISTURANCES IN RELATION TO LIVER CIRRHOSIS

الملخص

يهدف هذا البحث إلي دراسة اضطرابات كثافة الهيدروجين الأيونية وحركية كل من المريء والمعدة وعلاقتهم بتليف الكبد في حالة دوالي مريء أو استسقاء أو ارتجاع السائل الحمضي والمعدة بالمريء .

وقد شمل البحث خمسون مريضا وبعد الفحص الإكلينيكي والفحوصات اللازمة تم تقسيمهم إلي ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى : وعددهم خمسة عشرة مريضا من الذين يعانون من تليف الكبد المصاحب للإصابة بمرض البلهارسيا .

المجموعة الثانية : وعددهم خمسة عشرة مريضا من الذين يعانون من تليف الكبد المصاحب للإصابة بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى .

المجموعة الثالثة : وعددهم عشرون مريضا من الذين يعانون من تليف الكبد المصاحب للإصابة بمرض البلهارسيا وفيروسات الكبد الوبائى .

والمجموعة الضابطة : فتشمل عشرة من الأشخاص الأصحاء .

وقد تم تقييم المرضى على النحو التالى :

* تاريخ مرضى كامل *فحص إكلينيكى * تحليل بول وبراز
* صورة دم كاملة * وظائف الكبد كاملة * دلائل الالتهاب الكبدى الوبائى
* أشعة تليفزيونية عل البطن * عينة من الكبد لبعض المرضي
* دراسة حركية المريء * دراسة حركية المعدة
* اختبار كثافة الهيدروجين الأيونية لمدة ٢٤ ساعة .

وقد تم تحليل لنتائج إحصائيا .

وقد خلص البحث إلي الآتي :

أن تليف الكبد أيا كان سببه يكون مصحوبا في تغيير في حركية المريء والمعدة وكذلك المرضي الذين يعانون من استسقاء بالبطن يكون مصحوبا لديهم ارتجاع في السائل الحمضي بالمريء ، وأن هذه التغيرات يمكن أن تكون السبب المباشر في ما يعانيه هؤلاء المرضي من حموضة وعسر هضم .

الاســـــم :- إيهاب أحمد مصطفي عبد العاطي الدرجـــة :- دكتوراه

القســـم :- الباطنة العامة التخصص :- الأمراض الباطنة

المشرفـون :- ا٠د/ مرسي محمد عزب ا٠د/ جلال محمد عامر

ا٠د/ صالح محمود صالح ا٠د/ سناء سيد جزارين أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ جلال محمد عامر أ.د/ حسن عبد الهادي

أ.د/ عصمت أحمد شيحه

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

موضـوع الرسالة :- تأثير الأدوية وتوصيل الوريد البابي بالدورة الدموية العامة داخــل الكبد من خلال الدخول من وريد الرقبة علي سريان الدم في الوريد البابي والتوصــيلات بيــن الوريــد البابي والدورة الدموية العامة في ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي بأنواعه المختلفة .

EFFECT OF MEDICATION AND TIPS ON PORTAL AND PORTOSYSTEMIC SHUNT FLOW IN PORTAL HYPERTENSION OF DIFFERENT.

الملخص

سـريان الـدم يعتـبر أحد أهم المضاعفات لارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي ، لقد بدأ استعمال طريقة غير جراحية لتوصيل الوريد البابي بالدورة الدموية العامة لعلاج حالات نزيف دوالي المريء . يهدف البحث ألي تقييم تأثير الأدوية علي ديناميكية الدم في دوالي المريء في مرضي ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ، وسوف نبحث أيضا فاعلية استخدام توصيل الوريد البابي بالدورة الدموية العامة من خلال الدخول من الوريد العنقي في علاج حالات نزيف الدوالي . تشمل الدراسة علي ١٨٨ مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ، المجموعة الأولي تشمل ١٠٩ مريض ، يحصل هؤلاء المرضي علي علاج دوائي (بروبرانول مـع أو بدون نيترات) لأجل الوقاية من نزيف دوالي المريء ، المجموعة الثانية وقد تم إجراء توصيل الوريد البابي بالدورة الدموية العامة من خلال الدخول من الوريد العنقي علي ٧٩ مريض بــنزيف حاد من الدوالي . وقد أسفر البحث علي أن البروبرانول يقلل ضغط الدم بدوالي المرئ وحجـم دوالي المرئ وقطر الوريد البابي في مرضى ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي أثناء مدة المــتابعة نــزف ٢٤ مريضـــا من دوالي المريء بالنسبة للمجموعة الثانية توصيل الوريد البابي

بالدورة الدموية العامة من خلال الدخول من الوريد العنقي يقلل ضغط الدم بالوريد البابي ، نزف ١٧ مريض من الدوالي وتوفي ٢٣ مريضا أثناء المتابعة بعد تركيب الدعامة ، ولقد أتضح لنا أنه يمكـــن التنبؤ بخطر حدوث نزيف من دوالي المريء عن طريق قياس ضغط الدم بدوالي المريء الـــبروبرانولول عـــلاج فعـــال لتقليل ضغط الدم بدوالي المريء في مرضي ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ، توصيل الوريد بالدورة الدموية العامة من خلال الدخول من الوريد العنقي تعتبر طريقة سريعة وممتازة لعلاج حالات نزيف الحاد من الدوالي الغير مستجيب للحقن .

الاسم :- أسامه عشري أحمد غيث **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :- الأمراض الباطنة **التخصص** :- الأمراض الباطنة

المشرفون:- ا.د/ جلال محمد عامر أ.د/ محمد عبد القادر صبح

أ.د/ سناء سيد جزارين أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد

د/ محمود وجيه راسم

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / جلال محمد عامر أ.د/ فاروق فؤاد متولي

أ.د/ متولي الشهاوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٢٣ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- دراسة تأثير علاج ارتفاع نسبة الدهون في مرضى الالتهاب النفروزي على تطورها المرضي .

STUDY THE EFFECT OF TREATMENT OF DYSLIPIDAEMIA: ON THE PROGRESSION OF KIDNEY LESIONS IN PERSISTENT NEPHROTIC PATIENTS.

الملخص

نستنتج من هذه الدراسة ما يلي :-

١- علاج ارتفاع الدهن النفروزي ضروري جدا حيث أن العلاج بعقار الفلوفاستاتين يؤدي إلى إزاحة الترسيب الدهني من النسيج الكلوي بعد سنة من العلاج، ولكن ليس له تأثير على التصلب الكبيبي أو التليف البيني.

٢- فلوفاستاتين عقار مؤمون الجانب ولم نلاحظ له آثار جانبية على الكبد والعضلات الهيكلية في مرضى الالتهاب النفروزي ولكننا نوصي بعمل رسم عضلات للمرضى الذين يتعاطونه .

٢- السيطرة على ارتفاع دهون الدم النفروزي كان مصحوبا بخمول إكلينيكي ومعملي ممثلا في انخفاض زلال البول وارتفاع البومين الدم وانخفاض كوليسترول الدم بعد ستة أشهر بنسبة (٣٠-٤٠%) وانخفاض الدهون البروتينية ذات الكثافة المنخفضة في الدم بنسبة (٣٠-٤٠%) بعد سنة من العلاج.

الاســـم :- السيد محمد العزب الويش الدرجـة :- دكتوراه
القســـم :-أمـــراض الباطـــنة التخصـــص :- الأمـــراض الباطـــنة
المشرفون :- ا.د/ جلال محمد عامر أ.د/ محمد راغب رفاعي
د/ محمد حافظ الأطروني
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / جلال محمد عامر
أ.د/ عقيل عبد العظيم حفني د/ سناء حافظ جزارين

مجلس الكلية :-٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- الدراسة الإكلينيكية والعضوية النفسية بين المصلين .
CLINICAL AND PSYCHOSOMATIC STUDY AMONG PRAYERS.

الملخص

تقيـــيم تأثير الصلاة على الأمراض العضوية النفسية بين المصلين وكذلك دراســـة تأثـــير الصـــلاة المنتظمة في مرض البول السكري الذين يؤدون الصلاة بصورة غير منتظمة في تقييم معدل سكر الدم وكذلك دهنيات الدم.

ويمكن الاستنتاج بأن الصلاة إحدى الوسائل الإيجابية في المساهمة في علاج مرض البول السكري بجانب العلاج الأساسي لمرضى البول السكري وهي وسيلة مـــن وســـائل الاسترخاء العلاجي التي تؤدي إلى انخفاض معدل إفراز الهرمونات الفعالة في ازدياد السكر بالدم مثل الجلوكاجون و الكورتيزون والكاتيكولامين، كذلك نوصي بقياس معدل الهرمونات المؤثرة قبل وبعد الصلاة مستقبلا .

الاســـم :- هشام محمد فؤاد المزار الدرجـة :- دكتوراه
القســـم :- طب وجراحة العين التخصص :- طب وجراحة العين
المشرفون :- ا٠د/أيان جالسون ا٠د/ سعيد أحمد جمعة
ا٠د/ صابر حامد السيد ا٠د/ حسن جمال الدين فرحات
ا٠د/ مصطفي كمال نصار
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / سعيد أحمد جمعة ا٠د/ صابر حامد السيد
ا٠د/ نادر المتولي ا٠د/ أحمد حليم أمين
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
عنوان الرسالة :- دراسة مقارنة بين الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في تشخيص أمراض الحجاج .
COMPARATIVE STUDY BETWEEN C.T. SCANNING, M.R.I AND ECHOGARAPY IN DIAGNOSIS OF ORBITAL DISEASES .

الملخص

إن الفحـص الأساسي التشخيصي الذي يجري لتقييم أمراض الحجاج يتم بواسـطة الأشعة السينية ، ويضاف إلية الأشعة المقطعية السينية لإيضاح أفضـل للعظـام المكونة للحجاج والعظام المحيطة به ومع ذلك فإن هذه الدراسـات الأساسية بالأشعة لا تسمح بالتقييم الدقيق لأجزاء الأنسجة الرخوة في حالات الالتهاب المختلفة والأورام . ودراسـة الأنسـجة الرخوة بدقة تتطلب الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية بالحاسب الإلكتروني أو أشعة الرنين المغناطيسي .

تعد الموجات فوق الصوتية أفضل من الأشعة المقطعية بالحاسب الإلكتروني أو أشعة الرنين المغناطيسي فـي تشخيص أمراض العين وحالات التهاب الحجاج ، كما أنها أقل تكلفة وتجنب المريض الآثار الجانبية الـناتجة عـن التعرض للأشعة ، ولكن الموجات فوق الصوتية غير قادرة علي إظهار الأجزاء المحيطة بالحجاج وقدرتها محدودة في توضيح الأمراض المجاورة لجدران الحجاج .

تستخدم الموجات فوق الصوتية في تشخيص أمراض الحجاج المختلفة والتردد المستخدم في تشخيص هذه الأمراض يتراوح بين ٥ – ١٠ مليون ذبذبة في الثانية ، وهناك وسيلتان للموجات فوق الصوتية هما (أ و ب) ، فـي الوسـيلة الأولي (أ) تظهر الموجات المنعكسة علي شكل إشارات رأسية بينها مسافات فاصلة تـدل علـي عدم وجود حوائل أو عوائق لتلك الموجات ، ويتم فحص الحجاج بالأشعة المقطعية بالحاسب الإلكترونـي باسـتخدام المقطعيـن المحوري والتاجي ويشمل المقطع المحوري علي مقلة لعين والعدسة والعصـب البصري والعضلتان المستقيمان الأنسية والوحشية . وللحصول علي هذا المقطع تسلط الأشعة بـزاوية قدرهـا ١٦ – ١٨ درجة مع الخط الواصل بين الحافة السفلية لحجاج وصوان الأذن الخارجية ، بيـنما فـي المقطع التاجي ينام المريض في الوضع البطني مع ارتفاع الذقن إلي أعلي ، أو مستلقيا علي ظهره والرأس منبسط لخلف .

وتعد الأشعة المقطعية بالحاسب الإلكتروني والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي فحوصا متكاملة فـي حـالات الالتهاب وأمرا ض الأوعية الدموية بالحجاج . ولتقييم القدرات التشخيصية لمختلف أنواع الأشعة في تشخيص أمراض الحجاج يتم إجراء هذا البحث .

الاســـم :- محمد أحمد محمد جعفر   الدرجـة :- دكتوراه

القســـم :-طب وجراحة العيـن   التخصــص :- طـب وجراحة العين

المشرفون:- ا.د/ تغريد محمد فرحات   أ.د/ محمد كامل السبكي

د/ ربيع دسوقي البهنس   د/ أميمة أبو الفتح محمد

د/ عفاف عثمان حلمي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / تغريد محمد فرحات   أ.د/ محمد كامل السبكي

أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول   أ.د/ عادل عبد الغفار السيد

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/٢٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

عـنوان الرسـالة :- السمات الوبائية للدرن الرئوي، ومردودية تكلفة العلاج قصير الأمد، بالإشراف المباشر "الدوتس".

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PULMONARY TUBERCULOSIS AND COSTEFFECTIVENESS OF DIRECTLY OBSERVED TREATMENT, SHORT- COURSE (DOTS).

الملخص

شـملت الدراسـة جميع مرضى الدرن الرئوي المترددين على مستشفى صدر منوف وبنها خلال الفترة من أول يوليو عام ١٩٩٩ حتى آخر يونيو عام ٢٠٠١ .

تم التوصل للنتائج التالية:-

- متوسط إجمالي تكلفة علاج مريض الدرن الرئوي باستخدام استراتيجية (الدوتس)= ٩٤, ٨٠٩ جنيها مصريا، نسبة الشفاء = ٩١,٥% بذلك يكون : متوسط إجمالي تكلفة العلاج للمريض الذي تم شفاؤه=٨٠٩,٩٤ ÷ ٩١,٥= ٨٨٥,٠٨ جنيها مصريا.
- متوسط إجمالي تكلفة العلاج التقليدي = ٣٨٨١,٧٩ جنيها مصريا،نسبة الشفاء=٧٧,٨٣ % بذلك يكون: متوسط إجمالي تكلفة العلاج للمريض الذي تم شفاؤه= ٣٨٨١,٧٩ ÷٨٣, ٧٧ = ٤٩٨٧,٥٢ جنيها مصريا.

بناء على النتائج السابقة يوصى بالآتي:

١- تحسين الحالة الصحية عن طريق تحسين الحالة الاجتماعية والتعليمية.
٢- تشجيع الأسر على تنظيم النسل من أجل رفع مستوى المعيشة.
٣- العمل على مكافحة الأمية من أجل الارتقاء بالمجتمع وعلو شأنه.
٤- إجراء برامج صحية موجهة- خاصة للمناطق الريفية.
٥- تشجيع وتمويل البرنامج القومي لمكافحة الدرن.
٦- تشجيع البرنامج الموسع للتطعيمات.
٧- محاربة التدخين بكافة صوره وبخاصة في الطبقات الأكثر عرضة.
٨- تشجيع العلاج قصير الأمد بالإشراف المباشر (الدوتس).

الاســـم :- حسام الدين عبد الحميد غباشي **الدرجــة** :- الدكتوراه
القســم :- الهستولوجي **التخصـص** :- هستولوجي
المشرفون:- ا٠د/ بثينة لبيب محمود ا٠د/ سامي الحسيني عطية
د/ مها السيد سليمان
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / بثينة لبيب محمود ا٠د/ سامي الحسيني عطية
ا٠د/ سمير رشوان ا.م.د/ جمال هجرس
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/٢٣ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١
عنـوان الرسالة :- بعض الدراسات الهستولوجية والهستوكيميائية الناتجة عن نقص إفراز الغدة الدرقية علي الغدة الكظرية (فوق الكلوية) للفئران البيضاء البالغة
SOME HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STUDIES OF HYPOTHYROIDISM ON THE ADRENAL (SUPRARENAL) GLAND OF ADULT ALBINO RATS .

الملخص

لقـد صـمم هذا البحث لالقاء بعض الضوء علي التغيرات الهستولوجية والهسـتوكيميائية للغدة فوق الكلوية الناتجة عن نقص إفراز الغدة الدرقية المعملـي .أظهـر هذا البحث باستخدام الطرق الهستولوجية والهستوكيميائية أن نقص إفراز الغدة الدرقية يؤدي إلي احتقان دموي في المنطقة تحت المحفظة وبين الخلايا في القشرة الخارجية ، كما وجد انتفاخ في الخلايـا وظهور تجاويف في السيتوبلازم في جميع طبقات القشرة الخارجية وهذا يدل علي زيادة واضحة فـي كمـيات الدهون المترسبة في خلايا القشرة الخارجية واتضح ذلك في الدراسة الهستوكيميائية بزيادة صـبغة السكسـينيك ديهدروجيناز التي تقوم عن طريق زيادة الميتوكوندريا بإمداد الخلايا بالطاقة اللازمة للـتخلص مـن الدهون الزائدة وهذا بالتالي يؤثر علي نشاط الغدة الكظرية ويرجع ذلك إلي أحد الأسباب الآتية :تأثير مباشر نتيجة لنقص هرمونات الغدة الدرقية (السيروكسين) علي الغدة الكظرية .

١- نتـيجة لـنقص إفـراز الغدة النخامية لهرمون ACTH نتيجة لنقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية. ٣- السببين الأول والثاني معا .

وحيـث أنه لم يحدد بعد السبب المباشر لتأثير نقص إفراز الغدة الدرقية علي الغدة الكظرية فإنه لا بد من عمل دراسات أخري لمعرفة الكثير عن ارتباط الغدد الصماء في العمل .

وانه لينصح بعد نتائج هذه الدراسة والمتوافقة مع نتائج الدراسات السابقة المتصلة بذات الموضوع بإجراء تحلـيلات دورية أثناء العلاج بدواء الكاربيمازول لتفادي حدوث اضطرابات في عمل الغدة الكظرية ومن الممكـن إعطــاء دواء الكورتـيزول عند الضرورة حسب نتائج التحليلات للوقاية من نقص إفراز الغدة الكظرية .

الاســــم :- حازم عبد الغفار وهاب   الدرجــة :- دكتوراه
القســـم :- هستولوجي   التخصــص :- هستولوجي
المشرفون :- ا.د/بثينة لبيب محمود   ا٠د/ سامي مصطفي بدوي
ا٠د/سامي الحسيني عطية   د/مايسة عطية كفافي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ بثينة لبيب محمود   ا٠د/ سامي مصطفي بدوي
ا٠د/عواطف عمر الشاا،   ا٠م٠د/ثريا عبد العزيز الديب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عـنوان الرسـالة :دراسات هستولوجية وهستوكيميائية لتأثير البانجو علي القلب والنسيج الطلائي للجهاز التنفسي في ذكور الفئران البيضاء البالغة .

HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STUDIES ON THE EFFECT OF BHANG ON THE HEART AND THE MUCUS MEMBRANE OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF ADULT MALE ALBINO RATS .

الملخص

لقد أظهرت العينات التي تم أخذها من المجموعة الضابطة التركيب الطبيعي للرئة حيث كانت الحوصلات لهوائية ذات الجدران الرفيعه مبطنه بالنوع (١) و (٢) من الخلايا الرئوية وكانت الأوعية الدموية ذات جـدران رفيعه ووجدت الشعبيات الهوائية مبطنه بخلايا عمودية قصيرة ذات أهداب ويوجد أيضـا طـبقة رقـيقة من النسيج الضام حول الشعبيات الهوائية والأوعية الدموية الرئوية وفي الحواجز بين الحويصلات الهوائية .

كمـا أظهرت العينات التي تم أخذها من القصبة الهوائية لحيوانات المجموعة الضابطة أن النسيج الطلائـي المبطـن يـتكون من طبقتين من الخلايا العمودية ذات الأهداب وكذلك بعض الخلايا الكأسية . كما توجد كمية متوسطة من الميكوبولي سكاريد في الخلايا الطلائية .

وأظهرت العينات التي تم أخذها من الرئة لحيوانات مجموعة التجارب احتقان في الأوعية الدموية الرئوية . وقد وجد في بعض الأجزاء تمدد رئوي وبعض مساحات مصابة بالتورم الرئوي وبقعا متفرقة من النزيف في الحويصلات الهوائية للرئة وتغلظا في حواجز الحويصلات الهوائية وزيادة كبيرة في الخلايا البلعمية فيها .

وقد وجد أيضا زيادة في كمية النسيج الضام حول الشعبيات الهوائية وحول الأوعية الدموية وفي الحواجز بين الحويصلات الهوائية ولوحظ وجود زيادة في كمية الميكوبولي سكاريد الموجودة في الشـعبيات الهوائـية والأوعية الدموية وفي الحواجز بين الحويصلات الهوائية وكانت هذه الزياد مطردة مع زيادة جرعة البانجو .

وتمـــت مناقشـــة هذه النتائج بما يشير إلي أن تدخين البانجو قد يتدخل في وظيفة الجهاز الهدبي الطبيعـــي المســـئول عـــن آلية التنقية من المواد الغريبة التي يتم استنشاقها من الممرات التنفسية العلويـــة والســـفلية كمـــا يحتمل أن العامل المهيج لدخان الحشيش المستنشق يثير الغدد المصلية المخاطـــية والخلايـــا الكأســـية لتنتج كميات أكبر من الافراز الذي يقلل بدوره من كفاءة الوظيفة التنفسية .

وقد تم تفسير ظهور تكاثر الطبقة الطلائية التنفسية للتأثير المنبه المستمر للحشيش وقد يكون ذلك هو العامل المنشيء للسرطان .

كمـــا أظهـــرت العيـــنات التي تم أخذها من القلب لحيوانات المجموعة الضابطة النظام الطبيعي لترتيـــب الألـــياف العضـــلية . ويوجد طبقة رقيقة من النسيج الضام بين الألياف العضلية وحول الأوعـــية الدموية الموجودة داخل عضلة القلب . كما توجد كمية متوسطة من الميكوبولي سكاريد في ألياف عضلة القلب .

وأظهـــرت العيـــنات التي تم أخذها من القلب لحيوانات مجموعة التجارب فقد خلايا عضلة القلب لـــنظام ترتيـــب الألياف العضلية واختلاف شكل لأنوية فبعضها كبير والاخر منكمش صغير كما ظهر العديد من علامات تحلل وموت الخلايا ولوحظ احتقان في الأوعية الدموية مع وجود بعض خلايا الدم الحمراء خارج الأوعية الدموية كما لوحظت زيادة في كميةالنسيج الضام .

وقـــد وجد ايضا أن هذه التغيرات تزداد في شدتها مع زيادة جرعة البانجو . كما يوجد زيادة في كمـــية الميكوبولـــي ســـكاريد في ألياف عضلة القلب وهذه النتائج قد تدل علي حدوث تتكرز في عضلة القلب وقد لوحظ تحسن في كثير من الآثار الناتجة عن التعرض للبانجو في كل من الجهاز التنفســـي والقلـــب لحيوانات التجارب وخاصة في المجموعة التي لم تتعرض لجرعات عالية من البانجو .

الاســـم :- أسامة علي جمال الدين المليجي **الدرجـة :-** دكتوراه
القســم :- هستولوجي **التخصص :-** هستولوجي
المشرفون:- ا.د/بثينة لبيب محمود ا٠د/سامي الحسيني عطية
د/جمال النبوي هجرس
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ بثينة لبيب محمود ا٠د/سمير رشوان
ا٠د/سامي الحسيني عطية ا٠م٠د/ أحمد أبو زيد علي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عـنوان الرسـالة : الدراســـة الهستولوجية والهستوكيميائية والهستوكيمياء مناعية للمشيمة ومرقدها في بعض حالات الحمل الطبيعي والمرضي .

HISTOLOGICAL HISTOCHEMICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF PLACENTA AND PLACENTAL BED IN NORMAL AND SOME COMPLICATED PREGNANANCIES .

الملخص

لقــد أجريــت هــذه الدراســة بغرض اجراء المقارنة الهستولوجية والهســتوكيميائية والهستوكيمياء مناعية للمشيمة ومرقدها في الحمل الطبيعـــي وبعض حالات الحمل المرضي وقد اهتمت هذه الدراسة أيضا بالبحث عن مادة الفيبرونكتين من حيث مصادر افرازها وأماكن تواجدها في النسيج الضام . وقد وجد أن لمادة الفيبرونكتين النسيجية دور بالغ الأهمية في التصاق خلايا السيتوتروفوبلاست بالنســيج الطلائي لأوعية الرحم المشيمية وكذلك تسهيل مهمة هذه الخلايا في التغلغل خلايا مرقد المشــيمه إلي جدر الأوعية الدموية وحتي نسيجها الطلائي وهي بذلك تعمل علي تمكين المشيمه مــن الإنغمـــاد المناســب وكذلــك تهيئة الأوعية الدموية المشيمة لتناسب الحمل الطبيعي وتوفي باحتياجات الجنين المتزايدة من التغذية الدموية ، لذا فقد وجد أن اضطراب أي من هذه التغيرات الفسيولوجية قد يؤدي إلي حدوث مضاعفات للحمل أو قد يؤدي إلي وفاة الجنين .
لقــد اتخــذت المشــيمه شكلا طبيعيا في حالات الحمل الطبيعي وظهرت بها الزغابات المشيمية بصــورة طبيعــية سواء نسيجها الضام أو غلافها الخارجي المكون من خلايا السيتوتروفوبلاست وظهر في هذه الشرائح تفاعل الفيبرونكتين بصورة جيدة .
أمــا الشــرائح التــي أعدت من مرقد المشيمه فقد ظهرت بها الأوعية الدموية المشيمة بتغيراتها الفســيولوجية المناسبة للحمل الطبيعي من حيث زيادة أقطارها واستبدال نسيجها الطلائي بخلايا السيتويروفوبلاســت وفي هذه الشرائح ظهر تفاعل الفيبرونكتين بصورة جيدة بنية اللون إما في صــورة خــيوط شــبكية تملأ ما بين الخلايا أو في صورة طبقة متجانسة تحتويها جدر الأوعية المشيمية .

أمـــا فـــي كثـــير من حالات الحمل المرضي فقد كانت المشيمه متغيره من حيث شكل الزغابات المشـــيمية بهـــا وكذلـــك اختلاف انتظام خلايا السيتوتروفوبلاست المغلفة لهذه الزغابات فلم يعد متناســقا كما كان في الحمل الطبيعي ، وقد فسر ذلك بتناقص التغذية الدموية في أوعية المشيمه بصـــورة كبـــيرة واختلال التفاعل المناعي في النسيج الضام مما أدي إلي بزوغ زغابات مشيميه غير طبيعية . وفي هذه الشرائح ظهر تفاعل الفيبرونكتين ضعيفا مقارنة بالحمل الطبيعي .

أما الشرائح التي أعدت من مرقدالمشيمه في تلك الحالات فقد لوحظ أن الأوعية الدموية المشيمية بها لم تشهد التغيرات الفسيولوجية الطبيعية فبدت هذه الأوعية شديدة الضيق إلي حد الانسداد التام أحـــيانا مع زيادة شدة التليف أو التهتك في جدرها وقد تقرحت الطبقة الطلائية في بعض أجزاء مـــنها وقد فسر ذلك بزيادة افراز بعض الانزيمات المسببه لتهتك جدر الأوعية المشيمية أو تليفها ومن ثم ضيق أقطارها وقد كان ظهور تفاعل الفيبرونكتين في شرائح هذه الحالات ضعيفا مقارنة بحالات الحمل الطبيعي .

وفي هذه الدراسة وجد أن نقص التغيرات الفسيولوجية للأوعية المشيمية أو غيابها بالكامل وكذلك ســـطحية تغلغـــل خلايا السيتوتروفوبلاست خلال مرقد المشيمه في جدر الأوعية المشيميه كان العـــامل الأهـــم المصـــاحب لبعض حالات الحمل المرضي ، كما أن ظهور تفاعل الفيبرونكتين صـــورة ضعيفه عند اصطباغه باستخدام الطرق الهستوكيمياء مناعية قد يشير بصورة أو بأخري إلي انغماد مشيمي معيب في مثل هذه الحالات .

الاســـــم :- محمود حامد إبراهيم العضمى   الدرجـــة :- دكتوراه

القســـــم :- الفارماكولوجيا الإكلينيكية التخصـــص :- الفارماكولوجيا الإكلينيكية

المشرفــون :- ا.د/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم

ا.د/ سوسن عبد العزيز صادق   ا.د/ محمد عبد العزيز إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ جمال محمد دهب   ا.د/ عادل حسن عمر

ا.د/ محمد عبد العزيز اسماعيل

مجلس الكلية :-   ٢٠٠٣/٢/٢٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

موضــوع الرســالة :- دراســة أثير الوريد البابي المعوي المنعزل من فئران مصابة بتليف كبدي لبعض المواد المؤثرة علي الأوعية الدموية .

EFFECT OF SOME VASOACTIVE AGENTS ON : VASULAR REACTIVITY OF ISOLATED PORTO MESENTERIC VEIN IN LIVER CIRRHOTIV RATS.

(الملخــص)

يهــدف البحث إلي دراسة تأثير استجابة الوريد البابي المعوي المنعزل من فئران مصابة بتليف الكبد لبعض المواد المؤثرة علي الأوعية الدموية .

وقــد شــملت الدراســة (٦٨ فأرا) من السلالات المحلية . قسمت إلي مجموعتين رئيسيتين – المجموعــة الأولــي (١٠ فئران) استخدمت كمجموعة ضابطة المجموعة الثانية (٥٨ فأر) تم إحداث تليف كبدي بها ثم تم تقسيمها إلي خمسة مجموعات .

استخدمت المجموعة الأولي كمجموعة ضابطة . وعولجت المجموعة الثانية بعقار البروبرانولول ، وعولجت المجموعة الثالثة بمادة أوكتربوتايد بينما عولجت المجموعة الرابعة بعقار الأسبرين ، وعولجــت المجموعـــة الخامســـة بمادة ريتانسرين ، وذلك لمدة أسبوعيين متتاليين . ثم تم قياس ســرعة ســريان الدم بالوريد البابي واستجابة الوريد البابي لعقار النورايبنفرين وذلك لكل فئران المجموعات .

وقــد بينت النتائج أن سرعة سريان الدم بالوريد البابي واستجابته للنورايبنفرين قد قلت بوضوح فــي المجموعـــة الضـــابطة التي بها تليف كبدي بينما ارتفعت سرعة سريان الدم بالوريد البابي وزادت أيضـــا اســتجابته للنورايبنفريـــن فـــي المجموعة المعالجة بالبروبرانولول . ولكن عقار أوكتريوتايد قد سبب تعادلا في سرعة سريان الدم بالوريد البابي واستجابته للنورايبنفرين بينما لم تــتأثر ســرعة ســريان الــدم بالوريد البابي وقلت استجابته للنورايبنفرين في الفئران المعالجة بالأسبرين والريتانسرين .

وقد خلص البحث إلي الأتي :

أن الــبروبرانولول والأوكتريوتايد يزيدان سرعة سريان الدم بالوريد البابي إلي السرعة الطبيعية كما يزيدان استجابة الوريد البابي للنورايبينفرين كما وجد أيضا أن تثبيط إنزيم السيكلوأوكسيجنيز أو إقفــال مســتقبلات السيروتونين لم تعدل سرعة سريان الدم في الوريد البابي أو يعدل استجابة الوريد البابي لمادة النورايبينفرين .

الاسم :- غادة محمد رشاد الهنداوي **الدرجة** :- الدكتوراه
القسم :- العلوم الطبية الأساسية **التخصص** :- الميكروبيولوجي
المشرفون:- ا.د/ حسن البنا يونس أ.د/ محمد محمد علي شريف
أ.د/ عماد كامل نافع أ.د/ مبروك محمود غنيم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسن البنا يونس أ.د/ محمد محمد علي شريف
أ.د/ أحمد بكر محمود أ.د/ عبله مصطفى المشد
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دراسة مقارنة بين الوسائل التقليدية والحديثة في تشخيص الدرن البولي التناسلي.

COMPARDIVE STUDY BETWEEN THE CONVENTIONAL AND: RECENT METHODS IN DIA GNOSIS OF GENITOURINARY TUBERCULOSIS.

الملخص

أثبتت الدراسات أن ميكروب الميكوباكتريا المسبب لمرض الدرن البولي التناسلي يصيب حوالي ١,٧ بليون شخص سنويا ويؤدي إلى الوفاة لحوالي ٣ مليون شخص سنويا وهي أعلى نسبة وفيات يسببها مرض واحد على الإطلاق.

وحيث أن هذه المعدلات في زيادة مطردة خلال السنوات الماضية، وجد أن لهذه الزيادة أسباب قد تكون لهجرة المواطنين أو كثرة تعاطي الكحوليات أو عند كبار السن والذين ليس لهم مأوى، أيضا انخفاض مستوى المعيشة، انتشار مرض الإيدز وظهور بعض السلالات الميكوبكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية ساهم في زيادة معدلات حدوث هذا المرض.

لذلك كانت هناك ضرورة في سرعة تشخيص المرض في مراحله المبكرة بطرق دقيقة، حساسة،غير مكلفة وسريعة. أجري هذا البحث على ٢٠٠ حالة في مختلف مراحل العمر ومن الجنسين حيث تم جمع عينات البول لمدة ٢٤ ساعة خلال ٣-٥ أيام من كل منهم. تم إجراء الفحص المجهري باستخدام نوعين من الصبغات. (الزيل نيسلن والأورامين) أيضا تم زرع العينات على مستنبت اللوفشتين جيتسين. وأخيرا تم إجراء التفاعل البوليميزيري المتسلسل.

تم تشخيص مرض الدرن البولي التناسلي في ٤١,٥% عن طريق الفحص المجهري بصبغة الزيل نيسلين بصبغة الأورامن في ٥٤% من الحالات. أيضا تم عزل الميكوباكتيريا على مستنبت اللوفشتين جينسين من ٤٣,٥% من الحالات أما التفاعل البوليميزيري فقد أعطى نتائج ٥١,٥%.
ولقد وجد أن حساسية ودقة الفحص المجهري بصبغة الزيل نيسلين أقل قليلا من التفاعل البوليميزيري مقارنة بالزرع.

الاســم :- منال أحمد المليجي مصطفي الدرجــة :- دكتوراه

القسـم :- العلوم الطبية الأساسية التخصص :- الطفيليات الإكلينيكية

المشرفون :- ا٠د/ ميمونة السيد بكر ا٠د/محمد عبد المنعم شعيب

ا٠د/ محمود عبد النبي الصيفي ا٠د/أسامة فهيم منصور

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ميمونة السيد بكر ا٠د/محمد عبد المنعم شعيب

ا٠د/نشأت ناصف ا٠د/ أحمد داوود ا٠د/ محمود عبد النبي الصيفي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة عن الأكاروس المتواجدة في المنازل .

STUDY ON HOUSE DUST MITES .

الملخص

مما لا شك فيه أن الأكاروس الموجودة في الأتربة المنزلية تلعب دورا طبيا هاما حيث ثبت من الدراسات السابقة أنها تعتبر من الأسباب الرئيسية لحالات الحساسية المختلفة وقد قمنا بإجراء هذه الدراسة علي ٣٢ مريض يعاني من الحساسية الصدرية و ٥٠ مريض يعاني من الحساسية الجلدية و ١٨ من الأصحاء كمجموعة قياسية وتم اخذ التاريخ المرضي لكل حالة وعمل فحص إكلينيكي واختبار حساسية الجلد الاكاروس ومحتوي السيرم من الأجسام المناعية والعد المطلق للازينوفيللات وأيضا استخدام المستنبطات لتحديد الحالات الموجبة والسالبة لا نتثيجن الأكاروس .

وقد أظهرت النتائج أن معظم المصابين بالحساسية الصدرية أو الجلدية يعيشون في مناطق ريفية وأن نسبة الأكاروس كانت مرتفعة في هذه المناطق وخاصة قرية بخاتي وكانت معظم مساكن المرضي غير جيدة التهوية ومعظم هذه المساكن بها سجاد قديم وكذلك بعض الحيوانات المنزلية أظهرت نتائج الاختبار الجلدي توافقها مع وجود حساسية في هؤلاء المرضي . كما أن نتائج العد المطلق للازينوفيللات كانت مرتفعة في المرضي عن حالات المجموعة الضابطة .

كما أظهرت هذه الدراسة أن هناك فرق واضح ذو دلالة إحصائية بين متوسط السيرم من الجلوبين سواء الكلي أو الجزئي بين المرضي والمجموعة الضابطة ووجد أن جلوبين (جي) كان أكثر الاختبارات حساسية في حالات الحساسية الصدرية . وجلوبين (هـ) في حالات الحساسية الجلدية . أما بالنسبة لأنواع الأكاروس المختلفة التي تم عزلها فقد كان النوع الفاريني والبترونيسس هما الأنواع الأكثر شيوعا .

الاســم :- إيناس أبو الفتح محمد محروس **الدرجـة** :- الدكتوراه

القســم :- الأمراض الجلدية والتناسلية **التخصـص** :- الأمراض الجلدية والتناسلية

المشرفون:- ا٠د/ محمد عبد المنعم شعيب أ.د/ شوقي محمود الفرارجي

أ.د/ كوثر أمين عامر أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

أ.د/ مصطفى أحمد همام

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد عبد المنعم شعيب

أ.د/ شوقي محمود الفرارجي أ.د/ مصطفى سليمان محمد سليمان

أ.د/ جلال العناني محمد

مجلس الكلية :-٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- إظهار الجزئ اللاصق- أي- كادهرين في حالات الوحمات الصبغية والأورام الصبغية الخبيثة.

EXPRESSION OF E. CADHERIN ADHESIVE MOLECULES IN MELANOCYTIC NAEVI AND MALIGNANT MELANOMAS.

الملخص

الجزيــئات اللاصــقة من العوامل الهامة في تماسك الأنسجة والترابط الوظيفــي للخلايــا. وقد أمكن إثبات وجود علاقة بين تطور الأمراض السرطانية ومقدرتها على الغزو السرطاني والانتشار وبين مستوى إظهار الجزيئات اللاصقة، ويعتــبر الجزئ اللاصق – أي كادهرين- أحد أهم أفراد عائلة البروتينات السكرية الموجــودة علــى سطوح الخلايا ولها أهمية كبيرة في الترابط الخلوي. وما زالت دراسة الجزئ اللاصق – أي كادهرين – في الوحمات الصبغية والأورام الصبغية الخبيثة تحت البحث. وسوف تشمل هذه الدراسة عددا من الأشخاص ذوي الوحمات الصــبغية وأيضا مرضى الأورام الصبغية الخبيثة. وسوف تؤخذ منهم عينات جلد ويــتم تحضير هذه العينات واعدادها للصبغة المناعية الكيميائية للأنسجة باستعمال الأجسام المناعية المضادة أحادية المنشأ ضد الجزئ اللاصق – أي كادهرين.

الاسم :- محمد عبد الواحد جابر عفيفي **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :- الأمراض الجلدية والتناسلية **التخصص** :- الأمراض الجلدية والتناسلية

المشرفون:- ا.د/ إيمان عبد الفتاح سليط أ.د/ ليلى محمود رياض منتصر

د/ حسن فؤاد ندا

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد عبد المنعم شعيب

أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط أ.د/ عادل إمام حليم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- مضادات الأكسدة والعقم عند الرجال.

ANTIOXIDANTS AND MALE INFERYILITY.

الملخص

تم هذا البحث على ٦٠ مريض من الذين يترددون على العيادة الخارجية للأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية وتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: حوالي ١٥ من الذكور الطبيعيين الذين لهم أولاد، المجموعة الثانية: حوالي ١٥ من الذكور الذين يعانون من العقم والذين تم تشخيص دوالي الخصيتين ووجود ضعف في حركة الحيوان المنوي وقلة في عدد الحيوانات المنوية وأيضا كثرة الأشكال المشوهة ولا يوجد خلايا صديدية إلا في الحدود المسموح بها، المجموعة الثالثة: حوالي ١٥ من الذكور الذين يعانون من العقم والذين تم إثبات وجود ارتفاع في الأجسام المضادة ببلازما السائل المنوي مع عدم وجود أي أسباب أخرى تفسر العقم، المجموعة الرابعة: حوالي ١٥ من الذكور الذين يعانون من العقم ولا توجد أسباب تفسر سبب العقم.

وقد تم أخذ التاريخ المرضي وأجري الفحص العام والموضعي لكل حالة. كما تم إجراء تحليل السائل المنوي كاملا مع صباغته بصبغة البيروكسداز للتعرف على خلايا الدم البيضاء (الصديد) وتقدير مستوى مضادات الأكسدة الكلية، السوبر أكسيديبروكسيداز وجلوتاثيون ديسميوتيز لبلازما السائل المنوي بطريقة الاليزا.

ومن نتائج هذه الدراسة وجد هناك فرق ذا دلالة إحصائية في حالات العقم الناتجة عن الدوالي، اعتلال المناعة للجهاز التناسلي أو العقم الذي بدون أسباب في تقدير مستوى مضاد الأكسدة الذي يسمى (سوبر أوكسيد ديسميوتيز). أما بالنسبة لمضادات الأكسدة الكلية أو الجلوتاثيون بيروكسيديز فلا يوجد فرق ذا دلالة إحصائية في حالات العقم محل الدراسة.

لذا نوصي بإعطاء مضادات الأكسدة والتي تحتوي على السوبر أوكسيديز ديسميوتيز لتحسين نسبة الخصوبة في حالات العقم محل الدراسة.

الاســـم :- هيام محمد أبو النصر محمد حنوت **الدرجـة :-** دكتوراه
القســم :- الأمراض الجلدية والتناسلية **التخصص :-** الأمراض الجلدية والتناسلية
المشرفون :- ا.د/عبد الله محمد عطية د/ مصطفي أحمد همام
د/حاتم محمود السباعي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد عبد المنعم شعيب
ا.د/عبد الله محمد عطية ا.د/محمد رفعت الداخلي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة : دراسة التغيرات التي تحدث في مستوي كل من هرمون التستسترون المتاح حيويا (هرمون الذكورة) والديهيدروابياندروستيرون والميلاتونين بالدم في المراحل العمرية المختلفة .

STUDY OF THE CHANGES IN SERUM BIOAVILABLE TESTOSTERONE (B-T) , DEHYDROEPIANDROSTERONE AND MELATONIN IN DIFFERENT STAGES OF AGE .

الملخص

تنظم الغدد الصماء وظائف الجسم يصاحب عملية تقدم العمر التغيرات في وظائف الغدد الصماء مما يسبب اختلافا في مستوي الهرمونات مثل هرمون التستسترون المتاح حيويا ديهيدروابياندوسترون والميلاتونين .

يهدف هذا البحث إلي قياس أولا التغيرات المختلفة التي تحدث لكل من هرمون التستسترون الكلي والتستسترون المتاح حيويا في المجموعات العمرية المختلفة تضمنت هذه الدراسة ١٢٠ شخص سليم وقد تم تقسيمهم حسب السن إلي ٨ مجموعات أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هرمون التستسترون الكلي قد زاد بين المجموعة (١) إلي (٢) وذلك بسبب البلوغ .

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هرمون التستسترون الكلي قد زاد بين المجموعة (١) إلي (٢) وذلك بسبب البلوغ استطاع قياس الهرمون المتاح حيويا اثبات النقص الجزئي لهرمون الذكورة في الرجال ذو الأعمال المتقدمة في المجموعة الـ ٨ وهذا أيضا يؤكد دقة قياس الهرمون المتاح حيويا مقارنة بالقياس الكلي .

الهدف الثاني لهذه الدراسة دراسة التغيرات في مستوي الدهيا في الدم . وكان أعلي مستوي له في المجموعة (٤).

الهدف الثالث للدراسة هو دراسة التغيرات في مستوي هرمون الميلاتونين وجد أن هذا الهرمون قد انخفض مستواه من المجموعة (١) إلي (٢) ليصل إلي أقل مستوي المجموعة ٨ .

الاســم :- طارق محمد عبد العزيز الخولى، الدرجة :- دكتوراه
القسم :-أمراض القلب والأوعية الدموية التخصص :- أمراض القلب والأوعية الدموية
المشرفون:- ا.د/ علي رمزي عبد المجيد أ.د/ عادل إمام عبد المجيد
د/ أحمد أشرف رضا
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / جلال محمد السيد أ.د/ عادل إمام عبد المجيد
د/ أحمد أشرف رضا
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دراسة مقارنة بين استخدام الوسائل التداخلية للقسطرة القلبية ومذيبات الجلطات لفتح الشرايين التاجية عقب جلطة القلب الحديثة.
COMPARATIVE STUDY BETWEEN INVASIVE AND NON: INVASIVE METHODS FOR ACHIEVEMENT OF OPEN INFARCT RELATED ARTERY FOLLOWING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.

الملخص

تعتبر الدعامة الشريانية أفضل وسيلة للحصول على شريان يغذي القلب بدون قصور الشرايين التاجية.

وقد أوصى الباحث:

١- باستخدام الدعامات عقب حدوث الجلطة القلبية.

٢- واستخدام معدلات مناسبة لنفخ البالون.

٣- واحكام غلق التشققات الجدارية.

٤- استخدام الهيبارين ومشتقات الأسبرين بجرعات مناسبة.

وقد اعتبر الباحث أن قلة عدد المرضى الذين قام عليهم البحث من الأسباب التي تؤثر على دقته وأوصى الباحث بزيادة أعداد المرضى الذي تجرى عليهم الأبحاث.

الاسـم :- غادة محمود بسيوني سلطان **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :- أمراض القلب والأوعية الدموية **التخصص**:- أمراض القلب والأوعية الدموية

المشرفون:- ا.د/علي رمزي عبد المجيد أ.د/ آمال السيد أيوب

أ.د/ أحمد أشرف رضا أ.د/ سعيد شلبي منتصر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / خالد علي سرور أ.د/ طارق صلاح خليل

أ.د/ أحمد أشرف رضا أ.د/ علي رمزي عبد المجيد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- منظومة الخطورة عقب الاحتشاء القلبي الحاد مقارنة بين التقنية النافذة والغير نافذة .

RISK STRATIFICATION AFTER ACUTE MYOCARDIAL: INFARCTION COMPARATIVE STUDY BETWEEN INVASIVE AND NON INVASIVE TECHNIQUE.

الملخص

إن التعرف المبكر على المرضى ذوي درجات الخطورة العالية عقب الاحتشاء القلبى الحاد له أهمية إكلينيكية كبيرة وتتحدد درجات الخطورة عقب الاحتشاء القلبى الحاد بعدة عوامل مثل وظيفة البطين الأيسر والتى تتضح من نسبة التدفق الجزئي للبطين الأيسر وكذلك مدى حركة البطين الأيسر والحاجز بين البطينين .

ومن العوامل المحددة أيضا حجم عضلة القلب الحية المتأثرة بالاحتشاء سواء فى منطقة الشريان المصاب أو بعيدا عنه يضاف إلى هذه العوامل وجود ميل إلى اختلال ضربات القلب .

ويمكن تحديد حجم عضلة القلب الحية والتى ما زالت متأثرة بالاحتشاء القلبى عن طريق وسائل الفحص غير النافذة أو عن طريق قسطرة القلب وتصوير الشرايين التاجية ، وتستطيع وسائل الفحص غير النافذة تحديد درجات الخطورة بكفاءة كبيرة ولكن بعد ظهور مذيبات الجلطة أصبحت هذه الكفاءة مثار التساؤل وتعددت فيها الآراء .

هدف البحث

إن الهدف من هذا البحث هو دراسة منظومة الخطورة عقب الاحتشاء القلبي الحاد وكذلك تقييم أحسن استراتيجية للعلاج .

الأشخاص وطرق البحث

تجري هذه الدراسة على المرضى عقب أول إصابة لهم بالاحتشاء القلب الحاد والذي يمكن تشخيصه بوجود ألم بالصدر يستمر أكثر من نصف ساعة وكذلك بعلامات رسم القلب وارتفاع إنزيمات القلب . ويتم فحص هؤلاء المرضى :

١- بجهاز رسم القلب لمدة ٢٤ ساعة
٢- فحص بالموجات الصوتية علي القلب
٣- رسم قلب بالمجهود غير قمي
٤- القسطرة القلبية

الاســـم :- محمود حمزة أحمد مسعد **الدرجــة** :- دكتوراه
القســـم :- القلب والأوعية الدموية **التخصـص** :- القلب والأوعية الدموية
المشرفون:- ا٠د/ سعيد عبد الحفيظ خالد أ.د/ طارق صلاح خليل
د/ عبد الله مصطفى كمال د/ ماجد حسن العبادي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أسامه عبد العزيز سالم
أ.د/ سعيد عبد الحفيظ خالد أ.د/ طارق صلاح خليل
أ.د/ سعيد شلبي منتصر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- العلاقة بين العوامل الخطرة لأمراض الذبحة الصدرية ومدى إصابة الشرايين التاجية وكذلك كفاءة عضلة القلب .
RISK FACTORS IN- PATIENTS WITH ISCHEMIC HEARX ISEASE:
IN RELATION TO THE EXTENT OF CORONARY RTERY LESION AND LEFT VENTRICULAR FUNCTION.

الملخص

ازدادت نسبة الإصابة بأمراض القلب وخاصة أمراض قصور الشريان التاجي في الآونة الأخيرة. ونظرا لارتفاع تكلفة علاج المريض خاصة بعد استحداث المعدات الطبية مثل استخدام القسطرة التداخلية وتثبيت الدعامات علاوة على ما تتركه من أثر على المـريض فقـد بـدأ البحث عن العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بهذا المرض والبحث في كيفية تجنب هذه العوامل المؤثرة و معالجتها .

وبالدراسة وجد أن من أهم هذه العوامل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم بالإضافة إلى التدخين ووجود سكر غير منتظم بالدم .

وبالدراســة والبحــث وجد أن معالجة هذه العوامل الخطرة تقلل من نسبة الإصــابة بهذا المرض بالإضافة إلى أن معالجتها في المرضى المصابين بقصور الشريان التاجي فإنها تقلل من حدة الإصابة والمضاعفات الناتجة عن هذا المرض .

لــذا وجب التركيز على اكتشاف هذه العوامل وإظهار خطورتها وكيفية تجنبها حتى يتسنى لنا الوقاية من هذا المرض.

الاســـم :- سمير محمد حسن الجزار   الدرجـة :- الدكتوراه

القســم :- طب المناطق الحارة   التخصـص :- طب المناطق الحارة وصحتها

المشرفون:- ا٠د/صلاح إبراهيم سيف الدين   ا.د/ أحمد عباس رؤوف

ا٠د/ محمد عبد الله نوار   ا٠د/ كمال خالد راجح

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / صلاح إبراهيم سيف الدين

ا٠د/ علي أحمد وهيب   ا٠د/ هاني سعيد صبري

ا٠د/ كمال خالد راجح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عـنوان الرسـالة :- الشـواهد الإكلينيكـية والمخاطر في مرضي البروسيلا المصابين بالبلهارسيا والغير مصابين .

DIFFERENT PRESENTATIONS AND RISK FACTORS OF BRUCELLOSIS AMONG SCHISTOSOMAL AND NON SCHISTOSOMAL PATIENTS .

الملخص

إن مرض البروسيلا من الأمراض المتوطنة في مصر وخاصة في المحافظات الزراعية مثل محافظة المنوفية حيث توجد حالات جديدة ومتزايدة كل عام . إن هدف هذه الدراسة هو توضيح الشواهد الإكلينيكية والمخاطر لهذا المرض في مرضي البروسيلا المصابين بالبلهارسيا والغير مصابين بها . ومن نتائج هذه الدراسة اتضح أن مــرض البروسيلا يؤثر في جميع أجهزة الجسم وكانت المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمــرض البروسـيلا مــع مــرض البلهارسيا حسب الترتيب : الفلاحين ، الأشخاص الملازمين للحــيوانات المريضـــة ، مســتهلكي اللبن الخام ، عمال معمل الألبان ، رعاة الأغنام ، والعمال البيطريين . أما الإصابة بالبروسيلا بدون البلهارسيا فكانت حسب الترتيب : الأشخاص الملازمين للحــيوانات المريضـــة ، مســتهلكي اللبن الخام ، رعاة الأغنام ، والعمال البيطريين ، الفلاحين وأخيرا عمال معمل الألبان . وكانت البلهارسيا هي الأخرى أحد المخاطر علي مرضي البروسيلا حيـث تكـون أعــراض المرض بصورة شديدة ويصبح المرض مزمنا ولما كان البروسيلا أحد الحمــيات المنتشـــرة في مصر حيث أن الإصابة تشمل معظم أجهزة الجسم ويمكن أن يأتي علي صـــورة مخـــتلفة ولذلك يجب أخذه في الاعتبار أثناء التشخيص التفريقي للحميات ولذلك نوصي بالآتي :-

أهمـــية التشخيص الدقيق لمرض البروسيلا والحث علي إقامة برنامج قومي للقضاء علي مرض البروسيلا وعمل دراسة تجريبية لتوضيح تمركز ميكروب البلهارسيا في ديدان البلهارسيا .

الاســم:- سعيد سالم أحمد طلب **الدرجــة**:- دكتوراه

القســم:- طب المناطق الحارة **التخصص**:- طب المناطق الحارة وصحتها

المشرفون:- ا٠د/أحمد عبد اللطيف أبو مدين ا٠د/ أحمد عباس رؤوف

ا٠د/هاني سعيد صبري ا٠د/ كمال خالد راجح ا٠د/ محمد عبد الله نوار

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / هاني سعيد صبري ا٠د/ نعمان محمد حسيب

ا٠د/فتحي عبد الوهاب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة**:- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة: العلاقــة بين الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) والبلهارسيا مانسوني في المصريين .

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEPATITIS C VIRUS AND SCHISTOSOMA MANSONI INFECTION IN EGYPTIAN PATIENTS .

الملخص

يعتــبر مرض البلهارسيا والالتهاب الكبدي الفيروسي (سي)من أهم أسـباب الالــتهاب الكــبدي المزمن ولإيجاد العلاقة بين الالتهاب الكــبدي الفيروســي (سي) والبلهارسيا في مصر فقد تناول البحث اختــيار مائــة مريض مصابين بالبلهارسيا المعوية النشطة وتم الفحص الإكلينيكي الدقيق وعمل تحليل بول وبراز وصورة دم كامل وعمل منظار شرجي وأشعة تليفزيونية علي البطن بالإضافة إلي وظائف كبد وكلي مع عمل اختبار فيروس (سي) بالأليزا ، بي سي آر .

وقــد أظهــر الدراســة وجود نسبة مرتفعة من مرضي البلهارسيا مصابين بفيروس (سي) وهي حوالي ٣٠% باختبار (بي سي آر) ، و٣٣% بالأليزا .

وقــد وجد أن البلهارسيا من أهم العوامل الأساسية لفيروس (سي) إذ اتضح أن الحقن بالطراطير في الماضي وكذلك نقل الدم والتدخل الجراحي والوخز بالإبر (الوشم) من أهم أسباب نقل العدوي للالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) .

ولذلك يجب أن تكون هناك دراسات أكثر لتحديد العوامل التي تساعد علي انتشار التهاب الكبدي الفيروسي وكذلك طرق الوقاية وإيجاد الحلول لمنع انتشاره .

الاســم :- أسامة عبد السلام محمود شامة **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- طب الأطفال **التخصص :-** طب الأطفال

المشرفون:- ا.د/ فرحات عبد الغني الجزار ا.د/ فريده حسين الرشيدي

ا.د/ أحمد عباس رؤف د/ أحمد ثابت محمود

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ممدوح يوسف رفعت ا.د/محمد فتح الله مصطفي

ا.د/ فريده حسين الرشيدي ا.د/ أحمد عباس رؤف

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة تركيز الإنزيم النظيري الكرياتين كارينيز ب – ب فـي مصل الدم للأطفال حديثي الولادة المصابين بنقص الأكسجين عن المخ ومدي تأثيره بإعطائهم الماغنسيوم .

CREATINE KINASE ISOENZYME BB CONCENTRATIONS IN THE SERA OF ASPHYXIATED NEWBORN INFANTS AND THE EFFECTOF MAGNESIUM ADMINISTRATION ON ITS LEVEL .

الملخص

تم إجراء هذه الدراسة علي ٤٧ طفلا حديثي الولادة ومكتملي النمو مقسمين إلى مجموعتين :

المجموعة الأولي: تشمل على ٣٣ طفلا مصابين بنقص الأكسجين عـن المـخ (الاختـناق المصـاحب للـولادة) وتم تقسيمها إلى مجموعتيـن : المجموعة (١-أ) وتضم ١٨ طفلا تم إعطائهم سلفات الماغنسيوم بالحقن الوريدي بـبطء شديد بعد ٤-٦ ساعات من الولادة والمجموعة (١-ب) وتضم ١٥ طفلا تم علاجها بدون سلفات الماغنسيوم .

المجموعة الثانية : تشمل على ١٤ طفلا طبيعيا للمقارنة . وأظهرت هذه الدراسة الآتى :-

-أن متوسـط إنـزيم الكرياتيـن كاينيز الكلى وأنزيمة النظيري س كى – ب ب بالدم عند ٤-٦ ساعات من الولادة أعلي إحصائيا في الأطفال المصابين بالاختناق المصاحب للولادة عن الأطفال الطبيعيين .

-انخفاض مستوي متوسط إنزيم الكرياتين كاينيز النظي ري س كى – ب ب عند ٢٤ ساعة من الـولادة انخفاضــا ذو دلالــة إحصــائية عنه عند ٤-٦ ساعات فى الأطفال المعالجين بسلفات الماغنسيوم فى حين كان هناك ارتفاعا فى مستوي هذا الإنزيم عند ٢٤ ساعة فى الأطفال التى لم تعالج بسلفات الماغنسيوم ويظهر هذا الانخفاض فى الحالات المصابة باختناق متوسط أو بسيط .

-واستمر على قيد الحياة من الحالات المرضية ٢٢ حالة (٦٦,٧%) بينما توفى ١١ حالة (٣٣,٣%) ويتضــح من هذه الدراسة إن إعطاء الماغنسيوم كان له تأثيرا إيجابيا فى الحالات المصـابة باختـناق متوسـط وبسيط ولم يتضح هذا التاثير فى الحالات المصابة باختناق شديد ربما للتأثير الشديد للإصابة بالاختناق الشديد علي الجسم عامة وليس المخ فقط .

الاســم :- محمد أحمد عطيه سالم خضر **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- طب الأطفال **التخصــص :-** طب الأطفال

المشرفون:- ا.د/ فرحات عبد الغني الجزار أ.د/ أحمد عباس رؤف

أ.د/ سهير سيد أبو العلا د/ فريده حسين الرشيدي د/ فهيمه محمد حسان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/فرحات عبد الغني الجزار

ا.د/مرتضي حسن الشبراوي ا.د/علي محمد الشافعي د/ فهيمه محمد حسان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :- دراسة المسببات الفيروسية في حالات الالتهاب الكبدي الحاد في أطفال محافظة المنوفية (دراسة ممتدة).

RELATIVE OCCURANCE OF DIFFERENT ACUTE: VIRAL HEPATITIS IN MENOUFYIA GOVERNORATE LONGITUDINAL STUDY.

الملخص

يعتبر الالتهاب الكبدي بنوعيه الحاد والمزمن من الأمراض المنتشرة بيــن أطفــال جمهورية مصر العربية ومن الفيروسات الكبدية التي تصيب كبد الأطفال فيروس أ،ب،ج،د،ه والمحصــلة النهائــية للاصابة بتلك الفيروسات اما التهاب كبدي حاد، التهاب كبدي مزمن، التهاب كبدي حاد نشط وحمل للفيروس دون احداث أعراض مرضية.

ويهــدف البحث الى دراسة مدى انتشار الفيروسات الكبدية بين أطفال محافظة المنوفية ودراسة المحصــلة النهائية بعد ستة أشهر من الاصابة من حيث نسبة الشفاء، والوفيات، ومعدل الحالات المرضية المزمنة وقد تم عمل الدراسة بمعهد الكبد وخضع ١٦٠ طفل مصاب للفحص الاكلينيكي والفحص المعملي وأسفرت النتائج عما يلي:

أولاً : بلغت نسبة الاصابة بفيروس أ الحاد الى ٦٠% وبلغت نسبة الوفيات منهم ٤٫٦% نتيجة لالتهاب كبدي حاد مشتعل- ١٫٥% نتيجة أنيميا فشل نخاع العظام ووصلت نسبة الشفــــاء منه ٩٣٫٩%.

ثانــيا" : بلغت نسبة الاصابة بفيروس ب الحاد ١٢٫٥% ووصلت نسبة الاصابة بفيروس ب ، د الـــى ١٫٩% وبلغـــت الاصابة ذروتها في العمر السني من ٣ الى ٦ سنوات وبمتابعة الأطفال المصـــابين وجد أن نسبة الوفيات بلغت ٦٫٢٥% بينما بلغت نسبة حامل الفيروس ١٢٫٥% كما

وصــلت نسبة الالتهاب الكبدي المزمن ١٢٫٥%.والاصابة بفيروس ب *د يزيد احتمالية حدوث الالتهاب المزمن الى ٦٦٫٦%.

ثالــثا" : بلغت نسبة الاصابة بفيروس ج الى ٣٫٧٥% في الأطفال المصابين بالتهاب كبدي حاد بيــنما وصــل معدل التحول الى الالتهاب المزمن الى ٤٠% ولاتوجد حالات وفيات بين هؤلاء الأطفال.

رابعــا" : بلغت نسبة الاصابة بفيروس ه ٢٤٫٣% بينما وصلت نسبة الشفاء منه الى ٩٦٫٩% وبلغ معدل الوفيات الى ٣٫١% وأثبت البحث وجود علاقة بين الاصابة بذلك الفيروس ومصادر المياه والصرف الصحي.

خامســا" : بلغــت نســبة الاصابة بعوامل أخرى غير الفيروسات السابقة ٨٫٧٥% وبلغت نسبة الوفيات ٨٫٣%.

ويوصــي البحــث بتعمــيم التطعيم ضد الالتهاب الكبدي أ والاهتمام بالبنية الأساسية خاصة في المجتمعات القروية من خلال مياه شرب نقية ووسائل صرف صحي حديثة.

الاســـم :- فيصل مصطفي مصيلحي فرحات **الدرجــة :-** دكتوراه
القســم :- طب المجتمع والبيئة **التخصــص :-** طب الصناعات والصحة المهنية
المشرفون:- ا.د/تغريد محمد فرحات ا٠د/جعفر محمد عبد الرسول
ا.د/ محمود محمد عمرو ا.د/ وليم كنت انجر د/ محمد محمود شبل
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ تغريد محمد فرحات ا.د/ جعفر محمد عبد الرسول
ا٠د/محمد كامل السبكي ا.د/ جمال حسن السمرة
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة التأثيرات السلوكية والعصبية بين العمال المعرضين مهنيا للمبيدات الحشرية.

STUDY OF NEUROBEHAVIORAL EFFECTS AMONG WORKERS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO PESTICIDES.

الملخص

المقدمة: تستخدم المبيدات الحشرية بدرجة كبيرة فى جميع انحاء العالم .يتم استخدام المبيدات الحشرية بشكل اساسي فى مجالات الزراعة وكذلك لاعراض الصحة العامة كمكافحة الملاريا أو الفئران وغيرها من الآفات الضارة بصحة الانسان .تؤثر المبيدات اساسا على الجهاز العصبى إذا ما تم التعرض إما لكميات كبيرة تصل لدرجة التسمم أو كان التعرض لكميات ضئيلة ولكن بشكل منتظم ولمدة طويلة كما هو الحال فى عمال الزراعة. تعتبر الاختبارات لسلوكية احد الوسائل الاساسية التى تم استخدامها فى كثير من الابحاث لتشخيص التغيرات التى قد تطرأ على الجهاز العصبى لكن على الرغم من التقدم الهائل فى استخدام الاختبارات السلوكية فى مجال السموم البيئية والمهنية إلا ان الحاجة مازالت قائمة لدراسة التأثيرات السلوكية والعصبية للمبيدات الحشرية خاصة التعرض المهني .

النتائج: الاشخاص المعرضون والاشخاص غير المعرضون لم يختلفوا احصائيا في متوسط العمر ولا في متوسط سنوات التعليم .معظم الاشخاص موضع الدراسة اتمو الدراسة الثانوية (٧٧% – ٦٨ %) بالترتيب . لا يوجد فرق إحصائي بين المجموعتين موضع الدراسة في المستوي الاجتماعي ،الوزن، الطول،نسبة التدخين،أو عدد أكواب الشاي أو القهوة المستهلكة يوميا . مادة الأستيل كولين استيراز أوضحت فرقا ذا دلالة إحصائية بين الاشخاص المعرضين وغير المعرضين حتي بعد تثبيت عوامل السن ومستوي التعليم. الاشخاص المعرضون اوضحوا اداء أقل من الغير معرضين في معظم الاختبارات السلوكية حتي بعد تثبيت عوامل السن ومستوي التعليم.أداء العمال المعرضين كان ذا دلالة إحصائية في الاختبارات الآتية:احتبار المتشابهات اختبار رموز الارقام ،اختبار توصيل الارقام ، اختبار توصيل الارقام بالحروف والأرقام بالارقام اختبار شطب الحروف ،اختبار PASAT ، اختبار اعادة الارقام ، اختبار بنتون . لم تكن هناك أي علاقة بين مادة الأستيل كولين والاختبارات السلوكية لكل من العمال المعرضين وغير المعرضين . كان هناك اتجاة نحو ضعف الاداء في الاختبارات السلوكية وبين طول مدة العمل في رش المبيدات .استبيان تقييم الشخصية أوضح أن الاشخاص المعرضين للمبيدات يميلون للعصبية أكثر من الاشخاص غير المعرضين.

الاســـم :- منال أحمد أحمد البتانوني **الدرجـــة :-** دكتوراه

القســـم :- طب المجتمع والبيئة **التخصـــص :-** طب الصناعات والصحة المهنية

المشرفون :- ا٠د/ تغريد محمد فرحات ا٠د/ محمد كامل السبكي

ا٠د/ جعفر محمد عبد الرسول ا٠د/ أحمد حسين عبد الكريم

د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / تغريد محمد فرحات ا٠د/ محمد كامل السبكي

ا٠د/ جعفر محمد عبد الرسول ا٠د/ علي عبد الهادي مسعود

ا٠د/ محمد عزت علوان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراســة التأثـيرات السلوكية والعصبية بين عمال الطباعة (محافظة المنوفية) .

STAUDY OF NEURO BEHAVIORAL EFFECTS AMONG : WORKERS IN PRINTING INDUSTRY (MENOUFIYA GOVERNORATE) .

الملخص

تمت دراسة مجموعة من العمال المعرضين مهنيا للرصاص بمطبعة جامعــة المنوفية ، وكذا تمت دراسة مجموعة أخري من العمال لم يســبق لهم التعرض مهنيا للرصاص وذلك عن طريق ملء استمارة اســتبيان وإجــراء فحص إكلينيكي شامل وتقييم عصبي سلوكي من خــلال بطارية اختبارات وكذلك تمت عدة فحوص معملية للدم والبول ودراسة لبيئة العمل ، وقد لوحظ أن :

أن زيادة مستوي الرصاص بالجو عن الحد المسموح به دوليا ، يؤدي إلي ارتفاع نسبته بالدم مما يؤثــر علي زيادة معدل انتشار الأعراض الإكلينيكية المختلفة ، والتي تظهر بوضوح كلما ارتفع مستوي الرصاص بالدم .

كما أن ارتفاع مستوي الرصاص بالدم ، يكون له تأثير مباشر علي بعض مؤشرات الدم الأخرى ، ويــؤدي بدورة لارتفاع مستوي حامض أمينو لفيولينيك بالبول . كذلك لوحظ أن زيادة مستوي الرصاص بالدم ، يصحبه تدهور كفاءة الأداء في بطارية الاختبارات المعرفية المختلفة ، وارتفاع معدل انتشار أنماط الشخصية المختلفة وذلك بعد إظهار أو بعد إخفاء تأثير بعض العوامل الأخرى التي تساعد علي تدهور تلك الكفاءة .

وكذا تبين أنه كلما زاد متوسط عمر الفرد ، أو زادت مدة تعرضه للرصاص أو انخفض مستوي تعليمه كلما أدي ذلك لتدهور كفاءة أدائه في بطارية الاختبارات المختلفة ، وارتفاع معدل إصابته بأنماط الشخصية المختلفة .

الاسم :- صفاء عبد الفتاح السيد بدر **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- طب المجتمع والبيئة **التخصص :-** طب المجتمع والبيئة

المشرفون :- ا.د/تغريد محمد فرحات ا٠د/ شريف الشرقاوي

د/ ربيع الدسوقي البهنسي د/ أماني محمد رفعت

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ محمد كامل السبكي ا٠د/تغريد محمد فرحات

ا٠د/صافيناز السعد شلد. د/ ربيع الدسوقي البهنسي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة هشاشة العظام بين السيدات فوق سن الأربعين حتى الخامسة والستين .

STUDY OF OSTEOPOROSIS AMONG WOMEN FROM 40-65 YEARS .

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلي دراسة العوامل المؤثرة علي كثاف العظام بين السيدات من سن ٤٠ سنه وحتي ٦٥ سنه وقد تمت هذه الدراسة بين النساء المترددات علي مركز صحة المرأة بمعهد ناصر لقياس كثافة العظم حيث فحصت السجلات لحوالي ١٢٥٠ سيده من المترددات علي المركز وكانوا يعانون من نقص في كثافة العظام عن المعدل الطبيعي حيث روجعت عوامل الخطورة لديهن والتي ترتبط غالبا بنقص في كثافة العظام عن المعدل الطبيعي والتي ترتبط غالبا بنقص في كثافة العظام وتمت مقارنتها بنفس العدد من السجلات لسيدات ثبت بأشعة الديسكا أن كثافة العظام لديهن طبيعية .بدراسة العلاقة بين مختلف عوامل الخطورة وكثافة العظام وجدت أن هناك علاقة طردية بين كثافة العظام وممارسة المشي ، النشاط البدني اليومي مؤشر كتلة الجسم ، المجهود الوظيفي والمستوي التعليمي في حين وجدت علاقة عكسية بينها وبين المرحلة السنية للسيدات ، المدة المنقضية بعد سن اليأس ومعدل الانجاب بالاضافة إلي مدة التدخين للمدخنات .

للبحث عن العلاقة بين كثافة العظام وواحد من الدلالات الكيميائية الحيوية (دلالات الامتصاص) دي بي دي (ديوكسي بيريدينولين حر) . تم اختيار ٩٩ سيدة عشوائية بين المترددات علي المركز صحة المرأة بمعهد ناصر لقياس كثافة حيث جمعت عينات بول من كل سيدة (عينه البول في الصباح) لعمل هذا الاختيار وتم قياس كثافة العظام لكل سيدة منهن وجدت علاقة عكسية بين القيم الناتجة من اختبار دليل الامتصاص (دي بي دي) وقياسات كثافة العظام للسيدات اللاتي شملتهن الدراسة .تم تنفيذ برنامج تعليمي موجه للوقاية من مرض هشاشة العظام مع تقييم تأثير هذا البرنامج علي المتلقيات حيث اختيرت المشاركات في هذا الجزء من السيدات المختارات سابقا لعمل اختبار دي بي دي واتضح بأشعة الديكسا انهن في مرحلة ما قبل وهن العظام حيث تم تقسيمهن إلي مجموعتين : مجموعة مشاركة في البرنامج (١٦ سيدة) ومجموعة غير مشاركة (١٨سيدة) وكانت المجموعتين تخضعن للعلاج الوقائي بعقار ألندورنات صوديوم ٥ مجم / يوميا .

الاسم :- توفيق محمد عبد المطلب محمد الدرجة :- دكتوراه

القسم :- الميكروبيولوجي التخصص :- بكتريولوجيا طبية

المشرفون :- ١٠ د/ حسن البنا يونس ا.د/ محمد سيد مصطفي

د/ نيرة أحمد عيسي د/ مبروك محمد غنيم

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / حسن البنا يونس أ.د/ عمر محمود الدالي

ا.د / صبري محمد رزق د/ نيرة أحمد عيسي د/ مبروك محمد غنيم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- الأنواع الجينية للفيروس الكبدي(ج)في مرضي الكبد المزمنة

HCV GENOTYPES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE .

الملخص

إن الإصابة بالفيروس الكبدي (ج) تمثل أكبر المشاكل الصحية في العالم ومصر خاصة حيث أنة ينتقل عن طريق الدم ومشتقاته فقد تؤدي الإصابة به في معظم الاحيان إلي تليف الكبد وسرطان الكبد.

تم تقسيم الفيروس إلى ستة أنواع جينية رئيسية وخمسين نوع فرعي وذلك طبقا للتباين فى التركيب الجيني للفيروس ويعتبر النوع الجيني (٤) أكثر الأنواع الجينية انتشارا فى مصر .

بعد أجراء كثير من الأبحاث وجد من نتائج بعض هذه الأبحاث أن هناك علاقة بين الأنواع الجينية وبين معدل انتشار الفيروس في مكان ما وحدة المرض الكبدي وكذلك الاستجابة للعلاج.

وجد أيضا أن هناك بعض العوامل التى تتظافر مع الفيروس الكبدي (ج) فى حدة المرض الكبدي مثل زيادة نسبة الحديد بالدم ،نقص الزنك، الإصابة بالفيروس الكبدي (ب)،البلهارسيا وكذلك الإصابة بمرض البول السكري .

وتكمن معرفة النوع الجيني للفيروس في تحديد نوع وجرعة العلاج وكذلك في استحداث مصل للفيروس.

من أحد العلاجات التى تم استخدامها لعلاج الفيروس عقار د.د.ب ولكنها ليست فعالة في القضاء علي الفيروس.

الاســـم :- أحمد عامر عبد الوهاب   الدرجـة :- دكتوراه
القســـم :- الامراض الصدرية والتدرن   التخصص:- الامراض الصدرية والتدرن
المشرفون:- ا.د/محمد محمود عبد الغفار   ا.د/ممدوح رضوان
ا.د/اسامه فهيم منصور   ا.د/ هشام السيد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عادل خطاب   ا.د/علي عبد الرحيم مبروك
ا.د/محمد محمود عبد الغفار
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عـنوان الرسـالة :دراسة العينات المختلفة المأخوذة عن طريق المنظار الشعبي الليفي الضوئي قي تشخيص سرطان الرئة.

STUDY OF DIFFERENT BIOPSY PROCEDURES OF : FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN DIAGNOSIS OF LUNG CANCER .

الملخص

يعتبر سرطان الرئة من الأمراض الشائعة هذه الأيام ومن اكثر اسباب الوفاة من امراض الصدر في إحصائيات العشر سنوات الاخيرة.

وقـد تم إجراء هذا البحث لتقييم دور المنظار الشعبي الليفي الضوئي في تشخيص سرطان الرئة .

اشتملت هذه الدراسة علي ٧٠ مريض تم عمل لهم العينات الآتية باستخدام المنظار الشعبي الليفي وكانت نسبة تشخيصهم كالآتي :-

* غسيل شعبي ٦٥%
* عينة من جدار الشعب الهوائية ٨٦%
* عينة باستخدام الفرشاة ٧٤ %
* عينة عبر جدار الشعبة الهوائية بالجفت ٦٨%
* عينة عبر جدار الشعبة الهوائية باستخدام الأبر الماصة ٧٥%

الاســــم :- السيد عبد الشافي حسنين أحمد عبد الله **الدرجـــة :-** دكتوراه

القســـم :- الأمراض الصدرية والتدرن **التخصــص :-** الأمراض الصدرية والتدرن

المشرفون :- ا.د/علي عبد الحليم مبروك ا٠د/ محمد محمود عبد الغفار

ا٠د/ أسامة فهيم منصور د/ خالد محمد لطفي بديوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ عصمت علي عبد النبي ا٠د/ أسامة فهيم منصور

ا٠د/ عمرو عبد المنعم درويش

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : محتوي السيتوكينات في السائل البللوري : دراسة مقارنة بين الانسكاب البللوري الدرني وغير الدرني .

CYTOKINE CONTENTS OF PLEURAL EFFUISON :A: COMPARATIVE STUDY BETWEEN TUBERCULOUS AND NON TUBERCULOUS PLEURAL EFFUISON .

الملخص

يعتبر تشخيص الانسكاب البللوري من المشاكل التي يواجهها الأطباء للوصول إلى سبب هذا الانسكاب بعد العديد من الأبحاث يبقى ٢٠% من المرضى بدون سبب واضح لهذا الانسكاب بالنسبة للإنسكاب البللوري الدرني هناك العديد من الوسائل التشخيصية حيث سجلت نسبة التشخيص بواسطة مزرعة السائل البللوري حوالي ٢٠-٧٠% ونسبة التشخيص بواسطة آخر عينة من الغشاء البللوري وزرعها تصل إلى ٧٠-٩٥% . بالمثل فإن تشخيص الانسكاب البللوري السرطاني يعتبر أيضا من المشاكل التي تواجه الأطباء حيث سجلت نتائج ايجابية لدراسة نوع الخلايافي ٤٠-٨٧% تقريبا من الحالات .أما بعد أخذ عينة للغشاء البللوري أعطت نتائج ايجابية في ٤٠-٧٥% تقريبا من الحالات من أجل ذلك تم التفكير في البحث عن ايجاد دلالات كيميائية للتفرقة بين السائل البللوري الدرني والسائل البللوري الغير درني وكان هذا هوالهدف من هذه الدراسة .

اشتملت هذه الدراسة على ٦٢ مريض كانوا محجوزين في كلا من قسم الصدر بالمستشفى الجامعي بالمنوفية وقسم الصدر بالمستشفي الجامعي بالاسكندرية ومستشفي صدر دمنهور حيث تم تقسيم هؤلاء المرضي إلي أربعة مجموعات رئيسية :

١- مجموعة الانسكاب البللوري الدرني وتشمل ٢٤ مريض . ٢- مجموعة الانسكاب البللوري السرطاني وتشمل ٢٠ مريض . ٣- مجموعة الانسكاب البللوري الصديدي وتشمل ٧ مرضى .
٤- مجموعة الانسكاب البللوري الارتشاحي وتشمل ٧ مرضي . وأجريت هذه الابحاث لكل مريض :

*فحص السائل البللوري بالطرق الآتية (تحديد كمية البروتينات - فحص خلايا السائل البللوري - عمل شريحة بطريقة الزيلنيلسن وكذلك زراعة السائل على العديد من المزارع ودراسة تفاعل البوليمراز المتسلسل للحامض النووي لميكروب الدرن ومعايرة نسبة الانترفيرون جاما وعامل التتكرز ألفا والانترلوكين رقم ٢) .

*فحص عينة من الغشاء البللوري الجداري لبعض المرضي وعمل منظار للرئة وأشعة مقطعية عند الضرورة .

*اختبار تيوبركلين لكل المرضي .

هذه الدراسة استنتجت الآتي :


نسبة الانترفيرون جام في السائل البللوري عند مستوي ٧٠ بكوجرام /مليلتر ذات دلالة تشخيصية ويمكن بها التفرقة بين السائل البللوري الدرني والسائل البللوري السرطاني بنسبة حساسية وخصوصية عاليتين (٩٥,٨% ، ١٠٠%)

.يعتبر تفاعل البولميراز المتسلسل اختبار جيد وسريع لتشخيص الانسكاب البللوري الدرني لكن قياس نسبة الانترفيرون جاما أفضل منه في التفرقة بين السائل البللوري الدرني السرطاني حيث سجلت هذه الدراسة نسبة حساسية وخصوصية لتفاعل البولميراز المتسلسل (٧٥% ، ١٠٠%) .

الاســـم :- هشام مصطفي زكي عبد الرازق **الدرجــة :-** دكتوراة
القســم :- الأشعة التشخيصية **التخصص :-** الأشعة التشخيصية
المشرفون :- ا٠د/عادل محمد الوكيل ا٠د/ محمد سامي البيلاوي
ا.د/محمد رمضان الخولي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد رمضان الخولي ا٠د/السيد المكاوي
ا.د/محمد عبد الشهيد راشد
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة : التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي لإصابات الغدة النخامية وجوار السرج التركي.
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF PITUITARY AND PARASELLAR LESIONS.

الملخص

من المعروف ان الغدة النخامية وجوار السرج التركي تحتوي علي تجمع معقد من الغدد الصماء والنسجة العصبية والوعائية والتركيبات الهيكلية ،وهناك العديد من الامراض الإكلينيكية ناتجة عن الإصابات التي تحدث في هذه المنطقة ولذلك اصبح التصوير الطبي وسيلة هامة ونافعة للتشخيص في مثل هذه الحالات ولقد أثبت الدارسون مدي فاعلية التصوير بالرنين المغناطيسي في تقييم ودراسة الغدة النخامية وجوار السرج التركي ، وكان الغرض من هذه الدراسة هو أن نظهر ونزيد من الدور الذي يلعبة الرنين المغناطيسي في تشخيص وتقييم الغدة النخامية وما جاورها.وفي هذا العمل تناولنا دراسة نوع وخصائص الاشارات التي تتعكسها الإصابات المختلفة وذلك حسب ازمة الفحص كما تم دراسة مدي اظهارها بالمواد الصابغة.الرنين المغناطيسي مكنا من الحصول علي مقاطع اكليلية وسهمية مباشرة والمريض في الوضع راقد بسهولة بدون اللجوء إلي أوضاع غير مريحة للرأس والرقبة كما كان الحال في التصوير بالاشعة المقطعية صهريج فوق السرج التركي يتم تصويرة بدقة وتوضيحة بسهولة بالرنين المغناطيسي ولذلك فإن اصابات السرج وتاثيرها علي الملتقي البصري يتم عرضها ومشاهدتها بدقة . لقد تخطينا مرحلة مجرد تشخيص الورم ونرغب في معرفة تأثير هذا الورم علي أي تركيب عصبي ووعائي بدقة فعلي سبيل المثال في اورام جوار السرج نتوقع أن نري درجة تغيير شكل الملتقي البصري ايضا نريد معرفة علاقة الاوعية الدموية المركزية في قاع المخ بالإصابة ونريد أن نصور امتداد أورام العصب البصري إلي ما بعد الملتقي البصري والرنين المغناطيسي قد مكننا من الحصول علي نتائج ناجحة في هذا المجال .


الماجستير

الاســم :- جمال الصابر محمد السيد الدرجة :- الماجستير

القسم :- التخدير التخصص :- تخدير

المشرفون :- ا٠د/ عمر عبد العليم عمر ا٠د/ممدوح السيد لطفي

ا٠د/ عصام عبد الحميد إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / عمر عبد العليم عمر ا٠د/ماجدة فؤاد يحي

ا٠د/ إنعام فؤاد جاب الله

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- كفاءة التهوية التنفسية أثناء التخدير الكلي التلقائي باستخدام الممر الهوائي الفم بلعومي ذي البالونة أو الممر الهوائي الحنجري .

ADEQUACY OF VENTILATION DURING GENERAL :ANESTHESIA IN SPONTANEOUSLY BREATHING ANESTHETIZED PATIENTS USING A CUFFED OROPHARYNGEAL AIR WAY OR LARYNGEAL MASK AIR WAY .

الملخص

المقدمة :

لقد أصبح استخدام أدوات مستحدثة فى التخدير أمرا ضروريا حيث أصبح الممر الهوائى الفم بلعومي والممر الهوائي الحنجري بدائل لأنبوبة القصبة الهوائية .

ولذلك أصبح من المهم دراسة كفاءة التنفس للمرض أثناء استخدام هذه الأدوات أمرا ضروريا ولذلك سوف نعتمد فى تقييم كفاءة التنفس علي قياس ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير وكذلك ضغطه فى الدم أثناء إجراء الجراحة .

الهدف من البحث : الهدف من هذه الدراسة هو تقييم كفاءة التهوية التنفسية للمر الهوائى الفم بلعومى والممر الهوائى الحنجري وتأثيره علي كفاءة التنفس وذك عن طريق ثاني أكسيد الكربون فى هواء الزفير والدم .

المرضي وطرق البحث : سوف تجري هذه الدراسة على ستين من المرضى من الفئة الأولى والثانية تبعا لتصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير الذين يخضعون لإجراء عمليات جراحية بدون استخدام جهاز التنفس الصناعي تحت تأثير مخدر كلي وسوف تقسم المرضي إلي مجموعتين :-

المجموعة الأولي ٣٠ مريض : سوف يتم تركيب الممر الهوائي الفم بلعومي بعد بدء التخدير واستقرار الحالة .

المجموعة الثانية ٣٠ مريض : سوف يتم تركيب الممر الهوائي الحنجري بعد بدء التخدير واستقرار الحالة وسوف يتم بدء التخدير الكلي بعقار البربوفول بجرعة (٣ مجم / كجم) والفنتانيل (١ ميك / كجم) عن طريق الوريد وسوف يستمر التخدير بعد ذلك عن طريق غاز الهالوثان (٢-٣%) وأكسيد النيتروز نسبة ٦٠% مضاف إلية الأكسجين . وهؤلاء المرضي لا يتم استخدام جهاز التنفس الصناعي لهم أثناء التخدير.

الاســـم :- هشام عبد الرحمن أحمد محمود الدرجـة :- الماجستير
القســم :- التخدير التخصص :- التخدير
المشرفون:- ا.د/ طلعت محمد عبد الحليم أ.د/ ممدوح السيد لطفي
أ.د/ محمد ياسر النجار
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عمر عبد العليم عمر
أ.د/ أنعام فؤاد جاب الله أ.د/ ممدوح السيد لطفي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دور طبيب التخدير في تقليل فقد الدم إبان العمليات الجراحية
PERIOPERATIVE BLOOD LOSS AND ITS REDUCTON THE ROLE OF THE ANAESTHETIST.

الملخص

يعـد الـتحكم في النزيف الدموي أثناء العمليات الجراحية أحد تحديات الجـراحة الحديثة ليس فقط للجراح بل أيضا لطبيب التخدير ولا يزال البحث عن أفضل السبل فاعلية وأمانا تمكن من هذا التحكم في النزيف الدموي متصلا .
وتشـتمل الطـرق الفسيولوجية لتقليل النزيف الدموي على تعديل وضع المريض والتـنفس الصناعي باستخدام الضغط الإيجابي المتقطع والضغط الإيجابي في نهاية الزفير والتحكم في نسبة ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الدم والتخدير المتقن .
أما الطرق الميكانيكية لتقليل النزيف الدموي فتشتمل على القطع الشرياني والضاغط الشرياني والحقن الموضعي بالعقاقير المشابهة للتأثير السبثاوي .
وتشـتمل الأسـاليب الفارماكولجـية لتقليل النزيف الدموي على تخفيض المقاومة الوعائية الطرفية أو تخفيض كمية الدم المضخة من القلب. تنقسم مضاعفات خفض الـدم المقصـود إلى مضاعفات جراحية كالنزيف الرجعي وجلطة الدم والتجمعات الدموية والى مضاعفات خاصة بانخفاض نثر الدم بالأعضاء الحيوية بالجسم .
وتعتـبر وسائل نقل الدم المتماثل والتي تشتمل على تبرع المريض بدمه ذاتيا قبل الجـراحة وتخفيف الدم القياسي الحاد وتقنية إنقاذ الدم النازف أثناء أو بعد الجراحة مـن الطـرق البديلة لتقليل النزيف الجراحي. ويعتبر الدم الناتج عن استخدام هذه التقنيات المصدر الوحيد السريع للدم النوعي المتوافق الذي يمكن إعطاؤه للمريض دون الخوف من انتقال العدوى أو الحساسية الذاتية للدم .

الاســـم :- صبري إبراهيم السيد عبد الله **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- التخدير **التخصـص :-**التخدير

المشرفون :- ا.د/ماجدة فؤاد يحيي د/عبد الرحمن أحمد أحمد

د/أسامة عبد الله الشرقاوي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / عمر عبد العليم عمر ا.د/كمال الدين علي هيكل

ا.د/ماجدة فؤاد يحيى

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :تقيــيم تأثير إضافة عقار الكلونيدين إلي عقار الروبيفاكين في التخدير الإبطي للحزمة العصبية الذراعية.

EVALUATION OF THE EFFECT OF ADDING CLONIDINE TO: ROPIVACAINE FOR AXILLARY BRA CHIAL PLEXUS BLOCKADE

الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى تقييم تأثير إضافة عقار الكلونيدين إلى عقار الروبيفاكين فى أثناء التخدير الإبطي للحزمة العصبية الذراعية وملاحظة تأثــير تلــك الإضـــافة علــى بداية ومدة التخدير والتأثير على الحركة وتسكين آلام ما بعد العمليات الجراحية.هذا وقد أجريت هذه الدراسة على خمسين مريض تم تقسيمهم إلى مجموعتين (I،II) تم تخديرهم جميعا بالتخدير الإبطي للحزمة العصبية الزراعــية.**المجموعة الأولى:** وقد تم تخديرها بإضافة ١ مل من عقار الكلونيدين (١٥٠ ميكروجرام/مل) إلى ٤٠ مل من عقار الروبيفاكين ٠,٧٥% (٧,٥ مجم /مل)

المجموعــة الثانـــية:وقد تم تخديرها بعقار الروبيفاكين فقط بعد إضافة ١مل محلول ملح إلى ٤٠ مل من عقار الروبيفاكين ٠,٧٥% (٧,٥ مجم /مل) .جميع المرضى قد تم ملاحظتهم من حيث النبض ونسبة تشبع الدم بالأكسجين وضغط الدم.**جميع المرضى قد تم أخذ القياسات التالية لهم.**

-العلامـــات الحـــيوية-كالضـــغط والنـــبض ونسبة تشبع الدم بالأكسجين وذلك قبل وأثناء إجراء العملية الجراحـــية.- بدايـــة فقد الإحساس وبداية فقد الحركة ومدة فقد الحركة ومدة تسكين الألم بالذارع المخدر وكمـــية المسكنات التى تناولها المريض بعد العملية الجراحية ودرجة تخفيف حدة توتر المريض وأي ألم ناتج عن الرباط الضاغط لوقف النزف وأي مضاعفات نتجت من المخدر أو طريقة التخدير.**وكانت نتائج الدراســـة كالتالـــي:** لم يكن هناك اختلاف فى الخصائص الديموغرافية بين المجموعتين لم يكن هناك أي اختلاف بين المجموعتين فى العلامات الحيوية ولم يكن هناك إختلاف بين المجموعتين فى بدء التخدير من حيــث فقد الإحساس والحركة بالذراع المخدر .إحصائيا كانت هناك زيادة ذات أهمية ملموسة فى مدة فقد الإحســـاس وفقـــد الحركة وتسكين الألم بالذراع المخدر فى مجموعة الكلونيدين إحصائيا كان هناك نقص ملحـــوظ فـــى كمـــية المســـكنات بعد العملية الجراحية فى مجموعة الكلونيدين .لم يكن هناك أي اختلاف إحصـــائى ملموس بين المجموعتين من حيث درجة هدوء المريض وتخفيف حدة التوتر .لم يكن هناك أي ألـــم نـــاتج عن الرباط الضاغط لوقف النزف فى كلتا المجموعتين .لم يكن هناك أي مضاعفات سواء من المخدر أو من طريقة التخدير في تلك المجموعتين.

الاســـم :- موناز عبد الرحمن علي دغيدي **الدرجـة :-** الماجستير
القســم :- التخدير **التخصـص :-** التخدير
المشرفون:- ا.د/عمر عبد العليم عمر ا.د/ ممدوح السعيد لطفي
د/أشرف محمد احمد مصطفي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/عمر عبد العليم عمر
ا.د/كمال الدين علي هلال ، ا.د/ ماجدة فؤاد يحيي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :عقار السيفوفلوران مقابل البروبوفول للإدخال والمتابعة التخديرية في الأطفال باستخدام القناع الحنجري.

SEVOFLURANE VERSUS PROPOFOL FOR INDUCTION AND :MAINTAINANCE OF ANAESTHESIA USING LARYNGEAL MASK AIRWAY IN CHILDREN.

الملخص

تهدف الرسالة إلي:المقارنـة بيـن عقـار السيفوفلوران والبروبوفول عند الاستخدام في الإدخال والمتابعة التخديرية فـي الأطفـال باستخدام القناع الحنجري. وقد أجريت هذه الدراسـة علي عدد (٤٠)مريضا من ٣-٦سنوات من الجنسين عند إجراء عمليات جراحـية تحت السرة مثل الفتق الإربي والخصية المعلقة ، وقد تم تقسيم المرضي إلــي مجموعتيــن: **المجموعــة الأولــي(مجموعة البروبوفول)** :وفيها يتم إعطاء المريض أكسجين مع أكسيد النيتروز بالاستنشاق والبروبوفول ٢مجم /كجم لجرعة أولية ثم يتم استمرار التخدير فيها عن طريق تنقيط البروبوفول بمعدل ٥مجم /كجم/ ساعة.

المجموعة الثانية(مجموعة السيفوفلوران): وفيها يتم إعطاء المريض أكسجين مع أكسيد النيتروز بالاستنشاق و**سيفوفلوران ٨%** ثم يتم استمرار التخدير عن طريق السيفوفلوران ٢% وقد تم تسجيل الآتي:

- المشاكل التي تحدث عن تركيب القناع الحنجري في المجموعتين .
- الضــغط ،النــبض،نسبة تشبع الأكسجين بالدم قبل وبعد بدء التخدير ،بعد وضع القناع الحنجري ،أثناء العملية التخديرية وعند انتهائها.

- الزمن اللازم لوضع القناع الحنجري بالثواني.
- الزمن اللازم لإزالة القناع الحنجري بالثواني .
- خصائص الأفاقة باستخدام معدل الدريت.

وقد أوضحت الدراسة:

- أنـــة لا يوجـــد أي اختلاف بين المجموعتين بالنسبة لنسبة تشبع الأكسجين بـــالدم والضغط وخصائص الإفاقة ، ويوجد فرق فقط في النبض في فترة بعد الإدخال التخديري بعد وضع القناع الحنجري.
- الأطفال في مجموعة السيفوفلوران اكثر تهيجا عن مجموعة البروبوفول.
- الزمن اللازم لوضع القناع الحنجري أقل في مجموعة السيفوفلوران.
- الزمن اللازم لإزالة القناع الحنجري أقل في مجموعة السيفوفلوران

الاســـم :- هيثم البلتاجي عبد القادر **الدرجــة :-** الماجستير
القســـم :- الجراحة العامة **التخصـص:-** الجراحة العامة
المشرفون:- ا٠د/ سمير محمد حنفي كحله د/ عامر أحمد طنطاوي
د/ محمد صفوت إبراهيم
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ علاء الدين عبد الحي
أ.د/ سعيد ابراهيم الملاح أ.د/ سمير محمد حنفي كحله د/ عامر أحمد طنطاوي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩
عنوان الرسالة :- دراسة مضاعفات إصابات الرأس الصغرى .
STUDY OF COMPLICATIONS AFTER MINOR HEAD INJURY.

الملخص

تعتبر إصابات الرأس من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع الطبي خاصة وكذلك البلاد المختلفة على وجه العموم وتمثل الإصابات الناتجه عن حوادث الطرق المختلفة نسبة كبيرة من الوفيات خاصة بين الأطفال حيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من ٢٠% من الوفيات سنويا في الدول النامية نظرا للقصور الشديد في إجراءات الوقاية على الطرق السريعة وكذلك لعدم توافر برامج التوعية بين قطاعات الشعب المختلفة .

ونظرا لخطورة تلك المشكلة في بلادنا فقد قمنا بهذه الدراسة الصغيرة للتعرف على العوامل المختلفة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات عقب إصابات الرأس الصغرى وكذلك السبل المختلفة للوقاية والعلاج من هذه المضاعفات عند حدوثها .

وقد تمت هذه الدراسة على ٢٠٠ من المرضى المترددين على قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي بالمنوفية في الفترة من فبراير ٢٠٠٠ إلى أغسطس ٢٠٠١ بمختلف الأنواع من إصابات الرأس وقد تم دراسة التاريخ المرضي لهؤلاء المرضى وكذلك الفحص الإكلينيكي الشامل لكل حالة على حدة والتقييم المبدئي لهذه الحالات ثم تم إجراء الفحوصات المختلفة لهؤلاء المرضى حيث تم إجراء أشعة عادية على الجمجمة والفقرات العنقية ثم عقب ذلك تم إجراء أشعة مقطعية على المخ لكل الحالات وحسب نتائج تلك الأشعة تم تقسيم المرضى إلى ٦ مجموعات مختلفة .

وقد تم وضع المرضى تحت الملاحظة الدقيقة وإعطاء العلاج الطبي الملائم لكل حالة وحسب تطور الحالة من الناحية الإكلينيكية والإستجابة للعلاج الطبي تم ملاحظة التطور المطرد لكل حالة وكذلك تم متابعة المرضى عن طريق إجراء أشعة مقطعية جديدة لتحديد إحتمالية حدوث أي نزيف أو تجمع دموي بالمخ حيث تم إجراء العمليات الجراحية المناسبة لكل حالة حسب ما أظهرته الأشعة المقطعية الجديدة .

الاســـم :- أحمد أحمد محمد سالمان **الدرجـــة :**- ماجستير
القســـم :- الجراحة العامة **التخصـص :**- الجراحة العامة
المشرفون :- أ.د/ عبد العزيز عباس تعلب ا.د/ أحمد لبيب دخان
د/ محمد ياسر عبد العاطي
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمود بدوي إبراهيم أ.د/ نبيل جاد الحق
أ.د/ عبد العزيز عباس تعلب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :**-٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :-المقارنة في العلاج الجراحي للإرتجاع المعدي للمرئ بين عمليتي نيسين وتثبيت المعدة أسفل الحجاب الحاجز بواسطة الرباط المبروم المتصل بالكبد .

LIGAMENTUM TERES GASTROPEXY VERSUS NISSEN FUNDOPLICATION IN SURGICAL TREATMENT OF GASTRO - OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE .

الملخص

عن ارتجاع مكونات المعدة للمرئ يعد من أكثر مشــاكل القــناة الهضمية حدوثاً فهو يسبب حوالي ٧٥% من اضطرابات المريء ويحدث نتيجة عوامــل عديدة تساهم فيها كلا من المعدة والمريء وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لتعرض المريء للعصــارة المعديـــة : منها خلل صمام أسفل المريء، عدم تخلص المريء من العصارة المعدية المرتجعة بكفاءة وخلل المخزون المعدي .

يعتــبر الســبب الأول من أكثر الأسباب شيوعا وتلك نقطة هامة، حيث أن جراحات منع الارتجــاع مصـــممة لعـــلاج هذا الخلل، أن أهم الأسباب التي تستدعي إخضاع المرضى للعلاج بالجراحة هي إما عدم استجابة المرضى للعلاج بالعقاقير أو رفض المريض لتناول تلك العقاقير .

محصلة تلك الدراسة : أننا نشعر أن إجراء عملية اللفه المرتخية بطريقة "نيسين" لعلاج الارتجاع المعدي للمرئ يعتبر أكثر فاعلية ويحسن خصائص العضلة القابضة بنسبة أكبر إذا ما قرن بعملية تثبيت المعدة أسفل الحجاب الحاجز بواسطة الرباط المبروم المتصل بالكبد والتي يمكن إلى حد ما الاعــتماد علــيها إذا كان هناك مانع لإجراء عملية "نيسين" مع ضرورة الاختيار الجيد للمرضى والاهتمام بالتفاصيل لكيفية إجراء تلك العملية لتقليل نسبة الارتجاع بعدها .

الاســـم :- رفيق فكري برسوم سليمان **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- الجـراحة العامـــة **التخصـــص :-** جراحة عامة

المشرفـون :- ا٠د/ سعيد إبراهيم الملاح ا٠د/ أحمد لبيب دخان

ا٠د/أسامة فهيم منصور

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمود بدوي إبراهيم أ.د/ أحمد لبيب دخان

ا٠د/ سعيد إبراهيم الملاح ا٠د/ محمد عز الدين عبد الرؤف

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١

موضــوع الرســالة :- مقارنة بين العينة المأخوذة بمنظار تجويف الصدر مع العيـنة المـأخوذة عـبر جدار الصدر تحت توجيه الأشعة المقطعية في العتامات الرئوية الطرفية .

THORACOSCOPIC LUNG BIOPSY VERSUS TRANSTHORACIC C T GUIDED PERCUTANEOUS NEEDLE BIOPSY IN DIAGNOSIS OF PERIPHERAL LUNG SHADOWS.

الملخص

أجريــت هذه الدراسة لتحديد القدرة التشخيصية للعينة المأخوذة بمنظار تجويف الصدر والعينة المأخوذة بالإبرة عبر جدار الصدر تحت توجيه الأشعة المقطعية فى تشخيص العتامات الرئوية الطرفية .

أجريــت هــذه الدراسة على ٣٠ مريض عندهم عتامة فى الأشعة فى الجــزء الطرفى من الرئة . وتم أخذ التاريخ المرضى منهم وإجراء الفحص الإكلينيكى لكل منهم وعمل أشعة عادية على الصدر والتحاليل المعملية وأشعة مقطعية على الصدر وأخذ عينة بالإبرة تحت توجيه الأشعة المقطعية وتم عمل منظار تجويف الصدر وأخذ عينة بالمنظار .

واتضــح مــن التشــخيص النهائي أن ٢٣ مريض مصابون بأورام خبيثة و ٧ مرضي مصابون بأمراض غير خبيثة .

وقــد أظهرت النتائج أن دقة تشخيص العينة المأخوذة بالإبرة تحت توجيه الأشعة المقطعية كانت ٧٨,٣% ودقة تشخيص العينة المأخوذة بمنظار تجويف الصدر كانت ١٠٠% .

إن حجم الورم كان عامل ذو أثر هام في دقة تشخيص العينة المأخوذة بالإبرة تحت توجيه الأشعة المقطعية .

أظهــرت النتائج أن العينة المأخوذة بالمنظار تجويف الصدر وسيلة هامة فى تشخيص العتامات الــرئوية والطرفــية الصغيرة والكبيرة ، والعينة المأخوذة بالإبرة عبر جدار الصدر تحت توجيه الأشعة المقطعية وسيلة هامة لتشخيص العتامات الرئوية الطرفية التى قطرها أكبر من ٢ سم .

إن العينة المأخوذة بمنظار تجويف الصدر ذو دقة تشخيصية أكثر من العينة المأخوذة بالإبرة عبر جــدار الصدر تحت توجيه الأشعة المقطعية فى تشخيص نوعية العتامات الرئوية الطرفية الغير خبيثة وكذلك في تشخيص العتامات الرئوية الطرفية التي قطرها أقل من أو يساوي ٢ سم .

الاســـم :- العربي محمد أبو زيد عبد المجيد **الدرجــة** :- ماجستير
القســم :- الجـراحة العامــة **التخصـص** :- جراحة عامة
المشرفــون :- ا٠د/ عبد العزيز عباس تعلب د/ سعيد جمال الدين عسكر
د/ محمد علاء الدين نوح
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمود بدوي إبراهيم
ا٠د/ عبد العزيز عباس تعلب ا٠د/ أحمد عبده مصطفي
د/ سعيد جمال الدين عسكر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٥ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- المقارنة بين تأثير العلاج الطبي والعلاج الجراحي في علاج ارتجاع المريء غير الانسدادي .

THE EFFECT OF MEDICAL THERAPY VERSUS : ANTIREFKUX SURGERY ON DYSPHAGIA IN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE WITGOUR EOSOPHAGEAL STRICTURE.

الملخص

إن ارتجـاع مكونـات المعـدة للمريء يعد من أكثر أمراض الجهاز الهضـمى شـيوعا وهو يؤثر على الجنسين بالتساوى هناك عدة أسباب لحـدوث ارتجـاع مكونات المعدة للمريء ومنها خلل فى صمام أسفل المـريء ووجود فتق الحجاب الحاجز وخلل بالمخزون المعدي وكذلك بعض الهرمونات .

وقـد تم إجراء هذا البحث على عدد عشرون مريضا (١١ من الذكور وتسعة من الإناث) وتم تقسيم المرضى بطريقة عشوائية إلى مجموعتين :

المجموعـة الأولي : تضم عشرة مرضي متوسط أعمارهم ثلاثون عاما وقد تم علاجهم بالعلاج الدوائى .

المجموعـة الثانـية : وتضـم عشرة مرضى متوسط أعمارهم أربعة وثلاثون عاما وتم علاجهم بالمنظار بعملية اللفة الكاملة المرتخية بطريقة (نيسين) .

وذلك لعمل المقارنة بين تأثير الطريقتين فى منع الارتجاع وزيادة كفاءة العضلة القابضة في أسفل المريء . وبعد دراسة النتائج تم استنباط الحقائق التالية :-

- الارتجاع المعدى للمرىء مرض يمكن معالجته بالعلاج الدوائي والجراحى .
- إن العلاج الجراحى المتمثل فى عملية نيسين بالمنظار يعتبر أفضل من العلاج الدوائى حيـث أنه يحسن من خصائص العضلة القابضة أسفل المريء وكذلك يحسن من نسبة الحموضـة والـتهابات المـريء وأيضا يعتبر العلاج الجراحي أفضل في تصليح فتق الحجاب الحاجز والمصاحب للمرض .
- لذلك نوصي بعملية نيسين بالمنظار لعلاج مرض الارتجاع المعدي للمريء .

الاســـم :- إسلام محب عبد المرضي إبراهيم الدرجـة :- ماجستير

القســم :- الجراحة العامة التخصـص :- جراحة عامة

المشرفون:- ا.د/عبد العزيز عباس تعلب ا٠د/محمد محمود عبد الغفار

د/ أحمد لبيب دخان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ محمود بدوي إبراهيم

ا.د/ عبد العزيز عباس تعلب ا٠د/محمد عز الدين عبد الرؤوف

د/ أحمد لبيب دخان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :دراسة مقارنة بين السد العصبي للعصب بين الضلوع والمسكنات في علاج حالات كسور الضلوع المتعددة الغير المضاعفة .

COMPARATIVE STUDY BETWEEN LNTERCOSTAL NERVE:BLOCK AND ANALGESIA IN TREATMENT OF NON-COMPLICATED MULTIPLE FRACTURE RIBS.

الملخص

بالرغم من أن كسور الضلوع دائما ما ينظر إليها علي انها اصابات بسيطة إلا ان مضاعفتها قد تكون خطيرة لذا يجب علاجهـا باهتمام ومن اساسيات علاج الصدر إعادة ملئ الرئة بالهواء واسترجاع وظـيفة الجـدار الصدري ومنع حدوث المضاعفات مثل انكماش الرئة وعلاج ما حدث من المضاعفات بالفعل

والهدف من هذه الدراسة هو مقارنة فاعلية السد العصبي للاعصاب ما بين الضلوع بالطـريقة التقليدية من إعطاء مسكنات مثل عقار ديكلوفيناك الصوديوم في حالات كسـور الضـلوع المتعددة الغير مضاعفة. ويتم إجراء هذه الدراسة علي خمسين مـريض نصـفهم يـتعرض للسد العصبي للاعصاب ما بين الضلوع بحقن عقار الماكريـن والنصـف الاخـر يـتم إعطاءة خمسة وسبعون مللي جرام من عقار ديكلوفيـناك الصوديوم بالعضل كل اثني عشر ساعة .وقد أظهر هذا البحث النتائج التالية:١- العمر الاكثر تأثرا باصابات الصدر هو حوالي ثلاثين سنة.

٢-الذكور اكثر تاثرا من الإناث باصابات الصدر.

٣- السـبب الرئيسـي في اصابات الصدر هي حوادث الطرق اكثر من الاسباب الاخري مثل الشجار والسقوط من مكان عالي

٤- طـــريقة السد العصبي للاعصاب ما بين الضلوع تقلل الالم أفضل من طريقة اعطاء المسكنات العادية مثل ديكلوفيناك الصوديوم.

٥- طريقة السد العصبي للاعصاب ما بين الضلوع تحسن وظائف التنفس المختلفة أفضل من طريقة إعطاء المسكنات العادية مثل ديكلوفيناك الصوديوم.

٦- لا يوجـد فــرق تقريــبا بين طريقة السد العصبي للاعصاب ما بين الضلوع وطريقة اعطاء المسكنات العادية مثل ديكلوفيناك الصوديوم من حيث تأثيرها علي نتيجة تحليل عينة من غازات الدم الشرياني.

٧- لم تحث مضاعفات أثناء اجراء الدراسة من أي من الطريقتين علي الرغم من ان بعض المضاعفات قد تحدث أحيانا (كما هو ثابت في دراسات اخري)

ونســتخلص من هذه الدراسة ان طريقة السد العصبي للاعصاب ما بين أفضل من طــريقة اعطاء المسكنات العادية مثل عقار ديكلوفيناك الصوديوم من حيث تسكين الالم وتحسن وظائف التنفس ويوصي باستعمالة في حالات كسور الضلوع المتعددة.

الاسـم :- بركات عزت رزق مراد **الدرجـة :-** ماجستير

القسـم :- الجراحة العامة **التخصص :-** الجراحة العامة

المشرفون:- ا.د/ عبد العزيز عباس تعلب ا.د/ حاتم عبد العظيم صالح

د/ محمد باسر عبد العاطي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمود بدوي إبراهيم

ا.د/ عبد العزيز عباس تعلب ا.د/ ثروت محمد علي

ا.د/ حاتم عبد العظيم صالح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة مقارنة بين الفتح والمنظار الجراحي في علاج دوالي الخصية.

COMPARATIVE STUDY BETWEEN OPEN AND LAPAROSCOPIC VARICOCELECTOMY.

الملخص

تتراوح نسبة حدوث دوالي الخصية بين ١٣,٤ في الأشخاص العاديين وتصل إلي ٤٠% في حالات العقم عند الرجال وهناك طرق كثيرة للتدخل الجراحي لربط الدوالي ومنها : ربط الدوالي عن طريق الجراحة بفتحة اسفل البطن يمني أو يسري ويتميز هذا الأسلوب بسهولته وربط وريد الخصية مباشرة .

وهناك طريقة أخري باستخدام المنظار الجراحي وتتميز بفاعليتها وفتحاتها الصغيرة والبسيطة وعدم الحاجة إلي فتحة علي الجانب الآخر. ويتناول هذا البحث دراسة مقارنة بين الطريقتين .

الاســم :- حمدي محمد علي مصطفي **الدرجــة :-** الماجستير

القســم :- الجراحة العامة **التخصــص :-** الجراحة العامة

المشرفون:- ا٠د/ سعيد إبراهيم الملاح ا٠د/ محمود عبد الشهيد راشد

ا٠د/سعيد جمال الدين عسكر د/ محمد ياسر عبد العاطي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سعيد إبراهيم الملاح ا٠د/ محمود بدوي إبراهيم

ا٠د/ السيد الزيات

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرســالة :- مقارنة بين الرنين المغناطيسي للجهاز المراري قبل العملية والأشعة بالصبغة أثناء إجرائها في مرضي الانسداد الحصوي المراري .

PREOPERATIVE MAGNETIC RESONANCE CHOLANGIOGRAPHY VERSUS IN TRAOPERATIVE CHOLANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH CALCULAR OBSTRUCTIVE JAUNDICE .

الملخص

لقــد أجــري هذا البحث على عشرين مريض مصابين بمرض الانســداد المــراري ، وقد تم عمل أشعة بالرنين المغناطيسى لكل مــنهم علــى القنوات المرارية قبل العملية ثم أشعة بالصبغة على الجهــاز المراري أثناء إجراء عملية استئصال المرارة واستكشاف للقــنوات المــرارية وبمقارنــة هذيــن الفحصــين وجد أن دقة فحص القنوات المرارية بالرنين المغناطيسى تعادل تقريبا دقة فحصها بالأشعة بالصبغة أثناء العملية .

إن تصــوير الحويصــلة والقــنوات المرارية بالرنين المغناطيسي يعتبر تطبيق جديد يجمع بين الصور العرضية والصور المجمعة .

ولا يــزال الفحــص فى بداياته ولم يعرف بعد إذا كان من الممكن أن يحل محل الطرق التقليدية الــنفاذة مــثل مــنظار القنوات المرارية عبر الكبد وتصوير القنوات المرارية عبر الجلد أو أنه سيعتبر كوسيلة تشخيصية مساعدة .

حصــوات القــنوات المرارية والانسداد الخبيث للقنوات المرارية يعتبر من أكثر الأمراض التى تصــيب القــنوات المــرارية ، ومــن بين طرق التصوير العديدة يعتبر الفحص بالموجات فوق الصــوتية وبالأشــعة المقطعية من أكثر الفحوصات التى تستخدم فى البداية لتقييم المريض الذي يشتكى من الأعراض والعلامات التي لها علاقة بالقنوات المرارية وبالتحديد فى حالات الانسداد الخبيــث للقــنوات المرارية يعتبر الفحص بالموجات فوق الصوتية وبالأشعة المقطعية ضروري وهام لإعطاء المعلومات اللازمة أو للتخطيط للعلاج المتبع بعد ذلك .

الهدف من البحث :

عمــل مقارنة بين نتائج الرنين المغناطيسى للجهاز المراري قبل إجراء عملية استئصال المرارة ونتائج الأشعة بالصبغة للجهاز المراري أثناء إجرائها .

الاســـم :- هاني محرم عبد الفضيل موسى **الدرجــة** :- ماجستير

القســـم :- الأنف والأذن والحنجرة **التخصــص**:- أنف وأذن وحنجرة

المشرفون:- ا٠د/الحسيني الحسيني شريف ا٠د/ علاء درويش

ا٠د/ عصام البحيري

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / الحسيني الحسيني شريف

ا٠د/ عبد الحي رشاد العاصي ا٠د/ محمد عادل خليفة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرســالة :- التحليل الصوتي قبل وبعد الاستئصال الجراحي لنتوءات الأحبال الصوتية .

VOICE ANALYSIS BEFORE AND AFTER SURGICAL EXCISION OF VOCAL CORD POLYPS .

الملخص

فــي بحثنا هذا أجرينا التحليل الصوتي لعشرين من المرضى المصابين بنــتوءات الأحــبال الصوتية وذلك قبل وبعد استئصالها وقد أتاح هذا الإجراء أن عناصــر الصوت لديهم مثل (النبرة، الحدة ، الخشونة) وما يرتبط بها من مقاييس صوتية وذلك عن طريق تقنية متطورة باستخدام الكمبيوتر .

ومــن نتائج البحث الإحصائية تبين الاستفادة من التحليل الصوتي كفحص روتيني لهؤلاء المرضى ومتابعته وتقييم العلاج الذي تم لهم وذلك لتميزه بأنه إجراء سريع وبسيط وغير متوغل وموضوعي ، كما تبين أيضا الاختلاف البسيط غير الملحوظ بيــن الجراحة العادية باستخدام المنظار الحنجري المجهري وبين استخدام جراحة الليزر.

الاســـم :- أشرف محمد مدحت مصباح أحمد   الدرجــة :- الماجستير
القســـم :- أنف وأذن وحنجرة   التخصــص :-أنف وأذن وحنجرة
المشرفون:- ا.د/ عبد الحي رشاد العاصي   أ.د/ عمر البنهاوي
د/ محمد أكرم متولي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الحي رشاد العاصي
أ.د/ محمود أشرف رجب   أ.د/ عادل ثروت عطا الله
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- تقييم منظاري لدور قناة استاكيوس في الالتهاب الارتشاحي للأذن الوسطى .

ENDOSCOPIC EVALUATION OF EUSTACHIAN TUBE IN OTITIS MEDIA WITH EFFUSION.

الملخص

يعتــبر الالتهاب الارتشاحي للأذن الوسطى من الالــتهابات الغير متخصصة التي تصيب الغشاء المبطن لجــدار الأذن الوســطى وتســبب تجمع سائل بتجويف الأذن الوسطى.إن أسباب الالــتهاب الارتشــاحي لــلأذن الوسطى عديدة منها التهابات أو خلل وظيفي بقناة اســتاكيوس وأكثر الأسباب شيوعا هو تضخم بلحمية البلعوم الأنفي. يعتبر منظار البلعوم الأنفي من الطرق الآمنة والبسيطة للتشخيص المرئي للبلعوم الأنفي .

الهدف من هذا البحث هو التشخيص التقييمي لقناة استاكيوس كعامل مسبب للالتهاب الارتشــاحي لــلأذن الوســطى فــي الأطفال وذلك بواسطة منظار البلعوم الأنفي

المرضي وطرق البحث :-

ستتم هذه الدراسة على ٥٠ مريض مصاب بالالتهاب الارتشاحي للأذن الوسطى لم يستجيبوا للعلاج الطبي وأعدوا لعمليات زرع لأنابيب تهوية الأذن الوسطى.

وسيتم دراسة وتحليل الأسباب المؤدية لحدوث الالتهاب الارتشاحي للأذن الوسطى وذلــك عــن طريق فحص البلعوم الأنفي بواسطة المنظار أثناء إجراء جراحة شق لطلبة الأذن مع زرع أنابيب تهوية الأذن الوسطى وذلك تحت مخدر عام.

الاســـم :- أيمن علي عبد الفتاح علي **الدرجـــة :-** الماجستير

القســـم :- الأنف والأذن والحنجرة **التخصــص :-** أنف وأذن وحنجرة

المشرفون:- ا.د/ عبد الحي رشاد العاصي ا.د/ عبد الطيف إبراهيم الرشيدي

د/ أحمد عبد الحليم محمد

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الحي رشاد العاصي

ا.د/ محمود نجيب الطرابيشي ا.د/ عادل ثروت عطا الله

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـــنوان الرســالة :- دراسة إكلينيكية للتبول اللاإرادي الليلي في أطفال المدارس الذين يعانون من التضخم المزمن للحمية خلف الأنف واللوزتين .

CLINICAL STUDY OF NOCTURNAL ENURESIS IN SCHOOL AGE CHILDREN SUFFERING FROM CHRONIC ADENOTONSILLAR HYPERTROPHY .

الملخص

يعانـــي بعض الأطفال ممن لديهم تضخم في لحمية خلف الأنـــف واللوزتين من التبول اللاإرادي الليلي نتيجة انسداد الجهاز التنفسي العلوي إما جزئيا أو تاما .

وتضخم اللحمية واللوزتين يتسبب أيضا في التنفس عن طريق الفم والشخير وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم .

ويتميز نمو اللحمية خلف الأنف بمنحني تصل قمته ما بين ٣ – ٧ سنوات .

بالـــرغم من نجاح علاج التبول اللاإرادي الليلي بمضادات الاكتئاب في حوالي ٥٠ %إلا أنه عرض يستحق الدراسة والتحليل .

<u>الغرض من العمل :</u>

تحديـــد العلاقـــة بين التبول اللاإرادي الليلي وتضخم اللوزتين ولحمية خلف الأنف المزمن .

الاســم :- نرمين محمد نور الدين إبراهيم **الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- التشريح **التخصـص :-** العلوم الطبية الأساسية

المشرفون:- ا٠د/فؤاد كمال منصور ا٠د/عبد المنعم علي البربري

د/ناريمان عبد الرحمن عبد الفتاح

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / فؤاد كمال منصور ا٠د/ كمال جبره بطرس

ا٠د/مصطفى محمود الحبيبي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة هيستولوجية علي تأثير عقار الترامادول علي نمو العمود الفقري في الفأر الأشهب .

HISTTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF TRAMADOL ON THE GROWTH OF VERTEBRAL COLUMN IN ALBINORAT .

الملخص

يستخدم عقار الترامادول كمسكن قوي وهو من الأدوية التى ظهرت حديــثا حيث أنه له تأثير فعال فى تسكين الآلام سواء كانت حادة أو مزمــنة أو خاصة مثل آلام الجروح والكسور . استهدف هذا البحث إلقــاء الضــوء على التغيرات الهستولوجية التى تطرأ على عظام العمود الفقري أثناء فترة النمو على حديثى الولادة وصغار الفأر الأشهب في أعمار ١٠ ، ٢٠ ، ٦٠ يوما بعد تعاطى عقار الترامادول لأمهات الفأر الأشهب أثناء الحمل .

استخدم فى هذا البحث ٦٠ أنثي الفأر الأشهب حوامل من اليوم الأول وقد تم تقسيم الحيوانات إلي ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولي (الضابطة) :-

كانــت جمــيع الحــيوانات فى صحة جيدة من حيث القابلية للطعام وزيادة الأوزان وعند الولادة وجدت صغارها بصحة جيدة ووزن طبيعي .

المجموعة الثانية (المعالجة):-

كانت الحيوانات عموما تعانى حالة من العصبية الزائدة وقلت شهيتها للطعام . وعند الولادة وجد أن صــغارها تقــل فــي الأوزان والأطــوال عن مثيلاتها فى المجموعة الضابطة ولم توجد أي تشوهات ظاهرة ولوحظ أثناء التشريح أن العظام هشة وضعيفة .

المجموعة الثالثة (المعالجة):-

كانــت الحيوانات فى صحة جيدة ولكن بعد تناول العقار قلت شهيتها للأكل وعند الولادة وجدت صــغارها تقل في الأوزان والأطوال عن مثيلاتها في المجموعة الضابطة ولم توجد أي تشوهات ظاهرة .

ترجع هذه التغيرات إلى أن الترامادول يعبر المشيمة بنسبة ٨٠% وذلك يؤثر على الجنين كما أنه يقلل من الأكسجين الواصل للجنين ويؤثر على تصنيع البروستاجلاندين لذلك ينصح بعدم استخدام عقــار الترامادول المسكن أثناء فترة الحمل ويستخدم فقط أثناء الولادة لأنه يؤثر سلبيا علي نمو العظام في المواليد

الاســـم :- أحمد عبد العزيز أبو شنب **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- الباطنة العامة **التخصـــص :-** أمراض الباطنة العامة

المشرفون:- ا٠د/ حسن عبد الهادي أحمد ا٠د/ ليلي محمود منتصر

أ.م. د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي أ.م.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسن عبد الهادي أحمد ا٠د/عبد المنعم فتحي زايد

ا٠م.د/ إبراهيم محمد بغدادي أ.م.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسالة :- دراسة مستوي الثرومبوبويتين في المصل في مختلف مراحل التليف الكبدي مع وجود أو عدم وجود نقص في الصفائح الدموية .

STUDY OF SERUM THROMBOPOIETIN LEVEL IN DIFFERENT GRADES OF LIVER CIRRHOSIS WITH AND WITHOUT THROMBOCYTOPENIA .

الملخص

الهدف من البحث:

دراســة مستوي الثرومبوبويتين في المصل في مختلف مراحل التلـيف الكــبدي مع وجود أو عدم وجود نقص في الصفائح الدموية وعلاقته بمدي تطور مرض الكبد المزمن.

المرضــي وطــرق البحث: أجريت هذه الدراسة علي ٥٠ مريضا يعانون من مرض الكبد المزمــن نتــيجة الالــتهاب الكــبدي الفيروسي مع أو بدون مرض البلهارسيا بالإضافة لمجموعــة الضــبط المتمثلة في عدد ١٠ شخصا بالغا سليما ظاهريا متماثلين في الجنس والســن مــع المجموعــة المرضية.فطبقا لتصنيف CHILD المعدل تم تصنيف مرضي التليف الكبدي إلي مجموعتين:**المجموعة الأولي** وتشمل ٣٠ مريض بالتليف الكبدي الذين يعانون من نقص الصفائح الدموية:

٧مريض CHILD A ، ٧مريض CHILD B ، ١٦ مريض CHILD C

المجموعــة الثانية: تشمل ٢٠ مريض بالتليف الكبدي الذين لا يعانون من نقص الصفائح الدموية ٧مريض CHILD A ، ٧مريض CHILD B ، ٦ مريض CHILD C

وتــم إجــراء الآتي لجميع الأشخاص الخاضعين للدراسة:* التاريخ المرضي الكامل لكل حالــة * الفحص الإكلينيكي الشامل * قياس وظائف الكبد كاملة * عمل صورة دم كاملة وعــد الصفائح الدموية * قياس مستوي الثرومبوبويتين في الدم بطريقة ELIZA * عمل دلالات فيروسات لكل مريض في الدراسه * فحص النخاع الشوكي * أشعة علي الطحال بالنظائر المشعة.

النتائج: دلت النتائج الإحصائية لعينات المرضي والمجموعة الضابطة تواجد نقص تدريجي في عدد الصفائح الدموية ونسبة الثرمبوبويتين بين مرضي مجموعة التليف الكبدي مقارنة بالمجموعة الضابطة ومجموعة الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن.

الاستنتاج: قد خلصت الدراسة إلي أن نقص الصفائح الدموية في مرضي الكبد المزمنة يمكن إرجاعه لنقص في إنتاج الثرمبوبويتين من الكبد وذلك لقصور الكبد وظيفيا.وهذه النتائج تؤكد أن قياس مستوي الثرمبوبويتين يمكن ان يفيد تشخيصيا و علاجيا في أسباب نقص الصفائح الدموية في المرضي المصريين المصابين بمرض تليف الكبد المزمن.

الاســـم :- هاني سعيد اسماعيل البربري **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- الباطنة العامة **التخصـــص :-** الأمراض الباطنة

المشرفون:- ا.د/حسن عبد الهادي أحمد ا.د/أحمد حليم احمد امين

ا.د/أبر هيم محمد بغدادي ا.م.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسن عبد الهادي أحمد

ا.د/عصام الدين محمود لطفي ا.د/أبرهيم محمد بغدادي

ا.م.د/محمد أحمد شعبان

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :دراسة التغيرات الديناميكية لشرايين الكلي لمرضي التليف الكبدي قبل وبعد العلاج ارتشاح التجويف البريتوني.

STUDY OF THE RENAL HAEMODYNAMICS IN CIRRHOTIC PATIENTS BEFORE AND AFTER TREATMENT OF ASCITES.

الملخص

تعتبر التغيرات الديناميكية لشرايين الكلي من التغيرات التي تحدث مبكرا مع أمراض الكبد المزمنة خاصة تلك التي ينتج عنها تليف بالكبد مصحوبا بارتشاح في التجويف البريتوني (استسقاء) ودراسة هذه التغيرات قبل وبعد العلاج يمكن أن يؤثر علي طريقة وأسلوب العلاج.

<u>الهدف من البحث:</u>-دراسة التغيرات الديناميكية لشرايين الكلي في مرضي التليف الكبدي المصحوبة بارتشاح في التجويف البريتوني قبل وبعد العلاج.

<u>نتائج البحث:</u>- وجد من خلال إجراء هذا البحث

* نقص في نسبة الصوديوم في البول في المرضي الذين يعانون من تليف الكبد واستسقاء لا يستجيب للعلاج مقارنة بالمرضي الذين يعانون من تليف الكبد واستسقاء يستجيب للعلاج.
* نقص في نسبة الصوديوم في البول في المرضي المصابون بمرض الفشل الكبدي الكلوي مقارنة بالمرضي الذين يعانون من تليف الكبد واستسقاء لا يستجيب للعلاج.
* زيادة في معامل المقاومة بشرايين الكلي في مرضي تليف الكبد مقارنة بالمجموعة الضابطة.
* زيادة في معامل المقاومة بشرايين الكلي في المرضي الذين يعانون من تليف الكبد واستسقاء لا يستجيب للعلاج مقارنة بالمرضي الذين يعانون من تليف الكبد واستسقاء يستجيب للعلاج والمرضي الذين يعانون من تليف الكبد بدون استسقاء .
* وجود علاقة طردية بين زيادة معامل المقاومة بشرايين الكلي في المرضي الذين يعانون من تليف الكبد ونسبة استخلاص الكرياتينين بالبول.
* تحسن وظائف الكلي بعد العلاج في المجموعة الرابعة والخامسة.
* نقص في معامل المقاومة بشرايين الكلي في المجموعة الرابعة والخامسة بعد العلاج.

الاســـم :- ياسر محمد علي الشريف **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- الباطنة العامة **التخصـــص :-** أمراض الباطنة العامة

المشرفون:- ا٠د/ محمد أحمد شعبان ا٠د/ نبيل أحمد الكفراوي

ا٠د/ عماد فهيم عبد الحليم ا.د/ علي زكي جلال

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد أحمد شعبان

ا٠د/ نبيل أحمد الكفراوي ا٠د/ أحمد ربيع العربي ا.د/عصمت شيبة

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- دراسة التقلصات العضلية في مرضي التشمع الكبدي.

STUDY OF MUSCLE CRAMPS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.

الملخص

أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت خلال العشر سنوات الماضية انتشار معدل حدوث التقلصات العضلية في مرضي التشمع الكبدي بعض الباحثين ارجع السبب إلي الاختلال في نسب الصوديوم ،البوتاسيوم،الكالسيوم، الماغنسيوم في الدم البعض الآخر أرجعها إلي مدي تدهور حالة الكبد نفسة والبعض لم يجد سبب مطلقا لهذه الظاهرة

– تشمل الدراسة مائة مريض من ترددي العيادات الخارجية ومرضي الأقسام الداخلية بمستشفي كلية الطب جامعة المنوفية حيث تم تقسيمها كالتالي:

– **مجموعة(١):** أربعون مريض بالتشمع الكبدي ويعانون من تقلص متكرر بالعضلات

– **مجموعة(٢)** :عشرون مريضا بالتشمع الكبدي يتم اختيارهم ولا يعانون من التقلص العضلي.

– **مجموعة(٣)** : عشرون مريضا يعانون من فشل بعضلة القلب ويستخدمون مدرات البول لدراسة تأثيرها.

– **مجموعة (٤):** عشرون مريض لا يعانون من مرض بالكبد أو القلب كمجموعة مقارنة.

يتم أخذ التاريخ المرضي الكامل للمرضي بواسطة طبيب واحد مستخدما معايير اسئله محددة – عمل فحص إكلينيكي شامل – عمل أشعة تليفزيونية علي البطن وتحديد وجود استسقاء من عدمة– دراسة نسب الصوديوم ، البوتاسيوم،الكالسيوم، الماغنسيوم ووظائف الكبد بالدم.

تحليل وعرض النتائج من خلال جداول إحصائية ثم محاولة استنباط أسباب حدوث التقلص العضلي في مرضي التشمع الكبدي.

الاســــم :- وليد عبد المحسن محمد درويش شهاب **الدرجــة :-** الماجستير

القســـم :- الباطنة العامة **التخصــص :-** الباطنة العامة

المشرفون:- ا.د/سناء سيد جزارين ا.د/ ليلي محمود منتصر

ا.د/فاروق فؤاد محمد ا.م.د/ حمدي حسن ابو زين

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ سناء سيد جزارين ا.د/ اباء حسن الشيخ

ا.د/ فاروق فؤاد محمد ا.د.د/ رضا صدقي بدر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :دراسة اوكسيد النيتريك في مصل مرضي السكر من النوع الثاني الذين يعانون من المرحلة الأولية لمرض الاعتلال الكلوي السكري.

STUDY OF SERUM NITRIC OXIDE IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH EARLY NEPHROPATHY .

الملخص

يضــم مــرض البول السكري مجموعة متنوعة من أمراض التمثيل الغذائي ويتميز بارتفاع مزمن بمستوي السكر بالدم مع اضطراب في التمثيل الغذائي للنشويات والبروتينات والدهون يعتقد أنه توجد علاقة بيــن أوكسـيد النيــتريك وكلا من زيارة افراز الحويصلات الكلوية وزيــادة نفاذيــة الاوعية الدموية كما أنه مسئول عن اتساع الاوعية الدمويــة وتنظـيم ضـغط الـدم ومقاومة الاوعية الكلوية ويعتقد أن كمية أوكسيد النتيريك تقل باضطراد مع الإرتفاع المزمن بمستوى السكر بالدم .

بالــرغم مــن وجود عدة دراسات علي أوكسيد النيتريك إلا أن دوره في مرض الاعتلال الكلوي السكري ما زال غير محدد حتى الأن .

الغــرض مــن البحث قياس ودراسة دلالة أوكسيد النيتريك فى مصل مرضى البول السكري من النوع الثانى الذين يعانون من المرحلة الأولية لمرض الاعتلال الكلوى السكرى .

تتضمن هذه الدراسة تسعون مريضا يعانون من مرضى البول السكري من النوع الثاني وعشرة افراد اصحاء كمجموعة ضابطة وقد كانت النتائج كالآتى :-

*مســتوى الكرياتينين ومستوى السكر الصائم وبعد ساعتين لا توجد لهم أى دلالة احصائية عند مقارنــة الــثلاث مجموعات مع بعضهم البعض في حين وجد لهم دلالة احصائية عند مقارنة كل مجموعة مع المجموعة الضابطة .

*نسبة النيتريت فى المصل وجد أن هناك دلالة احصائية للمجموعة الثانية والثالثة عند مقارنتهما بالمجموعــة الضــابطة فــي حيــن أنه لا توجد دلالة احصائية للمجموعة الأولي عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة .

*وجــدت علاقة ارتباطية طردية بين نسبة النيتريت واستخلاص الكرياتينين بينما وجدت علاقة ارتباطية عكسية بين نسبة النيتريت ونسبة الفقد اليومي للزلال فى البول .

*وجــد ان الحد االفاصل للنيتريت في مرض الاعتلال الكلوي السكري هو (٣٥ ميكرومول/لتر) مما يتنبأ بحدوث المرض .

-يوصــى باجــراء لمــزيد مــن الدراسات لتحديد مدى استخدام مضادات النيتريت لمنع حدوث الاعــتلال الكلوى السكري كما يوصي باضافة أوكسيد النيتريت إلي التحاليل المعملية في عيادات السكر الخارجية .

الاســم :- نائل هاني علي محمد راضي **الدرجة :-** الماجستير

القسـم :- طب وجراحة العين **التخصص :-** طب وجراحة العين

المشرفون :- ا.د/ صابر حامد السيد ا٠د/حسن جمال الدين فرحات

د/ عبلة اليماني

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ صابر حامد السيد ا٠د/حسني حسن

ا٠د/عبد الخالق السعدني

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :- النتاج البصري ما بعد عمليات زرع العدسات في الأطفال .

VISUAL OUTCOME IN PEDIATRIC INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION .

الملخص

المقدمـة : يعتبر زرع العدسات الأولية داخل العين من الطرق المبشرة لعلاج حالة اللابلورية في الأطفال خاصة بعد تطور طرق الجراحة وطرق تصنيع العدسات .

أهداف البحث : وتهدف هذه الدراسة إلي تقييم زرع العدسات في الأطفال من حيث النتاج البصري ، السن الأمثل للزرع ، الصعوبات الجراحية ، مضاعفات ما بعد الجراحة، أفضلية الزرع الأولي أو الثانوي ، واختيار قوة انكسار العدسة المنزرعة .

طريقة البحث : في هذه الدراسة تم ازالة المياه البيضاء من ثلاثين عينا لستة وعشرين طفلا مصابا بالمرض ، تراوحت أعمارهم بين أربعة أعوام وثمانية عشر عاما باستخدام الطريقة اللمية في ٣٠ حالة ، مع اضافة استئصال للسائل الزجاجي في حالة واحدة تم استخراج عدسة العين بالكامل عن طريق جرح لمي في حالات مارفان مع زرع عدسة في الخزانة الأمامية للعين وذلك في ثلاث حالات .

نتيجة البحث : ولقد تحسنت حدة الابصار بعد الجراحة في ٩٣,٤٣% من الحالات بالمقارنة بدرجتها قبل الجراحة ويعود ذلك لصفاء المحور البصري بعد الجراحة مع استخدام العلاج بالغلق للعين السليمة لمدة أسبوع عن كل سنة من عمر الطفل وكان التزام الطفل ووالدية بذلك حجر الأساس لنجاح الجراحة . ومما لا شك فيه أن مجال البحث في هذا الموضوع لا يزال مفتوحا لمزيد من التطور في طرق الجراحة ونوعية العدسات المزروعة داخل العين .

الاســـم :- حاتم محمد جاد يوسف مرعي **الدرجـة :-** الماجستير

القســم :- طب وجراحة العين **التخصــص :-** طب وجراحة العين

المشرفون:- ا.د/مصطفي كمال نصار ا٠د/ عبد الخالق إبراهيم السعدني

د/هدي محمد كامل السبكي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/صابر حامد السيد ا٠د/ حمودة حمدي غرابة

ا٠د/مصطفى كمال نصار

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة : تقييم دور ليزر (ياج) في علاج عتامة المحفظة الخلفية للعدسة

ASSESSMENT OF THE ROLE OF ND : YAG LASER IN : MANAGEMENT OF POSTERIOR CAPSULE OPACIFICATION.

الملخص

تقييم دور ليزر (ياج) في علاج عتامة المحفظة الخلفية للعدسة عن طريق فحص المرضـــي في هذه الدراسة قبل إجراء الليزر ثم إعادة الفحص بعد إجراء الليزر لتحديد مدي الاستفادة من هذه الطريقة .

الاســم :- نرمين محمود بدوي محمود **الدرجــة :-** الماجستير

القســم :- طب وجراحة العين **التخصص :-** طب وجراحة العين

المشرفون:- ا.د/مصطفي كمال نصار ا.د/ صابر حامد السيد

ا.د/حسن جمال الدين فرحات د/ عبلة عبد المنعم اليماني

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/صابر حامد السيد ا.د/ ثروت مقبل

ا.د/عبد الخالق السعدني

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :تصحيح الانكسار البصري لقصر النظر بواسطة زرع عدسة في الخزانة الأمامية للعين .

PHAKIC ANTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENSES FOR CORRECTION OF HIGH.

الملخص

يهــدف هــذا البحث إلي تقييم دور ومدي فاعلية العدسات المنزرعة في الخزانة الامامية للعين ذات العدسة البلورية لعلاج قصر النظر الشديد .

الاســم :- حازم حلمي عبد المقصود عبد الهادي **الدرجة :-** ماجستير

القسم :- طب وجراحة العين **التخصص :-** طب وجراحة العين

المشرفون:- ا.د/ صابر حامد السيد أ.د/ أحمد تحسين شعير

أ.د/ عبد الخالق إبراهيم السعدني أ.د/ عبله عبد المنعم اليماني

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ صابر حامد السيد أ.د/ حسن جمال الدين فرحات

أ.د/ أحمد تحسين شعير أ.د/ محمد صلاح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :- فعالية الكي الضوئي بأشعة ليزر الأرجون عقب استئصال الظفرة جراحيا في منع ارتجاعها.

ARGON LASER PHOTOCOAGULATION AFTER PTERYGIUM EXCISION FOR PREVENTION OF RECURRENCE.

الملخص

ان الهدف من هذا البحث هو دراسة وتقييم دور الكي الضوئي بأشعة لـيزر الأرجون عقب الاستئصال الجراحي للظفرة في تقليل المعدل العالي لارتجاع الظفرة بعد الجراحة.

وقـد تـم اجراء هذه الدراسة على خمسة وأربعون عينا من أربعون مريضا من مرضى الظفرة الأولـية من الذكور والاناث الذين تراوحت أعمارهم بين عشرين وسبعين عاما من بين المرضى المترددين علـى العيادة الخارجية بمستشفى كلية الطب جامعة المنوفية ومستشفى معهد بحوث أمراض العيون بالجيزة.

وقـد تـم علاج جميع حالات الظفرة بالجراحة بطريقة تعرية الصلبة ثم قسمت هذه الحالات الى مجموعتين:

المجموعة الأولى: وتضم ٢٠ عينة تنتمي الى ١٨ مريض، ١٦ منهم ذكورا و٢ اناثا. تم الاكتفاء بالجراحة فقط بالنسبة لحالات هذه المجموعة.

المجموعـة الثانـية: وتضم ٢٥ عينة تنتمي الى ٢٢ مريض، ١٩ منهم ذكورا و٣ اناثا. وقد تم علاج هذه الحالات بأشعة ليزر الأرجون.

بالنسبة لحالات المجموعة الثانية فقد عولجت بأشعة ليزر الأرجون بقطر قدره ٥٠- ١٠٠ ميكرو مـم للشـعاع وفترة تعرض قدرها ٠,١ -٠,٢ ثانية وبقوة قدرها ٢٠٠ -٤٠٠ وات لكل جلسة. وذلك جلسة كل أسبوع وقد أعطيت الجلسة الأولى بعد ٢٤ ساعة من اجراء الجراحة والثانية بعد أسبوع.

وقد تم متابعة هذه الحالات لمدة تتراوح ما بين ٦ أشهر وسنة كاملة مع تدوين الملاحظات الطبية الخاصـــة بظهـــور أي علامــات لانـــتكاس الظفـــرة ونوع هذا الانتكاس ووقت حدوثه وكذلك المضاعفات التي ظهرت أثناء العلاج أو أثناء فترة المتابعة.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي:

- لـــم تظهر أي حالة انتكاس أو أية مضاعفات مهمة في مرضى المجموعة الثانية التي عولجت بالليزر.

- بالنسبة لمرضى المجموعة الأولى والتي تم الاكتفاء باجراء الجراحة فقط لمرضاها وبمتابعتها تبين وجود ١٢ حالة انتكاس للظفرة بنسبة ٦٠%.

ونستنبط من هذا البحث أن العلاج بأشعة ليزر الأرجون بعد الجراحة بطريقة تعرية الصلبة يحقق أقل نسبة من الانتكاس مع أقل نسبة من المضاعفات.

الاسم :- نادية سعيد بدوي خير الدرجة :- الماجستير
القسم :- االهستولوجي التخصص :- هستولوجي
المشرفون:- ا٠د/سامي الحسيني عطية د/ مايسه عطية كفافي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / بثينة لبيب محمود ا٠د/ نادية فؤاد حسن
ا٠د/سامي الحسيني عطية
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٢٣ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
عنوان الرسالة :- دراسة هستولوجية وهستوكيميائية لمبيض الفئران البيضاء البالغة في الحالات المختلفة للغدة الدرقية .
HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STUDY OF ADULT ALBINO RATS OVARY IN DIFFERENT THYROID STATES .

الملخص

تعد الغدة الدرقية واحدة من أهم الغدد الصماء التي يؤثر إفرازها علي كل خلايـا الجسم وأي خلل في وظائف الغدد الدرقية سواء بالزيادة أو النقصان يؤدي إلـي اضطراب في وظائف المبيض . ويعتبر المبيض من إحدى الغدد التي تلعب دورا مهما في الحفاظ علي التكاثر ولقد لوحظ أن نقص هرمون الغدد الدرقية يؤدي إلـي اضـطراب في طريقة ووقت البلوغ وأيضا يؤدي إلي اضطراب في الدورة الشهرية وأحيانا إلي عدم التبويض .

الاســـم :- رمضان عبد الونيس الدمهوجي   الدرجـــة :- ماجستير
القســـم :- الهستولوجي   التخصــص :- هيستولوجي
المشرفون :- ا.د/سامي الحسيني عطيه   د/ ماجدة أحمد منصور
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / بثينه لبيب محمود   أ.د/ ناديه فؤاد حسن
أ.د/ سامي الحسيني عطيه
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
عنوان الرسالة :- دراسة هستولوجية وهستوكيميائية عن التطور بعد الولادة للقشـــرة الكظـــرية فـــي الفئران البيضاء وتأثير عقار لخفض الضغط المرتفع على القشرة للمجموعة البالغة .

HISTOLOGICAL AND HISTOCHMICAL STUDY OF: POSTNATAL DEVELOPMENT OF ADRENAL CORTEX OF ALBINO RAT AND THE EFFECT OF CERTAIN ANTIHYPERTENSIVE DRUG ON THE CORTEX OF THE ADULT GROUP.

الملخص

تقع الغدة الكظرية فوق الكلى وتتكون من القشرة والنخاع حيث يختلف كل منهما عن الآخر في النشأة والتركيب والوظيفة.

نمـــو الغـــدة الكظـــرية بطيء إذا ما قورن بالنمو العام للجسم بينما يكون نمو القشرة أسرع من نمو النخاع وتـــتكون القشرة من ثلاث طبقات أساسية وتوجد بينهم طبقة أخرى غير دائمة .بعض أدوية خفض ضغط الدم المرتفع تؤثر على قشرة الغدة الكظرية.

هدف هذا البحث هو إلقاء بعض الضوء على التغيرات الهستولوجية والهيستوكيميائية التي تحدث في قشرة الغدة الكظرية في الأعمار المختلفة للفئران البيضاء مع دراسة تأثير عقار لخفض ضغط الدم المرتفع على القشرة في المجموعة البالغة .

أجـــري هـــذا البحث على ٣٠ فارا أبيضا تم تقسيمها حسب العمر إلى مجموعات عمر يوم وعمر أسبوع وعمـــر أسبوعين وعمر شهر وعمر ثلاثة أشهر وتم إعطاء جرعات يومية منتظمة من عقار الكابتوبرين ١٠ مجـــم لكـــل كجـــم من وزن الجسم للمجموعة عمر الثلاثة أشهر. بعد الحصول على العينات وتثبيتها ومعالجـــتها تمت صياغتها بالهيماتوكسلين والايوسين ومحلول الباس وصبغة مالوري ترايكروم. لوحظت زيادة تدريجية في سمك المحفظة من اليوم الأول للولادة حتى سن البلوغ. وجد أن القشرة تتكون من أربع طـــبقات وهي الطبقة الكبيبة والمتوسطية والحزمية والشبكية. وجدت ألياف الكولاجين نادرة جدا في عمر الـــيوم الواحـــد ثم بدأت تزداد تدريجيا حتى صارت في أقصى زيادة لها في مرحلة البلوغ. لم يكن تنسيق الخلايـــا واضحا في عمر اليوم الواحد وأخذت المجموعات في التمايز في عمر أسبوع عدا الطبقة الشبكية التـــي وضـــحت فـــي عمـــر شهر. أمكن ملاحظة وجود عديدات التسكر المخاطية في المحفظة في كل المجموعـــات العمـــرية المدروسة ولوحظت زيادة في التفاعل مع التقدم في العمر حتى سن البلوغ. أدى الكابتوبريل إلى ظهور تغلظ نووي وانتفاخ في الخلايا وظهور تجاويف في السيتوبلازم في المنطقة الكبيبة بالإضـــافة إلـــى احتقان دموي في المنطقة الحزمية. كما لوحظت زيادة في ألياف الكولاجين في المنطقة الشبكية .

الاســـم :- حنان سعيد عبد العظيم سليم **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- العلوم الطبية الأساسية **التخصــص :-** العلوم الطبية الأساسية

المشرفون:- ١٠د/بثينة لبيب محمود د/ أحمد أبو زيد علي

د/ماجدة أحمد منصور

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / بثينة لبيب محمود ١٠د/عواطف الشال

١٠د/سامي الحسيني عطية

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عــنوان الرســالة :دراسة هستولوجية وهستوكيميائية للغدة الدرقية والطحال للفأر الأبيض البالغ في الحالات المختلفة للغدة الدرقية .

HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL STUDY OF THYROID GLAND AND SPLEEN OF ADULT ALBINO RAT IN DIFFERENT THYROID STATES .

الملخص

يعتبر هذا البحث محاولة لالقاء الضوء على التغيرات الهستولوجية والهســتوكيميائية لكــل مــن الغدة الدرقية والطحال في الحالات المختلفة للغدة الدرقية .

استخدم فى هذه الدراسة ٤٥ من إناث الفئران البيضاء البالغة والتي تزن حوالى ١٦٠ – ١٨٠ جرام وقد قسمت هذه الفئران إلى ثلاث مجموعات متساوية .

وقد تم إعطاء العقار لفئران المجموعات بأنبوبة معدية يوم بعد يوم لمدة ثلاث شهور وقد تم فصل كل مجموعة بقفص منفصل حتى نهاية الدراسة .

وبــنهاية مــدة الدراســة تم قتل جميع الحيوانات وتم اخذ عينات دم من المجموعات لقياس نسبة هرمونات الغدة الدرقية وتم استخرج كل من الغدة الدرقية والطحال من كل فأر بعد تخديره وعمل قطاعات شمعية منها لفحصها هستولوجيا وهستوكيميائيا .

ويستنبط من هذه الدراسة أن انخفاض نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى القصور الوظيفى والضمور للطحــال (أحد أكبر الأنسجة الليمفاوية في الجسم) مما قد يؤدي إلي تغيير في التركيب الوظيفي للجهاز المناعى فى الجسم .

فــى حيــن أن زيادة نشاط الغدة الدرقية نتج عنه زيادة ملحوظة فى نشاط خلايا الطحال مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة حدوث الأورام الليمفاوية الخبيثة . وتبين من هذه الدراسة أهمية وجود الغدة الدرقية في حالة طبيعية للمحافظة على الجهاز المناعى وذلك بالإبقاء على التركيب الهستولوجي والتفاعلات الهستوكيميائية في حالة طبيعية في الطحال أحد الأعضاء الليمفاوية في الجسم .

الاســـم :- سلوي عبد المنعم عطوه شمس الدين الدرجــة :- ماجستير
القســم :- العلوم الطبية الأساسية التخصص :- الطفيليات
المشرفون :- ا٠د/ ميمونة السيد بكر ا٠د/ نشأت السيد عبد المنعم ناصف
ا٠د/عبادة أبو ذكر عصر د/ مني محمد كامل السبكي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / نشأت السيد عبد المنعم ناصف
ا٠د/ نبيل طه نصر ا٠د/ فتحي محمد عبد الغفار
ا٠د/ ميمونة السيد بكر ا٠د/عبادة أبو ذكر عصر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- دراســة عن تأثير بعض المستخلصات النباتية علي الذبابة المنزلية (مسكا دومستيكا) .
A STUDY ON THE EFFECT OF SOME PLANT EXTRACTS ON MUSCA DOMESTICA (HOUSE FLY) .

الملخص

تم في هذه الدراسة اختبار تأثير المستخلصات النباتية لكل مـــن الشـــيح ، البرنوف ، ورد النيل ، الياسمين الزفر ، القلقـــاس ، الرطـــريط و المليكة علي الأطوار المختلفة للذبابة المنزلية عن طريق الـــتغذية أو الغمـــر وقد كان مستخلص الرطريط أكثر تأثيرا في قتل الطور اليافع والعـــذارى وكانـــت التركـــيزات المميتة ٢٣,٩% ، ٣٩،٨% ، ١٩% ٣٠,١% ، ١٧,٧٨% ، ٢٠,٨٩% ، ٢٥,١% ، لكـــل مـــن الشيح ، البرنوف ، ورد النيل ، الياســـمين الزفـــر والقلقاس ، الرطريط والمليكة علي التوالي بينما كان مستخلص الشيح والمليكة أكثر تأثيرا علي اليرقات والبيض .
كذلـــك لوحظـــت تأثـــيرات بيولوجية لهذه المستخلصات علي قدرة وضع البيض وخصوبة الإناث ومتوسط عمر الطور اليافع وكذلك متوسط وزن اليرقات ، معدل النمو ، مدة العمر اليرقي ،نسبة التعذر ، متوسط وزن العذارى ، مدة عمر العذارى ونســـبة خروج الطور اليافع كما تم تسجيل بعض التشوهات في اليرقات والعذارى والأطوار اليافعة .

الاسم :- إيمان محمد عبد الحافظ المصري **الدرجة** :- الماجستير
القسم :- أمراض جلدية وتناسلية **التخصص** :- أمراض جلدية وتناسلية
المشرفون:- ا.د/ محمد عبد المنعم شعيب أ.د/ ماجده مصطفى حجاج
أ.م.د/ منى عبد الحليم قنديل
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد عبد المنعم شعيب
أ.م.د/ ماجده مصطفى حجاج أ.د/ ممدوح رضوان
أ.د/ مهيرة حمدي السيد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- إظهار ماتركس ميتالوبروتينيز- ٢(م م ب ٢) في مرض الصدفة .
MATRIX METALLO PROTEINASE - 2 EXPRESSION IN PSORIASIS.

الملخص

إن مـرض الصدفية من الأمراض الشائعة والذي يتباين في شدته وكذلك انتشـاره فـي جميع أنحاء الجلد ويتميز بظهور بقع حمراء مغطاه بقشور فضية ، وبالـرغم مـن أن المرض يبدو وراثيا فالسبب الحقيقي لحدوثه غير معروف حتى الآن لكـن هـناك عوامـل خارجية ممكن أن تكون سببا في زيادة المرض مثل : العدوى البكتيرية أو الأدوية الطبية وهناك عدة نظريات لتفسير حدوث المرض منها اخـتلال المناعـية الذاتـية التي ينتج عنها ظهور الخلايا الالتهابية ، أيضا حدوث المـرض قـد فسـر بنقص الالتصاق الطبيعي المفروض تواجده بين خلايا الطبقة القرنية .

والغرض من هذا البحث هو إجراء دراسة مناعية هستوكيميائية للكشف عن وجود ماتركس ميتالو بروتينيز – ٢ في خلايا الجلد القرنية .

الاسم :- حاتم حلمي محمد عيسى **الدرجة :-** ماجستير

القسم:- أمراض القلب والأوعية الدموية **التخصص:-** أمراض القلب والأوعية لدموية

المشرفون:- أ.د/ عبد الله مصطفي كمال أ.د/ سعيد شلبي منتصر

د/ هالة محفوظ بدران

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ صفوت محمد الهواري

أ.د/ أحمد أشرف رضا أ.د/ عبد الله مصطفي كمال

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- سـمك الطبقة الداخلية والوسطي في الشرايين السباتية كدليل للإصابة بقصور الشرايين التاجية في مرضي ضغط الدم المرتفع .

THE CAROTID INTIMA- MEDIATHICKNESS AS A MARKER OF THE PRESENCE OF CORONARY ARTERY DISEASE IN HYPERTENSIVE PATIENTS.

الملخص

يوجد العديد من الدراسات التي رصدت العلاقة بين زيادة سـمك الطبقة الداخلية والوسطي ومرض تصلب الشرايين ، كذلك لوحظ حديثا وجود علاقة بين مـرض تصـلب الشـرايين السباتية وزيادة سمك الطبقة الداخلية والوسطي بها ومرض قصور الشـرايين التاجـية . كذلك فان تصلب الشرايين التاجية يزيد في الأفراد الذين يحملون العوامل المؤدية للإصابة بقصور الشريان التاجي.

هذا العمل قام بدراسة الطبقة الداخلية والوسطي للشرايين السباتية في مرضي ضغط الدم المرتفع غـير المصابين والمصابين بمرض قصور الشريان التاجي تمهيدا لاعتبار سمك الطبقة الداخلية والوسـطي بالشـرايين السباتية علامة مبكرة للإصابة بقصور الشريان التاجي. وقد اشتملت هذه الدراسة ٧٠ فردا ، ٢٥ مريض بضغط الدم المرتفع ولا يوجد دلالة علي وجود قصور الشريان التاجـي بينهم ، ٢٥ مريض بضغط الدم المرتفع بالإضافة إلي وجود قصور في الشريان التاجي بالإضـافة إلـي ٢٠ فـرد طبيعي كمجموعة ضابطة هذا قد خضع المرضي وأفراد المجموعة الضـابطة لفحـص إكلينيكي شامل وفحص معملي ورسم قلب وفحص القلب بالموجات الصوتية ورسـم القلـب بالمجهود وقسطرة قلبية لبعض الحالات التي تستدعي ذلك بالإضافة إلي فحص الشـرايين السـباتية بالموجات الصوتية لكل الأفراد. وقد وجد أن متوسط سمك الطبقة الداخلية

والوسطي هو ٠,٩٥ مم للشريان السباتي العام و٠,٨٨ مم للشريان السباتي الداخلي في المجموعة الأولى . وبالنسبة للمجموعة الثانية فإن سمك الطبقة الداخلية والوسطي للشريان السباتي العام هي ١,١٢ مم وبالنسبة للشريان السباتي الداخلي ١,٠٨ مم . أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإن سمك الطبقة الداخلية والوسطي ٠,٦٧ مم للشريان السباتي العام و٠,٦٥ مم للشريان السباتي الداخلي .
يوجـــد ١٣ مريض (٥٢%) من المجموعة الأولى لديهم رقائق تدل علي تصلب الشرايين ، من بيـــنهم ٢انـــتج عـــنهم ضيق ملحوظ للشريان ،١٧ مريض في المجموعة الثانية توجد لديهم هذه الـــرقائق من بينهم ٤ رقائق نتج عنهم ضيق ملحوظ بالشريان . أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فيوجد ٢ فقط (١٠%) لديهم مثل هذه الرقائق.

الاســـم :- محمد عبد الرحمن سليمان عمر **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- أمراض القلب والأوعية الدموية **التخصص :-** أمراض القلب والأوعية الدموية

المشرفون:- ا٠د/أحمد أشرف رضا ا٠م٠د/ سعيد شلبي منتصر

د/هالة محفوظ بدران

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / خالد علي سرور ا٠د/طارق صلاح خليل

ا٠م٠د/سعيد شلبي منتصر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : أهمية التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد في تدعيم دقة تشخيص تصوير الشرايين التاجية باستخدام المسح الذري لعضلة القلب .

IMPORTANCE OF GATED SPECT IN IMPROVING DLAGNOSTIC ACCURACY OF MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING IN PATIENT WITH ISCHAEMIC CHEST PAIN .

الملخص

لمعرفة مناطق القلب المصابة بقصور دوراتها التاجية أهمية قصوي فـي تحديـد العلاج لذلك كان من الضروري أن تتوفر لدينا القدرة علـى معرفة الجزء المصاب منها بقصور فى دورته التاجية حتى نتمكن من اصلاح هذا القصور واعادة الدورة التاجية لطبيعتها حتى نتمكن من تحسين قوة أداء عضلة القلب وقد أجريت هذه الرسالة على ثلاثين شخص هم مرضي مصابون بقصور الدورة التاجية القلبية وقد تم اختيارهم طبقا للشروط الموضوعة .

وقد تم اجراء الآتي لهم :

*معرفة التاريخ المرضى كاملا مع فحص اكلينكى كامل . * رسم قلب

*تحـليل كـامل لنسبة الدهون بعد صيام ١٢-١٤ ساعة لمعرفة نسبة الدهون الكلية بالدم، نسبة الكوليسـترول بـالدم ،نسبة الدهون الثلاثية بالدم ،نسبة الدهون القليلة الكثافة الدم ، نسبة الدهون عالية الكثافة بالدم ، معامل االخطورة رقم ١ و معامل الخطورة رقم ٢ . *رسم قلب بالمجهود

*مسح ذري لعضلة القلب باستخدام التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد .

*قسطرة قلبية لتصوير الشرايين التاجية .

وقد أثبتت نتائج البحث ما يلي :

*وجود علاقة مطردة ملحوظة بين التدخين ومرضى قصور الشرايين التاجية .

*إن أكـثر مـن ٥٠%مـن المرضي الخاضعين للدراسة تم تصنيفهم في المرحلة المتقدمة طبقا لتصنيف تيمى ريسك سكور .

*الأهمـية القصوي لقدرة المسح الذري لعضلة القلب على تشخيص مدي قصور الدورة التاجية القلبية وكذلك القدرة على التعرف علي النسيج الحي من النسيج المتليف عن طريق النظر لخريطة انتشار الدم بعضلة القلب .

*بإضـــافة التصـــوير المقطعـــي ثلاثي الأبعاد للمسح الذري لعضلة القلب تمكنا من معرفة قوة ووظـــائف عضـــلة القلـــب عن طريق معرفة قوة إنقباض البطين الأيسر وتحديد كمية الدم بعد الانبســـاط الكـــامل وبعـــد الانقباض الكامل فى أثناء الراحه والمجهود وحركة جدار القلب الغير طبيعية واختلاف سمك جدار عضلة القلب بدون اضافة للوقت أو المال .
*اســـتطاع التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد أن يظهر القصور الحقيقي من القصور الزائف الناتج عـــن ضـــغط الحجاب الحاجز فى الرجال وضغط الصدر فى السيدات مما أدي إلي زيادة قدرته على تقليل النتائج الايجابية الزائفة لانتشار الدم داخل عضلة القلب .

من نتائج الدراسة نستخلص ما يلي :

ان التصـــوير المقطعـــي ثلاثي الأبعاد تمكن من تدعيم دقة تشخيص قصور الدورة التاجية القلبية ومعـــرفة وظائف وقوة عضلة القلب عن طريق زيادة القدرة علي التقييم النوعي بنسبة ١٣,٢% في مرضي قصور الشرايين التاجية .

الاســـم :- بسام محمد إسماعيل مسعود **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- طب المناطق الحارة وصحتها **التخصــص :-** طب المناطق الحارة وصحتها

المشرفون :- د/محمد علاء الدين نوح د/عاطف ابو السعود علي

د/جمال سعد الديب

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / هاني سعيد صبري

ا.د/محمد فتحي عبد الوهاب د/محمد علاء الدين نوح

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : المقارنة بين تأثير حقن وربط دوالي المرئ علي حدوث الالتهاب البكتيري البريتوني.

SCLEROTHERAPY VERSUS BAND LIGATION DEVELOPMENT OF BACTERIAL PERITONITIS .

الملخص

تعتــبر دوالـــى المرئ والنزيف النتاتج عنها من المشاكل الطبية التى نامل التغلب عليها خاصة فى بلدنا وذلك لزيادة نسبة حدوثها عن معظم البلدان الأخري لهذا قد تم استخدام طريقة جديدة لعلاج دوالى المرئ بواسطة جهاز للربط فى أواخر الثمانينات من هذا القرن وقد استهدفت الطريقة الجديدة للتغلب على المشاكل الـــناجمة عـــن هذه الطريقة الشائعة وهى حقن دوالى المرئ واستهدف هذا البحث دراسة نسبة حدوث الانتشار البكتيري الدموي والالتهابات الاخري الناجمة عن ربط دوالـــى المـــرئ فى ٥٢مريض وقورنت هذه النسب بالنسب التى نتجت عن حقن دوالـــى المـــرئ فى ٥٠ مريض آخرين كما اشتمل البحث على ٥٠ مريض قاموا بعمـــل مـــنظار للجهاز الهضمى العلوي بدون أي تدخل لدوال المرئ وقد اظهرت نتائج البحث أن الطريقة الجديدة وهى ربط دوالى المرئ قد ادت إلى التقليل بشكل ملحـــوظ فـــى نســـبة حدوث الانتشار البكتيري الدموي والتهابات سائل الاستسقاء والالـــتهابات الاخـــري عند مقارنتها بالنسب الناتجة عن طريقة حقن دوالى المرئ وان هـــذه النسب بعد ربط دوالى المرئ تكاد تقارب إلى حد بعيد نسبة حدوث هذه الالـــتهابات بعد عمل المنظار التقليدي للجهاز الهضمى العلوي بدون تدخل لعلاج الدوالـــى كمـــا اظهرالبحث أن المرضى قد تحملوا الطريقة الجديدة (الربط) بشكل أفضـــل مـــن الحقـــن حيث أن الربط قد ادي إلى آلام بالصدر وارتفاع في درجة الحرارة أقل بكثير في النسبة وفي الشدة عن التي نتجت عن حقن الدوالي .

لـــم يجدالباحث إي علاقة بين نسبة الالتهابات والانتشار البكتيري الدموي من جهة وبين درجة القصور فى وظائف الكبد من جهة اخري.
ولقـــد وجدنـــا فـــى هـــذا البحث ان طريقة ربط دوالى المرئ طريقة سهلة يمكن استخدامها حتى بواسطة طبيب المناظير المبتدئ بكفاءة عالية .كما أثبت البحث ان كفـــاءة الربط تعادل تماما كفاءة حقن دوالى المرئ فى وقف النزيف الدموي الناتج مـــن دوالى المرئ وفى نسبة حدوث نزيف ثانوي. المضاعفات الكلية (الميكروبية وغـــير ميكروبـــية)الـــناتجة عـــن ربط الوالى كامنت منخفضة بشكل ملحوظ عن المضاعفات الكلية الناتجة عن حقن الدوالى ولكن هذا لم يؤثر على نسبة الوفاة التى كانـــت مـــتقاربة فى كلا الطريقتين . وعلى هذا فقد استنتج البحث ان طريقة ربط دوالـــى المـــرئ هـــى طـــريقة سهلة وكفء فى علاج دوالى المرئ كما انها آمنة والمضاعفات الناتجة عنها ضئيلة وقد اتفقت هذه النتائج مع الاستنتاجات المنشورة سابقا.

الاســـم :- عبد الله سعيد سيد أحمد عيسي **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- المناطق الحارة **التخصـــص :-** طب المناطق الحارة وصحتها

المشرفون:- د/محمد علاء الدين نوح د/عاطف أبو السعود علي

د/جمال سعد الديب

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / هاني سعيد صبري ا.د/نعمان محمد حسيب

د/محمد علاء الدين نوح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عــنوان الرسالة :مقارنة بين تأثير حقن وربط دوالي المريء علي وظائف الكبد والكلي .

SCLEROTHERAPY VERSUS BAND LIGATION OF ESOPHAGEAL VARICES EFFECT ON HEPATIC AND RENAL FUNCTION .

الملخص

إن نــزيف الجهاز الهضمي الناتج عن ارتفاع ضغط الدورة البابية الكبدية يمــثل إحــدى المضــاعفات الشائعة التي تهدد حياة مريض الكبد المزمن ويعتــبر المــنظار هو الحل النموذجي لنزيف الدوالي الجاد ويوجد حاليا نوعان هما الأكثر شيوعا في العلاج بالمنظار : حقن وربط الدوالي بالمنظار ،

الهدف من البحث :-

تهدف هذه الدراسة إلي المقارنة بين تأثير كلا من حقن وربط دوالي المريء علي وظائف الكبد والكلي .

وقد شمل البحث علي ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولي :تم حقن الدوالي بالمنظار المجموعة الثانية : تم ربط الدوالي بالمنظار .

المجموعة الثالثة :تم عمل منظار تشخيصي بدون ربط أو حقن الدوالي .

وقد أسفر البحث عن النتائج التالية :

تأثر ملحوظ في وظائف الكبد نتج عن حقن دوالي المريء في المجموعة الأولي وقد ظهر ذلك في ارتفاع كلا من إنزيمات الكبد ونسبة الصفرة بينما لم تتأثر وظائف الكبد نتيجة ربط دوالي المريء أو عمل منظار تشخيصـــي فـــي كـــل مـــن المجموعة الثانية والثالثة علي التوالي . كما لوحظ أن وظائف الكلي (البولينا والكرياتينيــن) بعد حقن أو ربط أو عمل منظار تشخيصي لم تتأثر تأثرا ملحوظا في أي من المجموعات الثلاث .

ومن هذه الدراسة يمكن أن نوصي الأتي :-

ضرورة قياس وظائف الكبد والكلي قبل عمل منظار لعلاج دوالي المريء في مرضي التليف الكبدي كما أن ربط دوالي المريء يمكن اعتباره العلاج المثالي في المرضي الذين يعانون من خلل كبير في وظائف الكبد والكلي كما يمكن اعتبار الحقن هو العلاج البديل للمرضي الذين لا يستجيبون لربط الدوالي .

الاســـم :- خالد عبد المنعم جابر ابو ريشة **الدرجـــة :-** ماجستير
القســـم :- طب المناطق الحارة **التخصـــص :-** طب المناطق الحارة وصحتها
المشرفون:- ا.د/محمد علاء الدين نوح ا.د/ عاطف أبو السعود علي
د/ جمال سعد محمد الديب
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ هاني سعيد صبري
ا.د / محمد فتحي عبد اله هاب ا.د/عاطف ابو السعود علي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة : اضطرابات وظائف البنكرياس في مرضي الحمي التيفودية.
PANCREATIC DISTURBANCES IN TYPHOID TEVER.

الملخص

حمـــي التـــيفود عـــبارة عـــن مرض يتسبب عن الإصابة البكتـــيرية ويمكن للبكتريا ان تصيب أي عضو من اعضاء الجسم والبنكرياس هو أحـــد الاعضاء التي يمكن ان تتأثر أثناء مرض حمي التيفود حيث انة توجد بعض الاعـــراض والعلامـــات التـــي تـــدل علي إلتهاب البنكرياس علي بعض المرضي المصـــابين بحمي التيفود. تم إخضاع المرضي والمجموعة الضابطة للآتي: تاريخ مرضـــي كـــامل مع الإهتمام بارتفاع درجة الحرارة ، الصداع ، القئ ، ألم البطن والإســـهال . كمـــا تـــم اخضاعهم لتقييم إكلينيكي مع التركيز علي فحص الكبد ، الطحـــال وآلام المعـــدة عند الضغط عليها وأيضا تم عمل الفحوصات اللازمة لهم (صـــورة دم كاملة ،تحليل بول ، تحليل براز ، وظائف كبد ، مزرعة دم للتأكد من الإصـــابة بالســـالمونيلا ، إختـــبار فـــيدال ، إنزيم أميلاز الدم ، إنزيم ليباز الدم) بالإضـــافة لعمـــل فحص بالموجات فوق الصوتية .وقد لوحظ ان الآم البطن والقئ حدثـــت مع التيفود كما انها تحدث مع التهاب البنكرياس ايضا ولوحظ وجود انيميا بســـيطة ونقص في عدد كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية مع الحمي التيفودية ،كمـــا لوحـــظ وجـــود إرتفاع بسيط في إنزيمات الكبد . الدراسة الإحصائية لنتائج اختـــبار فيدال بين الحالات المقارنة بالأصحاء بينت وجود علاقة هامة واضحة في المرضـــي ولكـــن الطـــريقة المفضلة لتشخيص الحمي التيفودية هي مزرعة الدم .تضـــخم الطحال هو العلامة الوحيدة ذات الاهمية بين المرضي ولكنها علامة ذات علاقة بحمي التيفود وليس بتأثير إلتهاب البنكرياس .

الاســـم :- إيمان عبد الخالق صقر **الدرجــة :-** الماجستير

القســـم :- طب الأطفال **التخصــص:-** طب الأطفال

المشرفون:- ١د/ على محمد الشافعي د/ علاء الدين الشافعي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمود طاهر الموجي

أ.د/علي محمد الشافعي أ.د/ فهيمه حسان

مجلس الكلية:-٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عـــنوان الرســالة :- دراسات متقدمة لفسيولوجيا أمراض السمنة في الأطفال وتقيميها وعلاجها

NEWER ASPECTS OF THE PATHOPHYSIOLOGY ,EVALUATION , AND MANAGEMENT OF OBESITY IN CHILDREN .

الملخص

تعتـــبر الســـمنة واحـــدة من أهم مشاكل التغذية التي تؤثر علي نمو الأطفـــال وترتبط السمنة بأسباب وراثية وسلوكية وبيئية . يوجد العديد من الجينات التـــي تســـاعد علي ظهور السمنة في الحيوانات ولكنها محدودة بالنسبة للإنسان . يجـــب الـــبدء بالتاريخ المرضي والفحص وأخذ وزن الطفل عند الولادة والتاريخ الغذائـــي للطفـــل ومتـــي بدأت السمنة عنده والنظام الغذائي للعائلة وتأثير السلوك الغذائي علي حركة وإدراك الطفل .

عـــلاج الســـمنة يجب أن يبدأ في مرحلة مبكرة بالإضافة إلي مشاركة الأسرة في علاج الطفل . ويتم العلاج عن طريق أسلوب التغذية بالإضافة إلي الرياضة البدنية والخطوة الأولي من العلاج هي تقليل المضاعفات الناتجة عن السمنة وعلاجها .

تعتبر الوقاية من السمنة أهم من العلاج وذلك عن طريق إعطاء الطفل كمية كافية مـــن الألياف في الغذاء وتقليل الفترة التي يجلس فيها الطفل أمام التلفاز والحرص علي أداء النشاط الرياضي .

الاســـــم :- أحمد أبو الفتوح محمد حمد   الدرجـــة :- ماجستير

القســـــم :- طب الأطفال   التخصص :- طب وصحة الأسرة

المشرفـــون :- ا٠د/ ممدوح يوسف رفعت   ا٠د/ تغريد محمد فرحات

ا٠د/ محمد ناصر بحبح

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ ممدوح يوسف رفعت

ا٠د/ حسن فتحي نجيب   ا٠د/ علي محمد الشافعي

ا٠د/ محمد ناصر بحبح

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

موضوع الرسالة :- عدوي الجهاز العصبي المركزي في الأطفال .

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS IN PEDIATRIC AGE GROUP .

الملخص

تعتـــبر العـــدوى الحـــادة للجهاز العصبى المركزي هي السبب الشائع لارتفـــاع درجة الحرارة المصاحبة لأغراض وعلامات أمراض الجهاز العصبى المركزي فى الأطفال .

يمكـــن أن تحـــدث العدوى نتيجة وجود أي ميكروب الذي قد يتأثر بالسن والحالة المناعية لحامل الميكروب وموسم انتشار الميكروب .

وبصـــفة عامة ، فإن العدوى الفيروسية للجهاز العصبى المركزي تكون أكثر شيوعا من العدوى البكتيرية التى بدورها أكثر شيوعا من العدوى الفطرية والطفيلية . معظم عدوي الجهاز العصبى المركـــزي الحـــاد لديهـــم متلازمة إكلينيكية متشابهة حيث تشمل الأعراض السائدة على الصداع والغثيان والقيء وفقدان الشهية والقلق والانزعاج بينما تشمل العلامات الشائعة علي ارتفاع درجة الحرارة وآلام الرقبة والإغماء والتشنجات .

تـــتحدد شدة وتركز العلامات بنوع الميكروب والمصاب والتوزيع التشريحي للعدوي هذا التوزيع التشريحى يمكن أن يكون منتشرا أو مركزا .

يعتـــبر الالـــتهاب السحائى والتهاب المخ أمثلة للعدوى المنتشرة حيث أن الالتهاب السحائى يبين إصـــابة الأغشية السحائية بينما التهاب المخ يبين إصابة خلايا المخ ولأن الحدود التشريحية عادة لا تكون واضحة فكثير من المرضى يكون لديهم شواهد لكلا المرضين .

ويعتبر خراج المخ مثال جيد للعدوي المحددة للجهاز العصبي المركزي والظواهر العصبية لهذه العدوى تتحدد طبقا لمكان وامتداد هذا الخراج .

يعـــتمد تشخيص الالتهاب السحائي والتهاب المخ علي الفحص الدقيق للسائل النخاعي عن طريق البزل .

<u>الهدف من البحث:</u>

إلقاء الضوء علي عدوي الجهاز العصبي المركزي في مرحلة الطفولة والتشخيص المبكر له وكيفية علاجه .

الاسم :- محمد أحمد محمد عبد الرحمن الدرجة :- الماجستير

القسم :- طب الأطفال التخصص :- طب الأطفال

المشرفون:- ا٠د/ مدحت عصام الدين حلمي ا٠د/ فهمي عبد الستار

ا٠د/ محمد سامي قنديل

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مدحت عصام الدين حلمي

ا٠د/ مهنى عبد الستار ا٠د/ خالد محمد دياب أ.د/ محمد سامي قنديل

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- الجيل الثالث من أقراص منع الحمل .

THIRD GENERATION ORAL VONTRACEPTIVES .

الملخص

لمدة طويلة اعتبر الأطباء أن الاستروجين الموجود بحبوب منع الحمل هو السبب الوحيد للمضاعفات الجانبية لهذه الحبوب ولذلك تم تصنيع حبوب جديدة بها كمية صغيرة من الاستروجين علي أمل تقليل هذه الآثار الجانبية .

ومنذ أواخر الستينات وخلال السبعينات وبعد دراسات طويلة ومتعددة وجد العلماء أن للبروجيستاجينز مضاعفات جانبية على التمثيل الغذائى وبعض العناصر الكيميائية بالجسم وكذلك على الجهاز الدوري والأوعية الدموية وبالتالى بدأت سلسلة من الأبحاث تهدف إلى تصنيع مصنف من حبوب منع الحمل يحتوي على كمية أقل من البروجيستاجينز بالإضافة إلى كمية الاستروجين الصغيرة لكى تجعل هذه الحبوب آمنة من الناحية الطبية وأصبح من الممكن تقسيم أنواع حبوب منع الحمل إلى ثلاثة أجيال تبعا إلى كمية الاستروجين ونوع البروجيستاجينز .

<u>الجيل الأول :-</u> يشير إلى نوعية الحبوب التى تحتوي علي هرمون الاستروجين بكمية ٥٠ ميكروجرام أو أكثر وهذه النوعية أصبحت لا تنتج للاستعمال .

<u>الجيل الثاني:-</u> يشير إلى نوعية الحبوب التى تحتوي على هرمون الاستروجين بكمية أقل من ٥٠ ميكروجرام مع أية نوع من البروجيستاجينز ما عدا ما أكتشف حديثا منهم (الجيستودين – الديزو جيستريل) .

<u>الجيل الثالث :-</u> يشير إلى نوعية الحبوب التي تحتوي على هرمون الاستروجين بكمية أقل من ٥٠ ميكروجرام مع أحد البروجيستاجينز الحديثة (الجيستودين – الديزو جيستريل) .

وعند تسويق الجيل الثالث من أقراص منع الحمل بدأت دراسات عديدة للبحث عن تأثير ومخاطر استعمال هذه الحبوب على الجهاز الدوري والأوعية الدموية .

وأثبتت بعض هذه الدراسات وجود علاقة بين استعمال هذه الحبوب وظهور حالات (جلطات الأوردة) ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن نسبة حدوث هذه الأعراض الجانبية لا تزيد كثيرا بين مستخدمات هذه النوعية من الحبوب وغير المستخدمات وقد أشارت الدراسات المقارنة إلى وجود معدل أعلى نسبيا من الإصابة بمرض جلطات الأوردة بين مستخدمات حبوب منع الحمل من الجيل الثالث مع مستخدمات الجيل الثانى من الحبوب .

وفى دراسات أخري أكثر دقة لم تستطع إثبات وجود هذه المشاهدات والمعدلات السابق ذكرها فى الدراسات السابقة ولكن من الناحية العلمية البحتة يظل هناك تساؤل في حاجة إلي مزيد من الدراسات طالما لا توجد حقائق بيولوجية مقنعة .

الاســـم :- صباح إبراهيم علي مصطفي عليوه   الدرجــة :- ماجستير
القســـم :- طب الأطفال   التخصــص :- طب الأطفال
المشرفون :- ا٠د/فريدة حسين الرشيدي   ا٠د/ محمد ناصر بحبح
ا٠د/ فادي محمد الجندي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / فريدة حسين الرشيدي
ا٠د/ ناصر أبو الهنا   ا٠د/ علي محمد الشافعي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- التناذر الكلوي في مرحلة الطفولة .
NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDHOOD .

الملخص

التناذر الكلوي في مرحلة الطفولة عبارة عن تشخيص إكلينيكي يتميز بالاستســقاء وزلال فــي البول ونقص في بروتينات الدم وارتفاع في نسبة الدهون في الدم وأحيانا دم بالبول لا يري إلا بالميكروسكوب ، وارتفاع بضغط الدم . وهذه الأعراض تستجيب للعلاج بالكرتوزون والعلاج الكيميائي ، وقد وجد أن ٩٠% مــن الحــالات في الأطفال الذين يعانون من التناذر الكلوي مجهول السبب وأن ٨٥% يكــون الســبب فيهم تغير طفيف مصاحب للمرض وأن ٥% يكون السبب فيها بؤر تصلبيه في أنسجة الكلية الباقية ١٠% تكون مسبوقة بالتهاب في الكلية .

ويعتمد تقسيم التناذر الكلوي كثيرا علي شكل النسيج الكلوي شريطة أن يتم التشخيص الوصفي ، وقــد اســتخدمت الوراثة الإكلينيكية للتشخيص السببي الذي هو صعب في أمراض الكلي عموما والتناذر الكلوي بصفة خاصة ، وحسب ظهور التناذر الكلوي بالنسبة لعمر الطفل تم تقسيمه إلي :

- تناذر كلوي خلقي (النموذج الأصلي : التناذر الكلوي الخلقي الفنلندي – التناذر الكلوي الطفولي)
- تناذر الكلوي الميزنجيلي .

التــناذر الكلوي كجزء من تناذرات أخري مثل : تناذر دراش – تناذر كلوي مع تناذرات صغر حجم الرأس والتناذرات الأخرى .

ومــن الضــرورة معرفــته وإنه من المفيد بالنسبة للعلاج وتقدير ما يحتمل أن يحدث والمشورة الوراثية والتشخيص قبل الولادة ، وضع المريض في المجموعة الخاصة به . وعموما قبل وضع المــريض في أي مجموعة يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار احتمالية أن يكون هناك عامل ثانوي سبب التناذر الكلوي .

الهدف من العمل :

هــذا العمــل يركز علي النوع الأول من التناذر الكلوي أسبابه – الجانب الوراثي منه التشخيص الإكلينيكي – الجانب المناعي – المضاعفات – والعلاج .

الاســـم :- سالم السيد محمود سالم دراز **الدرجـة** :- ماجستير
القســـم :- طـب الأطفــال **التخصص** :- طب الأطفال
المشرفون:- ١٠ا.د/ فهيمه محمد حسان أ.د/ فادي محمد الجندي
أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / فهيمه محمد حسان أ.د/ شاهيناز محمود حسين
أ.د/ محمد حامد بحبح
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٤/٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عـنوان الرسالة :- انترلوكين- ٢ ومضاد الكارديوليبين في الأطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية الحادة وأمراض القلب الروماتيزمية المزمنة.
INTERLEUKIN- 2 AND ANTICARDIOLIPIN ANTIBODIES IN: CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER AND CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE.

الملخص

مـرض الحمـى الروماتيزمية من المشكلات الصحية الرئيسية في البلاد النامية على الرغم من معرفة الميكروب المسـبب له وهـو البكتـيريا السبحية التي تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتزداد قابلية المرضى بهذا المرض للإصابة المتكررة بهذا النوع من البكتيريا.

تتراوح الإصابة بهذا المرض من مجرد التهابات فى المفاصل إلى فشل فى عضـلة القلـب، وترجع خطورة المرض إلى احتمال حدوث إصابة مزمنة فى صـمامات القلـب حيـث قد يصاب الصمام الميترالى فى ثلاثة أرباع حالات الصمامات المصابة، بينما يصاب الصمام الأورطي في ربع الحالات، وغالبا ما يحدث ضيق مع ارتجاع فى الصمام المصاب.

نظرا لحدوث المرض بعد إصابة الجهاز التنفسى بفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، يرجح وجود دور رئيسى للجهاز المناعى فى الإصابة بهذا المرض.

يلعب الانترلوكين ٢ دور مناعي هام مثل تحفيز الخلايا الليمفاوية على الـتكاثر وإفـراز اللمفوكيـنات (LYMPHOKINES) ، كمـا يلعب مضاد الكارديوليبيـن دور هام فى إصابة صمامات القلب في مرضى الذئبة الحمراء ومرضى متلازمه مضاد الفوسفوليبد.

مـن هنا كانت أهمية دراسة الانترلوكين- ٢ ومضاد الكارديوليبين في الأطفال مرضى الحمى الروماتيزمية .

الاسم :- هشام محمد عبد الغني شبل   الدرجة :- الماجستير

القسم :- طب الأطفال   التخصص :- طب الأطفال

المشرفون :- ا٠د/ فهيمه حسين الرشيدي   ا٠د/ عزة عبد الجواد طنطاوي

ا٠د/ محمد سيد مصطفي   د/ علاء الدين عبد الحكيم الشافعي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / جليلة مختار   ا٠د/ سهير سيد أبو العلا

ا٠د/ فريدة حسين الرشيدي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٤/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- دراسة كمية الخلايا الخبيثة في اللوكيما الليمفاوية الحادة في الأطفال عند التشخيص وعقب نجاح المرحلة الأولي للعلاج بواسطة PCR .

PCR DETECTION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PEDIA TRIC ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA .

الملخص

مــن هذا البحث نستنتج أن تقدير كمية الخلايا الخبيثة عند التشخيص والمتبقية عقب نجاح المرحلة الأولي للعلاج ودخول المرض إلي حالة السكون . تمثل أهمية كبـيرة مــن حيــث أن معــدل الانخفاض فيها هو مؤشر جيد لفاعلية البروتوكول المســتعمل فـــي علاجهـــا من ناحية تنوع الأدوية وجرعاتها . وعلي النقيض عدم الاستجابة يتمثل في ارتفاع عدد كمية الخلايا المتبقية عند حالة السكون .

وبمتابعة هذه الحالات لوحظ أن معدل حدوث الانتكاسات كان منخفضا بين الحالات التي كانت تفاعل " البوليميريز " التسلسلي سلبي بمعدلات تراوحت من ١ : ٤ أو ١ : ٣ فـــي حيـــن كان معدل الانتكاس عالي جدا في الحالات الإيجابية وتراوحت نســبته ٢ : ١ أو ٣ : ١ وينتظر أن تتحسن نتائج العلاج إذا ما تم تعديله بصورة تناسب الكمية المتبقية .

الاســـم :- حنان مصطفى محمد السيد   الدرجـة :- الماجستير

القســم :- طب الأطفال   التخصص :- طب الأطفال

المشرفون :- ا٠د/ممدوح يوسف رفعت   ا٠د/ محمد حامد بحيح

ا٠د/ فادي محمد الجندي   د/ وفاء محمد زهران

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ممدوح يوسف رفعت

ا٠د/ محمد محمد قنطوس   ا٠د/ علي محمد الشافعي

ا٠د/ فادي محمد الجندي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٤/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- دراسة البكتيريا الهوائية في النساء الحوامل اللاتي عندهن تمزق مبكر لأغشية السائل الأمينوسي والعوامل المؤدية لحدوث تسمم الدم البكتيري المبكر لدي حديثي الولادة .

AEROBIC BACTERIAL ISOLATES FROM PREGNANT : WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES AND PERINATAL RISK FACTORS FOR EARLY ONSET NEONATAL SEPSIS .

الملخص

طــول مــدة تمزق أغشية السائل الأمينوسى قد تؤدي إلى زيادة نسبة تسمم الدم البكتيري المبكر لدي الأطفال حديثي الولادة .

أهم الميكروبات المسببة لتسمم الدم البكتيري المبكر لدي الأطفال حديثى الولادة بعد تمزق أغشية السائل الأمينوسى هى الأشريشيا القولونية والكلبسيلا والسودومانس ، بيــنما أهــم المــيكروبات المسببة لتسمم الدم البكتيري المبكر لدي الأطفال حديثى الــولادة بصــفة عامــة هى الاشريشيا القولونية والكلبسيلا السودومانس والكروية العنقودية والانتريوباكتر والدفترويد .

منع حدوث تسمم الدم البكتيري المبكر لدي الأطفال حديثى الولادة يتطلب ليس فقط المعلومــات عــن معــدلات الإصــابة ولكن أيضا مصادر العدوي طرق العدوي والسلالات المقامة للمضادات الحيوية من الميكروبات .

الاســـم :- مجدي يحيي سعد مصطفي الدرجـة :- ماجستير
القســم :- طب الأطفال التخصـص :- طب الأطفال
المشرفون :- ا٠د/ ممدوح يوسف رفعت ا٠د/ محمد حامد بحبح
ا٠د/ هالة حافظ محمد
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ممدوح يوسف رفعت
ا٠د/ ماجدة عبد المنعم ا٠د/ فريدة حسن الرشيدي ا.د/محمد حامد بحبح
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- نســبة العلامات المرضية بالأشعة التلفزيونية علي مخ الأطفــال الأصحاء حديثي الولادة وعلاقتها بعوامل ما قبل الولادة وأثناء الولادة مع الحالة العصبية لهؤلاء الأطفال .

STUDY OF EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF TUMORS IN PATIENTS ATTENDING ONCOLOGY DEPARTEMENT OF MENOUFIA UNIVERSITY HOSPITAL.

الملخص

الاشــعة التليفزيونــية علــي المخ في الاطفال حديثي الولادة يمكــنهاان توضــح علامات مرضية عديدة في هؤلاء الأطفال وهذه الأشعة يمكنها ان توضح المرض ونوعة ومداة حيث أنها ســهلة بالنســبة للطفل ولا تستدعي أي تدخل في جسمة وأنها اصــبحت واسعة الاستعمال في وحدات الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة في الدول المــتقدمة.الكثــير من الاطفال حديثي الولادة يبدو ظاهريا طفل سليم ولكن هل هو داخليا ســليم ايضا؟ وهل توجد علاقة بين ما يوجد بة داخليا في المخ وأي علامات عصبية عليه مــن الظاهــر؟ هذا ما كان يدور حولة هذا البحث .تمت الدراسة علي ٢٠٠ طفل ووجد أثنيــن مــنهم فقــط مصابين بنسبة ١% الإصابة في الحالتين كانت واحدة وهي استسقاء الراس.حالة منهم كان الاستسقاء في البطين الأيمن وفي الحالة الأخري كان الاستسقاء في البطين الجانبي الأيسر وفي الحالتين كان فحص قاع العين سليم.أما من الناحية الاكلينيكية فلــم توجــد علاقة واضحة بين هذه الاصابة والكشف الطبي العصبي لهاتين الحالتين مما يشير إلي أنه الكشف الطبي الظاهري السليم في الطفل لا ينفي وجود عيوب خلقية في مخ هذا الطفل ولذلك ننصح بضرورة التركيز علي فحص مخ الجنين بالاشعة التلفزيونية أثناء المتابعات الشهرية الروتينية للسيدات الحوامل.

الاســـم :- إيمان محمد أبو الفتوح شاهين **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- طب الأطفال **التخصص :-** طب أطفال

المشرفون:- ا٠د/ سهير سيد أبو العلا ا٠د/ ليلي محمود منتصر

ا٠د/ أحمد ثابت محمود

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أحمد عبد المنعم حسنين

ا٠د/ سهير سيد أبو العلا ا٠د/ محمد ناصر بحبح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسـالة :- انترلوكين – ١٣ في مصل الدم لدي الأطفال المصابين بالربو الشعبي .

SERUM INTERLEUKIN-13 IN ASTHMATIC CHILDREN .

الملخص

يعتــبر الــربو الاستهدافي الشعبي من أكثر الأمراض المزمنة التي تصـــيب الأطفـــال بل وتعد من أهم وأكثر أسباب التردد علي أطباء الأطفـــال ولذلــك تتبع أهمية المزيد من الدراسات والأبحاث حول طبيعة هذا المرض ومسبباته والعوامل الجديدة التي تؤثر عليه سلبا أو إيجابا وكيفية الاستفادة منها في علاجه والتقليل من مشاكله الصحية والاجتماعية علي الأطفال المصابين به .

يعتــبر الانترلوكين –١٣ سايتوكين حديث الاكتشاف ويرجح أنه يلعب دورا في الربو الاستهدافي الشعبي وذلك عن طريق رئيسي ألا وهو استثارة إنتاج الجسم المناعي (هـ) في حالات الالتهاب الناتج عن الحساسية .

قد تبين الآتي من هذا البحث :

١–ارتفـــاع نسبة الانترلوكين –١٣ في مصل الدم في الأطفال المصابين بالربو الشعبي عنهم في الأطفال الأصحاء .

٢–ارتفـــاع مســـتوي الجسم المناعي (هـ) الكلي في مصل الدم في الأطفال المصابين عنه في الأصحاء .

٣–وجـــود علاقـــة طـــردية قويـــة بين ارتفاع نسبة الانترلوكين –١٣ وبين التقدير الكلي للجسم المناعي (هـ) في مصل الدم .

٤– وجـــود علاقة ذات دلالة إحصائية قوية بين نسبة الانترلوكين –١٣ بمصل الدم وطول فترة المرض .

٥–وجـــود تناســـب طـــردي بين نسبة الانترلوكين ١٣ بمصل الدم وازدياد شدة دور أزمة الربو الشعبي .

٦–تبيـــن وجـــود علاقـــة ذات دلالة إحصائية قوية بين مستوي الانترلوكين ١٣ في مصل الدم والمرحلة العمرية للمرضي .

٧–لـــم توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الانترلوكين –١٣ بمصل الدم وبين العد الفعلي لخلايا الدم البيضاء المتعادلة (الايزينوفيل) .

الاســم :- هيام فتحي أحمد التلاوي **الدرجــة :-** ماجستير
القســم :- طب الأطفال **التخصــص :-** طب الأطفال
المشرفون:- ا.د/سهير سيد أبو العلا ا٠د/فهيمه محمد حسان
ا٠د/ محمد السيد مصطفي د /فادي محمد الجندي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ أحمد عبد المنعم خشبه ا.د/سهير سيد أبو العلا
ا٠د/فهيمه محمد حسان ا٠د/فريدة حسني الرشيدي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :دور الأنسولين مشابهة لعامل النمو -١ في الأطفال المصابين بمرض البول السكري المعتمد علي الأنسولين .

INSULIN LIKE GROWTH FACTOR SYSTEM IN INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (IDDM) IN CHILDREN AND YONG ADOLESCENTS IN MENOUFIYA .

الملخص

الهدف من البحث :

دراسة مستوي الانسولين المشابه لعامل النمو -١ ومعرفة دورة فى الأطفال المرضي بالبول السكري وعلاقته بمضاعفات السكر .

نتائج البحث :

١- نســبة الانسولين مشابه لعامل النمو -١ والبروتين المرتبط به -٣ تقل فى الأطفال المصابين بمرض البول السكري المعتمد علي الأنسولين عنها في مجموعة التحكم .
٢- نسـبة البروتيـن المرتـبط بالانسولين مشابه لعامل النمو -١ والبروتين المرتـبط به -٣ تقل فى الأطفال حديثى الاكتشاف عنهم في باقي الأطفال الذين يعانون من السكر ويعالجون بالانسولين .
٣- نمو الأطفال المصابين بمرض البول السكري يتأثر بالتغيرات التى تحدث نتيجة الخلل فى العلاقة بين هرمون النمو والانسولين مشابه لعامل النمو -١ وخصوصا فى فترة قبل البلوغ .
٤- نسـبة مضـاعفات السـكر تتناسب عكسيا مع الجليكوزيلاتد هيموجلوبين والـذي يبيـن مدي سيطرة المريض على السكر وتحكمه فيه وبذلك تزيد نسـبة المضـاعفات ووجـد أن نسبة الانسولين المشابه لعامل النمو -١ والبروتيـن المرتبط به تقل فى الحالات التى تعاني من مضاعفات السكر عنها في الحالات التي لا تعاني من المضاعفات .

الاســـم :- محمد عبد المنعم محمود الشرنوبي **الدرجــة :-** الماجستير

القســم :- طب الأطفال **التخصص :-** طب الأطفال

المشرفون :- ا.د/فريدة حسين الرشيدي ا.د/فادي محمد الجندي

د/خالد عبد المؤمن علي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ فريدة حسين الرشيدي ا.د/مني حسين السماحي

ا.د/فهيمة محمد حسان ا.د/فادى محمد الجندي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة التغيرات التي تحدث في بعض العوامل المنظمة لتخثر الدم في الأطفال المصابين بمتلازمات أنيميا البحر المتوسط .

CHANGES OF SOME HEMOSTATIC FACTORS IN CHILDREN WITH THALASSEMIC SYNDROMES .

الملخص

يعتبر مرض أنيميا البحر المتوسط من أكثر أنواع الأنيميا شيوعا بين الأطفـال في العالم بما في ذلك مصر . وهو مرض وراثي ينتج عن اخـتلال وراثـي يورث بطريقة مندلية متنحية في الغالب وسائدة في بعض انواع نادرة الحدوث مما ينتج عنه قلة تكوين إحدي السلاسل البروتينيه لهيموجلوبين الدم .

إن الاضـطرابات التـي تحـدث في الأوعية الدموية سواء كانت زيادة في الميل إلي التجلط أو الـنزيف تحـدث في مرضي انيميا البحر المتوسط وأنيميا البحر المتوسط المنجلية ولكن ما يقلل حدوثهـا أن البروتيـنات المسـئولة عن تنظيم عملية التجلط تكون في حالة توازن عندما تزداد وظائف الكبد سواءا فإن هذا التوازن يضطرب .

يجـب اجـراء ملاحظـة دقيقة لهؤلاء المرضي خاصة بعد استئصال الطحال لهم وذلك بالقياس الـدوري لزمن النزيف وزمن البروثرومبين وعدد الصفائح الدموية وذلك للوقاية من مضاعفات زيادة التجلط أو النزيف .

قـياس مستوي بروتين سي وبروتين إس في الدم يمكن أن يمثل مؤشرا هاما لأداء الكبد لوظائفه فضلا عن كون هذه البروتينات عوامل منظمة لعملية التجلط .

يعتبر قياس مستوي عامل الفون فليليبراند في الدم هاما للأطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط وأنيمـيا الـبحر المتوسـط المنجلية خاصة الذين تم استئصال الطحال لهم ولديهم زيادة في عدد الصفائح الدموية .

الاسم :- فاطمة محمد شبل **الدرجة :-** الماجستير

القسم :- طب المجتمع وصحة الأسرة **التخصص :-** طب المجتمع وصحة الأسرة

المشرفون:- ا.د/ محمد كامل السبكي ا.د/ ليلي شحاتة ضرغام

ا.د/ محسن سلامة محمد د/ محمد محمود شبل


لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / هدي عبد الفتاح حسن أ.د/ ربيع الدسوقي

ا.د/ محمد كامل السبكي ا.د/ ليلي شحاتة ضرغام

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عنوان الرسالة :- سـوء التغذية الناتج من نقص البروتين والسعرات في مرضـي التليـف الكـبدي التشمعي الفيروسي المترددين علي معهد الكبد القومي بالمنوفية

-PROTEIN- CALORIE MALNUTRITION IN POST-HEPATITIC CIRRHOTIC PATIENTS ATTENDING MENOUFIA NATIONAL LIVER INSTITUTE.



المقدمة

إن سوء التغذية الناتج من نقص البروتين والسعرات الذي يحدث بكثرة في أمراض الكبد المتقدمة يمكن أن يقلل من قدر الكبد علي التجدد واستعادة وظائفه . يعتبر قسم الخدمـات الغذائـية مـن أهم الأقسام التي تؤدي خدمات كثيرة في مجال الخدمات الصـحية وذلك لأنة يشارك بصورة مباشرة في إعداد الوجبات التي تناسب الحالة المرضـية للمرضـي ، كذلك فأن له قدرة نفسية تساعد المريض علي قبول نظام المستشفي مما يساعد علي الشفاء المبكر .

أهداف البحث

تحديـد مـدي انتشار سوء التغذية البروتين – السعرات في مرضي التليف الكبدي التشـمعي ومضـاعفاته الذين يترددون علي معهد الكبد القومي بالمنوفية . وتقييم مطـبخ معهـد الكبد القومي بالمنوفية كذلك دراسة التناقض بين الطعام المقدم من المعهد والغذاء المثالي للمريض تبعا لحالته المرضية.

مواد وطرق البحث

١- عينة من المرضي المترددين علي معهد الكبد القومي : سيتم عمل استمارة استبيان يتم بها تسجيل التشخيص ، الوجبة الغذائية الموصوفة بالطبيب ، كمية الطعام المستهلك إما من المستشفي أو من خارجها لكل مريض وذلك باستخدام جداول الغذاء . تقييم التغذية للمرضي وذلك باستخدام الوزن والمقاييس الجسمية ونسبة الطول إلى الكرياتينين

٢ – قسم المطبخ : البيئة والأفراد العاملين بالقسم . وتستخدم المقاييس الأمريكية العالمية لتقييم حالة النظافة ومستوي أداء الأفراد وتشغيل هيئة الإدارة للعمال.

النتائج

الجزء الأول من الرسالة :

أثبتت الدراسة أن مرضي التليف الكبدي التشمعي يعانون من سوء التغذية بنسبة تتراوح بين ٢-٧٢% علي حسب الطريقة المتبعة للتشخيص . وقد وجدت علاقة طردية بين سوء التغذية وتطور الحالة المرضية للأسوأ .

الجزء الثاني من الرسالة :

أثبت البحث أن قسم التغذية يدار بواسطة مدير مؤهل ، بينما لا يوجد سوي أخصائي تغذية واحد بين مساعديه . كذلك لا يوجد اتصال منتظم بين مدير القسم ومدير المستشفي . ولا يشارك في تقييم الحالة الغذائية للمرضي ، بينما أثبتت الدراسة أن معظم الأعمال الروتينية تدار علي أكمل وجه.

الاســـم :- حنان محمد حامد حتحوت　　　الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- طب المجتمع وصحة البيئة　　　التخصـــص :- طب المجتمع وصحة البيئة

المشرفون:- ا٠د/تغريد محمد فرحات　　　ا٠د/ محمد كامل السبكي

د/ربيع الدسوقي البهنسي　　　د/ أميمه ابو الفتح محروس

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / تغريد محمد فرحات　　ا٠د/ محمد كامل السبكي

ا.د/ جعفر محمد عبد الرسول　　ا.د/عبد الرحيم سعد شواح

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :دراسة نوعية الحياة بين السيدات المسنات في مدينة ومركز شبين الكوم.

STUDY OF QUALITY OF LIFE AMONG ELDARY WOMAN IN SHEBIN EL KOM CITY &DISTRICT .

الملخص

تنتشـــر الآن ظاهرة الهرم السكاني متمثلة في التزايد المطرد لنسبة كبار السن وقد وصل عدد من بلغ الستين او تجاوزها في العالم اليوم ٣٠٠ مليون شخص ومع تقدم العمــر يعانـــي الكـــبار مـــن الأزمات في المرض والانخفاض في اللياقة الصحية والوظيفـــية ومع ازدياد فرص الحياة الأطول للنساء تزداد مخاطر إصابتهن بالعجز لفترات أطول من الرجال وهناك مجال كبير للعمل علي وقف هذا التدهور الوظيفي للمســـنين بهدف بقائهم أطول وقت ممكن في حالة طيبة وجعلهم مطمئنين في حياة اجتماعية راضية. وقياس المقدرة الوظيفية أمر أساسي في تخطيط الخدمات ويجب أن تشمل الممارسة الوظيفية والجسدية والذهنية والنفسية وتشمل الممارسة الوظيفية القدرة علي الحركة وعلي التعامل مع المهام اليومية الأساسية.وتهدف هذه الدراسة إلـــي تقيـــيم مستوي الأداء في الحياة للمسنات وإيجاد العوامل التي تؤدي إلي سوء الحالة الصحية عند الشيخوخة ومن ثم تؤثر علي نوعية الحياة ومستوي الأداء.

الاســـم :- ياسر عطا شحاته غنيم **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- طب المجتمع والبيئة **التخصص :-** طب المجتمع والبيئة

المشرفون :- ا٠د/تغريد محمد فرحات ا٠د/طارق عبد المنعم هاشم

د/ أماني رفعت محمد د/ محمود السيد أبو سالم

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / تغريد محمد فرحات ا٠د/ محمد كامل السبكي

ا٠د/ جمالات السليط ا٠د/طارق عبد المنعم هاشم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : دراسة الخصائص الوبائية للاورام في المرضي المترددين علي قسم الأورام بمستشفي جامعة المنوفية .

STUDY OF EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF TUMORS IN PATIENTS ATTENDING ONCOLOGY DEPARTEMENT OF MENOUFIA UNIVERSITY HOSPITAL .

الملخص

تهـدف هذه الدراسة إلي معرفة الخصائص الوبائية للأورام خلال المرضي المترددين علي قسم الأورام بمستشفي جامعة المنوفية ، وكذلك إلي إنشاء سجل للأورام لقسم الأورام بمستشفي شبين الكوم الجامعي . ولتحقيق هذا الهدف فقد تم التعامل مع البيانات الخاصة بمرضي السرطان والمترددين علـي المستشـفي خلال عام ٢٠٠٠ بواسطة استمارة خاصة للتسجيل تم تصميمها وتعديلها أثناء المرحلة التمهيدية لهذه الدراسة .

وقـد أظهـرت الدراسة بعض الخصائص للأورام السرطانية من خلال المرضي المترددين علي مستشفي شبين الكوم الجامعي كالتالي :

- العـدد الكلي للحالات المسجلة هو ٤٠٦ حالة منها ٢٣٨ حالة من الذكور (٥٨,٦٠%) و١٦٨ مـن الإنـاث (٤١,٤٠%) فقد وجد فرق ذو دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بخصوص عدد الحالات المسجلة في كل نوع من الأنواع السرطانية .

- بالنسـبة لطـرق العلاج المتبعة فقد وجد أن حوالي خمس عدد الحالات لم يعطي أي نوع من العـلاج حـتى وقت تسجيل هذه البيانات . وعلي الجانب الآخر فإن أعلي نسبة (٣٣,٥%) من الحالات المسجلة قد أعطيت علاج كيميائي ثم تبعه علاج إشعاعي بنسبة ٢٩,٣% .

الاســم :- عزه زغلول لبيب سيد أحمد **الدرجــة** :- ماجستير

القســم :- ميكروبيولوجي **التخصــص** :- ميكروبيولوجي

المشرفون:- ا.د/ حسن البنا يونس أ.د/ أحمد بكر محمود

أ.د/ مبروك محمود غنيم د/ أمل فتح الله

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / حسن البنا يونس أ.د/ أحمد بكر محمود

أ.د/ محمود بدوي إبراهيم أ.د/ مصطفى سعيد الرهيوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عـنوان الرسـالة :- دور انترلوكيــن- ٨ ومكونات المكمل ٣ر٤ في حدوث الالتهاب البريتوني التلقائي في مرضى تليف الكبد في محافظة المنوفية .

ROLE OF INTERLEUKIN-8, COMPLEMENT C3 & C4 IN: SPONTANEOUS BACTERIAL PERTONITIS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS IN MENOFIYA GOVERNAT.

الملخص

يعتــبر الــتهاب الغشاء البريتوني التلقائي واحدا من أهم المضــاعفات التي تحدث في مرضى الاستسقاء الناتج عن تليف الكبد، وهو يحدث في ٢٠-٣٠% من مرضى الاستسقاء الكبدي .

وأفضــل الطرق لدراسة البكتيريا المسببة للمرض هو عن طريق سحب عينات مــن الســائل البريتوني وزرعها في الزجاجات المخصصة لمزارع الدم وهذه الطريقة تعطي أفضل النتائج لمعرفة البكتيريا المسببة للمرض وهي عادة تكون بكتيريا هوائية .

يعتبر انترلوكين-٨ واحدا من أهم موجهات المناعة، وهو ينتج عادة من خلايــا الــدم البيضاء والخلايا المبطنة للأغشية، وقد لوحظ زيادة في معدلات انترلوكين-٨ في الدم في حالات الالتهابات البكتيرية والتليف الكبدي .

كما لوحظ وجود نقص في مكونات المكمل في مرضى التليف الكبدي وقد يكمن هذا النقص وراء حدوث التهاب الغشاء البريتوني عند هؤلاء المرضى .

الاســـم :- خالد أحمد علي أحمد مدين **الدرجـة** :- الماجستير

القســـم :- الأمراض الصدرية **التخصـص** :- الأمراض الصدرية والتدرن

المشرفون:- ا.د/محمد محمود عبد الغفار د/ أسامة فهيم منصور

د/ هشام السيد عبد العاطي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عبد الله خالد ا.د/محمد محمود عبد الغفار

أ.د/ علي عبد الحليم مبروك

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١

عنـوان الرسـالة :- المضـاعفات الصدرية بمرضي الفشل الكلوي المزمن المعالجين بالاستصفاء الدموي المنتظم .

PULMONARY COMPLICATIONS IN UREMIC PATIENTS UNDER REGULAR HEMODIALYSIS .

الملخص

اســتهدفت الدراســة التعرف علي المضاعفات الصدرية الحادثــة لهــؤلاء المرضــي نتــيجة لخضوعهم لعملية الاستصفاء الدموي المستمر والمنتظم لفترات طويلة .

وقـد أجريـت هذه الدراسة علي ٢٠ مريضا من المصابين بالفشل الكلوي المزمن الذيـن يعالجون الاستصفاء الدموي المنتظم بمعدل ٣ مرات أسبوعيا بوحدة الغسيل الكلـوي بمستشـفي كلـية الطب جامعة المنوفية . وقد تم عمل فحص طبي شامل مشـفوع ببعض التحاليل المعملية واختبارات وظائف التنفس وقد تم إجراء مقارنة للنـتائج بعـد عملية الاستصفاء الدموي بالقيم التوقعية ومقارنتها أيضا بالنتائج قبل عملـية الاستصـفاء الدموي . وقد أثبت أنه جميع الاختبارات التي أجريت كانت نتائجها قبل الاستصفاء الدموي أقل من القيم التوقعية وذلك لوجود انسدادات بالجهاز التنفسي مع أحجام الجهاز التنفسي علي القيام بعملية التنفس بحرية وسهولة .

وقد لوحظ تحسن جميع وظائف التنفس بعد عملية الاستصفاء الدموي وكانت النتائج بصـورة ملحوظة في معدل مرور الزفير القسري عند ٢٥% - ٧٥% من السعة الحيوية العادية والقيمة القصوى لانسياب الزفير .

كذلـك اتضح من هذه الداسة وجود تغيرات فسيولوجية وإكلينيكية في نظام التحكم التنفسي وغازات الدم والعوامل المسئولة عن درجة الحموضة والقلوية بالدم .

الاســم :- نصر محمود محمود شحاتة **الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- الأمراض الصدرية والتدرن **التخصــص :-** الأمراض الصدرية والتدرن

المشرفون:- د/ عمرو عبد المنعم درويش د/ أحمد عبد الرحمن علي

د/ هشام السيد عبد العاطي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / عصمت علي عبد النبي

ا٠د/ محمد محمود عبد الغفار د/ أحمد عبد الرحمن علي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- الأعراض والتغيرات في الوظائف التنفسية والتركيب الخلوي لسائل الشعب والحويصلات الهوائية والرئتين بالمنظار لدي العمال الذين يتعرضون لغبار القطن في مصنع النسيج بحلوان.

PULMONARY MANIFESTATION PULMONARY: FUNCTION CHANGES AND BRONCHO ALVEOLAR LAVAGE (BAL) CELLULAR PATTERN AMONG WORKERS EXPOSED TO COTTON DUST IN EGYPTIAN TEXTILE FACTORY AT HELWAN .

الملخص

اشــتملت هــذه الرســالة علي فحص عدد ٣٠٠ عامل ليس لديهم ظاهــريا أمــراض صدرية إكلينيكيا أو بالأشعة .منهم ٢٠٠ عامل يتعرضــون لغــبار القطــن، ١٠٠ عامل لا يتعرضون لغبار القطن وذلك لمقارنة النتائج بالنسبة للمجموعتين وقد روعي تقسيم المجموعتين إلي مدخنين وغير مدخنين لبيان اثر التدخين ثم قياس الوظائف التنفسية للعاملين :- أشارت النتائج إلي وجود تأثر الوظائف التنفسية لدي العمال الذين يتعرضون لغبار القطن وكان هذا الفحص ذا دلالة إحصائية واضحة في حجم الهواء الكلي للزفير ممــا يبيــن إنهــا نتجت من التعرض لهذه الأتربة وبينت النتائج وجود سدد في الشعب الهوائية الصــغيرة لــدي هؤلاء العمال حيث ان معدلات خروج الهواء عند (٢٥%، ٥٠%، ٧٥%) من هــواء الزفير تأثرت تأثرا ذا دلالة إحصائية واضحة عند مقارنة نتائج هذه الوظائف لدي العمال الذيــن يتعرضــون مع نتائج الذين لا يتعرضون لغبار القطن. وقد ظهر من دراسة خلايا غسيل الشــعب الحويصــلي وجــود تغيير في التركيب الخلوي لهذا السائل مشابه لما يحدث في حالات التليف الرئوي مما يدل علي أن التعرض لغبار القطن لمدة طويلة يؤدي إلي حدوث تليف رئوي.

الاســم :- رباب عبد الرازق مسعود السيد **الدرجة :-** ماجستير

القسم :- الأمراض الصدرية والتدرن **التخصص :-** الأمراض الصدرية والتدرن

المشرفون:- ا٠د/علي عبد الحليم مبروك ا٠د/عمرو عبد المنعم درويش

ا٠د/أحمد عبد الرحمن علي د/ مني أحمد الشافعي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / علي عبد الحليم مبروك

ا٠د/يحيي محمد خليل حمدي ا٠د/ عمرو عبد المنعم درويش

ا.د/محمد عطية زمزم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :دراسة مستوي الأجسام المضادة (جي) ضد بكتيريا الحلزونية في أمصال مرضي التمدد الشعبي.

STUDY OF LEVEL OF ANTI-HELTCOBACTER PYLORI IGG IN OF PATIENTS WITH BRONCHIECTASIS.

الملخص

ارتبطت البكتريا الحلزونية دائما بالتهابات المعدة والقرحة المعديـة وقرحة الإثني عشر وأورام المعدة ولكن الابحاث الحديثة اكتشـفت وجـود علاقـة بين الإصابة بالبكتريا الحلزونية وظهور امـراض مخـتلفة بالجسم مثل احتشاء عضلة القلب وجلطات المخ والـتمدد الشـعبي .يعتبر مرض التمدد الشعبي من الامراض المزمنة والمعدية بالشعب الهوائية ويعانـي مرضـي الـتمدد الشـعبي مـن بصق كميات كبيرة من الإفرازات الصديدية والبصق الدموي.ولقد تم الكشف عن وجود الميكروب الحلزوني في إفرازات الشعب الهوائية.

<u>هـدف البحـث</u>:يهـدف هذا العمل إلي بحث دور البكتريا الحلزونية في الإصابة بمرض التمدد الشـعبي عـن طريق قياس مستوي الأجسام المضادة من النوع(جي) ضد البكتريا الحلزونية في امصال مرضي التمدد الشعبي.

<u>المرضي وطرق البحث</u>:سوف تضم هذه الدراسة مجموعتين من المرضي

المجوعـة الأولـي :تضـم ٢٠ مريض بالتمدد الشعبي ،المجموعة الثانية: ستضم ١٠ أشخاص طبيعين وسوف يخضع كل المرضي للآتي ١- أخذ التاريخ المرضي ٢- الفحص الإكلينيكي العام وفحص الصدر ٣- البحوث(عد الدم الكامل- سرعة الترسيب - فحص البصاق:مزرعة البصاق ، فحـص البصـاق لمـيكروب الـدرن،اختبار يورياز للميكروب الحلزوني.-أشعة عادية علي الصـدر- خلفـي - أمامي اشعة مقطعية علي الصدر منظار علي المعدة والاثني عشر مع عمل اختبار يزرياز للميكروب الحلزون- قياس مستوي الاجسام المضادة من النوع (جي)ضد البكتريا الحلزونية بطريقة (اليزا)

<u>المناقشة والنتائج</u>: سوف تخضع كل النتائج للتحليل والمناقشة من اجل تحقيق هدف البحث.

الاســـم :- نيفين مصطفي عبد المطلب هزاع **الدرجــة :-** الماجستير
القســم :- الأشعة التشخيصية **التخصص :-** الأشعة التشخيصية
المشرفون:- ا.د/أحمد حليم أحمد أمين د/ هالة حافظ محمد
د/السيد المكاوي السيد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مجدي الرخاوي
ا.د/محمد رمضان الخولي د/ هالة حافظ محمد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عـنوان الرسالة :دور الموجات فوق الصوتية في تشخيص الآفات المختلفة التي تصيب منطقة الركبة.
ROLE OF ULTRASOUND IN EVALUATION OF DIFFERENT KNEE LESIONS.

الملخص

اعـتمدت تشخيص إصابات المفاصل المختلفة لمدة طويلة علـي أشـعة اكس العادية إلا ان العديد من اعراض هذه الإصـابات يـرجع إلـي التغيرات في الأنسجة الرخوة ويمكن تشخيصها بواسطة الموجات فوق الصوتية .
الموجـات فـوق الصـوتية تتمـيز بمميزاتها المعروفة وتستخدم الآن لتشخيص الإصابات المفصلية.
اظهرت الموجات فوق الصوتية قيمة عالية في توضيح بعض الإصابات في منطقة مفصل الركبة سواء في جزئها الخلفي الذي يحوي بعض الأورام او التكيسات كذلك الغضاريف المفصلية والأوتار والعضلات والاوعية الدموية .
هـنا تتمـيز الموجات فوق الصوتية بكونها غير مؤلمة ،سريعة نسبيا ، ومنتشرة ومقبولة من معظم المرضي .
فـي هـذا البحـث لم تؤدي الموجات فوق الصوتيةالغرض من تشخيص إصابات الغضاريف الهلالية بالركبة او توضيح الأربطة الصليبية.

الاســـم :- محمد أحمد حسين الناصح   الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- الأشعة التشخيصية   التخصـــص :- أشعة تشخيصيه

المشرفون :- ا.د/محمد رمضان الخولي   د/ زينب عبد العزيز علي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / محمد رمضان الخولي د/السيد المكاوي السيد
د/ مجدى السيد سكينة

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنــوان الرســالة :دور الموجــات فوق الصوتية في تشخيص مرض الروماتويد المفصلي .

ULTRASONOGRAPHY IN EVLUATION OF RHEUMATOID ARTHRITS

الملخص

ناقشت الرسالة قدرة الموجات فوق الصوتية كجهاز تشخيصي علي توضـيح الإصابات التي تحدث في المفاصل الصغيرة الموجودة في الرسغ واليد وكذلك ما تحتويانه من أنسجة رخوة وذلك في مرضي الروماتويد المفصلي .

وقـد تـم اسـتخدام الرسـم التوافقي الحي في تقدير حالة المفصل والأنسجة الرخوية المحيطة كالأربطة والأوتار العضلية للمصابين بالمرض إذا أن مرض الروماتويد المفصلي من الأمراض التي تحدث تغيرات بطيئة ومزمنة في المفاصل والأنسجة الرخوية المحيطة بها .

وقـد تضـمنت الدراسـة أربعين مريضا سبق فحصهم عن طريق التحليلات المعملية والكشف الإكلينيكـي وكذلك تحديد التاريخ المرضي لكل منهم حيث تم فحص المفاصل الصغيرة الموجودة فـي الرسغ واليد وكذلك الأنسجة الرخوة المحيطة عن طريق أشعة اكس في الوضع الأمامي – الخلفي ثم الفحص التفصيلي لهم بالموجات فوق الصوتية باستخدام مجس عالي التردد (١٠ ميجا هيرتز) .

وقد ثبت التصوير بالموجات فوق الصوتية (عالية التردد) قدرته علي اكتشاف التغيرات المرضية الروماتويدية التي حدثت في الطبقة المغلفة للأوتار وتشخيص حالات تهتك وتقطع الأوتار وأيضا تم تشخيص عشرين مصابة بالالتهاب الوتري . وأيضا تم اكتشاف حالات للعقد الروماتويدية التي تتكون تحت الجلد وتلك التي تصيب الأوتار .

وهكـذا فـإن الموجـات فوق الصوتية عالية التردد تعتبر وسيلة سهلة ومحدودة التكاليف يمكن استخدامها في عمل مسح خارجي لعدد كبير من المفاصل والأنسجة المحيطة لا سيما وأن الجهاز المستخدم يمكن توافره في العديد من الأماكن .

الاســـم :- أنور إبراهيم السيد   الدرجــة :- الماجستير

القســـم :-الطب الطبيعي   التخصـــص :- الطب الطبيعي

المشرفون:- ا.د/ سناء سيد جزارين   ا.د/ عبد الصمد إبراهيم الحوالة
د/ محمد عزت علوان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سناء سيد جزارين   أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم
ا.د/ طارق سعد شفشق   ا.د/ إبراهيم محمد بغدادي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٧/١٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩

عـنوان الرسالة :- الدلالات الإكلينيكية والكهروفسيولوجية التنبؤية في مرض شلل بل (شلل العصب الوجهي).

PROGNOSTIC CLINICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN BELL'S PALSY.

الملخص

يهدف هذا البحث إلي دراسة القيمة التنبؤية للأعراض والظروف الطبية المصـاحبة لشـلل بـل كمـا يهـدف إلي دراسة القيمة التنبؤية لأربعة اختبارات كهروفسـيولوجية عند إجرائهم في مرحلة مبكرة من المرض ودراسة العلاقة بين التحسـن الإكلينيكـي والتحسـن الكهروفسيولوجي .أجريت هذه الدراسة علي ٣٠ مريضـا يعـانون من شلل بل في خلال أول ثلاثة أيام من الإصابة بالمرض كما تضـمنت الدراسة ١٥ متطوع سليم كمجموعة ضابطة . وقد تم عمل الأتي لجميع المرضي :-

*دراسة التاريخ المرضي .   *فحص إكلينيكي شامل .

*إجراء الاختبارات الكهروفسيولوجية الآتية :ـ

١-اختبار الإثارة القصوى للعصب ٢-اختبار رسم العصب(الألكترونيوروجرافي)

٣- اختبار رسم العضلات ٤- اختبار التنبيه المغناطيسي للعصب عبر الجمجمة

ومن نتائج هذا البحث وجد أن:

■ وجـد أن لبعض الدلالات الإكلينيكية إرتباط مع التطور السيئ للمرض أو تأخر الشفاء وهي آلام أو تنميل الوجه وزيادة السمع وإضطرابات الإتزان والمصاحبه مع

مرض البول السكري أو إرتفاع ضغط الدم وتقدم السن خاصة فوق ٦٠ سنة وكذلك الشلل التام بالعصب وتأخر ظهور الحركات الإرادية في حالات الشلل التام .

■ أعطى إختبار الإثارة القصوى للعصب قيمة تنبؤية جيدة حيث وجد أن ١٠٠% مــن المرضـــى الذين تظل الإستجابة لديهم متساوية على جانبي الوجه وصلوا إلى الشفاء التام قبل ثلاثة أشهر .

■ كذلك وضح إن القيمة التنبؤية لإختبار رسم العصب الكهربائي عالية جداً. كما أنـــه يعطـــي نســـبة مئوية لعدد الألياف العصبية المصابة. وقد أثبتت الدراسة أن المرضى الذين يكون لديهم قيمة الإختبار أكثر من ٣٠% تكون فرصتهم في الشفاء الكـــامل عالية. بينما تقل فرصة الشفاء التام ويزداد حدوث المضاعفات عندما تقل قيمة الإختبار عن ٣٠%.

■ وجدت علاقة ضعيفة لإختبار رسم العضلات الكهربائي مع التنبأ بعاقبة شلل بل وذلك في حالات الشلل التام بالعصب.

■ وجد أن الحالات التي تظهر استجابة لإختبار اختبار التنبيه المغناطيسي للعصب عبر الجمجمة خلال أول أربعة أيام من الإصابة تحسنوا بصورة أفضل من الذين لم يظهروا مثل هذه الاستجابة.

■ وجد أن الشفاء الكهروفسيولوجي يصاحب الشفاء الإكلينيكي.

وتوصي هذه الدراسة بالآتي:

■ استخدام اختباري الإثارة القصوى للعصب ورسم العصب (الألكترونيوروجرافي) كاختبارات روتينية للتنبؤ بما سيؤول إليه مرض شلل بل.

■ إجــراء إختــبار التنبيه المغناطيسي للعصب عبر الجمجمة على عينة أكبر من المرضى. للتأكد من قيمته التنبؤية في شلل بل.

■ حالات شلل بل والتي تعاني من زيادة السمع أو إختلال الإتزان أو آلام الوجه أو المصـــاحبه بمرض البول السكري أو إرتفاع ضغط الدم تكون معرضة لعدم الشفاء الكامل أو الشفاء المصحوب بمضاعفات ويجب علاجها ومتابعتها جيدا .

الاســـم :- محمد منصور منصور إبراهيم **الدرجـة** :- ماجستير

القســـم :- أمراض النساء والتوليد **التخصـــص** :- التوليد وأمراض النساء

المشرفون:- ا.د/ محمد محمود فهمي أ.د/ سيد عبد المنعم

أ.د/ ساميه حسن قنديل أ.د/ مهنى عبد الستار

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / مهنى عبد الستار أ.د/ أمين رجب

أ.د/ محمد مصطفى رضوان

مجلس الكلية:-٢٠٠٢/٧/١٧ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- القيمة التنبؤية للفيبرونكتين في البلازما في حالات الإجهاض المنذر.

PLASMA FIBRONECTIN PREDICTIVE VALUE IN TYREATENED ABORTION.

الملخص

الهدف الأساسي من الدراسة هو قياس نسبة الفيبرونكتين في الشهور الأولى للحمل ومعرفة هل له أية قيمة حقيقية في التنبؤ بنتائج الحمل في حالات الإجهاض المنذر.

تم قياس نسبة الفيبرونكتين في بلازما الدم في (٥٤) سيدة حامل وتمت متابعتهم حتى الأسبوع العشرين للحمل وتحديد فترة الحمل كان عن طريق آخر دورة شهرية، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية على الجنين وتم قياس نسبة الفيبرونكتين في البلازما لجميع الحالات.

بالنسبة لتجميع الحالات كان من مستشفى التأمين الصحي ببنها وتم شرح الهدف من الدراسة للجميع علاوة على التنبيه بضرورة متابعة الحمل بصفة دورية. تم تقسيم الحالات إلى ثلاث مجموعات الأولى كانت عبارة عن حالات حمل طبيعية والثانية والثالثة لحالات إجهاض منذر تمت متابعتهم حتى الأسبوع العشرين للحمل، بالنسبة للمجموعة الثانية أكملت الحمل وانتهت أعراض الإجهاض من المنذر، الثانية انتهت بإجهاض حتمي.

أثبتت الدراسة ارتفاع ملحوظ في نسبة الفيبرونكتين في البلازما في حالات الإجهاض المنذر التي أكملت حملها بالمقارنة بالحالات التي أجهضت ومن هذا المنطق باستخدام الفيبرونكتين في بلازما الدم للسيدات التي تعاني من إجهاض منذر يمكن التنبؤ بنتيجة هذا الحمل.

الاســـم :-أيمن السيد سليمان عطا الله الدرجــة :- الماجستير

القســـم :- أمراض النساء والوليد التخصــص :- أمراض النساء والوليد

المشرفون:- ا.د/أمين محمد إسماعيل رجب د/ مهني محمود عبد الستار

د/محمد إسماعيل صبري

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ أمين محمد إسماعيل رجب

ا٠د/ مراد كامل حسانين د/ مهني محمود عبد الستار

د/ محمد سلامة جاد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :كي المبيضين عن طريق منظار البطن وتقييم ذلك بواسطة أشعة الموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل.

LAPAROSCOPICOVARIAN DRILLING UNDER : TRANSVAGINAL ULITRASONOGRAPHIC GUIDANCE.

الملخص

كــي المــبايض عــن طريق منظار البطن في حالات العقم والتي تنتج عن وجود المبــيض عديد الحويصلات وتقييم التغيرات التي تحدث في حجم المبايض بواسطة الأشعة بالموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل وعلاقة ذلك بمعدل التبويض عند هؤلاء السيدات .

الاســـم :-يسري عبد الحميد حواش الصباغ **الدرجـــة :**- ماجستير
القســـم :- الطفيليات **التخصـــص :**- الطفيليات الإكلينيكية
المشرفون :- ا٠د/ ثريا عبد العزيز شرف ا٠د/أميمة كامل الشافعي
ا٠د/عبد الجواد السيد عبد الجواد
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمود عبد الرحيم عمر ببرس
ا٠د/نشأت السيد عبد المنعم ناصف ا٠د/ ثريا عبد العزيز شرف
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٢٣ **مجلس الجامعة :**- ٢٠٠٣/٣/١
موضـوع الرسـالة :- دراســة مدي انتشار الإصابة بالطفيليات الشائعة في مرضي الكبد .

PREVALENCE OF COMMON PARASITIC INFECTIONS AMONG HEPATIC PATIENTS.

الملخص

توجـد بعـض الأمراض الطفيلية التي تصيب الكبد مثل البلهارسـيا والفاشيولا وخراج الكبد الأميبي وكذلك مرض الهيدتيل المتحوصل هي إما تصيب الكبد بمفردة أو تصيب أعضاء أخري مع الكبد وقد أجريت الدراسة علي مجموعـة مكونـة من ١٠٠ فرد مختارون ممن يترددون علي عيادات معهد الكبد القومي وكذلك مجموعة ضابطة من نفس الحيز الجغرافي والعمر السني ٣٠ – ٥٠ سنة .

وقـد تـم تحليل براز المرضي والمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة البسيطة و (الفورمالين – إثـير) للتركيز . كما تم الكشف عن الأجسام المضادة للطفيليات الأربعة في الدم باستخدام طريقة التجلط الدموي الغير مباشر .

وأجـري بعـض المرضـي كذلك كشف باختبار الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية علي البطن لتشخيص الآبار المرضية للطفيليات محل الدراسة .

وقـد تبيـن مـن هذا البحث أن نسبة الإصابة بالأمراض الأربعة تختلف باختلاف الاختبار المستخدم وبالتالي نوصي بإجراء تلك الدراسة باستخدام بعض الاختبارات الحديثة ذات التقنية العالية لاكتشافها مثل Parasitic antigens .

الاســـم :- نانسي محمود محمد حرب	الدرجـة :- الماجستير

القســم :- الطفيليات	التخصص :- الطفيليات

المشرفون :- ١٠د/ نشأت السيد ناصف	أ.د/ ميمونة السيد بكر

أ.د/ محمد سيد مصطفى

لجنة الحكم والمناقشة :- ١.د / نشأت السيد ناصف	أ.د/ ميمونة السيد بكر

أ.د/ سامح السيد عبد الرحمن طايل	أ.د/ هاني سعيد صبري

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢	مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- دراسة حول الأمراض الطفيلية بين الأطفال المترددين على مستشفى جامعة المنوفية .

STUDY OF PARASTIC INFECTIONS AMONG CHILDREN: ATTENDING MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITAL.

الملخص

أجريــت هذه الدراسة على أطفال محافظة المنوفية المترددين على العــيادة الخارجــية لقســم الأطفال بالمستشفى الجامعي وذلك للتعرف على مدى انتشار العدوى بالطفيليات المختلفة وكذلك نسبة الإصابة بكل طفيل. تناول البحث ٨٤٠ طفل تتراوح أعمارهم ما بين العامين والخمسة عشر عاما تم فحصهم إكلينيكيا وإجراء تحاليل لعينات البول والبراز لكشف عــن وجود الأمراض الطفيلية المختلفة وكذلك قياس نسبة الهيموجلوبين للأطفال المصابين بهذه الأمــراض الطفيلــية. كذلك تمت دراسة بعض العوامل التي تؤثر على معدل انتشار الأمراض الطفيلــية المخــتلفة مثل السن والنوع والسكن سواء في الريف أو المدينة كذلك التأثير الإكلينيكي للأمــراض الطفيلية على الأطفال المصابين بها. وقد أظهرت النتائج أن معدل انتشار الأمراض الطفيلــية بين الأطفال المترددين على مستشفى جامعة المنوفية كان٤٩,٨% وكانت نسبة الأطفال المصــابين بأكثر من طفيل ١١,٩%، وكانت الدودة الدبوسية (٨,٩%) أكثر الديدان شيوعا بين الأطفــال بيــنما كانت الانتاميبا هستوليتيكا (١٣,٤%) هي أكثر أنواع البروتوزوا شيوعا بينهم. وكــان معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال المصابين بالأمراض الطفيلية ٦٢,٥% بينما كان ٣٦% بين الأطفال الغير مصابين بالطفيليات.

كمــا تناول البحث اختبار بعض طرق الفحص المناعي لتشخيص البلهارسيا ودراسة مدى جدوى وسهولة استخدام هذه الطرق في الدراسة الميدانية .

الاســم :- جوزيف فؤاد يني جرجس **الدرجة** :- الماجستير
القســم :- الفسيولوجيا **التخصص** :- الفسيولوجيا
المشرفون:- ا.د/ سهير عبد الحميد صالح د/ محمد حنفي أحمد حسن
د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سهير عبد الحميد صالح
أ.د/ أحمد محمد كامل أ.د/ نجاة يونان مينا
د/ محمد حنفي أحمد حسن
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- تأثير الفانادات على وظائف الكلى وبعض أوجه التمثيل الأيضي في الفئران المصابة بمرض البول السكري.

EFFECT OF VANADATE ADMINISTRATION ON RENAL FUNCTIONS AND SOME METABOLIC ASPECTS IN DIABETIC RATS.

الملخص

يعتــبر عنصــر الفــانديم من العناصر النادرة والهامة حيث يؤثر عنصــر الفــانديم علــى العديد من الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنســان وقد اكتشف العلماء العلاقة الوطيدة بين عنصر الفانديم وهرمون الأنسولين من حيث أن عنصر الفانديم هام لزيادة استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين .

– هذا بالإضافة إلى أن عنصر الفانديم له تأثير مباشر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات مشابه لتأثير الأنسولين.

– ووجد أن إعطاء فاندات الصوديوم للفئران المصابة بمرض البول السكري سبب تحسنا واضحا في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون وتحسنا في وظائف الكلى وذلك لما له من تأثير مشابه لتأثير الأنسولين على هذه الوظائف.

– ووجد أيضا أن العلاج المشترك بفاندات الصوديوم والأنسولين كان له الدور الأكبر في تحسين الحالة الوظيفية للكلى ومختلف القياسات الكيميائية في الدم .

– ممــا ســبق يمكــن استنتاج الأهمية الكبيرة لعنصر الفانديم وذلك نتيجة تشابه عمله مع عمل الأنسولين لأنه يحافظ على نشاط الهرمون ويزيد من مدى فاعليته في الجسم .

الاســـم :- يحيى محمد نجيب عبد السلام بهنس الدرجـة :- ماجستير

القســم :-الفســـيولوجيا التخصـــص :- الفســـيولوجيا الإكلينيكـــية

المشرفون:- ا.د/ سهير عبد الحميد صالح أ.د/ محمد حنفي أحمد حسن

د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سهير عبد الحميد صالح

أ.د/ صبحي عبد المطلب الكفافي أ.د/ محمد رفعت أحمد

أ.د/ محمد حنفي أحمد حسن

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- دراسة التأثير الوقائي والعلاجي لاعطاء البوتاسيوم في الفئران المصابة وارتفاع ضغط الدم.

A STUDY ON THE PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC: EFFECTS OF POTASSIUM ADMINISTRATION IN HYPERTENSIVE RATS.

الملخص

تشـــير كثـــيرا من الدراسات البحثية الإكلينيكية والتجريبية إلى العلاقة العكســـية بيـــن تناول البوتاسيوم ومستوى ضغط الدم. ويستطيع البوتاسيوم أن يخفـــض مـــن مستوى ضغط الدم الطبيعي والمرتفع كما أنه يمنع المضاعفات الناتجة من ارتفاع ضغط الدم.

والهدف من هذه الرسالة هو دراسة الآثار الوقائية والعلاجية للبوتاسيوم علـــى مستوى ضغط الدم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدم والبول وكذلك على دهون الدم في الفئران المصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وقد أجري هذا البحث على ٤٨ فأر أبيض من السلالة المحلية يتراوح وزنها من ٢٠٠-٢٥٠ جم.

الاســـم :- طارق محمد أحمد عبد الفتاح الدرجـة :- الماجستير
القســم :- الباثولوجي التخصص :- الباثولوجي
المشرفون:- ا.د/ كوثر أمين عامر أ.د/ محمد توفيق بدر
أ.د.م/ أماني عمر الفاروق الرفاعي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ممدوح مصطفى رضوان
أ.د/ كوثر أمين عامر أ.د/ جمال الدين محمود ندا
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- تدهن الكبد في الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) المزمن .
STEATOSIS IN CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION.

الملخص

تهـدف هذه الدراسة إلى تقييم وتحديد دور الالتهاب الكبدي الفيروسي فصيلة سي في الإصابة بتراكم الدهون في الكبد وتحديد مدى تأثير هذا التدهن على درجة النشاط الالتهابي في الكبد ودرجة تليف الكبد. فقد أجريت الدراسة على ١٣٤ مريضا بالتهاب كبدي مزمن منهم ١٠٦ مصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي فصيلة (سي) بينما كان الالتهاب الكبدي المزمن في ٢٨ مريضا آخرين كان لأسباب غير الإصـابة بفـيروس (سـي). هـذا وقـد أوضحت الدراسة أن حدوث تدهن الكبد المصاحب للالتهاب الكبدي الفيروسي فصيلة (سي) إنما يرجع لوجود أحد العوامل الأخـرى كالزيادة في الوزن وأن درجة تليف الكبد تزداد كلما ازدادت درجة تدهن الكـبد بصـورة جوهرية وانه توجد علاقة جوهرية بين وجود تدهن الكبد والنشاط الالتهابي في أنسجة الكبد .

الاســـم :- سميه محمد البيومي عبد الواحد الشيخ الدرجـة :- الماجستير
القسـم :- الباثولوجيا التخصص :- الباثولوجيا
المشرفون :- ا.د/ ممدوح مصطفى رضوان أ.د/ كوثر أمين عامر
أ.د/ محمد عادل السيد علي د/ منى عبد الحليم قنديل
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / ممدوح مصطفى رضوان
أ.د/ كوثر أمين عامر أ.د/ جمال الدين محمود ندا
أ.د/ مكرم محمد همام
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- إظهار بروتين ورم الثدي (بي أر سي أ ١) في الأورام الطلائية للمبيض .
BREAST CANCER I (BRCAI) PROTEIN EXPRESSION IN EPITHELIAL OVARIAN TUMOURS.

الملخص

ورم المبيض والذي يعتبر ثاني أكثر أورام الجهاز التناسلي للأنثى حدوثا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٢٦ ألف سيدة تشخص سنويا بهذا الورم بينما ١٤ يلاقين حتفهن منه. إن ١٠% من حالات أورام المبيض هو جزء من مرض وراثي سائد يؤدي إلى ورم في كل من الثدي والمبيض، والغالبية العظمى من هذا الورم الوراثي ناتج عن طفرة جينية في بروتين (بي آر سي أ ١) إن تحديد الطفرة الجينية في بروتين (بي آر سي أ ١) يفسح لنا الطريق للكشف عن الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة بأورام المبيض، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم من هذه الإصابة .

وتعتبر من أهم وظائف هذا البروتين هو تثبيط الأورام كما يتفاعل أيضا مع بعض البروتينات داخل الخلية. كما أنه له دور هام في تصحيح الأخطاء على جزء (دي إن آ) و إعادة استنساخه. كما يساعد في إيقاف دورة الخلية عند حدوث خطأ بها بل وأيضا يساعد على سرعة موت هذه الخلية عند إصابتها .

إن تحديد الطفرة الجينية في بروتين (بي آر سي أ ١) يفسح لنا الطريق للكشف عن الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة بأورام المبيض، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم من هذه الإصابة .

الاســم :- وليد محمد فتحي عبد العظيم **الدرجــة** :- الماجستير
القســم :- التحاليل الطبية **التخصــص** :- تحاليل طبية
المشرفون:- ا٠د/ليلي محمود منتصر ا٠د/ جلال محمد عامر
د/ عماد فهمد عبد الحكيم د/ روحية حسن
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ليلي محمود منتصر
ا٠د/ سناء سيد جزارين ا٠د/ عايدة صالح عمر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسالة :- قياس بعض السيتوكينات في مصل الدم لمرضي سرطان الغدد الليمفاوية الغير هودجيكينية .

MEASURMENT IF SOME CYTOKINS IN ESSERUM OF NON : HODGKIN LYMPHOMA PATIENTS .

الملخص

يعـد مـرض سرطان الغدد الليمفاوية الغير هوديجيكينية واحد من الأمراض المناعية الذي يشمل مجموعة متنوعة من الأورام النابعة من الجهاز المناعي .

قـد وجـد أن العديد من السيتوكنات (والتي يكون تنظيم مستواها خاضع للتحكم الجيني) التي تشـتمل علـي عـامل التحلل السرطاني ألفا -١ والانترليوكين -١ والانترليوكن -٦ تتسبب في الارتفاع في درجة حرارة الجسم وكذلك تحبط عملية تكون الدهون .

ولسـبب غـير معـروف فإن مرضي سرطان الغدد الليمفاوية يعانون من الأعراض (B) والتي تشـمل ارتفـاع فـي درجة الحرارة وفقدان الوزن والعرق الليلي وبفحص مصل الدم لعدد من المرضـي الأصـحاء وجـد أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في عامل التحلل السرطاني أو الأنترليوكيـن -١ بيـن هـؤلاء المرضي والأصحاء وعلي النقيض من ذلك فقد وجد أن بعض المرضي مقارنة بالأصحاء لديهم زيادة ملحوظة في مستوي الأنترليوكين -٦ في مصل الدم .

وفـيما عـدا معامل التحلل السرطاني ألفا -١ وجد زيادة ملحوظة في مستوي الانترليوكين -٢ والانترليوكيـن -٦ فـي مصل دم المرضي ذوي سرطان الغدد الليمفاوية عند تشخيص المرض وقـبل العلاج وذلك مقارنة بمجموعة الأصحاء . وقد وجدت علاقة طردية بين الانترليوكين -٢ ومراحل المرض الإكلينيكية المختلفة حيث أن مستوي الانترليوكين -٢ أعلي في مرضي المرحلة الثالثة والرابعة من المرض وكذلك مستوي الانترليوكين -٦ أعلي في المرضي الذين يعانون من الأعراض B وليس له علاقة بمراحل المرض الإكلينيكية .

الهدف من الحث :

الهـدف من هذه الدراسة هو قياس مستوي بعض السيتوكينات في مصل الدم كعلامات تشخيصيه في مرضي سرطان الغدد الليمفاوية الغير هودجيكينية وعلاقتها بمراحل المرض المختلفة .

الاســـم :- مني عبد الستار حجاج يوسف **الدرجــة :-** الماجستير
القســـم :- التحاليل الطبية **التخصــص :-** التحاليل الطبية
المشرفون:- ا.د/ ليلي محمود منتصر ا.د/ إخلاص حسين الشيخ
د/أمير ة عبد القادر الهندي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ ليلي محمود منتصر
ا٠د/ عائشة عبد اللطيف السيد ا.د/ ممدوح يوسف رفعت
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١
عـنوان الرسـالة :قياس تركيز البلازما اميلين في الأصحاء وفي مرضي السكر المعتمد علي الانسولين .

STUDY OF PLASMA AMYLIN CONCENTRATION IN :HEALTHY INDIVIDULS AND PATIENTS WITH INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS.

الملخص

قــد وجدنـــا أن تركـــيز البلازما اميلين يقل بنسبة كبيرة في مرضي السكر المعتمدة علي الأنسولين – بمقارنتهم بالمجموعة الضابطة .
كما وجد أنة لا يوجد فرق في تركيز البلازما بين الذكوروالاناث في كلا المجموعتين المجموعة الضابطة ومجموعة مرضي السكر المعتمدة علي الأنسولين كما وجد علاقة سلبية بين تركيز البلازما اميلين وتركيز السكر الصائم وان الأميلين يقل مع الأنسولين في مرضي السكر المعتمد علي الأنسولين وذلك ربما يرجع إلي تدمير الخلايا ب للبنكرياس بالمناعة الذاتـــية ومن هنا فإن قياس البلازما اميلين واستجابته للمنبهات المتعددة لإفراز الهرمون قد تكون ذات أهمـــية عـــند تقييم وظيفة الخلايا ب المتبقية في حالة مرضي السكر المعتمد علي الأنسولين وكذلك فإن نقص الاميلين في هؤلاء المرضي بالإضافة إلي أنة يعمل مضاد للأنسولين – خاصة عـــند اعطــــاءة بكمية كبيرة – يلفت الأنظار إلي أنة قد تكون له أهمية في منع حدوث الأعراض الناتجة عن انخفاض السكر في مرضي السكر المعتمد علي الأنسولين .
ومـــن هنا يتضح أهمية دور الاميلين كعلاج مصاحب للأنسولين في مرضي السكر المعتمد علي الأنسولين.

الاســم :- أحمد عبد الجليل صفوت علي   الدرجة :- ماجستير

القسم :- الكيمياء الحيوية   التخصص :- الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

المشرفون :- ا٠د/ أحمد عباس رؤف   د/ إمام عبد اللطيف واكد

د/ نحلاء محمد غنايم   د/ هاله هاني السعيد

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / أحمد عباس رؤف   أ.د/ صالح محمود صالح

أ.د/ محمد سعيد عرابي   د/ نجلاء محمد غنايم

مجلس الكلية :-٢٠٠٣/٤/٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧

عنوان الرسالة :- العلاقة بين مستوى الثرومبوبيوتين في الدم وأمراض الكبد المزمنة.

RELATION BETWEEN SERUM THROMBOPOIETIN LEVEL AND CHRONIC LIVER DISEASE.

الملخص

يعتبر الثرومبوبيوتين هدفا لكثير من مجموعات الباحثين منذ اكتشافه في الخمسينات من القرن الماضي وذلك لمعرفة تأثيره في إنتاج الصفائح الدموية من نخاع العظام. وحيث أن الخلايا الكبدية تعتبر المكان الرئيسي لتصنيع هذه المادة فقد تم التفكير في إجراء هذا البحث للوقوف على مدى الدور الذي يلعبه الثرومبوبويتين في نقص الصفائح الدموية المصاحب لأمراض الكبد. وقد تم إجراء هذا البحث على ثلاث مجاميع من المرضى مجموعة أمراض الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن تتكون من ٢٠ شخصا، مجموعة أمراض التليف الكبدي وتتكون من ٢٠ شخصا، مجموعة أمراض السرطان الكبدي وتتكون من ٢٠ شخصا، كما تم اختيار ٢٠ شخصا من الأصحاء من أصدقاء وأقارب المرضى بطريقة عشوائية ليكونوا المجموعة الضابطة. وقد خضع جميع أفراد البحث للطرق الإكلينيكية والمعملية التالية: تحديد نسبة بروتين الثرومبوبيوتين بالدم، صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد كاملة. وقد أظهرت الدراسة ما يلي:

لوحظ وجود انخفاض ذو دلالة إحصائية في مستوى الصفائح الدموية وكذلك في تركيز البروثرومبين وذلك في مجموعة أمراض التليف الكبدي ومجموعة أمراض السرطان الكبدي عن المجموعة الضابطة، في المجموعة الضابطة ومجموعة أمراض السرطان الكبدي لم يلاحظ وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الثرومبوبيوتين وعدد الصفائح الدموية، ولكن في مجموعة أمراض التليف الكبدي ومجموعة أمراض السرطان الكبدي كانت العلاقة بينهم إيجابية وذات دلالة إحصائية. تبين وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين حجم الطحال وعدد الصفائح الدموية وذلك في مجموعة أمراض التليف الكبدي فقط.

وبناء على ما سبق يمكن اعتبار الانخفاض في مستوى الثرومبوبوتين نتيجة أمراض الكبد المزمنة يشكل عاملا مؤثرا بصورة كبيرة على مستوى النقص في عدد الصفائح الدموية المصاحب لكثير من أمراض الكبد.

الاســـم :- فاطمة عبد الحق محمود خلاف **الدرجــة** :- ماجستير
القســـم :- الكيمياء الحيوية **التخصص** :- الكيمياء الحيوية الإكلينيكية
المشرفون:- أ.د/ أحمد عباس رؤف د/ حسام عبد اللطيف طه
د/ نحلاء محمد غنايم د/ هاله هاني السعيد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / أحمد عباس رؤف أ.د/ عصام الدين نور الدين
د/ إيمان سري عبد الله د/ نجلاء محمد غنايم
مجلس الكلية:-٢٠٠٣/٤/٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسالة العلاقة بين الإصابة المزمنة للكبد وإفرازات الغدة الدرقية.
THE VALUE OF SERUM THYROID HORMONE LEVELS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE.

الملخص

يهــدف هــذا البحث إلى دراسة وظائف الغدة الدرقية في مرضى الكبد المزمنين. و لإنجاز البحث الحالي فقد تم اختيار ثلاث مجموعات من المرضى:١) المجموعــة الأولــى تضــم ٢٠ مــريض مصابين بالالتهاب الكبدي المزمن، ٢) المجموعــة الثانية تضم ٢٠ مريض يعانون من تليف بالكبد، ٣) المجموعة الثالثة تضم ٢٠ مريض مصابين بسرطان كبدي. كما تم اختيار ٢٠ شخصا من الأصحاء من أصدقاء وأقارب المرضى بطريقة عشوائية كمجموعة ضابطة. وأجريت لجميع المشـــاركين في البحث تحاليل معملية وهي وظائف الكبد كاملة، الأجسام المضادة للفيروســـات الكـــبدية ب، ج، دلالات الفـــيروس الكبدي ب ووظائف الغدة الدرقية كاملة.

وقـــد أظهـــرت الدراسة أن أمراض الكبد المزمنة قد يصاحبها اختلال في مستوى إفرازات هرمونات الغدة الدرقية، وأن هذا الاختلال يتضمن زيادة مستوى إفرازات الهرمونات في الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن، وانخفاض الإفرازات في التليف الكـــبدي وسرطان الكبد. كما لم توجد أعراض مصاحبة لزيادة أو انخفاض مستوى إفـــرازات هـــذه الهـــرمونات. لذلك فانه من المستحسن عمل تحليل لوظائف الغدة الدرقية لمرضى الالتهاب الكبدي المزمن.

الاسـم :- أشرف يوسف عبد الرحمن **الدرجـة** :- الماجستير

القسـم :- الكيمياء الحيوية **التخصص** :- كيمياء حيوية إكلينيكية

المشرفون:- ا.د/أحمد عباس رؤوف ا٠د/ محمد عبد المنعم شعيب

د/نجلاء محمد غنايم د/هالة هاني السعيد

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ أحمد شوقي ا٠د/عبد الله محمد عطية

ا.د/أحمد عباس رؤوف

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسـالة :مـرض الحزاز المنبسط وعلاقته بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي).

LICHEN PLANUS AND IT'S ASSOCIATION WITH HEPATITIS C VIRUS LNFECTION .

الملخص

تهـدف هـذه الدراسة إلي تقييم مدي ارتباط مرض الحزاز المنبسط كأحد الأعراض المصاحبة للإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ولانجـاز البحـث الحالـي تم اختيار ثلاث مجموعات : **المجموعة الأولي** : وتضم ٥٠ مصابا بمـرض الحزاز المنبسط وقسمت إلي : الأولي (ا) : تضم ٣٥ مريضا بمرض الحزاز المنبسط الجلـدي ، والأولي (ب) : وتضم ١٥ مريضا يعانون من إصابة الأغشية المخاطية للفم بمرض الحزاز المنبسط أما **المجموعة الثانية**: فتضم ٣٥ مصابا بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) . كما تم اختيار مجموعة ثالثة : تضم ٢٥ شخصا من الأصحاء من أصدقاء وأقارب المرضي اختيروا بطـريقة عشـوائية ، كمجموعـة ضـابطة بهدف المقارنة وقد خضع جميع المشاركين للفحص الاكلينيكـي وأجريت لهم تحاليل معملية هي : وظائف الكبد كاملة مستوي السكر في الدم وتحليل المضـادات المصـلية للفـيروس الكبدي (سي) . وقد أظهرت الدراسة وجود ارتفاع ذي دلالة احصـائية بالنسـبة للمضادات المصلية للفيروس الكبدي (سي) في المجموعة الأولي (ب) ممن يعـانون من اصابة الأغشية المخاطية للفم بمرض الحزاز المنبسط وعلي الرغم من ارتفاع نسبة المضـادات المصلية للفيروس الكبدي (سي) لدي مرضي الحزاز المنسط الجلدي كذلك ، إلا أن هـذه الزيادة ليست ذات دلالة احصائية لذا يجب علي الأطباء المعالجين مراعاة احتمال مصاحبة الاصابة بالفيروس الكبدي (سي) لمرض الحزاز المنبسط ..

الاســـم :- عزة محمد كامل عبد الله **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- الكيمياء الحيوية **التخصـــص :-** الكيمياء الحيوية

المشرفون:- د/نجلاء محمد غنايم د/فاروق فؤاد متولي

د/إيمان أحمد جاويش د/ نها أحمد فتحي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / آمال إدريس د/نجلاء محمد غنايم

د/ حاتم محمود السباعي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسـالة :تقيـيم مضـادات الأكســدة غير الإنزيمية (سيريولوبلازمين وترانفسرين) عند درجات مختلفة من خطورة الكوليسترول الكلي .

EVALUATION OF NON-ENZYMATIC ANTIOXIDANTS CERULOPLASMIN (CP) AND (TF) TRANSFERRIN AT DIFFERENT DEGREES OF TOTAL CHOLESTEROL RISK .

الملخص

كـل المخلوقـات تجـد الحمايـة من الأكسجين النشط الناتج عن العمليات الفسيولوجية بواسطة نظام معقد مضاد للأكسدة .
مضـاد الأكسـدة هـو المادة التي تؤخر أو تثبط التلف الناتج عن الأكسـدة للجـزيء المسـتهدف بواسـطة التفاعل مع الجزيء الحر وأنواع الأكسجين المتفاعل الأخري داخل الجسم حيث يمنع عملية الأكسدة .
لذلك طور الجسم العديد من الأنظمة الداخلية المضادة للأكسدة للتعامل مع الأكسجين النشط .
هذه الأنظمة تنقسم إلي : إنزيمات وغير إنزيمات :-
سريولوبلازمين هو الحامل الأساسي للنحاس في البلازما وهو بروتين متواجد بكثرة ويشارك في المـرحلة الحـادة للتفاعل . لكن وظيفته الفسيولوجية غير معروفة الدلائل الحديثة ترجح أن هذا البروتين له نشاط ما قبل الأكسدة ويعدل أكسدة الدهون البروتينية المنخفضة الكثافة نشاط ما قبل الأكسـدة يعتمد على بناء البروتين نفسه فإزالة واحدة من السبع ذرات النحاس للمركب يحد تثبيط أكسدة البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة .
واقــترح حديـثا أن السريولوبلازمين ينبه إنتاج إس نيتروزيثول مع الأخذ في الاعتبار حد نشاط أكسـيد النترات في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول حيث تعمل الإس نيتروزيثول كمصدر لأكسيد النترات .
ترانفســفيرين والســريولوزمين بروتيـنات توجد بالبلازما ومن الناحية المناعية تمثله بروتينات المـرحلة الحادة ولهم القدرة علي القضاء علي إنتاج الجزيء الحر ويصنفوا علي أنهم مضادات أكسدة غير إنزيمية .

الاســـم :- ريهام جلال عثمان محمد محفوظ الدرجـــة :- ماجستير

القســـم :- الكيمياء الحيوية التخصـــص :- العلوم الطبية الأساسية

المشرفون :- ا.د/أحمد اشرف رضا د/ نجلاء محمد غنايم

د/حاتم محمود سامي السباعي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / إسماعيل حجازي

د/ نجلاء محمد غنايم د/ مها أحمد فتحي

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة : القيمة المنبئة للبروتين التفاعلي (ج) عالي الحساسية في مرضي متلازمة الشريان التاجي الحاد : دراسة مقارنة مع التروبونين (ت)

PROGNOSTIC VALUE OF HIGH SENSITIVITY C REACTIVE PROTIEN IN ACUTE CORONARY SYNDROME : COMPARISON WITH TROPONINT.

الملخص

الهدف من البحث:

دراســـة انة بالإضافة إلي الدلالات الاساسية لمتلازمة الشريان التاجي الحادة (مثال : تروبونين ت) هل قياس البروتين التفاعلي (ج) عالي الحساسية سيضيف قيمة تنبئية للمريض خلال فترة الإقامة بالمستشفي؟

المرضي وطرق البحث:

ســـتقوم هـــذه الدراسة علي عدد (٥٠) مريض يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة سواء اكانت احتشاء قلبيا أوذبحة قلبية غير مستقرة وسيكون مجموعة المرضي متماثلين من حيث السن والجنس والفصيلة وسوف يخضع كل مريض للفحوصات التالية:

١- تاريخ مرضي كامل وفحص إكلينيكي شامل.

٢- رسم قلب كهربائي.

٣- فحوصات معملية مثل : سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء ، عدد كرات الدم البيضاء ، تريونيـــن ت ، البروتيـــن التفاعلي (ج) عالي الحساسية، كرياتينين كاينيز ، كرياتينين كاينيز (إم . بي) ، SGOT

وســـوف تؤخـــذ العينات خلال ساعة من دخول المريض المستشفي. وسوف تتم متابعة المريض خـــلال فترة الإقامة بالمستشفي لمتابعة حدوث الموت ، تكرر متلازمة الشريان التاجي او الحاجة لاجراء عملية توسيع أو استبدال للشرايين التاجية.

الاســـم :- ياسر عبد الستار عبد الغفار الغباشي **الدرجــة :-** ماجستير
القســـم :- الكيمياء الحيوية **التخصــص :-** كيمياء الحيوية إكلينيكية
المشرفون :- ا٠د/أحمد عباس رؤوف ا٠د/ إمام واكد
د/نجلاء محمد غنايم د/ إيمان سري عبد الله
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / أحمد شوقي فيظ الله ا٠د/ أحمد عباس رؤوف
د/ إيمان سري عبد الله د/حاتم محمود السباعي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة : تقييم دور الهرمونات الجنسية في مرضي الكبد المزمن ومرضي سرطان الكبد.

EVALUATION OF THE ROLE OF SEX HORMONES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES AND HEPATOCELLULAR CARCINOMA.

الملخص

يهــدف هــذا البحث إلى دراسة هذه التغيرات فى نسب الهــرمونات الجنسية (التستوستيرون و الإستروجين) فى المرضـــى الذين يعانون من مرض كبدي مزمن (التهاب كــبدي مزمــن وتلــيف كــبدي) كمحاولة لتقييم دورهم التشخيصى فى الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد فى هؤلاء المرضى .
تــم إجــراء هذه الدراسة على ٩٠ شخصا ٢٠ منهم أصحاء كضوابط والباقون تم تقسيمهم إلى المجموعات الآتية المجموعة الأولى : مرضى مصابين بالتهاب كبدي مزمــن (٢٠) المجموعــة الثانية: مرضى مصابين بتليف كبدي (٢٠) والمجموعة الثالثة: مرضى مصابين بسرطان كبدي (٣٠) لقد أسفرت النتائج عن التالى وجود تغير ملحوظ فى كلا من مرض التليف الكبدي وسرطان الكبد فى شكل انخفاض فى نســبة التستوســيتيرون وارتفــاع ملحــوظ فى نسبة الاستروجين وذلك يحدث فى الحــالات النهائية لتليف الكبد وتحول جزء من التستوستيرون إلى استروجين تحت تأثــير إنــزيم الاروماتــيز الطرفــى كمــا أنــة لا يوجد تغيير واضح فى نسبة التستوســتيرون و الاســتروجين فى مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسى ومن هذه النــتائج يمكن اخذ نسبة التستوستيرون فى مرضى الالتهاب الكبدي والتليف الكبدي كدلــيل على توقع حدوث سرطان الكبد .كما أنة يتوقع أن الهرمونات الجنسية لها دور في ميكانيزمات سرطان الكبد.

الاســـم :- علا عبد الهادي منصور سويلم **الدرجـة :-** الماجستير

القسـم :- الطب الشرعي والسموم **التخصص :-** الطب الشرعي والسموم

المشرفون :- ا.د/ سامي مصطفي بدوي ا.د/ سحر محمد كامل

د/ سامي عبد الهادي حماد

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د / سامي مصطفي بدوي

ا.د/سوسن عبد الفتاح شلبي ا.د/ فاطمة بيومي عبد العليم

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٥/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥

عنوان الرسالة :- دراسة طبية شرعية لحالات الإصابات بالبطن الواردة إلي مستشفي جامعة المنوفية .

MEDICO LEGAL ASPECTS OF CASES OF ABDOM IN NAL INGURY REFERED TO MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITALS .

الملخص

الجروح هي تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان الجلد أو الأنسـجة أو الأغشية الداخلية أو الأحشاء الباطنية أو العضلات أو العظام نتـيجة عنف خارجي وتتسبب عن القوة الضاربة المستخدمة التي تحدث نتيجة استخدام الآلة ورد الفعل (القوة المضادة) بحيث ينحصر الجلد والأنسجة بين القوتين المتضادتين إلي الدرجة القصوى التي لا يمكن بعدها أن يتحملها النسيج فتحدث الإصابة أو الجرح .

وتعتـبر منطقة الصدر والبطن من أكثر الأماكن المعرضة للإصابات، وخاصة منطقة البطن ، وذلك لأن مـنطقة الصـدر تحميها الضلوع وعظمة القص بعكس منطقة البطن المغطاة فقط بالجلد والطبقة ما تحت الجلد والعضلات وذلك يوفر حماية أقل لأجزائها الداخلية .

والجروح بالبطن إما أن تكون جروح مغلقة أو جروح مفتوحة .

ويهـدف البحـث إلـي دراسة حجم مشكلة إصابات البطن علي مدي سنة ابتداء من أول شهر أبريل سنة ٢٠٠٠ إلي نهاية شهر مارس سنة ٢٠٠١م .

وقد تبين من النتائج ما يلي :

١- عدد الذكور المصابين بإصابات بالبطن يفوق عدد الإناث .
٢- أكثر المراحل العمرية تعرضا للإصابة هي من سن ١٥ سنة حتى أقل من ٢٥ سنة .
٣- غير المتزوجين أكثر عرضة للإصابة من المتزوجين .
٤- أوضحت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوي العلمي كلما قلت نسبة الإصابة .
٥- أكثر من نصف المصابين كانوا من قاطني الريف .
٦- المشاجرات تسببت في حوالي ثلثي الإصابات .
٧- نسبة الوفيات في عينة الدراسة كانت ٨,٨٥% .

الاســـم :- أحمد حسين عبد العظيم يس **الدرجــة :-** الماجستير
القســـم :- الطب الشرعي والسموم **التخصــص :-** الطب الشرعي والسموم
المشرفون:- ا٠د/ سامي مصطفي بدوي ا.د/ سحر محمد كامل
د/ سامي عبد الهادي حماد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / سامي مصطفي بدوي
ا٠د/ نعيمه عبد الحليم حسن شريف أ.د/ منى محمد حشمت منصور
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- دراسة طبية شرعية لحالات الإصابات بالصدر الواردة إلى مستشفى جامعة المنوفية.

A MEDICOLEGAL STUDY ON CASES WITH: THORACIC TRAUMA REFERRED TO MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITAL.

الملخص

تعتــبر الإصـــابات عموما من أكبر المشاكل التي تواجه الطب في الوقت الحالي وتعتبر السبب الرئيسي للوفاة والعجز خلال العقود الأربع الأولى من العمر ويمكن تعريف الجروح بأنها تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم.


وتعتــبر الإصابات بالصدر من أكثر الإصابات شيوعا ومن الإصابات الهامة من الوجهة الطبية الشــرعية وقــد تــم دراسة الصدر من الناحية التشريحية والفسيولوجية وكذا دراسة الإصابات المختلفة بالصدر من الوجهة الطبية الشرعية.


ويهــدف البحــث إلى دراسة حجم مشكلة الإصابات الصدرية خلال عام واحد ستة أشهر سابقة وستة أشهر لاحقة ابتداء من الأول من ديسمبر ٢٠٠٠م.

وقد تبين من النتائج ما يلي:


١- عدد المصابين خلال فترة البحث: ٢٠٠ مصابا(كان عدد الذكور ١٢٨ وعدد الإناث ٧٢).
٢- أكثر المراحل العمرية تعرضا للإصابة هي من سن ١٠ إلى أقل من سن ٢٥ سنة.
٣- أوضحت الدراسة انه كلما ارتفع المستوى العلمي كلما قلت نسبة الإصابة.
٤- أكثر الحالات الاصابية وجدت من بين أصحاب الأعمال اليدوية.
٥- الإصابات بالصدر تنتشر في الريف عنها في الحضر.
٦- أكثر الحالات كانت جنائية وأكثرها ناتج عن استخدام آلة حادة.
٧-نسبة الوفيات في هذه الدراسة كانت ٦%.




١٠



معبد الكبد





بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م
============

الدرجة القسم	الدكتوراه	الماجستير
طب الكبد	١	–
الجراحة	–	٢
إجمالي	١	٢


الدكتوراه


الاســم :- السيد محمد عبد العال بدوي **الدرجة :-** دكتوراه
القسم :- طب الكبد **التخصص :-** طب الكبد
المشرفون:- ا٠د/ يس عبد الغفار ا٠د/ صالح محمود صالح
ا٠د/ أحمد عباس رؤوف ا٠د/ كوثر عامر د/ محمد حامد البتانوني
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / علي مؤنس يس
ا٠د/ علي عبد المعطي سليمان ا٠د/ صالح محمود صالح
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٤/٢٧
عنوان الرسالة :- تأثير الإصابة بالبلهارسيا علي نشاط التليف الكبدي الناتج عن الإصابة الفيروسية .

EFFECT OF CONCOMITANT SCHISTOSOMAL INFESTATION ON : THE ACTIVITY OF LIVER CIRRHOSIS DUE TO VIRAL INFECTION

الملخص

يهدف هذا البحث لمعرفة تأثير البلهارسيا علي نشاط الفيروس الكبدي المزمن وعلاقاتهما بالحديد والاندوتوكسين وعامل نقرزة الورم .
وقد أجري البحث علي ١٣٩ مريضا يعانون من فيروس كبدي مزمن وقسموا للمجموعات التالية وفقا لدراسة علم الأنسجة والمسح الشرجي للبلهارسيا : ١- مرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن ، ٢- مرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن مع وجود بلهارسيا ، ٣- مرض التليف الكبدي الفيروسي المزمن ٤- مرضي التليف الكبدي الفيروسي المزمن مع وجود بلهارسيا .
وخضعت الحالات للفحوص التالية : فحص إكلينيكي ، وفحص بالموجات الصوتية ووظائف كبد ودلائل فيروسات للالتهاب الكبدي المزمن ومسح شرجي للبلهارسيا وعينة من الكبد وتحليل نسبة الحديد وحديد المصل ونسبة الفريتين وعامل نقرزة الورم والاندوتوكسين .

وقـد تبين زيادة نشاط الالتهاب الكبدي في المرضي المصابين بالبلهارسيا كما أن درجـة نشـاط التليف الكبدي في مرضي التليف أكثر من مرضي الالتهاب الكبدي المصابين بالبلهارسيا (سواء المصابين أو غير المصابين بالبلهارسيا) .
ووجد أن درجة نشاط التليف الكبدي في المرضي غير المصابين بالبلهارسيا أعلي مـنها في مرضي التليف الكبدي المصابين بها ولكن مع عدم وجود دلالة إحصائية ربمـا يـرجع هذا لنقص عامل نقرزة الورم في وجود ارتفاع نسبة الاندوتوكسين لأكثر من ١,٥ .
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الحديد في مرضي التليف الكبدي وتوجد علاقـة ذات دلالة إحصائية بين الاندوتوكسين والفريتين ونشاط التليف الكبدي في المرضي المصابين بالبلهارسيا . ولعامل نقرزة الورم دلالة إحصائية في المرضي المصابين بالبلهارسيا . وقد يحتاج لعمل نسبة الاندوتوكسين في حالة مرضي التليف الكبدي المصابين بالبلهارسيا .
ولنسـبة الفريتيـن دلالة إحصائية في حالات الالتهاب الكبدي المزمن والتليف في المرضـي المصابين بالبلهارسيا . ونسبة الحديد والجسم المركزي للفيروس الكبدي (ب) والفـيروس الكبـدي (سي) والبلهارسيا علاقة ذات دلالة إحصائية مع نشاط الالتهاب الكبدي والتليف .
ولعـامل نقرزة الورم علاقة ذات دلالة إحصائية مع البلهارسيا في حالات الالتهاب الكبدي والتليف ذوي الأجسام المركزية المضادة للفيروس الكبدي (ب) أو الفيروس الكـبدي (س) ولـه علاقة في حالات التليف مع البلهارسيا والفيروس الكبدي (ب) وأيضا في حالات التليف مع البلهارسيا والفيروس الكبدي ب و س معا .


الماجستير

الاســـم :- مهنا محمد عثمان بخيت   الدرجـة :- ماجستير

القســم :- الجراحة   التخصص :- جراحة الكبد والقنوات المرارية

المشرفون:- أ.د/ عمرو محمد حلمي   ا٠د/ إبراهيم كامل مروان
د/ أحمد شوقي جلال

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إبراهيم كامل مروان
ا٠د/ محمد عماد صالح السيد حسن   د/ هشام جاد احمد جاد

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٧   مجلس الجامعة :- ٢٠٠١/١/٢٦

عنوان الرسالة :-الإجراءات الجراحية العلاجية بعد استئصال جزء من الكبد
REMEDIAL SURGICAL PROCEDURES AFTER HEPATECTOMY

الملخص

بهدف تحاشي التدخل الجراحي الثاني بعد استئصال جزء مــن الكبد تم مراجعة ٣٢ مريضا من الذين تم إجراء عمليات استئصال جزء من الكــبد لهم في معهد الكبد القومي في الفترة من سبتمبر ١٩٩١ حتى نوفمبر ١٩٩٨ والمضاعفات التي حدثت بعد العمليات بعضها شفي تماما بالعقاقير الطبية وبعضها احتاج لتدخل جراحي ثان وقد تم دراسة المرضي الذين احتاجوا لتدخل جراحي ثان من حيث الباثولوجي وسبب ونوع التدخل الجراحي الأولي – ودواعي وتوقيت نوع الجراحة الثانية . وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلي أن الأورام السرطانية بالكبد ، استئصال جزء محدود من الكبد في حالات الأورام السرطانية وفقدان دم بكثرة أثناء العملــيات الأولــية والتليف الكبدي كلها عوامل تؤدي إلي مضاعفات تحتاج لتدخل جراحــي ثــان . بيــنما علاج السكر علاجا محكما قبل وبعد العملية ، واستئصال الأورام الحمــيدة بالكــبد واستئصــال الفص التشريحي الأيسر أو الأيمن وإيقاف النزيف الدموي بعناية أثناء العملية الأولية واستخدام مشرح الموجات فوق الصوتية فــي تشــريح نســيج الكبد وإعطاء مضاد حيوي مناسب قبل وأثناء وبعد العملية واستخدام درانق مغلقة مع عمل مزرعة من خلال الدرانق لأي سائل متجمع تحت الحجاب الحاجز كلها عوامل تقلل من خطورة التدخل الجراحي الثاني

الاســـم :- عصام الدين محمد عمر | الدرجـة :- ماجستير
القســـم :- الجراحة | التخصص :- طب الكبد
المشرفون :- ا.د/ ياسين عبد الغفار | أ.د/ أحمد عباس رؤوف
ا.د/ صالح محمود صالح | د/ إيمان أحمد رويشة
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد عوض الله سلام
ا.د/ صالح محمود صالح | ا.د/ محسن سلامه محمد أحمد
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/٧ | مجلس الجامعة :- ٢٠٠١/١/٢٦

عنوان الرسالة :-مقارنـــة عينة المستقيم بالفحص السيرولوجي (IHA) في تشخيص الإصابة بالبلهارسيا المعوية قبل وبعد العلاج البرازكوانتيل .

CORRELATION BETWEEN RECTAL SNIP AND (IHA) IN DIAGNOSIS OF INTESTINAL SCHISTOSOMAL IN FECTION BEFORE & AFTER ANTISCHISTOSOMAL TREATMENT .

الملخص

دراسة مقارنة IHA وعينة المستقيم في تشخيص الإصابة بالبلهارسيا المعوية قبل وبعد العـــلاج بالبرازيكوانتـــيل ودراسة مدي كفاءة البرازيكوانتيل كعلاج للبلهارسيا المعوية والجرعه المناسبة لذلك ، ودراسة مدي انتشار فيروس ب ، وفيروس س في مرضي البلهارسيا المعوية .

تمـــت الدراســـة علـــي ١٠٠ مـــريض بالبلهارسيا المعوية منهم خمسون يعانون من تليف الكبد وخمســـون بـــدون تليف الكبد وتم عمل عينة المستقيم والفحص السيرولوجي IHA وتحليل بول وبراز وفحص بالموجات فوق الصوتية وعينة من الكبد ووظائف الكبد لكل المرضي .


-كانـــت عيـــنة المستقيم جيدة في تشخيص الإصابة ولكن لم يكن هناك ارتباط جيد بين الفحص السيرولوجي IHA وعينة المستقيم في نفي الإصابة بعد العلاج بالبرازيكوانتيل .


-الاســـتجابة للعـــلاج كانـــت ٩٦% فـــي المرضي (بدون تليف الكبد) و ٨٦% في المرضي المصابين بتليف الكبد بعد الجرعة ١٢٠ مجم لكل كيلو جرام من وزن الجسم .


-مضادات أجسام لفيروس (س) كانت بنسبة ٥٢% في مرضي تليف الكبد و ٣٢% في المرضي الغير مصابون بتليف الكبد وفي مجموع الحالات ٤٢% .

-فـــيروس (ب) كانـــت نســـبته ١٢% في مرض تليف الكبد و ٦% في المرضي الغير مصابين بتليف الكبد وفي مجموع الحالات كانت نسبته ٩% .

-مضـــادات أجسام فيروس (ب) HBCAB كانت ٢٤% في مرضي التليف الكبدي و١٦% في المرضي الغير مصابين بتليف الكبد وفي مجموع الحالات ٢٠% .



١١


كلية التمريض



بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م
============

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
تمريض صحة الأم والرضيع	١	٣
تمريض الصحة النفسية والعقلية	٣	–
تمريض صحة المجتمع	٢	٢
إدارة خدمات التمريض	١	٤
التمريض الباطني والجراحي	–	٤
إجمالي	٧	١٣


الدكتوراه

الاســـــم :-نعمة عبد الفتاح عبد الجواد محمد **الدرجـــة** :- دكتوراه

القســـــم :- تمريض صحة الأم والرضيع **التخصص** :- تمريض صحة الأم والرضيع

المشرفون :- ا.د/ ماهر مهران أحمد مهران ا.د/ دلال محمد خليل عشرة

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ ماهر مهران أحمد مهران

ا.د/ دلال محمد خليل عشرة ا.د/ شادية أمين شرف

ا.د/ محمد عادل السيد

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١

موضوع الرسالة :- الطرق غير الطبية المستخدمة في إحداث الإجهاض كعامل في وفيات الأمهات واعتلال صحتهم .

NON MEDICAL METHODS USED TO INDUCE ABORTION AS AFACTOR OF MATERNAL MORTALITY AND MORBIDITY .

الملخص

تستعرض الدراسة الطرق غير الطبية التي تستخدمها السيدات لإجهاض الحمل غير المرغوب فيه وكذلك الأسباب المؤدية إلية والمشاكل الصحية المصاحبة لاستخدام هذه الوسائل . وكان من النتائج الرئيسية للدراسة أن غالبية السيدات محل الدراسة كن ربات بيوت غير متعلمات وكان لدي أكثر من نصفهن ٤ أولاد ، وأن غالبية حالات الإجهاض حدثت خلال الشهور الأولي للحمل وقدرت الدراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلي الإجهاض الحمل بحوالي ٩٥% وكان غالبية السيدات محل الدراسة يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وقد تلقين تعليمات خاصة بوسائل تنظيم الأسرة وذكرت الفريق الطبي كمصدر رئيسي لهذه التعليمات . كما أن غالبية السيدات يلجأن إلي الخدمة الطبية في فترة ما بعد الإجهاض بغرض إيقاف النزيف أن الخوف والخجل أهم الأسباب التي منعت السيدات من اللجوء إلي الخدمة الطبية في فترة ما بعد الإجهاض وأن غالبية السيدات اخترن الطرق غير الطبية لإجهاض الحمل اعتقادا منهن أنها طرقا رخيصة الثمن ، سريعة المفعول سهلة الأداء وآمنة .

الاســــم :-صفاء دياب عبد الوهاب دياب **الدرجة** :- دكتوراه
القسم :- تمريض الصحة النفسية والعقلية **التخصص** :- تمريض الصحة النفسية والعقلية
المشرفون :- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة ا٠د/ مرفت مصطفي الجندي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ ماجدة معوض محسن
ا٠د/ إلهام محمد عبد القادر ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة
ا٠د/ مرفت مصطفي الجندي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- دراسة العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة علي ختان الإناث.
THE STUDY OF THE PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING FEMALE CIRCUMCISION .

(الملخص)

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلــي خــتان الإنــاث .ولتقيــيم تأثير ختان الإناث الاجتماعي والنفسي وتطوير برنامج الرعاية التمريضية بواسطة برنامج إرشادي لمقابلة الاحتياجات اللازمة عن ختان الإناث .

طــريقة البحث : تم إنجاز هذا بتطبيق استبيان علي عينة ملاءمة ل ٢٠٠ حالة من أزواج ما بين سن الزواج (١-١٠سنة) ل ١٠٠ أسرة من الريف و ١٠٠ أسرة من المدن في محافظة المنوفية . وقــد تــم استبيان عن الوضع الاجتماعي لكل من الذكور والإناث المتعلقة بالمعلومات عن ختان الأنــثي والمتعلق بسنها ، درجة الختان ، الأسباب التي تؤدي إلي ختانها الذي قام بإجراء الختان لهــا ، المضاعفات الناتجة عن ختان ووسائل علاجها ، ومعلومات عن الختان والرؤى الدينية ، آراء الســيدات عــن الختان وعلاقتها بالعلاقة الزوجية والجنسية . تقييم مشاكل الذكور الجنسية وعلاقته بالختان ومعرفة آراء الذكور عنه .

أهــم النــتائج : كشــف التحقيقات الرئيسية لهذه الدراسة أن السبب الرئيسي للممارسة العادات والتقالــيد . متوســط العمــر للخــتان في سن ٦-٨ سنة . تم إجراء الدرجة الأولي من الختان لأغلبيتهن (٦٥,٥%) . تم إجراء عملية الختان للنساء في كلا من المناطق الريفية والمدنية بنسبة ٥٥% بواســطة الدايات ، أغلبية الجراحة تمت بدون تخدير . كان صاحب القرار الأهم في أداء هذه المقارسة للأمهات . عانت النساء من المضاعفات البدنية بنسبة ٣٠% . وجد أن النزيف هو المشــكلة الرئيسية بين النساء المختتنات . وجد أن أكثر بقليل من نصف النساء المختتنات لم يعتبر الختان انتهاك بدني أو تشويه ، و ٦٣% منهن يفضلن ممارسته . وجد أن أغلبية النساء (٩٢%) الــرأي الدينــي رفض ممارسة الختان لأن ليس هناك مصدر ديني حقيقي لذلك . وجد أن أغلبية الأزواج يفضــلون الختان لزوجاتهم ، كانت أغلبيتهم من الريف . أقل من نصف النساء ٤٢,٥% رفضن الختان لبناتهن . بينما ٧٢% من الأزواج موافقون علي ختان بناتهم .

الاسم :- مني عبد الرحيم منصور النجار **الدرجة** :- دكتوراه

القسم :-تمريض الصحة النفسية والعقلية **التخصص** :- تمريض الصحة النفسية والعقلية

المشرفون:- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة ا٠د/ سامي مصطفي بدوي

ا.د/ إلهام محمد عبد القادر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة

ا٠د/ سامي مصطفي بدوي ا.د/ إلهام محمد عبد القادر

ا.د/ علي محمود شعيب د/ أسامة عبد الرحمن

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢١ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- سوء استخدام الدواء كما يدركه المراهقين بالمدارس الثانوية بشبين الكوم..

DRUG ABUSE AS PERCEIVED BY ADOLESCENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN SHEBIN EL KOM

الملخص

الهدف من الدراسة:١- تقييم معلومات المراهقين بالمدارس الثانوية تجاه سوء استخدام الدواء.

٢- معرفة مدي إدراك الشباب في سن المراهقة بالمدارس الثانوية نحو سوء استخدام الدواء.

٣- تحديد نوع مادة الاعتماد المستخدمة بين طلاب المدارس الثانوية.

٤- تقييم معلومات وإدراك المبحوثين المشكوك فيهم تجاه مادة الاعتماد المستخدمة

مادة الدراسة: المكان : مختلف المدارس الثانوية بشبين الكوم

العينة:ما يقرب من ٧٠٠ طالبا وطالبة للصف الأول والثاني والثالث من مختلف المدارس الثانوية بشبين الكوم.

طريقة الدراسة: -عينة استكشافية قبل بداية الدراسة لعدد ٧٠ طالب وطالبة من مختلف المدارس لإختبار وضوح وتطبيق الأسئلة.

- اختبار العينة بواسطة عينة عشوائية مصففة.

تحليل النتائج: يجب تحليل وتنظيم معلومات المجموعة علي حسب إحصائيات مناسبة ويجب استخدام التطبيقات.

الاســـم :- جيهان أحمد محمد عابد **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- تمريض الصحة النفسية **التخصص :-** تمريض الصحة النفسية

المشرفون:- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة أ.د/ الهام محمد عبد القادر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة

أ.د/ الهام محمد عبد القادر ا.د/ علي محمود شعيب

ا.د/ أسامة عبد الرحمن مصطفي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢١ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- دراسة أنماط التفاعل الممرضات الأطباء النفسين والعمال بالأقسام مع المرضي بمستشفي الأمراض النفسية والعصبية بطنطا

ASTUDY OF NURSES PSYCHIATRISTS AND AUXILIARIES : INTERACTION PATTERNS WITH PATIENTS AT TANTA PSYCHIATRIC HOSPITAL .

الملخص

وقد خلصت الدراسة الحالية إلي أن تفاعلات مقدمي الخدمة الصحية بمستشفي طنطا للأمراض النفسية أقل مما يجب وأن متوسطات درجات أنماط التفاعل المختلفة منخفضة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة الارتقاء بمستوي الممرضات عن طريق تدعيم محتوي المنهج التعليمي لطالبات التمريض بمواضيع الاتصال والعلاقة بين الممرضة والمريض وأن تتعلم الممرضة مبادئ التمريض النفسي ، وكذلك عمل برنامج لتنمية مهارات الممرضات واتجاهاتهن بما يمكنهن من التعامل الصحيح مع المرضي النفسيين . كما يجب علي الأطباء الاهتمام بنوعية العلاقة بين الطبيب والمريض النفسي . وكذلك يجب تدريب التمورجيين بدرجة جيدة للتعامل مع المرضي النفسيين . أما بخصوص المريض والمستشفي ، فإنه يجب توفير مكان ملائم يمكن الممرضات من تمضية الوقت الكافي مع مرضاهن في جو يسهل العلاج النفسي لهؤلاء المرضي .

الاســـم :- عفاف صلاح عبد المحسن حسنين. **الدرجـــة :-** دكتوراه
القســـم :- تمريض صحة المجتمع **التخصــص:-** تمريض صحة المجتمع
المشرفـــون :- ا٠د/ ماجده معوض محسن ا٠د/ ليلى شحاته ضرغام
أ.د/ مجدي محمد بيومي
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ ماجدة معوض محسن
ا٠د/ ليلى شحاته ضرغام ا٠د/ سلوى عباس علي
ا٠د/ علي محمد الشافعي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- تأثير الرعاية المتكاملة للطفل المريض على مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع .
THE IMPACT OF INTEGRATED MANAGEMENT OF: CHILDHOOD ILLNESS ON HEALTH CARE PROVIDERS AND COMMUNITY.

الملخـص

أجريت هذه الدراسة في إحدى عشرة وحدة في محافظة المنوفية وتتكون العيـنة من ٥٤٩ عائلة، وقد تم عمل زيارات منزلية لهم و٦٠ ممرضة من مقدمي الـرعاية الصحية، وقد تم استخدام ٢ استمارة استبيان من خلال المقابلة الشخصية مع العائلات ومقدمي الرعاية الصحية و٣ استمارات ملاحظة. ومن النتائج الرئيسية للدراسة أن غالبية مقدمي الرعاية لديهم مهارة عالية في تقديم الطعام والتعليم لنمو أطفالهن، ولكن معظم الأمهات لا تقدم البروتين الحيواني ومنتجات الألبان لأطفالهن الأقـل من خمس سنوات، وأيضا معظم الأهالي متوفر المياه النظيفة وخمس العينة فقـط هي التي تحتاج تخزين مياه . وقد أوصت الرسالة على تشجيع وزيادة وعي الأهالي على استخدام الملح اليودي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية التي يجب أن تقـدم للأهالـي الفقراء وتشجيع الأمهات على أهمية الرضاعة الطبيعية ومعرفتهن بالعلامات الخطر.

الاســـــم :- فايزة أحمد أبو السعود سيد   الدرجة :- دكتوراه
القســـــم :- تمريض صحة المجتمع التخصص :- تمريض صحة المجتمع
المشرفون :- ا.د/ دلال محمد خليل عشرة
ا.د/ ماجده معوض محسن   د/ ليلى محمد توفيق
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ دلال محمد خليل عشرة
ا.د/ ماجدة معوض محسن   ا.د/ سلوى عباس علي
ا.د/ محمد مصطفى السيد   أ.د/ ليلى محمد توفيق
تاريخ المناقشة :- ٢٠٠٣/٢/٨   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضـــوع الرسالة :- تأثير التعليم الذاتي على معلومات ومهارات الممرضات تجـاه الـــرعاية الغذائية نحو المرضى المسنين المقيمين بالمستشفيات في محافظة المنوفية.

THE IMPACT OF SELF LEARNING APPROACH ON NURSES: KNOWLEDGE AND PRACTICE REGARDING NUTRITIONAL CARE OF THE HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS AT MENOUFIYA GOVERNORATE.

الملخـــص

الشـــيخوخة هي مرحلة عمرية هامة في حياة الإنسان وليست فترة مرضية تبدأمنذ ولادتـــه وتنتهـــي بوفاتـــه، وتحاول الدراسة الحالية أن تساهم في مساعدة الممرضات وذلك عن طـــريق تقديـــم البرنامج التعليمي(وحدة التعليم الذاتي) مع مساعدتهن وتوضيح ما يصعب فهمه. الهدف من البحث هو قياس تأثير التعليم الذاتي على معلومات ومهارات الممرضات تجاه الرعاية الغذائـــية نحو المرضى المسنين المقيمين بالمستشفيات في محافظة المنوفية. أجريت هذه الدراسة علي الممرضات المرتبط عملهن بالمسنين في أربعة أماكن مختلفة بالمنوفية(معهد الكبد القومي- مستشـــفى الجامعـــة- مستشـــفى شبين الكوم التعليمي- مستشفى المعلمين). اختيرت لإجراء هذا البحـــث عـــدد ٢٠٠ من رئيسات التمريض (١٠٠ بكالوريوس تمريض- ١٠٠ دبلوم تمريض). يتضـــمن تصميم البرنامج وإعداده المراحل الآتية: (التحضير- التخطيط- التطبيق- التقويم) ومن خـــلال هذه المراحل يتم تقييم معلومات ومهارات الممرضات الخاصة بالرعاية الغذائية للمسنين وذلـــك قـــبل وبعد توزيع وحدة التعليم الذاتية عليهن كما أنه عمل التحليل الإحصائي يدويا وعلى الكمبـــيوتر مستخدما (ت) المرتبطة،(ت) المستقلة التي أظهرت أن هناك ارتفاع واضح في نسب معلومات ومهارات لدى الممرضات وذلك بعد تطبيق البرنامج عنها قبل التطبيق .


الاســـــم :-منال زينهم أحمد حجازي **الدرجـــة** :- دكتوراه
القســـــم :- إدارة خدمات التمريض **التخصـــص** :- إدارة خدمات التمريض
المشرفـــون :- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة
ا٠د/ محاسن اسماعيل عبد المجيد ا٠د/ ماري كوليز
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة
ا٠د/ ماجدة معوض محسن ا٠د/ ماري كوليز
ا٠د/ حريصة محمد علي الشيمي
تاريخ المناقشة :- ٢٠٠٣/٢/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١
موضـــوع الرســالة :- تأثـــير السلوك القيادي لمشرفات التمريض علي الرضا الوظيفي والإنتاج للمرضات في قطاعات صحية مختلفة بمحافظة المنوفية .
IMPACT OF FIRST LEVEL MANAGERS LEADERSHIP: BEHAVIORS ON NURSES JOB SATISFACTION AND PRODUCTIVITY IN DIFFERENT HEALTH CARE SECTORS AT MENOUFIYA GOVERNORATE.

الملخــص

تهدف هذه الرسالة إلي قياس مدي تأثير السلوك القيادي لمشرفات التمريض علـــي الرضـــا الوظيفـــي والإنتاج للممرضات . تم جمع بيانات الدراسة من ثلاث مستشـــفيات مخـــتلفة بمحافظـــة المنوفية بواسطة خمس أدوات مختلفة لجمع هذه البـــيانات وكانـــت العينة الشاملة للبحث ١٢٦ فردا . أظهرت النتائج وجود علاقة ســـلبية بيـــن سن الممرضات وخبرتهن ورضاهن الوظيفي . كذلك أظهرت النتائج وجـــود علاقـــة إيجابية بين السلوك القيادي لمشرفات التمريض والرضا الوظيفي والإنتاج للممرضات .

وأخـــيرا لـــم تثبـــت الدراسة وجود علاقة بين السلوك القيادي لمشرفات التمريض والإنـــتاج للممرضـــات وكذلـــك لا يوجـــد علاقة بين الرضا الوظيفي للممرضات وإنتاجهن .

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات خاصة بكل من مشرفات التمريض والإعداد لتعليم مشرفات التمريض وكذلك توصيات للأبحاث المقبلة في نفس مجال الدراسة .


الماجستير

الاســـم :- هيام فتحي أحمد عطية **الدرجـــة** :- الماجستير
القســـم :-تمريض صحة الأم والرضيع **التخصـــص** :- تمريض صحة الأم والرضيع
المشرفون:- ا٠د/ شادية عبد القادر حسن ا٠د/ محمد عادل السيد
د/ إيناس قاسم علي قاسم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/شادية عبد القادر حسن ا٠د/ محمد عادل السيد
ا.د/ دلال خليل عشرة ا٠د/ سناء علي نور
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٦/٣٠
عنوان الرسالة :- تأثير تغيير الوضع واستخدام الكمادات الساخنة في تخفيف آلام الولادة .

THE EFFECT OF POSITIONING AND HEAT APPICATION ON THE RELIEF OF LABOR PAIN .

الملخـــص

الألم شعور عام يشعر به كل البشر في مواقف الحياة المختلفة ، وكــل فرد يختلف عن غيرة في درجة الشعور بالألم وألم الولادة يختلف عن أي نوع من أنواع الألم لانه شئ شاق علي الأم خاصة البكرية ولكنة يزول بمجرد أن تلد المرأة . والهدف من هذه الدراسة هو معرفة تأثير تغيير الوضع واستخدام الكمادات الساخنة في تخفيف آلام الولادة . وهي دراسة تجريبية تمـت علي حوالي ١٥٠ سيده حامل أثناء المرحلة الأولي من الولادة .أجريت في ثــلاث مستشــفيات بالمنوفــية وهـــي المستشفي الجامعي بشبين الكوم ،المستشفي التعليمـــي بشــبين الكوم، المستشفي المركزي بقويسنا.تم تقسيم السيدات إلي ثلاث مجموعـــات : مجموعـــة الكمـــادات الساخنة، مجموعة تغيير الوضع، مجموعة لم تســتعمل معها أي شئ المجموعة الضابطة للقياس عليها وكانت كل مجموعة ٥٠ ســيده .واهم نتائج هذه الدراسة وجود تحسن كبير في تقليل الشعور بالألم بالنسبة لمجموعـــة الدراسة عن المجموعة الثالثة. وزيادة رضا السيدات بهذه الوسائل في تخفيف الألم. كما وجد قلة الاحتياج للمسكنات في مجموعة الدراسة ووجود تحسن في حالة أطفالهن عن المجموعة الضابطة

الاســـم :- هويدا أبو الليف محمد عوض **الدرجــة :-** الماجستير
القســم :-تمريض صحة الأم والرضيع **التخصــص :-** تمريض صحة الأم والرضيع
المشرفون:- ا•د/ دلال محمد خليل عشرة ا•د/ شادية عبد القادر حسن
د/ إيناس قاسم علي قاسم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ دلال محمد خليل عشرة
ا•د/شادية عبد القادر حسن ا•د/ محمد عادل السيد ا•د/ سناء علي نور
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٣٠
عنوان الرسالة :- تأثير الزيارات المنزلية في الاكتشاف المبكر وعلاج حالات الحمل الحرج .

EFFECT OF HOME VISITS FOR EARLY DETECTION AND MANAGEMENT OF HIGH RISK PREGNANCY.

الملخــــص

يمكــن وصــف الحمــل بأنه حرج عندما يكون هناك احتمال لحدوث مضــاعفات أو مشــاكل صحية للأم أو الجنين أو كلاهما ولقد وجد أن زيادات السيدات الحوامل بمنازلهن بواسطة الممرضة توفر أمانا أعلي للسيدة في محيط بيئي وبالأخص عندما يكون حملها حرجا وتقدم الممرضة أثناء الزيارة المنزلية عــناية للحمل الحرج وتشمل متابعة الجنين في البيت والتثقيف والمساندة خلال فترة الحمل . وقد هــدف البحــث لقياس مدي تأثير الزيارات المنزلية في الاكتشاف المبكر والتعرف علي حالات الحمل الحرج .

وقد أجريت الدراسة في ٤ مراكز لرعاية الأمومة والطفولة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية . وقد شــملت العينة ٣٠٠ سيدة حامل وقد تم استخدام عدة أدوات لجمع لبيانات وهي استمارة المقابلة ، اســتمارة تقييم الحامل في أول زيارة ،استمارة متابعة الأم الحامل استمارة متابعة الأم بعد الولادة وأخيرا استمارة متابعة الطفل بعد الولادة . وكانت من أهم النتائج أنه وجد أن ١٤% من السيدات لــم تشكو من شكاوي مختلطة بسيطة وعظيمة أثناء الحمل بينما ٦٢% من السيدات كانت تشكو مــن شكاوي مختلطة . تم تحويل ١٥,٣% من السيدات بسبب ضغط الدم المنخفض ، ١,٣% تم تحويلها بسبب نزيف مهبلي ٣,٦% تم تحويلها بسبب ارتفاع ضغط الدم .

وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تتعرف الحكومات وكذلك مقدموا الرعاية الصحية علي أن كل حمل له خصوصيته ويجب تأكيد أن تتمكن كل سيدة حامل من تلقي خدمات صحية عالية الجودة وذلــك مــن خــلال .الاستفادة من الممرضات والمتخصصين الذين تدربوا علي تقديم الخدمات الصــحية مــن خــلال الزيارات المنزلية ، دراسة إمكانية عمل نظام لمتابعة السيدات الحوامل بمنازلهــن مــن خــلال مراكــز رعايــة الأمومة والطفولة ، توعية السيدات وعائلاتهن حول المضــاعفات التي يمكن أن تصيب السيدات أثناء الحمل والولادة خاصة المترددات علي مراكز رعاية الأمومة والطفولة ، وأخيرا توفير الرعاية الكافية قريبا من مسكن السيدات بقدر الإمكان .

الاســــم :- تهاني السيد السيد عمرو **الدرجـــة :-** الماجستير
القســـــم :-تمريض صحة الأم والرضيع **التخصـــص :-** تمريض صحة الأم والرضيع
المشرفون:- ا٠د/ شادية عبد القادر حسن ا.د/محمد عادل السيد
د/ إيناس قاسم محمد قاسم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / محمد عادل السيد
ا٠د/ شادية عبد القادر حسن ا٠د/ دلال محمد خليل عشرة ا.د/ سناء علي نور
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٢٨ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة : تأثير طرق الولادة علي التكيف العصبي للأطفال حديثي الولادة
THE EFFECT OF MODES OF DELIVERY ON THE : NEUROLOGICAL ADEPTATION OF THE NEW BORN INFANTS.

الملخـــص

حيــنما تكــون حياة الأم والطفل في خطر نضطر لاستخدام آلات جراحــية "شــفاط او جفت ولادة " كوسيلة مساعدة لعملية الولادة لإنقاذ حياة هؤلاء السيدات وأطفالهن ولكن خلال ذلك يتعرض هؤلاء الأطفال إلي إصابات ومخاطــر جســمية عن غيرهم لذلك كان الهدف من البحث هو معرفة تأثير الولادة علي التكـيف العصــبي للأطفال حديثي الولادة وتم إجراء هذا البحث في مستشفي شبين الكوم التعليمــي ومستشــفي قويســنا العام وتم استخدام أربعة أدوات لتجميع حالات البحث وهم اســتمارة استبيان واستمارة تقييم للأمهات واستمارة"أيجار" واستمارة "بالارد" وذلك لتقييم الأطفــال حســمانيا وعصــبيا وكان من أهم نتائج هذه الرسالة أن اعلي نسبة مضاعفات للســيدات أثــناء وبعــد عملــية الولادة كانت لدي السيدات الذين تمت عملية الولادة لهم باستخدام شفاط الولادة وكانت اقل درجات للإيجار في الدقيقة الأولى من حياة الطفل كانت لــدي الأطفال الذين تمت ولادتهم بشفاط الولادة وان أقل درجات الحالة العصبية للأطفال كانــت في مجموعة شفاط الولادة بينت الدراسة أن نسبة حدوث مضاعفات حديثي الولادة أثــناء عملية الولادة كانت ١٠٠% في الأطفال الذين تمت ولادتهم بشفاط الولادة والولادة القيصــرية و٩٧,٥% للأطفال الذين تمت ولادتهم بالمقعدة بينما كانت اقل نسبة ٤٠% في الأطفــال الذين تمت ولادتهم ولادة طبيعية أما بالنسبة لمضاعفات بعد عملية لولادة كانت أعلــي نســبة دخلت الحضانة ٢٢,٥% في مجموعة المقعدة لسوء حالتهم يليها ٢٠% في مجموعــة شــفاط الولادة لذلك وصت الرسالة بعدم استخدام هذه الآلات نظرا لمضاعفاتها علي الأمهات وأطفالهن.

الاســـم :- توحيده محمد خليفه الصعيدي **الدرجــة :-** ماجستير
القســم :-تمريض صحة المجتمع **التخصــص :-** تمريض صحة المجتمع
المشرفون:- ا٠د/ ماجده معوض محسن د/ أماني رفعت محمد محمود
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ ماجده معوض محسن
أ.د/ تغريد محمد فرحات أ.د/ سهير علي عبد الهادي بدر الدين
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- تأثير اضطرابات النوم على نوعية الحياة بالنسبة للمسنين في محافظة المنوفية.

THE IMPACT OF SLEEP DISTURBANCES ON QUALITY OF LIFE OF ELDERLY AT MENOUFIYA GOVERNORATE.

الملخــص

إن اضــطرابات النوم مشكلة هامة تؤرق المسنين ولها تأثير سلبي على نوعــية الحياة بالنسبة لهم. وتهدف الرسالة إلى معرفة تأثير اضطرابات النوم على نوعية الحياة لهم، وقد تم استخدام استمارة استبيان وعمل مقابلة شخصية لكل مسن ومســنة وتتضــمن استمارة استبيان لحالة النوم واستبيان لنوعية الحياة. وقد أثبتت الدراسة أن ٦٣% من المسنين المشاركين في الدراسة يعانون من اضطرابات النوم بيــنما ٣٧% فقط هم الذين لا يعانون من مشكلات النوم وأسباب اضطرابات النوم كثيرة ومنها شرب الشاي بكثرة وقلة النشاط اليومي والألم (٣٨%) والضوضاء (٧ ,١٢%) والناموس (٩,٥%) والضوء والطقس (٧,٩%) والذهاب إلى الحمام (٨, ٢٣%). وقــد أثبتت الدراسة أن ٢٣% فقط من المسنين كانت نوعية الحياة بالنسبة لهــم جيدة. وقد أوصت الدراسة بعمل تثقيف صحي للأسر والأطباء والمسنين عن أهمية هذه المشكلة وأسبابها لكي نتمكن من حل هذه المشكلة التي تؤثر على العديد من المسنين.

الاســـم :- مرفت مصطفي محمد عرب **الدرجـة** :- ماجستير

القســم :-تمريض صحة المجتمع **التخصــص** :- تمريض صحة المجتمع

المشرفون:- ا٠د/ ماجده معوض محسن ا٠م٠د/ رضا صدقي بدر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ ماجده معوض محسن

أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد أ.د/ سهير علي عبد الهادي بدر الدين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٥ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- أسلوب الحياه السلوكية المؤثرة علي أمراض الشريان التاجي للمرضي في مرحلة منتصف العمر .

LIFE STYLE BEHAVIORS INFLUENCING CORONARY HEART DISEASE AMONG MIDDLE AGED PATIENTS .

الملخــص

أهداف الدراسة:

دراسة أسلوب الحياة السلوكية المرتبطة بزيادة معدل حدوث أمراض الشريان التاجي. **نتائج الدراسة:** أكثر من ثلثي المرضي (٦٧%) تتراوح أعمـــارهم بين خمسين إلي خمسة وخمسين سنة ونسبة عالية من المرضي ذكور (٧٠,٥%)وأكثر من نصف المرضي (٥٤%) أميين . كما أشارت نتائج البحث إلي أن (٤٦,٥%) مــن المرضـــي مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم ، (٤٨%) من المرضـــي مدخنيـــن. وأظهرت نتائج البحث أن ٤٧،٥%من المرضي السيدات كن يســتعملن حبوب منع الحمل ،٤٠,٧% منهن أجهضن من مرة إلي ثلاث مرات ، وان نســبة عالــية جــدا منهن كن في سن اليأس. وبينت النتائج إلي أن ٥٤%من المرضي يعانون من السمنة ، ٦٣% من مرضي نسبة الكولسترول بالدم لديهم أكثر مــن ٢٠٠ ملجــم. وأشارت النتائج إلي أن هناك العديد من أساليب الحياة السلوكية المؤثرة علي مرضي شرايين القلب الناتجة مثل التدخين حيث وجد أن ٥٣,٥% من المرضـــي يمارســون أخطار غير ضرورية وخطيرة علي الصحة و٥٣,٥% من المرضـــي يحتاجون إلي العديد من المعلومات عن الأخطار التي يواجهونها نتيجة لعـــادتهم الغذائـــية وأن ٤١,٥% من المرضي يحتاجون العديد من المعلومات عن الأخطـــار التـــي يواجهونهـــا نتيجة لعادات الرياضة واللياقة البدنية ، وبينت نتائج البحث وجود ارتباط مباشر بين العادات الغذائية للمرضي ونسبة الكوليسترول بالدم لديهم ووجود ارتباط مباشر بين كتلة الجسم والعادات الرياضية .

الاســــم :- ميرفت إبراهيم علي أحمد **الدرجــة** :- الماجستير

القســـم :-إدارة التمريض **التخصــص** :- إدارة التمريض

المشرفون:- ا٠د/ ماجدة معوض محسن ا٠م٠د/سهير السيد حسنين

د/ زينب محمد رشاد


لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن

ا٠د/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم ا٠م٠د/ حريصة محمد علي الشيمي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٠/٢١ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٢/١٠/٢٧

عنوان الرسالة :- جودة الرعاية التمريضية من وجهة نظر المرضي والممرضات في مستشفيات شبين الكوم .

QUALITY NURSING CARE AS PER CEIVED BY PATIENTS AND NURSES AT SHEBIN EL-KOM HOSPITALS .



ازدادت أهمــية الجودة في السنوات الأخيرة تعريف الخدمة الصحية حيث تعد الأساس الذي يستند إليه المرضي والممرضات والأطباء والإدارة والمسئولون والمواطنون علي السواء في تقييم إدارة المؤسسات الصحية والحكم علي فاعلية إدارتها . وحيث أن مفهوم الجــودة من المفاهيم المعقدة التي يصعب تعريفها وقياسها مباشرة ولذلك يجب أن تقاس من خلال معرفة وجهة نظر كل من مقدمي ومتلقي الخدمة . أسفرت نتائج هذه الدراسة علــي أن حوالــي أكثر من ثلثي المرضي (٦٧,٨) ونصف الممرضات (٥٠,٠) تركز تعريفهم علي عنصري المدخلات والعمليات . أشارت النتائج أن العبارات تحت عنصر العملــيات هــي أهم العوامل المؤثرة في جودة الرعاية التمريضية المقدمة . ومن أهم التوصيات :-

- لابــد من تدريس مفهوم الجودة للطالبات قبل التخرج وبعده لتمكين الطالبة من القيام بعملها.
- لابــد مــن وضـــع رأي المرضي في الاعتبار عند تطوير برامج الجودة وتشجيع المرضي وأسرهم علي المشاركة .

الاســــم :- جيهان محمد عبد الحميد دياب   الدرجـــة :- ماجستير
القســـــم :- إدارة خدمات التمريض التخصص :- إدارة خدمات التمريض
المشرفــون :- ا٠د/ ماجدة معوض محسن   ا.م. د/ سهير السيد حسين
د/ زينب محمد رشاد
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ ماجدة معوض محسن
ا٠د/ليلى شحاته عبد الحميد درغام   ا.م٠د/ حسنة محمد علي الشيمي
مجلس الكلية :-   ٢٠٠٣/٢/١٩   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
موضوع الرسالة :- تأثير سلوك القادة علي الرضا الوظيفي والالتزام بقواعد العمل لممرضات مستشفي شبين الكوم الجامعي.

THE INFLUENCN OF MANAGERS BEHAVIOR ON JOB: SATISFACTION AND COMMITMENT AMOMGNURSES IN SHEBIM EL KOM UNIBERSITY HOSPITAL

الملخص

ازداد التركـــيز علـــي التعرف علي أساليب القيادة المختلفة التي تتبعها قيادة التمريض ومدي تأثير سلوك القادة عللي تحقيق الرضا والالتزام الوظيفي في مجال العمــل ، لذا أجريت الدراسة لاستكشاف العلاقة بين سلوك القادة والالتزام الوظيفي للممرضـــات ومعـــرفة إدراك الممرضـــات للعوامل المساهمة في تحقيق الالتزام والرضا الوظيفي وقد أجريت الدراسة علي مجموعتين من الأفراد (١) (٢٠) رئيسة تمريض (٢) (١٢٠) ممرضة وباستخدام استمارة استبيان لدراسة الهدف من البحث ومـــن أهـــم النـــتائج وجـــد أن الأسلوب البيروقراطي هو أكثر الأساليب استخداما والأســـلوب الفوضوي هو أقل الأساليب استخداما ووجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بيـــن الالـــتزام والرضا الوظيفي وأسلوب القيادة الديموقراطي بينما يوجد ارتباط عكســـي ذو دلالـــة إحصـــائية بيـــن الالـــتزام والرضا الوظيفي مع أسلوب القيادة الفوضوي وان نسبة عالية جدا من الممرضات ليس لديهن التزام ولا رضا وظيفي تجـــاه عملهـــن(٧٠,٨% ، ٧٢,٥%) علي التوالي لذا من أهم التوصيات التحفيز المســـتمر للممرضات لإعطائهن حوافز المساواة في المعاملة . الإبقاء علي خطوط الاتصـــال مفـــتوحة بين أعضاء الفريق ، تنفيذ برنامج تعليمي لرئيسات التمريض بكيفية استخدام أساليب القيادة طبقا للموقف ومتطلبات العمل .

الاســـم :- سناء مصطفى محمد سعفان **الدرجـة** :- الماجستير
القســم :-إدارة خدمات التمريض **التخصـص** :- إدارة خدمات التمريض
المشرفون:- ا٠د/ ماجدة معوض محسن ا٠م٠د/سهير السيد حسنين
د/ نبيله محمود شريف
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن
ا٠د/ ليلى شحاته عبد الحميد ا٠م٠د/ حريصة محمد علي الشيمي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/١٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- المساندة كما تدركها مشرفات التمريض والممرضات في مستشفى شبين الكوم الجامعي.
STUDY OF THE CONCEPT OF EMPOWERMENT AMONG: STAFF NURSES AND NURSE MANAGERS AT SHEBIN EL KOM UNIVERSITY HOSPITAL.

الملخص

إن إدراك مفهوم المساندة وعناصرها من الفرص المتاحة وإمكانية الحصول علـى معلومات وتوفر الأدوات اللازمة للعمل وكذلك المؤازرة في مجال العمل وطريقة الوصول إلى هذه العناصر من خلال العلاقات الرسمية في مجال الوظيفة والتـي يجب أن تكون واضحة وذات صلة بالمنظمة من خلال العلاقات الودية مع الزملاء وأصحاب العمل ومنها العلاقات الداخلية والخارجية بين الأقسام مما يؤدي ذلك إلى زيادة إحساس الممرضات بالانتماء والرضا الوظيفي ومن أهم النتائج التي تـم الحصول عليها هو مجموع بنود المساندة في مجملها أعلى لدى المشرفات عن الممرضـات إلى جانب أن القوة الجبرية من القوة المؤثرة في فاعلية كفاءة العمل وكذلـك القوة الغير رسمية تتأثر بالقوة الرسمية وإدراك مفهوم المساندة لدى القادة والذي يتأثر بهما معا" .

الاســـم :- فاتن عبد الغني أحمد عبد الغني **الدرجــة** :- ماجستير

القســم :- إدارة خدمات التمريض **التخصص** :- إدارة خدمات التمريض

المشرفون:- أ.د/ محاسن إسماعيل عبد المجيد أ.د/ ماجده معوض محسن

د/ نبيله محمود شريف

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد ابراهيم أحمد ابراهيم

أ.د/ ماجده معوض محسن د/ سهير السيد حسين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٢١ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- الاحتراق الوظيفي واستراتيجيات التكيف بين أعضاء هيئة التمريض في الوحدات التخصصية.

APPROVAL SHEET BURNOUT AND COPING: STRATEGIES AMONG SPECIALTY UNITS NURSING STAFF.

الملخـــص

تعتبر ظاهرة الاحتراق الوظيفي من أكثر المشاكل انتشارا والتـي تواجههـا الإدارة التمريضية في الوقت الحالي. ويحدث الاحتراق الوظيفي نتيجة للاستجابة المستمرة للضغوط التي يتعرض لها المتخصصون في تقديم العناية التمريضـية وخاصة أعضاء هيئة التمريض في الوحدات التخصصية مثل وحدات العـناية المركـزة وعـناية المبتسرين والغسيل الكلوي والحروق وعلاج الأورام والطـوارئ حيـث أنهم أكثر عرضة للاحتراق الوظيفي نظرا لطبيعة عملهم التي تعرضـهم للضـغوط المسـتمرة عندما يقدمون الرعاية للحالات الحرجة وحالات الوفـيات. وتعتبر ظاهرة الاحتراق الوظيفي خطر يهدد المهنة والذي يجب اكتشافه وعلاجـه حيـث أنـه إذا لم يكتشف ويعالج فمن الممكن أن ينتج عنه زيادة غياب الممرضات وتركهن للعمل وزيادة التكلفة الإدارية والى الإحباط النفسي للممرضات الباقـيات بالإضافة إلى هبوط كفاءة الرعاية التمريضية للمرضى. ويعتمد التعامل الإيجابـي لمـنع حـدوث ظاهـرة الاحتراق الوظيفي على أفضل أساليب التكيف المسـتخدمة ولذلك يجب أن تقوم المؤسسات الصحية بدعم الإجراءات الضرورية لتجنـب الآثار المادية والاجتماعية وكذلك الأخطار الصحية والنفسية المترتبة على حدوث ظاهرة الاحتراق الوظيفي.

الاســــم :- خديجة أحمد الحفناوي **الدرجــة :-** الماجستير
القســــم :-التمريض الباطني والجراحي **التخصــص :-** التمريض الباطني والجراحي
المشرفون:- ا٠د/ وردة يوسف محمد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن
ا٠د/ شاديه أمين حافظ شرف ا٠د/ وردة يوسف محمد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دراسة تأثير ممارسة تمرينات التنفس على منع أو تقليل مضاعفات أزمة الربو لدى المرضى البالغين بمستشفيات شبين الكوم بمحافظة المنوفية

IMPACT OF PERFORMING BREATHING AND COUGHING: EXERCISES ON PREVENTION/ REDUCTION OF BRONCHIAL ASTHMA COMPLICATIONS AMONG ADULT ASTHMATICUS IN SHEBIEN EL- KOM HOSPITALS.

الملخــص

* **الهدف من البحث:-**
١- مدى تأثير تمرينات التنفس على حالة المريض والتي تقاس عن طريق:
أ- العلاقات الحيوية للمريض. ب- علامات أزمة الربو.
ت- غازات بالدم. ث- أشعة إكس على الصدر.
ج- مدة إقامة المريض بالمستشفى.

طريقة إجراء البحث:
- **مكان إجراء البحث:** مستشفى شبين الكوم التعليمي والمستشفى الجامعي بمحافظة المنوفية.
العينة: جميع المرضى الذين يأتون إلى المستشفى لتلقي العلاج من أزمة الربو والذين تتراوح أعمارهم من ٣٥ إلى ٥٠ سنة وتظهر عليهم علامات أزمة الربو تكون الأزمة بسيطة أو متوسطة، ويشترط في هؤلاء المرضى أن لا يكون لهم تاريخ مرضي في التهاب الشعب الهوائية أو التدخين أو أمراض القلب، الكلى، الكبد.
أدوات البحث: لتحقيق الغرض من البحث تستخدم الأدوات التالية:
١- استمارة تقويم معلومات المريض عن أزمة الربو وتمارين التنفس.
٢- استمارة ملاحظة لأداء المريض لهذه التمارين.
٣- استمارة قياس نسبة القلق. ٤- استمارة تقويم التنفس.

الاســـم :- جيهان عبد الفتاح عطيه الأسرج **الدرجـــة** :- الماجستير

القســـم :- التمريض الباطني والجراحي **التخصـــص** :- التمريض الباطني والجراحي

المشرفون:- ا٠د/ مهجه عبد العزيز سليم أ.د/ رضا صدقي بدر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن أ.د/ شاديه أمين شرف

ا٠د/ مهجه عبد العزيز سليم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/١٦ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- تأثير الإرشادات التحضيرية التي تقدم لمرضى الفحص بالمنظار للجزء العلوي من الجهاز الهضمي على معدل القلق لديهم.

EFFECT OF PRE- INSTRUCTION ON ANXIETY LEVEL OF: PATIENTS UNDERGOING UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPIC EXAMINATION.

الملخـــص

الـباب الأول: تـناول مقدمـة عـن الرسـالة وأهميـتها والهدف منها إلى جانب الافتراضات وأهم التعريفات الهامة في الرسالة.

الـباب الثانـي: تناول أهم ما قيل علميا وله علاقة بالرسالة بعد مراجعة الأبحاث العلمـية فـي هذا الشأن وكذلك الجانب التشريحي والفسيولوجي للجزء العلوي من الجهاز الهضمي وأنواع المنظار وكذلك فوائد وموانع المنظار للجزء العلوي للجهاز الهضـمي وكذا موانع الاستخدام له ومشاكله والإعداد للمنظار، كذلك التوتر وكذلك التوتر الناتج عن المنظار للجزء العلوي من الجهاز الهضمي، كذلك مشاكل إعطاء الأدوية المهدئة وبدائل مثل هذه الأدوية، العناية التمريضية للتوتر.

الـباب الثالـث : يشتمل على تقييم البحث وكذلك المتغيرات والافتراضات والعينة ومكـان الدراسـة وكذلـك طرق جمع المعلومات والإجراء المقدم للحالات وكذلك التصميم الإحصائي.

الباب الرابع: تناول عرض المعلومات وتحليلها إحصائيا.

الباب الخامس: مناقشة أهم ما جاء في الرسالة من نتائج.

الباب السادس : تناول ملخص الرسالة وكذلك نتائج الرسالة والتوصيات تبعا لنتائج الرسـالة، وكذلـك المـنهج وصورة لما قد تم استخدامه من أدوات لجمع البيانات والملخص العربي.

الاســـــم :- أمينة إبراهيم بدوي عثمان **الدرجـــة :-** الماجستير
القســـــم :-التمريض الباطني والجراحي **التخصـــص:-** التمريض الباطني والجراحي
المشرفون:- ا٠د/ ماجدة معوض محسن ا٠د/وردة يوسف محمد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن
ا٠د/ شادية أمين شرف ا٠د/وردة يوسف محمد د/ رضا بدر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٥/٢٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٥/٢٥
عنوان الرسالة :- تأثير الرعاية التمريضي المقدمة للمرضي ذوي الانابيب الصدرية علي المخرجات المرضية .

THE IMPACT OF NURSING INTERVENTIONS FOR THE RACOSTOMY TUBE ON PATIENTS OUTCOMES.

الملخـــص

تهـدف الدراسة إلي التعرف علي الرعاية التمريضية المقدمة للمرضـــي ذوي الأنابيـــب الصدرية واثرها علي المخرجات المرضية. عينة البحث أجريت الدراسة علي عينة قوامها ٦٠ مريضا من المرضي ذوي الأنابيب الصدرية بأقسام الجراحة بمستشفي شبين الكوم الجامعـــي والمستشفي التعليمي وقد قسمت عينة البحث بالتساوي إلي مجموعتين : المجموعـــة الأولـــى وهـــي مجموعـــة الدراسة والتي قامت الباحثة بتقديم الرعاية التمريضـــية لهم إلي جانب العناية الطبية والتمريضية المعطاة بواسطة المستشفي ، المجموعة الثانية وهي المجموعة الضابطة والتي اتبع المرضي فيها نظام المستشفي وتعلـيمات الآبـــاء والممرضـــات فقط . أعتمدت الدراسة علي أربع أدوات قامت الباحـــثة بتصـــميم ثلاثة فيها واختبارها (١)استمارة استبيان:تحتوي علي ٦٣سؤال مقسم إلي بيانات شخصية – معلومات خاصة بالأنبوبة الصدرية– معلومات خاصة بالـــزجاجة والـــنظام المستخدم لتجميع السائل – معلومات خاصة بتمارين التنفس والكحة – معلومات خاصة بالمشاكل الناتجة عن الأنبوبة الصدرية
(٢)استمارة تقييم حالة المريض(٣) استمارة الملاحظة (٤) استمارة مقياس صعوبة التنفس. والنتائج كانت وفقا للفروض التي وضعتها الباحثة.

الاســـــم :- سماح محمد عبد الغفار محمد الدرجـــة :- الماجستير

القســــــم :-التمريض الباطني والجراحي التخصـــص :- التمريض الباطني والجراحي

المشرفون:- ا٠د/ ماجدة معوض محسن ا.د/ مفيدة الصاوي بدر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د / ماجدة معوض محسن

ا٠د/ شاديه أمين حافظ شرف ا.م٠د/ رضا صدقي بدر


مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/١٥ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢


عنوان الرسالة :-دراسة لمؤثرات نوعية الحياة لدي مرضي قصور المسالك الهوائية المزمن في مستشفي شبين الكوم الجامعي.


ASTUDY OF CORRELATE OF QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC AIR FLOW LIMIATION CAL AT SHIBIN EL-KOOM UNIVERSITY HOSPITAL

الملخـــص

لقــد استهدفت الدراسة الحالية وصف نوعية حياة مرضي قصور المسالك الهوائية المزمـــن والتعرف علي العوامل المرتبطة بنوعية الحياة بين هؤلاء المرضي وقد تضــمنت عينة البحث ٦١ مريضا بقصور المسالك الهوائية المزمن ممن يترددون علـــي مستشـــفي شبين الكوم الجامعي – بالمنوفية وقد تم جمع البيانات من هؤلاء المرضـــي بواسطة استمارة استبيان وكذلك تطبيق مقياس نوعية الحياة وقد خلصت هـــذه الدراسة إلي ما يلي إن العوامل المرتبطة بنوعية حياة افضل لهم لدي هؤلاء المرضي هي كبر السن – الامن – الدخل الكافي –الالتزام بالعلاج- تلقي معلومات عـــن المـــرض – العمـــل كموظف بينما كان التدخين وشدة المرض وطول فترتة ودخولة المستشفي لفترات عديدة ووجود أمراض أخري مصاحبة والتعرض لعوامل بيئـــية مؤثـــرة علي المرض مثل الغبار – الدخان- حبوب اللقاح عوامل مرتبطة بنوعـــية حياة اقل بين هؤلاء المرضي وكان أهم توصيات الدراسة الحالية هي أنة يجـــب توفـــير كتيبات تعليمية هؤلاء المرضي وتقديم محاضرات لهم حول طرق الوقاية والتكيف نحو هذا المرض كما يحب ان تتوافر بالعيادات الخارجية ومراكز المشورة لمساعدتهم وكذلك أسرهم حول كيفية علاج مشاكلهم الصحية والنفسية.



١٢


كلية
الاقتصاد المنزلي



بيان إحصائي بالحاصلين علي درجتي الماجستير – الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
ملابس ونسيج	٥	١٣
إدارة منزل والمؤسسات	٣	٤
التغذية وعلوم الأطعمة	٢	١٠
إقتصاد منزلي وتربية	–	٧
إجمالي	١٠	٣٤


الدكتوراه

الاســـم :- سها محمد حمدي عبد الرازق　　　الدرجـة :- دكتوراه

القســم :- ملابس ونسيج　　　التخصص :- ملابس ونسيج

المشرفون :- أ.د/ محمد أحمد سلطان　　　أ.د/ سعد علي محمود سالمان

ا.م.د/ خالد محيي الدين حسن

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد أحمد سلطان

أ.د/ سعد علي محمود سالمان　　　ا.م.د/ ولاء علي دياب

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/٢٣　　　مجلس الجامعة : ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :-تقيـيم كفـاءة الأداء الوظيفي لبعض التصميمات الحالية والمقترحة لرفع مستوي الحماية من مخاطر التعرض المهني لدرجات الحرارة المرتفعة

FUNCTIONAL PERFORMANCE OF PROTECTIVE CLOTHING DESIGN FROM OCCUPATIONAL HIGH HEAT LEVELS

الملخص

تعـددت وتنوعـت المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في بيئة العمل حيث يعـتمد نـوع الخطـر علـي طبيعة العمل التي يقوم بها الشخص فهناك المخاطر الكيميائـية أو الإشـعاعية أو الحرارية ويتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية ومن ضـمنها الملابـس التـي يرتديها العمال وقد تم ذكر بعض الاتجاهات الحديثة في الملابس الوقائية الحرارية خاصة فيما يختص بأنواع الأنسجة التي تستخدمها ، وقد تـم دراسـة الخصائص الميكانيكية ومقدار الراحة الحرارية والحركية التي تحققها الملابـس الحالـية والمقـترحة للعمال مع محاولة دراسة أيها أكثر تحقيقا لعناصر الراحة الحرارية للعامل .

الاســـم :- هدى محمد سامي عبد الغني غازي **الدرجـة :-** دكتوراه

القســم :- الملابس والنسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون:- أ.د/ علي علي حبيش ا٠د/ أحمد علي محمود

أ. د/ سعد علي سالمان

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ علي علي حبيش ا٠د/ أحمد علي محمود

أ. د/ سعد علي سالمان ا٠د/ سيد علي السيد ا٠د/ ممدوح بهجت الحسامي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة** : ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة:- تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة باستخدام مواد آمنة بيئيا .

THE EFFECT OF SOME CLOTHING FABRIC CONSTRUCTIONS ON CREASE RESISTANT FINISHABILITY, USING ENVIRONMENT FRIENDLY MATERIALS.

الملخص

يتــناول هــذا البحــث دراسة تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية (اخــتلاف في نوع الخامة، التركيب النسجي، نمرة الخيط، ومعامل التغطية واللحمات المفردة والمزوية) لأقمشة الملابس القطنية ١٠٠% والملابس المخلوط (قطن-كــتان) على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة باستخدام مواد آمنة بيئيا بداية من المعالجات الأولية انــتهاء بعملــية التجهــيز ضد الكرمشة، حيث تم استخدام مواد متوافقة بيئيا (Arcofix Low NEC) formaldehyde بتركيــزات مختلفـــة (٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠) جرام/لتر، وذلك بهدف تحســين الأداء الوظيفـــي للملابــس المصنوعة من تلك الخامات وسهولة استخدامها في الملابس الخارجية وتقليل التلوث البيئي الناتج من العمليات التحضيرية والتجهيزات .

أجريــت علــيها الاختبارات التالية:- قوة الشد، النسبة المئوية للاستطالة، زاوية الانفراج، درجة البياض والمحتوى النيتروجين .

وتدل النتائج على أن التركيب النسجي السن ٢/٢ ممتد من كلا الاتجاهين أفضل التراكيب النسجية بالنســبة لخامة القطن ١٠٠%، أما بالنسبة لخامة قطن مخلوط كتان فالتركيب النسجي سادة ١/١ يعتبر أفضل التراكيب النسجية، كما أن التركيز ٨٠ جرام/لتر يعتبر أفضل التركيزات المستخدمة لكــل من خامة القطن ١٠٠% والخامة المخلوطة (قطن-كتان) حيث يحقق أقل نسب فقد في قوة التحمل .

الاســم :- أمل بسيوني عطية عابدين   الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- الملابس والنسيج   التخصص :- الملابس والنسيج

المشرفون :- ا٠د/ سعد علي سالمان   ا.د/ممدوح بهجت الحسامي

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ علي علي حبيس   ا٠د/ أحمد علي محمود سالمان

ا٠د/ ممدوح بهجت الحسامى   ا٠د/ سعد علي محمود سالمان

مجلس الكلية :- ١٤ /٦ /٢٠٠٣   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عـنوان الرسـالة :- مضاهاة الألوان باستخدام الحاسب الإلكتروني بهدف الارتقاء بصناعة الملابس النسيجية

COLOUR MATCHING USING COMPUTER TO UP GRADE TEXTILE GARMENT INDUSTRY

الملخص

لما كانت الألوان واحدة من أهم عناصر الارتقاء بصناعة الملابـس النسـيجية كـان مـن الجدير الاهتمام بها ودراسة أفضل وأحدث طرق اسـتخدامها ومـن هذا المنطلق عمد البحث إلى مضاهاة الألوان باستخدام الحاسب الإلكترونـي لمـا له مـن مـزايا تساعد في الحصول على انسب وافضل اختيار للصبغات اللازمة لعملية الصباغة في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف .ولتحقيق هذا الغـرض قامت الباحثة بصباغة عينات أقمشة (قطن ١٠٠%) بعدة تركيزات لثلاثة أنـواع مخـتلفة مـن الصبغات الخاصة بالأقمشة القطنية وهى (صبغات مباشرة وصـبغات نشـطة وصبغات الأحواض) حيث تمت عملية صباغة العينات حسب الطـريقة الخاصـة بكـل نوع من الصبغات المستخدمة ثم قامت الباحثة بمضاهاة الألـوان لهـذه العينات باستخدام برامج الكمبيوتر المعدة لهذا المجال وبالاستعانة بالقوانيـن والمعـادلات الخاصة بعملية مضاهاة الألوان .كما قامت الباحثة بأعداد عشـرة موديلات مختلفة باستخدام أقمشة قطنية ١٠٠% ذات الوان خاصة من تلك التـى أجريـت عليها الدراسات العملية وقد ثبت بالفعل من النتائج التى أثمر عنها البحـث أن عملية مضاهاة الألوان بالكمبيوتر عملية دقيقة واقتصادية ناجحة جدا حيـث تعطـى مستوي عالي من الجودة في الاستخدامات اللونية في مجال صناعة الملابس النسيجية .

الاســم :- هيام دمرداش حسين الغزالي **الدرجــة :-** دكتوراه

القســم :- الملابس والنسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون :- ا٠د/أحمد علي محمود ا٠د/ سعد علي سالمان

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ أحمد علي محمود ا٠د/سعد علي سالمان

ا٠د/ سيد على سيد ا٠م٠د/عادل جمال الدين

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عــنوان الرسالة :- تأثير عمليتي الغسيل والكي علي الخواص الفيزيائية والجمالية للأقمشة السليولوزية المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة .

THE EFFECT OF WACHING AND IRONING CYCLES ON PHYSICAL AND AESTHETICAL PROPERTIES OF CELLULOSIC FABRICS PRODUCED FROM SOME DIFFERENT FABRICS CONSTRUCTION .

الملخص

تؤثــر التجهــيزات المخــتلفة علــي الخواص الفيزيائية والجمالية للأقمشة السليولوزية مثل عمليتي الغسيل والكي ، وحيــث أن التركيب البنائي النسجي من العناصر الأساسية المؤثرة علي خواص الأقمشة والذي يشمل التركيب النسجي وكثافة الخيوط لكل من السداء واللحمة لكل وحدة مساحة .

لذلك قد تم نسج عينات التجارب من الأقمشة السليولوزية من (قطن ١٠٠% قطن / كــتان) بــناءا علي ذلك قد تم تحديد عدد دورات الغسيل والكي باستخدام عوامل ومعالجــات محددة لمعرفة مدي تأثيرها علي الخواص الفيزيائية والجمالية للأقمشة السليولوزية والتي لها تراكيب نسجية مختلفة .

الاســم :- نشوة عبد الرؤوف توفيق عبد العليم **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- الملابس والنسيج **التخصص :-** الملابس والنسيج

المشرفون:- ا٠د/ أحمد علي سالمان ا.د/سعد علي محمود

ا.د/محمد حسين أبو شوشة

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ أحمد علي سالمان ا.د/سعد علي محمود

ا.د/محمد حسين أبو شوشة ا٠د/ممدوح بهجت الحسامي

ا٠د/حامد عبد الرؤوف

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليولوزية والمعالجات الأولية والتجهيز علي بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف.

EFFECT OF SOME CONSTRUCTIONS , PRETREATMENT &FINISHING OF WOVEN CELLULOSIC FABRICS ON SOME FUNCTIONAL AND CARE PROPERTIES.

الملخص

فالعلاقة المتبادلة بين كل من التقدم العلمي والتقدم الصناعي تلعب دورا هاما وفاعلا في خدمة المنتج النهائي من حيث تحسين خواصه ومظهره الجمالي ، وإبرازه في هيئة تناسب الأداء الوظيفي المطلوب بغية الوصول إلي أعلي مستويات الجودة . وقد أقتصر البحث علي دراسة ثلاث خامات سليلوزية بأربعة تراكيب نسجية بسيطة لكل خامة وثلاث كثافات لعدد حدفات السم ، مع استخدام نوعية من اللحمة مفرد ومزوي كعوامل وأساليب تطبيقية مختلفة لبناء الأقمشة محل الدراسة ثم إجراء عمليات المعالجة الأولية (إزالة بوش، غليان ، تبييض) والتجهيز بالتنعيم عليها، وذلك بهدف بيان أثر عوامل الدراسة المختلفة علي بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية وقابليتها للتنظيف ، تحديد أي العمليات الكيميائية يضعف مثل هذه الأقمشة، إيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات الدراسة باستخدام الإحصاء التطبيقي.

الاسم :- إيمان علي عبد الرحمن إبراهيم	**الدرجة** :- دكتوراه
القسم :- إدارة المنزل والمؤسسات	**التخصص** :- إدارة المنزل والمؤسسات
المشرفون:- أ.د/محمد مصطفى السيد	أ.د/ أحمد الرفاعي غنيم
أ.د/ زينب محمد حسين حقي	
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد مصطفى السيد	أ.د/ فلورا استيرو فرج
أ.د/ أحمد الرفاعي غنيم أ.د/ زينب محمد حسين حقى	ا.د/ سميرة أحمد قنديل
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٨	**مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١

عنوان الرسالة :- إدارة الأزمــات الأسرية وعلاقتها بالموارد البشرية لدى الشباب .

FAMILY CRISIS MANAGEMENT AND ITS RELATION TO HUMAN RESOURCES OF THE YOUTH.

الملخص

تعــد إدارة الأزمــات الأسرية هي السبيل في كيفية التغلب على الأزمات الأســرية بــالأدوات العلمــية الإداريــة المخــتلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة من إيجابــياتها. وتمــثل الموارد البشرية، وبالأخص موارد الشباب، أحد أهم الأدوات المســتخدمة فــي عملــية إدارة الأزمة. اشتملت عينة البحث على ٣٣٤ من شباب الجامعة (إناث- ذكور) من كليتي الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتربية النوعية جامعة الزقازيق وينتمون إلى أسر ذات مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، من ريف وحضر جمهورية مصر العربية.

أظهــرت الدراسة وجود علاقة ارتباطيه بين حدوث الأزمة، توقعها، الاستعداد لها، المشــاركة فــي اتخاذ القرارات، إدراك البعد النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي لها وأســلوب الشــباب في مواجهة الأزمة. كما بينت الدراسة أنه لا توجد علاقة بين إدارة الأزمات الأسرية واستخدام موارد الشباب البشرية، فيما عدا العمل مقابل أجر حيث يرتبط بمرحلة إدراك الأزمة .

الاســـم:- نبيلة عبد الستار السيد **الدرجـة**:- دكتوراه

القســم :- إدارة منزل ومؤسسات **التخصص**:- إدارة منزل

المشرفون:- ا.د/ محمد مصطفي السيد ا٠د/ إبراهيم زكريا مرسي

ا٠د/سعد سالمان ا٠د/ وفاء فؤاد شلبي

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ محمد مصطفي السيد ا٠د/سعد سالمان

ا٠د/ سميرة أحمد قنديل ا٠د/ وفاء فؤاد شلبي

ا٠د/زينب محمد عبد الرحمن ا٠د/ إبراهيم زكريا مرسي

مجلس الكلية:- ١٤ /٦ /٢٠٠٣ **مجلس الجامعة** :- ٢٢/٦ /٢٠٠٣

عنوان الرسالة :-تكنولوجيا المعلومات وأثرها علي السلوك الاستهلاكي والاجتماعي للأسرة المصرية .

THE EFFECT OF IN FORMATION TECHNOLOGY OR SOCIAL AND CONSUMPTION BEHAVIOUR AT THE EGYPTIAN FAMILY .

الملخص

يحتل موضوع الاستهلاك اهتماما كبيرا في مجال الفكر الاقتصادي ، فالاستهلاك يحتل وزنا كبيرا في الاقتصاد القومي لأي مجتمع ، وفي ظل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات التي لها تأثير واضح علي السلوك الاستهلاكي والسلوك الاجتماعي لجميع أفراد الأسرة المصرية .

واستعملت عينة الدراسة ٣,٤ ربة أسرة مختلفة من محافظات مصر (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – الغربية – الشرقية – أسوان) عاملات وغير عاملات أظهرت النتائج أن أعلي نسبة من ربات أسر عينة البحث لديهم وعي كافي بترشيد الاستهلاك في مجالات السلوك الاستهلاكي المختلفة (غذاء – ملبس – مفروشات – مسكن – أدوية – مياه– كهرباء – معلومات – اتصالات) وكانت أعلي نسبه في مجال الغذاء إذا كانت ٦٥,٧% من عينة الدراسة لديهم وعي كافي بمجالات السلوك الاستهلاكي . ولقد أسفرت نتائج هذا الاختبار عن وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية عند مستوي ٠,٠٥ بين متوسطات السلوك الاجتماعي لربات الأسر في داخل المنزل نتيجة اختلاف المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة . وكانت ربات الأسر ذات المستوي الاجتماعي والاقتصادي المرتفع جدا هي الأكثر وعيا بالسلوك الاجتماعي داخل الأسرة مقارنة بباقي المستويات الأخرى .

الاسم :- نجلاء فاروق عبد الحميد الحلبي　　**الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- إدارة منزل ومؤسسات　　**التخصص :-** إدارة منزل

المشرفون :- ا.د/ يحى احمد عبد الحميد　　ا.م.د/ نعمة مصطفي رقبان

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/سميرة أحمد قنديل

ا.د/ ممدوح عبدة يوسف　　ا.د/ يحي احمد عبد الحميد

ا.م.د/ نعمة مصطفى رقبان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢　　**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- التصميم الداخلي للمسكن وأثرة علي النمو الحركي للطفل.

THE INTERNAL DESING OF THE HOUSE AND ITS :EFFECT ON THE MOVING DEVELOPMENT OF THE CHILD .

الملخص

يهدف البحث إلي التعرف علي أثر التصميم الداخلي للمسكن علي النمو الحركي للطفل من ٤-٦ سنوات اشتملت عينة البحث الكلية علي (٢١٩) طفلا يتراوح أعمارهم من (٤-٦ سنوات) تم اختيارهم بطريقة عشوائية غرضيه وينتمون إلي أسر ذات مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة . كما اشتملت عينة دراسة الحالة علي عينة بلغت ١٠ أطفال تم اشتقاقها من عينة البحث الأصلية واستخدم المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلي منهج دراسة الحالة: واشتملت أدوات البحث علي استمارة توصيف بيئة سكنية (إعداد الباحثة)، ومقياس الوعي بأسس ترتيب وتأثيث مسكن الطفل (إعداد الباحثة)، مقياس النمو الحركي للطفل من ٤-٦(بطارية هبلنك بورمز) وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائية بين أبعاد التصميم الداخلي للمسكن والنمو الحركي للطفل.

الاســـم :- وحيد أحمد أحمد رجب الدرجـة :- دكتوراه

القسـم :- التغذية وعلوم الأطعمة التخصص :- التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون :- ا٠د/ محمد مصطفي السيد ا٠د/ محمد سمير الدشلوطي

أ.م. د/يوسف الحسانين

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ محمد سمير الدشلوطي ا٠د/ محمد مصطفي السيد

ا٠د/فاطمة الزهراء أمين الشريف ا٠د/ مصطفي عبد المنعم زيدان

ا٠م٠د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

مجلس الكلية :- ١٤/ ٦/ ٢٠٠٣ مجلس الجامعة :- ٢٢/٦/ ٢٠٠٣

عنوان الرسالة :-دراسات غذائية وكيميائية وسمية علي جبن المش .

NUTRITIONAL CHEMICAL AND TOXICOLGICAL STUDIES ON MISH CHEESE .

الملخص

يعــد جبن المش واحدا من الأغذية اللبنية الهامة في ريف مصر كذلك تستخدم كمشهيات بالنسبة لباقي السكان . لذلك أجريــت الدراسة الحالية بهدف تقدير محتوي الأمينات الحيوية بجبن المش والمش الطــازج وتأثير ذلك لمحتوي بالتخزين علي درجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ شهرا ، وكذلــك دراســة العلاقة بين تكوين هذه المركبات ومقاييس تحلل البروتين والدهن ودلائــل الجــودة الميكروبية . ولقد أوضحت النتائج حدوث زيادة بالنسبة لمحتوي جبن المش من الترامين والهستامين والبيوتراسين والكدافرين والبيتافينيل أيثيل أمين بمعــدل ٥٩٥٨٣٣ ، ٦٩ ، ٧١٠,١١، ٥١٨,١٨ ، ٨٣%علي الترتيب وذلك بعد انقضــاء ٢٤ شهر من التخزين . كما أوضحت نتائج الدراسة السمية معمليا خارج الجســم قدرة مستخلصات الأمينات الحيوية علي إحداث العديد من التأثيرات السمية الضارة مثل خلل في وظائف الليسوسومات والميتوكوندري والجدار الخلوي وكذلك تدهــور في جزئ الحامض النووي الديوكسي ريبوز DNA . لذلك توضح نتائج هذه الدراسة أن الأمينات الحيوية التي تتكون بجبن المش أثناء التخزين أو التسوية يمكن أن تشكل خطرا يهدد الصحة العامة .

الاسـم :- أسرار ياسين إبراهيم محمد **الدرجة :-** دكتوراه

القسم :- التغذية وعلوم الأطعمة **التخصص :-** التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون:- ا.د/ أحمد مراد قاسم د/ ليلي محمد توفيق

د/ عادل عبد المعطي أحمد

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/محمد سمير الدشلوطي

ا.د/ عبد الرحمن محمد عطية ا.د/أحمد مراد قاسم

د/ ليلي محمد توفيق د/ عادل عبد المعطي أحمد


مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تأثير مادة العبوة ودرجة حرارة التخزين علي القيمة الغذائية لبعض الخضراوات محدودة التجهيز.

EFFECT OF PACKAGING MATERIAL AND STORAGE TEMPERATURE ON THE NUTRITIONAL VALUE OF SOME MINIMALLY PROCESSED VEGETABLES .

الملخص

تم دراسة تأثير نوع و سمك وجو العبوة ودرجة حرارة التخزين علي القيمة الغذائية وفترات الصلاحية لبعض الخضراوات الطازجة محدودة التجهيز وهي البامية (تقميع)، والفاصوليا الخضراء (تقطيع) والفلفل الرومي (حلقات) والجزء الأصفر (أقراص) مع الاستبعاد الأجزاء الغير صالحة للآكل .تم نقع العينات المجهزة ٣ دقائق في ماء عادي أو محلول ٠,٢% حمض الاسكوربيك أو برمنجنات البوتاسيوم ، وبعد الانتشال والتجفيف والتعبئة في أكياس البولي بروبلين أو البولي اثيلين بسمك ٢٢أو ٣٤ ميكرون تم غلق الأكياس تحت جو من الهواء العادي أو الجو المعدل ، ثم التخزين علي ٥ °م أو ٧ °م. وتم التقييم الكيماوي والطبيعي والميكروبي والحسي للعينات علي فترات منتظمة وتراوحت فترات الصلاحية بين ١١-٢٤ يوما وتم حساب معامل الارتباط البسيط بين القياسات المتحصل عليها .ووجد أن معظم العوامل تحت الدراسة كان لها تأثيرا معنويا علي فيتامين ج والسكريات . وإن المعاملة بالبرمنجنات كانت افضل من ناحية خفض الحمل الميكروبي المبدئي.


الماجستير

الاســـم :- غادة إبراهيم إبراهيم أبو عيشة   الدرجـة :- ماجستير
القســم :- الملابس والنسيج   التخصص :- الملابس والنسيج
المشرفون:- أ.م.د/ عبد العزيز شروف   د/ أشرف محمود هاشم
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ أحمد علي سالمان   أ.د/ سعد محمود سالمان
أ.م.د/ عبد العزيز شروف
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/٩/٢١   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/٩/٢٩
عنوان الرسالة :- العوامل المؤثرة على كمية الخيوط المستهلكة في صناعة الملابس الجاهزة .

FACTORS AFFECTING THREAD CONSUMPTION IN READY MADE GARMENT INDUSTRY .

الملخص

تعتـبر خـيوط الحـياكة مـن المستلزمات الأساسية اللازمة في صناعة الملابـس الجاهـزة، ونظراً للسرعات العالية لماكينات الحياكة الصناعية فان ذلك يسـتلزم نوعـيات خيوط حياكة جيدة تساعد على استمرارية العمل بدون أعطال، ويوجـد العديد من العوامل التي تؤثر على كمية استهلاك خيوط الحياكة مثل نوع الخـيط ونوع الغرزة ونوع الحياكة ونوع الخامة والإبرة والمواصفات التكنولوجية لماكيـنة الحـياكة، لذا تم عمل دراسة عن تلك العوامل المؤثرة على كمية الخيوط المستهلكة في صناعة الملابس الجاهزة لدراسة تأثير اختلاف كل عامل من العوامل السابقة على كمية الخيوط المستهلكة في صناعة الملابس الجاهزة .

الاســـم :- رباب فرج إبراهيم محرم **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- ملابس ونسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون :- أ.د/ نادية محمود محمد خليل د/ مدحت محمد محمود مرسي

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سعد علي محمود سالمان

ا.م.د/ ماجدة محمد

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة :** ٢٠٠٢/١١/٢٤

عنوان الرسالة :- إمكانية تنفيذ ملابس خارجية اقتصادية ومبتكرة للمرأة باستخدام مكملات الملابس ومدي تأثيرها علي المظهر الملبسي

POSSIBILITY OF MAKING ECONOMICAL AND CREATIVE OUTER CLOTHES FOR WOMEN USING ACCESSORIES AND ITS AFFECTION ON HER APPEARANCE.

الملخص

تضمنت الرسالة ستة فصول ، وقد تناول البحث بالدراسة التطور التاريخي لملابس المرأة الخارجية خلال القرن العشرين ، ثم تعرضت الدراسة لملابس المرأة الخارجية بأنواعها ومواصفاتها ودراسة الأقمشة والخامات التي تصنع منها الملابس الخارجية ، وكذلك اقتصاديات الأسرة وأثرها علي ملابس المرأة ،وتناولت مكملات الملبس بنوعيها (المتصلة ، المنفصلة) وقواعد وأسس تصميم المكمل ، ثم تصميم الأزياء (أسسة ، عناصره) وقدم البحث في الجانب التطبيقي عدد ١٨ تصميم مبتكر ، ثم تم إجراء تحكيم متخصص علي هذه التصميمات حيث تم تنفيذ ٦ تصميمات منها حصلت علي أعلى نسب تحكيمية .

الاســــم :- منال ياقوت عبد العزيز محمد أنور **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- ملابس ونسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون:- أ.د/ حامد عبد الرؤوف عامر د/ مدحت محمود مرسي

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ سعد علي سالمان

ا•د/ سامي حسين عبد الباقي ا•د/ حامد عبد الرؤوف عامر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة** : ٢٠٠٢/١١/٢٤

عــنوان الرسالة:- دراسة تأثير استخدام الكنفا والإيتامين لعمل مشغولات فنية مستوحاة من سمات المدرسة التأثيرية .

STUDY THE EFFECT OF IMPRESSIONISM IN USING CANVAS AND ETAMEN FOR PRODUCING ARTISTIC APPLICATIONS .

الملخص

يشتمل البحث علي ثلاث أبواب ويحتوي الباب الأول علي الفصل الأول وفــيه المقدمـــة والمشكلة البحثية والأهداف والمصطلحات ، والفصل الثاني يضم الــتطور التاريخـــي لفن التطريز علي الكنفا والإيتامين . أما الفصل الثالث فيتناول الدراســة التحليلية للخامات المستخدمة والأدوات المساعدة أما الفصل الرابع تناول المدرســة التأثــيرية والــباب الثانـــي تناول الفصل الأول طريقة إعداد الخامات وتجهــيزها ثــم فـــي الفصل الثاني تم عرض العديد من الوحدات المستخدمة في الــتطريز علي الكنفا والإيتامين ، . أما الباب الثالث فقد احتوي علي فصلين الأول يتناول الوحدات التي ابتكرتها الباحثة وطريقة تنفيذها وكان عددها ١٤ وحدة وكذلك تــم تطويــر عـــدد مـــن الوحدات المعروفة أما الفصل الثاني فهو خاص بالنتائج الإحصـــائية لاســـتمارة الاســـتبيان والمراجع العربية والأجنبية والملخص باللغتين العربية والإنجليزية .

الاســــم :- دعاء فوزي عبد الخالق		الدرجــة :- ماجستير
القســــم :- الملابس والنسيج		التخصص :- الملابس والنسيج
المشرفون :- أ.د/سعد علي سالمان
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ سعد علي سالمان
أ.د/ أحمد علي محمود		ا٠م٠د/ عادل جمال الدين الهنداوي
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/١٤		مجلس الجامعة :- ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عـنوان الرسالة :- دراسة بعض الصعوبات التي تواجه أقمشة التريكو المخلوطة بخيوط الليكرا علي بعض مراحل التصنيع المختلفة .

STUDY OF THE SOME DIFFICULTIES WHICH FACE KNITTED FABRICS MIXED WITH LYCRA STRINGS ON SOME DIFFERENT MANUFACTURE STAGES .

الملخص

تعتـبر صناعة التريكو من أهم الصناعات في مصر الآن حيث أنها تغطي العديـد مـن الاسـتعمالات المشتركة مع الصناعات النسيجية التقليدية في أقمشة الملابس الخارجية والمفروشات ولكنها تنفرد بصناعة الملابس الداخلية والبلوفرات وعلي الرغم من ذلك فإن هذه الصناعة لم تحظى القدر الكافي من الاهتمام وبخاصة خامات التريكو المخلوطة بالليكرا .

ولـذا تعـرض هذا البحث لدراسة بعض هذه الأنواع من أقمشة التريكو المخلوطة بالليكرا وذلك لدراسة خواصها الطبيعية والميكانيكية ودراسة الصعوبات التي تواجه هذه الأقمشة علي بعض مراحل التصنيع المختلفة . ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه الصعوبات .

الاســـم :- رانيا محمود السيد بركات **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- ملابس ونسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون:- أ.د/سعد علي سالمان

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ سعد علي سالمان

أ.د/ حامد عبد الرؤوف عبد الحميد أ.د/ولاء فهمي دياب

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة:- ملابس التخسيس وأثرها علي صحة الإنسان.

GARMENTS FOR LOSING WEIGHT AND THEIR EFFECT ON THE HUMAN HEALTH .

الملخص

إن البدانة أحد الأسباب الرئيسية لاستكمال الصحة وقد ثبت إحصائيا أن متوسط العمر ينقص بمعدل ٢% لكل كيلو جرام عن الوزن الطبيعي لذلك يمن هذا البحث بدراسة ملابس التخسيس ومعرفة أثرها علي صحة الإنسان وقد اتضح عدم جدوى استعمال ملابس التخسيس بالنسبة لعملية إنقاص الوزن وذلك لأنها تقوم علي فكرة الجفاف لإنقاص الوزن ، كما أن لملابس التخسيس كثير من الأضرار الناتجة عن ارتدائها لأنها تسبب عدم الشعور بالراحة الفسيولوجية والاتزان الحراري للجسم ، والإصابة بالأمراض الفطرية والميكروبية ،الإصابة بالالتهابات الجلدية والحساسية وتؤثر علي أجهزة الجسم المختلفة.

والملابس المطاطية تعتبر مواد مهيجة وتسبب حساسية الجلد خاصة عندما تكون ضيقة ويحتاج الفرد عند القيام بأي نشاط رياضي لإنقاص الوزن إلي ملابس تسمح بحرية حركة المفاصل والعضلات وتمتص العرق بسهولة ولا تسبب تهيج الجلد أو التهابه لذلك يفضل القطن المصري الخالص كخامة أساسية لتصنيع أقمشة الملابس الرياضية .

الاســم :- إيريني اسحق عبده شنوده　　　　الدرجـة :- ماجستير

القســم :- الملابس والنسيج　　　　التخصص :- ملابس ونسيج

المشرفون :- أ.د/سامى حسين عبد الباقي　　ا٠م٠د/رشدي علي أحمد عيد

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ أحمد علي سالمان

ا٠د/ سعد علي محمود سالمان　　أ.د/سامى حسين عبد الباقي

مجلس الكلية :-٢٠٠٣/١/١١　　مجلس الجامعة :-٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :-اتجاهات حديثة في تصميم ملابس الأطفال المستوحاه من الفنون القبطية لزيادة القدرة التنافسية واحياء الطابع القومي .

MODERN TRENDS IN DESIGNING CHILDREN CLOTHES EXCERPTED FROM COPTIC ARTS TO INCREASE THE COMPETITIVE ABILITY AND REVIVE THE NATIONAL TYPE .

الملخص

تحتوي الرسالة علي ثلاث أبواب :


* يتضـــمن الـــباب الأول ... الدراسات السابقة وتتكون من أربعة فصول الفصل الأول: متطلبات تصميم الأزياء لمرحلة الطفولة. الفصل الثاني: مراحل نمو الطفل المخـــتلفة وعلاقتها باحتياجاته الملبسية. والفصل الثالث: الزخرفة في الفن القبطي وأهم الفنون الزخرفية القبطية وأنواع زخارف المنسوجات القبطية. والفصل الرابع: أهمية الزخارف المضافة لأزياء الطفل .

* ويتناول الباب الثاني .... التطبيقات العملية لتصميمات ملابس الأطفال في سن (٦ – ١٢ سنة) وأيضا استمارة الاستبيان للحكم علي التصميمات المقترحة .

* ويوضـــح الـــباب الثالـــث ... النـــتائج الإحصـــائية والمناقشة لتوضيح مستوي التصميمات إحصائيا ، كما يوضح هذا الجزء القطع التصميمية المنفذة والنتائج التي توصلت إليها الباحثة وأيضا توصيات البحث .

الاســـم :- أسماء سامي عبد العاطي سويلم **الدرجـة** :- ماجستير
القســـم :- الملابس والنسيج **التخصص** :- ملابس ونسيج
المشرفون:- أ.د/ أحمد علي سالمان أ.د/ سعد علي سالمان
أ.د/ نبيل حسين خميس
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ أحمد علي سالمان أ.د/ سعد علي سالمان
أ.د/ نبيل حسين خميس أ.م.د/ عادل جمال الدين الهنداوي
أ.م.د/ رشدي علي أحمد عيد
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٢/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/١
عـنوان الرسـالة :- تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية في مراحل تصنيع الجلد الطبيعي والصناعي على الخواص الوظيفية للمنتج النهائي.

EFFECT OF VARIATION OF SOME APPLIED METHODS: OF NATURAL AND PROPERTIES OF END USE PRODUCT.



الجلـــود مـــن الخامـــات النسيجية التي تستخدم في صناعة الملابس الجاهـــزة، وتنقســـم الجلود إلى جلود طبيعية وجلود صناعية، وتختلف الجلود عن الخامـــات الأخرى المستخدمة في تصنيع الملابس، وبالتالي يتطلب تشغيل الملابس المنـــتجة مـــن الجلـــود أسـلوبا خاصا في التشغيل والتشطيب إلى جانب الأدوات والماكيـــنات المســـتخدمة. ولهذا كان لابد من دراسة تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقـــية فـــي مـــراحل تصنيع الجلد الطبيعي والصناعي على الخواص الوظيفية للمنتج النهائي وذلك للحصول على أفضل جودة ممكنة.

الاســـم :-رهان إبراهيم بسيوني فرج	**الدرجـة** :- ماجستير
القســم :- الملابس والنسيج	**التخصص** :- ملابس ونسيج
المشرفون:- أ.د/ سامي حسين عبد الباقي	أ.د/ مدحت محمد محمود مرسي


لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ سعد علي محمود سالمان

أ.د/ أحمد علي محمود سالمان   أ.د/ سامي حسين عبد الباقي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٨   **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة:- الاستفادة من الفن الروماني في ابتكار تصميمات حديثة تصلح لملابس السهرة.

UTILIZATION FROM ROMANIAN ART IN CREATION MODERN DESIGNS SUITABLE FOR NIGHT CLOTHES.



يــناقش البحث كيفية الاستفادة من الفن الروماني كأحد الفنون المساهمة في استلهام تصميمات حديثة تصلح لملابس السهرة تتفق والذوق المصري، وتتمشى مع الاتجاهات الحديثة للموضة .

كمـــا تضـــمن البحـــث شرح الأساليب المختلفة لتنفيذ بعض التصميمات المقتبسة وتشكيلها على المانيكان بغرض الارتقاء بمستوى جودة المنتج وتم عمل الاستبيانات للحصول على نتائج البحث . وكانت نتائج البحث كما يلي:-

١- يمكــن الاستفادة من الفن الروماني في اقتباس تصميمات حديثة تصلح لملابس السهرة وذات درجة ابتكارية عالية وملائمة لمتطلبات السوق.

٢- توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق عناصر التصميم في الزي وكل من تحقيق أسس التصميم والدرجة الابتكارية لتصميم الزي وملائمة التصميم لمتطلبات السوق.

الاســـم :-نسرين عبد الوهاب علي المليجي الدرجـة :- ماجستير
القسـم :- الملابس والنسيج التخصص :- ملابس ونسيج
المشرفون :- أ.د/ صلاح الدين عويس السيد أ.د/ عزت عبد العظيم الطويل
د/ خالد محي الدين محمد
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ صلاح الدين عويس السيد أ.د/ سعد علي سالمان
أ.د/ عزت عبد العظيم الطويل أ.د/ حسين محمد حجاج
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٣/٨ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة :- دراسة فنية تطبيقية لمختارات من الزخارف والأزياء الشعبية المصرية والاستفادة منها في ابتكار تصميمات للمرأة المصرية.
APPLIED ARTISTIC STUDY FOR SOME SELECTIONS OF POPULAR EGYPTIAN CLOTHES AND DECORATIONS FOR WOMEN.

الملخص

هـذا البحث يدرس الأزياء الشعبية في بعض مناطق محافظة المنوفية لا يدرسـها كمظهر من مظاهر التعبير الفني لدى المجتمع فحسب بل يدرسها كوظيفة تحقق عن طريقها إضافات جديدة في مجال الملابس ووسيلة للتعرف على العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية السائدة في منطقة البحث. ويقدم هذا البحث دراسة للأزياء الشعبية النسائية الخارجية ومكملاتها بمناطق قويسنا، قرية كفور الرمل، قـرية عرب الرمل، قرية منشأة أبو ذكرى بمحافظة المنوفية وامكان الاستفادة منها في ابتكار أزياء مستحدثة.

الاســـم :- عواطف بهيج محمد إبراهيم **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- ملابس ونسيج **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون:- ا.د/ سعد على محمود سالمان د/ أشرف محمود هاشم

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ أحمد علي محمود سالمان

ا.د/ سعد علي محمود سالمان ا. د/ عادل جمال الدين الهنداوي

مجلس الكلية:- ١٠/ ٥/ ٢٠٠٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٥/ ٥/ ٢٠٠٣

عنوان الرسالة :- تطوير الإمكانيات النسجية لأقمشة بطانات المعاطف الحريمي

DEVELOPING THE WEAVING POSSIBILTIES FOR LINING FABRICS OF WOMEN SUITS.

الملخص

يهـدف البحــث الحالــي إلي تطوير بعض الإمكانات النسجية لأقمشة بطانات المعاطف الحريمي بما يتناسب مع الأداء الوظيفي للسيدات لتلك النوعية من المنــتجات وذلك من خلال مقدمة وثلاث أبواب علي النحو التالي : المقدمة وتشمل الــتعريف بالبحث وخلفيته . **الــباب الأول** ويشمل الدراسة النظرية وذلك من خلال ثلاث فصول ، الفصل الأول بعنوان " التراكيب البنائية للأقمشة المنسوجة والعوامل المؤثرة عليها" الفصل الثاني بعنوان " المعاطف الحريمي بين الخواص والوظيفة " ، الفصل الثالث بعنوان " أقمشة بطانات المعاطف الحريمي وتقنيات حياكتها "


– **الباب الثاني** " يشمل الدراسة التجريبية وذلك من خلال ثلاثة فصول ."

الفصل الأول بعنوان " تجارب إنتاج واختبار الأقمشة " الفصل الثاني بعنوان " إنتاج واختــبارات وصــلات الحياكة " ، الفصل الثالث " يختص بالمعالجات الإحصائية لنتائج اختبارات جودة الأقمشة".

– **الباب الثالث** : يختص بالنتائج والمناقشات وتفسيرها ووضع التوصيات المناسبة بمــا يــتفق وطبــيعة الــتجربة البحثية وأخيرا يتم وضع مجموعة من التوصيات والاقتراحات يمكن أن تساهم في تطوير جودة أقمشة بطانات المعاطف الحريمي .

الاســـم :- رانيا محمد أحمد حمودة **الدرجـــة :-** الماجستير
القســـم :- الملابس والنسيج **التخصص :-** الملابس والنسيج
المشرفون:- ا٠د/ أحمد علي سالمان ا٠د/ سعد علي سالمان
ا.د/ممدوح بهجت الحسامي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ أحمد علي سالمان ا٠د/ سعد علي سالمان
ا٠د/ ممدوح بهجت الحسامي ا٠د/ سيد علي السيد
ا٠م٠د/ عادل جمال الدين الهنداوي
مجلس الكلية:- ١٤/ ٦/ ٢٠٠٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٢/ ٦/ ٢٠٠٣
عـــنوان الرســـالة :-الصـــبغات الطبيعـــية واستخدامها علي الأقمشة الصوفية والمخلوطة المستخدمة في ملابس الأطفال.

NATURAL DYES AND ITS USES ON WOOL AND BELENDED FABRICS USING IN KIDS CLOTHES.



تـــتجه معظم الأبحاث اليوم إلي الحث علي استخدام تكنولوجيا نظيفة للإقـــلال مـــن تلوث البيئة بالملونات والكيماويات ، وفي مجال الإقلال من التلوث بالأصـــباغ تتجه العديد من الأبحاث إلي استخدام الصبغات الطبيعية الصديقة للبيئة كـــبديل للصـــبغات التخليقـــية .ولذا كان هدف البحث هو : استغلال نباتات البيئة المـــتوفرة في استخلاص الصبغات الطبيعية منها والاستفادة من هذه الصبغات في صباغة الأقمشة الصوفية والمخلوطة والسابق تجهيزها باستخدام مواد صديقة للبيئة وذلـــك للحصـــول علي صبغات بدرجات لونية جديدة وثابتة وبهذا الأسلوب يمكن الاستغناء عن بعض الصبغات الصناعية المضرة بكل من الإنسان والبيئة .

الاســـم :- كريمة السيد توفيق بدره   **الدرجـــة :-** ماجستير

القســـم :- الملابس والنسيج   **التخصص :-** ملابس ونسيج

المشرفون :- ا٠م٠د/ حامد عبد الرؤف   د/أشرف محمود هاشم

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ أحمد علي محمود سالمان

ا٠د/ سعد علي سالمان   ا٠م٠د/ حامد عبد الرؤف

مجلس الكلية :- ١٤ /٦ /٢٠٠٣   **مجلس الجامعة :-** ٢٢/٦ /٢٠٠٣

عـــنوان الرسالة :- نظم مراقبة الجودة اليابانية وكيفية الإفادة منها في تطوير نظم الجودة بمصانع الملابس الجاهزة في مصر .

JAPANC Q. C. CIRCLES AND HOW TO BENEFIT FROM THEM TO DEVELOPMENT QUALITY SYSTEMS IN THE APPARAL COMPANY IN EGYPT .

الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلي كيفية الاستفادة من التجربة اليابانية متمثلة في دوائر مراقبة الجودة في تطوير نظم الجودة في مصانع الملابس الجاهـــزة في مصر . وتكونت من **الباب الأول** : الدراسات السابقة **الفصـــل الأول :** مقومـــات صـــناعة الملابس في مصر ونظم الجودة القائمة في مصانع الملابس الجاهـــزة فـــي مصر ومفهوم ضبط المنتج والتطور التاريخي لنظم الرقابة علي الجودة والمبادئ الأساسية لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ومقومات صناعة الملابس الجاهزة في اليابان **الفصل الثاني** تعـــريف الجـــودة الشـــاملة وأســـباب ظهور إدارة الجودة الشاملة ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة واستعراض رواد الجودة الشاملة والعناصر الأساسية لتحسين الجودة والرقابة علي الجودة الشاملة والمداخل المعاصرة لنظام الجودة وكذلك نماذج لأنظمة الجودة في العالم . **الفصل الثالث:** ماهية حلقـــات الجـــودة ثـــم فلسفة حلقات الجودة وأهداف حلقات الجودة ونشأة حلقات الجودة والهيكل التنظيمـــي لحلقـــات الجـــودة وطريقة عمل وأساليب حل المشكلات والتدريب كما يتضمن بعض الملامـــح الأخـــرى لـــبرنامج حلقات الجودة وخطوات تطبيق حلقات الجودة وبعض الاعتبارات الواجـــب مراعاتها في تطبيق حلقات الجودة ثم جائزة ديمنج والرقابة الإحصائية . **الباب الثاني :** الدراسات الميدانية والتطبيقات العملية . **الباب الثالث:** ويتضمن النتائج والمناقشة والتوصيات.

الاســـم:- جيهان محمود عبد الحميد أحمد **الدرجــة**:- الماجستير

القســم :- الملابس والنسيج **التخصص**:- الملابس والنسيج

المشرفون:- ا٠د/ سعد علي سالمان د/ أشرف محمود هاشم

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ سعد علي سالمان

ا٠د/ حامد عبد الرؤوف عامر ا٠د/ عادل جمال الدين الهنداوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عـنوان الرسالة :- تحليل القيم الجمالية للوحات الشعبية المصرية والإفادة منها في إنتاج بعض المشغولات الفنية النسجية.

THE ANALYSIS OF THE AEFTHETICAL VALUIES OF:THE EGYPTIAN FOLKLORIC PORTRAIT AND TO EXPLOITING IT TO PRODUCE SOME OF THE HAND MADE ART OF WOVE.

الملخص

تتناول الرسالة موضوع الفنون الشعبية واللوحات الشعبية والحكايات الشعبية والأساطير باعتبارها مصدر هام من مصادر الإلهام فى اللوحات الشعبية وعلاقتها بعادات وتقاليد الشعوب . كما تشتمل علـــى تصـــنيف مجال الأشغال الفنية باعتبار أن اللوحات الشعبية مصدر هام من مصـــادر البحـــث أعقب ذلك تحديد لمشكلة البحث وأهميته والهدف منة وفروضه ومنهج البحث وخطته .

الباب الأول : الدراسات السابقة.

الفصل الأول: اللوحات الشعبية المصرية (دراسة تاريخية جمالية).

الفصل الثاني: المشغولات "المعلقات النسجية ".

الفصل الثالث: اتجاهات النقد والتحليل الفني.

الباب الثاني : الدراسات التطبيقية.

الفصل الأول: الدراسة التحليلية للوحات الشعبية المصرية.

الفصل الثاني: الأفكار التصميمية المستوحاة من اللوحات الشعبية المصرية.

الفصل الثالث: مواصفات التنفيذ للمعلقات النسجية وتوصيف المنتج النسجي موضع الدراسة.

الباب الثالث: النتائج والمناقشة

الاســـــم :- هناء يوسف رجب الخولي **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- إدارة المنزل والمؤسسات **التخصص :-** إدارة منزل ومؤسسات
المشرفون :- أ.د/سميرة أحمد قنديل ا٠م٠د/نعمة مصطفي رقبان
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ سميرة أحمد قنديل ا٠م٠د/نعمة مصطفي رقبان
ا٠د/ سمية أحمد حسن سليمان ا٠د٠د/ يسرية رجب أنور
موعد المناقشة:- ٢٠٠٣/١/١١ **مجلس الجامعة :-**٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- وعي الأمهات بأهمية تنمية السلوك الاستهلاكي للطفل وأثره علي تحمله للمسئولية .

MOTHERS AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF DEVELOPING CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG THEIR CHILDREN AND EFFECT ON THEIR FEELING OF RESPONSIBILITY .

الملخص

استهدفت هذه الدراسة التعرف علي مدي وعي الأمهات بأهمية تنمية السلوك الاستهلاكي للطفل وأثره علي تحمله للمسئولية .

وقد تم استيفاء بيانات هذه الدراسة عن طريق استخدام الاستبيان بالمقابلة الشخصية مع (٢٠٠ أم عاملة) كعينة عمدية لديهن أطفال من سن (٣ : ٦سنوات) من أحياء شرق ، وسط ، وغرب ، بمدينة الإسكندرية .

أسفرت النتائج علي :

١- (٨٢,٥%) من الأطفال تحت الدراسة مستوي تحملهم للمسئولية جيد .
٢- توجد فروق معنوية دالة إحصائيا بين مستوي وعي الأمهات العاملات بتنمية السلوك الملبسي والمسكني وآداب السلوك الاستهلاكي للطفل عند مستوي دلالة (٠,٠١) .
٣- توجد علاقة ارتباطيه معنوية موجبة بين مستوي تعليم الأم والأب ومهنة الأب والدخل وسن الأطفال عند مستوي دلالة (٠,٠١) ، ومهنة الأم عند مستوي دلالة (٠,٠٥) وبين مستوي تحمل الطفل للمسئولية .
٤- توجد علاقة ارتباطيه بين أبعاد السلوك الاستهلاكي للطفل في المجالات المختلفة وتحمل الطفل للمسئولية .

الاســـم :- نجوى إبراهيم محمد هيكل	**الدرجــة** :- ماجستير
القســـم :- إدارة منزل ومؤسسات	**التخصص** :- إدارة منزل ومؤسسات
المشرفون:- ا.د/ نعمة مصطفي رقبان	ا٠د/ نجوي سيد عبد الجواد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ نادية حسن أبو سكينة	
ا٠د/ سميرة أحمد قنديل	ا٠د/ نجوى سيد عبد الجواد
مجلس الكلية:- ١٤ /٦ /٢٠٠٣	**مجلس الجامعة** :- ٢٢/٦ /٢٠٠٣

عنوان الرسالة :-فاعلية برنامج إرشادي لربات الأسر العاملات للعناية ببعض الأجهزة المنزلية .

THE EFFECTIVENESS OF AGIDANCE OF PROGRAMME FOR WORKER HOUSE WIVES TO CARE OF SOME HOUSE HOLD EQUIPMENTS .

الملخص

مما لا شك فيه أن استعمال الأجهزة المنزلية بطريقة سليمة يؤثر علي مدي استمرارها في الأداء فترة طويلة والتعرف علي مدي وعي الأسرة المصرية كيفية الاستخدام والصيانة لهذه الأجهزة المنزلية للحفاظ عليها ولإطالة عمرها الاستهلاكي وذلك بغرض إعداد وتنفيذ برنامج لترشيد الأسرة المصرية عند الاستخدام والعناية بالأجهزة المنزلية ولتوجيه مراكز إنتاج الأجهزة المنزلية الشائع استخدامها في الأسرة المصرية المعاصرة في (الموقد – الثلاجة الكهربائية) وبذلك تتبلور مشكلة البحث في التساؤل عن مدي وعي ربات الأسرة العاملات بكيفية العناية بما لديها من أجهزة منزلية وذلك من خلال التعرف علي الأساليب التي تتبعها ربة الأسرة في التعامل مع الأجهزة المنزلية من حيث التشغيل – الصيانة–التنظيف– التخزين – وبعد الوقوف علي مستوي وعي ربات الأسر يمكن تطبيق برنامج إرشادي لعينة من ربات الأسر لتدريبها علي بقية اختبار واستخدام والعناية ببعض الأجهزة المنزلية و يهدف البحث إلي دراسة تأثير برنامج إرشادي تعليمي علي مستوي وعي ربات الأسرة في مجال العناية بالأجهزة المنزلية .

الاســم :- زينب صلاح محمود يوسف **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- إدارة المنزل والمؤسسات **التخصص :-** إدارة منزل ومؤسسات

المشرفون :- ا.د/ سمية أحمد حسن سليمان ا.م.د/ نعمة مصطفي رقبان

د/ ربيع محمد نوفل

لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/سميرة أحمد قنديل ا.د/ سمية أحمد حسن سليمان

ا.م.د/نادية أحمد حسن أبو سكينة ا.م.د/ نعمة مصطفي رقبان

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- التصميم الداخلي للمسكن وعلاقته بتنمية القدرة الإدارية لشباب الجامعة .

THE INTER HOUSING DESIGN AND ITS RELATION : WITH THE DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL ABILITY FOR THE UNIVERSITY YOUTH .

الملخص

تهدف الدراسة إلي التعرف علي طبيعة العلاقة بين التصميم الداخلي للمسكن والقدرة الإدارية لشباب الجامعة واستخدم لذلك عينة قوامها ٣٦٠ طالـب وطالـبة في المرحلة الجامعية واستخدم لذلك استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة وقد أظهرت النتائج :- وجود فروق دالة إحصائيا بين شباب الحضر وشـباب الريف في التصميم الداخلي لمسكن وحجرة الشاب عند مستوي دلالة (٠،٠٠١) لصالح شـباب الحضـر . عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين شباب الحضر وشباب الريف في القدرة الإداريـة بأبعادهـا وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الشباب من الجنسين في التصميم الداخلي للمسكن ولحجرة الشاب . وجود فروق دالة إحصائيا بين الشباب من الجنسين في القدرة الإداريـة ككـل عـند مسـتوي دلالة (٠,٠١) لصالح الإناث كما يوجد تفاعل دال إحصائيا بين التصـميم الداخلـي للمسكن وترتيب الشاب في أسرته عند مستوي دلالة (٠,٠٥) لصالح شباب الجامعـة ذوي الترتيـب الأقـل .كما توجد علاقة ارتباطيه موجبة بين التصميم الداخلي للمسكن بمحوريـة والقـدرة الإداريـة لشباب الجامعة ككل عند مستوي دلالة (٠,٠٥) كذلك تتحدد نسبة المشاركة بين المتغيرات المستقلة (تعليم الأم – تصميم الفراغ الداخلي لحجرة الشاب – الجنس – عمـل الأم – ترتيـب الشاب في أسرته – تأثيث المسكن – السن – إضاءة المسكن – الظروف البيئية والسكنية لحجرة الشاب) مع المتغير التابع القدرة الإدارية .

الاســم :- إيمان عبد السلام عبد المجيد الجندي الدرجة :-ماجستير
القسـم :- إدارة المنزل والمؤسسات التخصص :- إدارة المنزل والمؤسسات
المشرفون :- ا٠د/ محمد سيد أحمد الزغبي ا٠م٠د/ ليلي محمد توفيق
د/ ربيع محمود نوفل
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ سميرة أحمد قنديل ا٠د/ محمد سيّد أحمد الزغبي
ا٠م٠د/ ليلى محمد توفيق ا٠م٠د/ نادية حسن أبو سكينة
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنـوان الرسـالة :- دور بـرامج المرأة والأسرة بتليفزيون وسط الدلتا في رفع مستوي الوعي بإدارة موارد الأسرة .

THE ROLE OF THE WOMAN AND THE FAMILY PROGRAMS ON DELTA'S CENTER T.V IN RISING THE AWARENESS LEVEL OF THE MANAGEMENT OF THE FAMILY RESOURCES .

الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلي التعرف علي دور برامج المرأة والأسرة بتليفزيون وسط الدلتا في توعية المرأة الدلتاوية بكيفية إدارة مواردها للوصـول بتلك النوعية من البرامج إلي المستوي الذي يغطي كافة احتياجاتها بالنسبة لإدارة موارد الأسرة . وتكونت عينة الدراسة من (٣٩٠) ربـة أسـرة من المحافظات التابعة لإرسال تليفزيون وسط الدلتا من مستويات اجتماعية ودخـل مخـتلف واشتملت أدوات الدراسة علي استمارة البيانات الأولية للأسرة واستبيان متابعة ربة الأسرة بتليفزيون وسط الدلتا ومقياس الوعي بإدارة موارد الأسرة وأسفرت النتائج عن :

١-وجـود فروق ذات دلالة إحصائية بين ربات الأسرة الحضريات والريفيات ، العاملات وغير العـاملات فـي كل من متابعة برامج المرأة والأسرة بتلفزيون وسط الدلتا والوعي بإدارة موارد الأسرة لصالح ربات الأسر الحضريات العاملات عند مستوي دلالة ٠,٠٠١ .

٢-وجود تفاعل دال إحصائيا بين المستوي التعليمي ومحافظة السكن لربات الأسر عينة الدراسة فـي كـل مـن متابعة برامج المرأة والأسرة بتليفزيون وسط الدلتا والوعي بإدارة موارد الأسر لصالح ربات الأسر الأعلى تعليميا في محافظة الدقهلية عند مستوي دلالة ٠,٠٠١ .

٣-وجود علاقة ارتباطيه بين كل من متابعة برامج المرأة والأسرة بتليفزيون وسط الدلتا والوعي بإدارة موارد الأسرة ومتغيرات المستوي الاجتماعي الاقتصادي لربات الأسر عينة الدراسة .

الاســـم :- ألفت محمود إبراهيم نصار　　**الدرجــة :-** ماجستير

القســم :- التغذية وعلوم الأطعمة　　**التخصص :-** التغذية العلاجية

المشرفون :- أ.د/ ليلى أحمد حلمي البديوي　　أ.د/ عبد المنعم حسن درويش
أ.د/ محمد صالح محمد

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ ليلى أحمد حلمي البديوي　　أ.د/ ثريا مسلم حسن
أ.د/ منى عبد القادر خليل

مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/٩/٢١　　**مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/٩/٢٩

عـنوان الرسالة :- تأثير الخضراوات والكاروتينات على بعض الأمراض في حيوانات التجارب .

EFFECT OF GREEN VEGETABLES AND CAROTENOIDS ON SOME DISEASES IN EXPERIMENTAL ANIMALS.

الملخص

تهـدف تلك الرسالة إلى دراسة تأثير البيتا كاروتين على الجلوكوز ودهون الـدم فـي حيوانات التجارب بالإضافة إلى مقارنة أثر البيتا كاروتين من مصادر طبيعية (البقدونس) ومصادر دوائية على الفئران الطبيعية والفئران المصابة بمرض البول السكري والمصابة بارتفاع مستوى الدهون والكولسترول بالدم .

وقـد أظهرت النتائج أن جميع الفئران الطبيعية زادت في الوزن عند نهاية التجربة وكما لم تظهر أي فروق معنوية في الوزن النسبي للكبد والكلي والقلب في الفئران التي تغذت علي الوجبة الأساسية ووجبة البقدونس ووجبة البيتا كاروتين .

الاســم :- أحمد محمود محمد حمود **الدرجة :-** ماجستير
القسـم :- التغذية وعلوم الأطعمة **التخصص :-** التغذية وعلوم الأطعمة
المشرفون :- د/ زينب حسن أحمد أبو الغيط د/ أيمن السيد العدوى
لجنة الحكم والمناقشة :- د/ آمال حسين علي
د/ ليلي محمد توفيق د/ زينب حسن أحمد أبو الغيط
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٠/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنوان الرسالة :- تقييم الحالة الغذائية لبعض الرياضيين بأندية شبين الكوم
EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS FOR SOME ATHLETES AT SHEBIN EL KOM CLUBS.

الملخص

تم تصميم هذه الدراسة لتقييم الحالة الغذائية لبعض الرياضيين في أندية شــبين الكوم محافظة المنوفية . تمت الدراسة علي ١٣٢ لاعب كمال أجسام منهم ٦٣ من الحضر و ٦٩ من الريف وتراوحت أعمارهم من ١٧-٢٧ سنة . وأوضحت الحالــة الصــحية أن ٣٣,٧% مــن الريف و٨%من الحضر يعانون من العدوى الطفيلــية جميع لاعبي الحضر تم علاجهم مقارنة بــ ٩٥,٨% من لاعبي الريف . متوسط ممارسة الرياضة كان أعلي في الريف عن الحضر .
الحالة الغذائية أوضحت أن متوسط المأخوذ من الكربوهيدرات والبروتين والدهون كــان أعلــى مــن التوصيات الدولية بينما كان (٨٥,٧&٨٦,٩ %) و(٣٧,٦ & ٥٥,٥%) و(٩٢,٧& ٨٠,٩%) مــن الــريف والحضــر لا يأخذون كفايتهم من الكربوهيدرات والبروتين والدهون علي التوالي . ولوحظ نقص في المأخوذ اليومي من الكالسيوم وفيتامين ج . ووجد أن حالات الأنيميا كانت اعلي بين لاعبي الريف (٤٢,١%) عن لاعبي الحضر (٢٦,٩%) .كان متوسط الأيض القاعدي . لكل من الريف والحضر أوضح وجود درجات سمنة وتمت التوصية بضرورة تقديم برامج التعليم الغذائي لتحسين الحالة الصحية للاعبين.

الاســـم :- أشرف عبد الستار قنديل محمد **الدرجــة :-** ماجستير

القســـم :- التغذية وعلوم الأطعمة **التخصص :-** التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون:- أ.د/ محمود محمد مصطفي سعد

ا٠م٠د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمود محمد مصطفي سعد

ا٠د/ سعيد محمد السيد منصور ا٠د/ محمد مصطفي السيد علي

ا٠م٠د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١١/٢٤

عنوان الرسالة:- دراسات تكنولوجية وغذائية علي بعض المنتجات المصنعة من الفول السوداني .

TECHNOLOGICAL AND NUTRITIONAL STUDIES ON SOME PRODUCTS PROCESSED FROM PEANUT (ARACHIS HYPOGAEA) .

الملخص

يعتـــبر الفول السوداني واحدا من أهم المحاصيل الزيتية التي تزرع علي مساحات شاسعة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر . لذا تهدف الدراسة الحالية تقدير التركيب الكيمائي والقيمة الغذائية وجودة البروتين لبعض المنتجات المصنعة من الفول السوداني والتي تشمل شراب الفــول الســوداني والحـــلاوة العلف والمربي والطحينة والحلاوة الطحينية والجبن الدمياطـــي ولقـــد أوضحت النتائج المتحصل عليها أن المنتجات السابقة جميعها قد تميزت بارتفاع محتواها من البروتين والأحماض الأمينية الضرورية وكذلك سجلت درجـــات التقيـــيم البحثي والتي اشتمل على اللون والطعم والرائحة والقوام والقبول الكلـــي قيما عاليه لذا توصي الدراسة باستخدام هذه المنتجات السابقة في سد الفجوة الغذائية خاصة فيما يتعلق بنقص البروتين وكذلك الاستعانة بهذه المنتجات في تغذية ذوي الاحتـــياجات الخاصــــة وذلك لتميزها بارتفاع محتواها من الأحماض الدهنية عالـــية عدم التشبع والمركبات الفينولية التي تلعب دورا كمواد واقية من السرطان بالإضافة إلي مادة البيتاسيتواستيرول التي تلعب دورا هاما كمواد واقية من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والتي توجد ببذور الفول السوداني .

الاســـم :- شيرين صلاح الدين أبو شنب **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- التغذية وعلوم الأطعمة **التخصص :-** التغذية وعلوم الأطعمة
المشرفون:- أ.د/أبو الفتح عبد القادر البديوي د/ مدحت محمود عبادي
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ رؤوف عبد الله السعدني أ.د/ محمد مصطفي السيد
أ.د/أبو الفتح عبد القادر البديوي د/ مدحت محمود عبادي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١١/٢٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١١/٢٤
عنوان الرسالة :- التغييرات البيوكيميائية في الفئران المعرضه للإشعاع المقوا
ببعض الزيوت الطبيعية .
BIOCHEMICAL CHANGES IN IRRADIATED RATS SUPPLEMENTED WITH SOME NATURAL OIL .

الملخص

اســتهدفت هذه الدراسة تقييم الدور الوقائي لكلا من زيت الحبهان والقرنفل ودراسة تأثير الحقن المستمر لهذه الزيوت علي بعض المقاييس البيوكيميائية وذلك في الفئران قبل تعريضها للإشعاع الجامي . تمت الدراسة علي ذكور الفئران من سلالة الالبينو (١٠٠ – ١٢٠ جـم) تــم تعريضـــهم إلي جرعة واحدة لكل الجسم من خلايا السيزيم – وذلك عند مســتوي ٦,٥٠ جـــراي . وتــم تجمــيع عينات الدم عند فترات (١ ، ٣ ، ١٥ يوما) بعد الــتعرض للإشــعاع الجامي . وذلك لإجراء الاختبارات البيوكيميائية . تم تقدير كلا من نشاط الإنزيم الناقل للجلوتامين بيروفات ، نشاط الإنزيم الناقل للجلوتين أو كسالواسيتات ، نشـــاط الإنـــزيم الفوســـفات القاعدي ، يوريا ، كيراتين ، تراي جليسريد ، الليبوبرتينات مـــرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة والكولسترول في السيرم . أوضحت النتائج أن لم يكن هـــناك تغـــير ملحوظ في الفئران التي عولجت بزيت الحبهان (لمدة ١٠ أيام متتابعة وذلك عـــند جـــرعة ٠,٣ مـــل / كجـــم من وزن الجسم / يوميا) وزيت القرنفل (لمدة ١٠ أيام متـــتابعة وذلـــك عـــند جـــرعة ٠,١٥ مل / كجم من وزن الجسم / يوميا) وذلك في كل المقايـــيس مقارنة بالمجموعة الضابطة غير المعرضة للإشعاع الجامي . وبالرغم من ذلك كـــان هـــناك انخفاض ملحوظ في كل المقاييس وذلك في المجموعتين المعالجتين بكلا من زيـــت الحـــبهان والقـــرنفل وذلك عند مقارنتهم بالمجموعة الضابطة والمعرضة للإشعاع الجامي . وفي نفس الوقت وجد أن المعالجة بزيت القرنفل أدت إلي معادلة والتقليل بدرجة كبيرة من تأثير الإشعاع وذلك بالمقارنة بالمعالجة بالزيت المستخرج من الحبهان .

الاســـم :-نجية السعيد السيد إبراهيم ديوان الدرجة :- ماجستير

القســم :- التغذية وعلوم الاطعمه التخصص :- التغذية وعلوم الاطعمه

المشرفون:- أ.د/محمد مصطفي السيد د/حسين عبد الله الفضالي

د/يوسف عبد العزيز الحسانين

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ عطيات محمد البهي ا.د/ محمد سمير الدشلوطي

ا٠د/ محمد مصطفي السيد د/ حسين عبد الله الفضالي

د/يوسف عبد العزيز الحسانين

مجلس الكلية:-٢٠٠٣/١/١١ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عـنوان الرسالة :-إزالة بعض المركبات السامة والسرطانية والمحدثة للطفرات من الزيوت الغذائية التي تعرضت لعمليات التحمير الغزير.

REMOVAL OF SOME TOXIC ,CARCINOGENIC AND MUTAGENIC COMPOUNDS FROM EDIBLE OILS AFFECTED BY DEEP . FAT FRYING .

الملخص

تعـد طريقة التحمير الغزير من الطرق الهامة المستخدمة فـي إعداد الأطباق اليومية في مختلف دول العالم بما في ذلـك مصـر، سواء كان ذلك في المنازل أو المطاعم. إلا أنه قد لوحظ من خلال دراسـات عدة بعض التغيرات الطبيعية والكيميائية للزيوت المستخدمة في العملية السـابقة والتي قد يكون لها تأثيرات ضارة على القيمة الغذائية والصحية للأطعمة المجهـزة. وتشـتمل تلك التغيرات على ثلاثة تفاعلات كيميائية تحدث متزامنة مع بعضـها الـبعض وهـي (التحليل المائي – البلمرة – الأكسدة) والتي ينتج عنها كمـيات كبـيرة من نواتج التحلل السامة التي ما تلبث أن تتجمع على سطح الزيت ويـتم ادمصاصها على سطح الطعام المراد تحميره. لذا تهدف الدراسة الحالية إلى معاملـة الـزيوت الـناتجة عـن عمليات التحمير الغزير ببعض الطرق الطبيعية والكيمائـية والميكروبيولوجـية بغرض إزالة بعض المركبات السامة والسرطانية والمحدثة للطفرات منها ومعرفة مدى كفاءة كل طريقة.

الاســـم :- أيمن ياقوت محمد أبو شادي   الدرجـة :- ماجستير

القســـم :- التغذية وعلوم الأطعمة   التخصص :- التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون :- أ.د/ محمد عمرو حسانين   د/ محمد صالح محمد

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد عمرو حسانين   أ.د/ هدى عبد الفتاح حسن

د/ ليلى محمد توفيق

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١

عـنوان الرسـالة دراســة تأثير بعض الأغذية التي تحتوي على الكبريت على مستوى سكر الدم عند الفئران المصابة بالبول السكري.

STUDY OF EFFECT OF SOME FOODS WHICH CONTAINS: SULPHUR ON DIABETIC RATS.

الملخص

إن الهـدف مـن البحث هو دراسة تأثير البصل والثوم والفجل المصري الطـازج على مستوى الجلوكوز والأنسولين والكوليسترول بالدم بالإضافة إلى ذلك تحديد الكمية التي يمكن تناولها وتعطي أفضل تأثير بدون أي مشاكل أخرى.

وشملت الدراسة على ثلاثة أنواع هي البصل الأخضر (الأجزاء البيضاء)، والفجل الأخضر (الأجزاء البيضاء)، والثوم (فصوص مقشرة) وتم استخدام ٤٨ فأر تجارب أبيض ذكر من النوع Sprague- Dawlay متوسط أوزانهم ٧٥ ± ٢,٣٥ جم .

وأظهرت الدراسة أن تناول كميات معتدلة من هذه الأغذية يوميا يساعد في إنقاص مسـتوى جلوكـوز الدم أيضا فتناول الأصناف الثلاثة يوميا لمرضى السكر سوف يعطي أفضل النتائج .

الاســـم :- أسامه أنور محمد الوكيل | الدرجـة :- ماجستير
القسـم :- التغذية وعلوم الأطعمة | التخصص :- التغذية وعلوم الأطعمة
المشرفون :- أ.د/ عبده إبراهيم حامد | أ.د/ كمال محمد كمالي
د/ يوسف عبد العزيز الحسانين
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ عبده إبراهيم حامد | أ.د/ محمد مصطفى السيد
أ.د/ عصام عثمان فايد | أ.د/ كمال محمد كمالي
د/ يوسف عبد العزيز الحسانين
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٢/٨ | مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٣/١
عـنوان الرسـالة :- دراسـات غذائية وتكنولوجية وميكروبيولوجية على الجبن الطري باستخدام سلالات البكتيريا النافعة كمزارع حيوية.
NUTRITIONAL TECHNOLOGICAL AND: MIROBIOLOGICAL STUDY ON SOFT CHEESE BY USING OF BIFIDOBACTRIA AS A PROBIOTIC CULTURE.

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة بعض الجوانب التكنولوجية والغذائية المـتعلقة بـإحدى المنتجات اللبنية الهامة والشائعة الانتشار في مصر وهي الجبن الطـري، وذلك بإضافة بعض سلالات البكتيريا النافعة إليها أثناء التصنيع بغرض رفع قيمتها الغذائية والصحية، وجعلها أكثر مناسبة لتغذية بعض أفراد المجتمع ذوي الحاجـات الخاصـة. كمـا سوف تجرى مقارنة بين تلك المنتجات النهائية الناتجة والمواصـفات القياسـية الخاصة بهذه المنتجات. وكذلك تشمل الدراسة تقييم الحالة الغذائـية لهذه المنتجات ومعرفة مدى ملاءمتها لتغذية تلك الفئات من المجتمع ذوي الحاجات الخاصة.

الاســـم :- مروة محمد شاكر أحمد محمد **الدرجــة** :- ماجستير
القســم :- التغذية وعلوم الأطعمة **التخصص** :- التغذية وعلوم الأطعمة
المشرفون:- أ.م.د/ شريف صبري رجب أ.م.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ نبيل السيد حافظ أ.د/ محمد مصطفى السيد
أ.م.د/ شريف صبري رجب أ.م.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسالة:- دراسات تكنولوجية وغذائية على تعليب أم الخلول.
TECHNOLOGICAL AND NUTRITIONAL STUDIES ON THE CANNING OF OM EL KHOLOOL.

الملخص

منذ آلاف السنين يقوم سكان المناطق السكنية القريبة من شواطئ البحار بجمع المحاريات بواسطة أدوات بدائية وبسيطة ويقومون بالتغذية عليها، ثـم أثبتـت الدراسات فيما بعد احتواء هذه الكائنات البحرية على كميات عالـية مــن البروتيــن سهل الهضم وعالي القيمة الغذائية. لذلك أجريت الدراسة الحالية بهدف استخدام أم الخلول DONAX TRUNCULS التي تم الحصول عليها من شواطئ الإسكندرية في إنتاج العديد من المنتجات المعلبة لتعظيم الاستفادة منها في حل جزئي لمشاكل نقص البروتين الحيوانــي. ولقد أوضحت النتائج التي تم الحصول عليها أن المنتج رقم ٣ (أم الخلول بالطحينة) كان أعلى المنتجات بالنسبة للمحتوى من البروتين والدهن والرماد والألياف حيث مثل ذلك ١٧، ١٢، ١٤، ٨، ١,٠٧، ٤١، ١ % علــى التوالــي ثم تلى ذلك المنتج رقم ٢ (أم الخلول بالبيض) والمنتج رقم ١ (أم الخلول بالبطاطس) على التوالي. ولقد أدى استهلاك علبة واحدة (١٣٠ جرام) من المنتجات السابقة إلى تغطية ١٨٢٠، ٦٥، ٧ ، ٠٩، ١١ (منتج رقم ١)، ٣٠,٣٣، ١٣، ٢٩، ٣% (منتج رقم ٢)، ٦٠، ٤١، ٢٩، ٢٨، ٨,٦٩% (منتج رقم ٣) بالنسبة للفيتامينات ب^{1}– ب^{2}، جــ على التوالي مما يعزى أن جميع هذه المنتجات تعد مصادر جيدة للفيتامينات المذكورة. كما تمثل نفس الشيء بالنسبة لها كمصدر للمعادن التالية: البوتاسيوم- الكالسيوم- الفوسفور- الحديد. كذلــك أوضــحت النــتائج أن المنتجات التي تم دراستها (خاصة المنتج ١) ذات البروتين عالي الجــودة ولكــن منخفضــة المحــتوى وكذلك ذات المحتوى العالي من السعرات الحرارية يمكن اســتخدامه بــنجاح فــي تغذية مرضى الفشل الكلوي المزمن خاصة في المراحل المتأخرة من المرض.

الاســـم :- عبير أحمد عبد العزيز خضر　　　الدرجــة :- الماجستير

القســـم :- التغذية وعلوم الأطعمة　　　التخصص :- التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون :- ا٠د/ محمد مصطفي السيد　　د/خالد علي عبد الرحمن شاهين

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد سمير الدشلوطي　ا٠د/ محمد مصطفي السيد

ا٠د/ عبد الرحمن عطية　　　د/خالد عبد الرحمن شاهين

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢　　　مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- التقييم الكيماوي والطبيعي والتغذوي للكيك المنخفض الدهن .

CHEMICAL PHYSICAL AND NUTRITONAL EVALUATION OF LOW FAT CAKE .

الملخص

إنتاج أنواع من الكيك المنخفض الدهن عن طريق استبدال جزء من الدهن بدائــل الدهــون سواء بدائل من أصل بروتيني أو كربوهيدراتي وعمل تقييم حسي للكــيك الناتج واختيار أفضل نسبة استبدال وأفضل أنواع الكيك المستبدلة ثم عمل تقييم طبيعي وإدخال الكيك الناتج في وجبات الفئران وقياس أثرها علي دهون الدم ووزن الأعضاء ووجد أن أحسن نسبة استبدال هي نسبة ٢٥,٥٠% في البدائل .

Simplesse, paselli D-lite, paselli MD_1- Tapioca starch, tabioca dextrrn and pectin

وأعطــت نتائج التقييم البيولوجي انخفاض معنوي عند نسبة استبدال ٧٥% في كل من J-Arlichock, pectin, ppaselli MD_{10}

الاســـم :- نداء أبو النجا محمد أبو النجا   الدرجـة :- ماجستير

القســـم :- التغذية وعلوم الأطعمة   التخصص :- التغذية وعلوم الأطعمة

المشرفون :- ا٠د/ محمد مصطفي السيد علي   د/ مصطفي إبراهيم سند

د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/محمد سمير الدشلوطي

ا٠د/ محمد مصطفي السيد علي   د/حسن عبد الله الفضالي

د/ مصطفي إبراهيم سند   د/ يوسف عبد العزيز الحسانين

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/١٢   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :- تأثير نوع المادة الغذائية علي الخواص الطبيعية والكيميائية والسمية لزيت بذرة القطن أثناء عمليات القلي الغزير .

THE EFFECT OF FOODSTUFF KIND ON THE : PHYSICAL CHEMICAL AND TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF COTTON SEED OIL DURING DEEP FAT FRYING PROCESS .

الملخص

تعـد طـريقة القلي الغزير من الطرق الهامة المستخدمة في إعداد الأطباق اليومية في مختلف دول العالم بما في ذلك مصر . أجريت الدراســة الحالــية لدراسة تأثير نوع المادة الغذائية علي الخواص الطبــيعة والكيميائية السمية لزيت بذرة القطن أثناء عمليات القلي الغزير . ولقد سجلت الخواص الكيميائية لزيت بذرة القطن الطازج والتي تشمل رقم الحموضة رقم التصبن ، مستوي الأحماض الدهنــية الحــرة بالزيــت تأثيرا كبيرا نتيجة لاختلاف نوع المادة الغذائية (البطاطس والباذنجان والطعمــية والكــبدة والكفتة والسمك) حيث لوحظ ارتفاع تلك القيم بشكل ملحوظ مع طول فترة القلي. كما سجل الرقم اليودي سلوكا معاكسا كما سبق ذكره .

وقــد حدثــت تغــيرات كبيرة في صورة الأحماض الدهنية تمثلت في ظهور الأحماض الدهنية المشــبعة قصـــيرة السلسلة كما حدث تغير نسبة KS والتي تعبر عن النسبة المئوية للأحماض الدهنية الغير مشبعة علي الأحماض الدهنية المشبعة والتي انخفضت في نهاية عملية القلي .

كما أظهرت نتائج التحليل الطيفي لجميع المواد الغذائية باستثناء الباذنجان ظهور قمم الامتصاص المعبرة عن تكون المجاميع الكيميائية للبلمرات والكربونيل والأحماض والروابط الزوجية المخالفة والروابط الزوجية المضاهية .

أظهرت الدراسة وجود المركبات الهيدروكربونية العطرية عديدة الحلقات والمالونالدهيد والتي تعد من المركبات السامة ذات القدرة علي إحداث السرطان والطفرات الوراثية .

الاســـم :- غادة سليم إمام المسلمي **الدرجـة :-** ماجستير
القســـم :- اقتصاد منزلي وتربية **التخصص :-** اقتصاد منزلي وتربية
المشرفون :- أ.د/ محمد مصطفى السيد علي أ.د/ علي خليل مصطفى
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد مصطفى السيد علي أ.د/ سعد علي سالمان
أ.د/ علي خليل مصطفى أ.د/ ابراهيم عصمت مطاوع
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٠/١٢ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٠/٢٧
عنوان الرسالة :- دراسة تقويمية لبرامج تدريب معلمات الإقتصاد المنزلي أثناء الخدمة .

EVALUATING STUDY TRAINING PROGRAMS FOR THE HOME ECONOMIC TEACHERSIN SERVICE.

الملخص

نظـرا" لأن تدريب معلمات الاقتصاد المنزلي أثناء الخدمة يعد من أهـم العوامل التي يمكن أن تساهم في رفع مستوى المعلمات ولذلك فإنه يعتبر استثمارا رشيدا حيث أنه يساعد المعلم على التغلب على مشـكلات التدريس التي يعاني منها، وقد نال التدريب أثناء الخدمة أهمية بالغة في البلاد المتقدمة ولذلـك كان من الأهمية بمكان أن تقوم الباحثة بإجراء هذه الدراسة للتعرف على واقع وأساليب تدريـب معلمات الاقتصاد المنزلي أثناء الخدمة . وكذلك التعرف على أهم المشكلات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب والبدائل والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير تدريب المعلمات .

وقـد أجريت هذه الدراسة على عدد ١٢٦ معلمة من معلمات الاقتصاد المنزلي للمراحل التعليمـية الـثلاثة بمحافظة الشرقية وتم تطبيق الاستبيان المقترح من قبل الباحثة عليهن جميعا واسـتخدامات الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وفي خلال المعالجات الإحصائية التي استخدمتها الباحـثة : المتوسط الحسابي- الانحراف المعياري- واختيار دلالة النسب المئوية (كا^2) واختبار (ف) تحلـيل التبايـن للتعرف على الفروق بين المتوسطات إزاء المعلمات في المراحل المختلفة وأقل فرق معنوي بين متوسطات هذه الآراء. وتوصلت الباحثة إلى عدد من الإستخلاصات تتعلق بـأهداف ومضـمون ومكان وزمن التدريب وكذلك مجموعة من الإستخلاصات المتعلقة بكفاءة المدربيـن واختـيار المتدربيـن وتقويم المتدربين كما توصلت أيضا إلى بعض النتائج المتعلقة أسـاليب التدريب وإدارة برامج التدريب وقد اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تكون حلولا دافعية لتلك المشكلات التي تتعلق بكيفية تحقيق برامج التدريب للأهداف المرجوة منها .

الاســـم :- أميرة عبد اللطيف عبد العظيم **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- اقتصاد منزلي وتربية **التخصص :-** اقتصاد منزلي وتربية

المشرفون:- أ.د/ نفيسة حسن البنا د/ ليلي محمد توفيق

د/ محمد صالح محمد إسماعيل

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ نفيسة حسن البنا أ.د/ عبد الرحمن محمد عطية

د/ ليلي محمد توفيق د/ نجفة قطب الجزار

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/١٤ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٢/١٢/٢٢

عنوان الرسالة :- برنامج تثقيف غذائي مقترح لطالبات المرحلة الإعدادية اللاتي يعانين من أنيميا نقص الحديد .

SUGGESTED NUTRITION EDUCETION PROGRAM FOR PREPARATORY SCHOOL GIRLS WHO SUFFERING FROM IRON- DEFICIENCY ANEMIA .

الملخص

تــم إجــراء بــرنامج تثقيف غذائي مقترح لطالبات المرحلة الإعدادية والمصــابات بأنيميا نقص الحديد (٥٦)طالبة بمدرسة منوف الإعدادية الحديثة للبنات وذلك بعد تحديد نسب هيموجلوبين الدم (أقل من ١١ جم/ ١٠٠مــل دم)لهــن وذلك بهدف زيادة الوعي الغذائي لهن مما يساعدهن علي التغلب علي مشكلة الأنيميا وزيادة نسب هيموجلوبين الدم لهن وتحسن حالتهن الصحية . وكذلك الوقاية من المشكلات المختلفة المترتبة علي الأنيميا .

تــم عمــل اســتمارة اســتبيان للحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ الغذائي والوعي الغذائي والمعلومــات الغذائــية والحالة الصحية والمشكلات المتعلقة بالدورة الشهرية واستمارة استرجاع غــذاء ٢٤ ســاعة والمقاييس الجسمية إلي جانب تقدير نسب الهيموجلوبين . وبعد ذلك تم تثقيف هؤلاء الطالبات غذائيا من خلال مادة علمية تم إعدادها بطريقة علمية وتربوية وذلك لمدة حوالي شــهرين وتم الانتظار لمدة أربعة شهور لمعرفة أثر البرنامج وفي نهاية الأربعة شهور تم إجراء تحلــيل دم لهــؤلاء الطالبات لتقدير نسبة هيموجلوبين الدم لهن وبعض المقاييس التي تساهم في تحديــد نســبة الأنيميا بالإضافة إلي جمع بيانات مماثلة لتلك التي حصلنا عليها في بداية الدراسة وكــان تأثــير الــبرنامج إيجابيا علي الطالبات حيث وجد تحسن في نسب هيموجلوبين الدم لهن وتحسن في حالتهن الصحية وبذلك يكون البرنامج قد حقق الهدف منه .

الاســـم :-نهاد حسين محمد سراج **الدرجة** :- ماجستير
القســم :- الاقتصاد المنزلي والتربية **التخصص** :- الاقتصاد المنزلي والتربية
المشرفون:- أ.د/ مصطفى عبد السميع محمد أ.د/ محمد مصطفى السيد
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد سمير الدشلوطي أ.د/ محمد مصطفى السيد
أ.د/ مصطفى عبد السميع محمد أ.د/ خديجة السيد بخيت
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣
عنوان الرسالة:- فعالية استخدام الشكل (V) في تدريس التقنين الغذائي للطالبة المعلمة في الاقتصاد المنزلي.

THE EFFECTIVENESS OF THE USING OF GOWIN'S (V) MAPPING IN TEACHING FOOD EVALUATION PATTERN FOR THE UNDER GRADUATE STUDENT IN HOME ECONOMICS.

الملخص

تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ما مدى فعالية التدريس باستخدام خريطة الشكل (V) في تدريس التقنين الغذائي للطالبة المعلمة في الاقتصاد المنزلي ؟ وقد تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة، شعبة الاقتصاد المنزلي والتربية، بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، وكان عدد العينة (٥٠) طالبة، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين هما:- الأولى: وهي المجموعة التجريبية وعددها (٢٥) طالبة، تم التدريس لهن بخريطة الشكل (V) . والثانية: وهي المجموعة الضابطة وعددها (٢٥) طالبة، تم التدريس لهن بالطريقة التقليدية. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وعرض الدراسات والبحوث السابقة، كما قامت الباحثة بإجراء تحليل لمحتوى مقرر مادة التقنين الغذائي وتصميم الاختبار التحصيلي وبطاقة الملاحظة، وتم تطبيق الاختبار التحصيلي تطبيق قبلي وبعدي، أما بطاقة الملاحظة فقد تم تطبيقها تطبيق بعدي فقط. وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجال المعرفي الخاص (التذكر- الفهم- التطبيق- التحليل- التقويم) في مجال الاقتصاد المنزلي بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية بعد أداء البرنامج الخاص باستخدام خريطة الشكل (V) في تدريس التقنين الغذائي لصالح طالبات المجموعة التجريبية، كما ساهمت خريطة الشكل (V) في رفع مستويات المجال المعرفي.

الاسم :- مها فريد منصور علي الدرجة :- ماجستير
القسم :- اقتصاد منزلي وتربية التخصص :- اقتصاد منزلي وتربية
المشرفون:- أ.د/ محمد مصطفى السيد أ.د/ محمود عوض الله سالم
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد مصطفى السيد أ.د/ محمود عوض الله سالم
أ.د/ محمد سمير الدشلوطي أ.م.د/ كريمان عويضه النشار
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٤/١٢ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٤/٢٧
عنوان الرسالة:- أثر الاتجاه نحو جنس المعلم على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات العلمية في الاقتصاد المنزلي لطالبات المرحلة الإعدادية.

THE EFFECT OF THE ATTITUDE TOWARDS THE TEACHER'S GENDER ON ACHIEVEMENT AND GAINING PRACTICAL SKILLS IN HOME ECONOMICS FOR THE GIRLS IN PREP SCHOOL.

الملخص

مشكلة البحث: تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:-

ما أثر الاتجاه نحو جنس المعلم على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات العملية لطالبات المرحلة الإعدادية في مادة الاقتصاد المنزلي؟

عينة البحث: تمثلت في ٥٠ تلميذة من تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بالصف الثاني الإعدادي وقد صنفت أفراد العينة إلى مجموعتين متكافئتين ، المجموعة الأولى يبلغ عددها ٢٥ تلميذة يقوم بالتدريس لهن مدرسون ذكور بينما تتمثل المجموعة الثانية في ٢٥ تلميذة يقوم بالتدريس لهن مدرسات إناث وتم اختيار أفراد هذه العينة بالطريقة العشوائية من ٦ فصول بست مدارس إعدادية تابعة لادارة شبين الكوم التعليمية وتمثلت **أدوات البحث** في:

١- مقياس الاتجاه نحو جنس معلم الاقتصاد المنزلي إعداد الباحثة.
٢- اختبار تحصيلي لتلميذات الصف الثاني الإعدادي إعداد الباحثة.
٣- بطاقة ملاحظة لقياس المهارات العملية لدى تلميذات الصف الثاني الإعدادي إعداد الباحثة واستخدمت الباحثة تحليل التباين في اتجاه واحد لحساب دلالة الفروق بين مجموعات الدراسة ثم أجرت اختبار نيومان كولز لحساب دلالة الفروق بين مجموعات الدراسة ذات الدلالة في تحليل التباين .

الاســـم :- عفاف بيومي يوسف أبو زيد	**الدرجــة :-** ماجستير
القســم :- اقتصاد منزلي وتربية	**التخصص :-** اقتصاد منزلي وتربية
المشرفون :- ا.د/ عطيات محمد البهي	ا.د/ محمد مصطفي السيد
د/ محمود خورشيد عبد القوي	
لجنة الحكم والمناقشة :- ا.د/ سعد علي سالمان	أ.د/ مصطفى عبد السميع محمد
أ.د/ عطيات محمد البهى	أ.د/ محمد مصطفي السيد
مجلس الكلية :- ١٠/ ٥/ ٢٠٠٣	**مجلس الجامعة :-** ٢٥/ ٥/ ٢٠٠٣

عنوان الرسالة :- دراسة فاعلية بعض الوسائل التعليمية المعدة من خامات البيئة علي التحصيل الراسي في مادة الاقتصاد المنزلي في المرحلة الإعدادية

STUDY THE EFFECTIVENESS OF SOME MASS MEDIA ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENTS IN PREP SCHOOL OF HOME ECONOMICS FIELD.

الملخص

يدور هذا البحث حول دراسة فاعلية الوسائل التعليمية المعدة من خامات البيئة المحلية علي التحصيل الدراسي للتلميذات في الوحدة الثانية من مقرر مادة الاقتصاد المنزلي للصف الثاني الإعدادي ، وذلك بعد الوقوف علي واقع الوسائل وأجهزة العرض التعليمية المتاحة في مدارس المرحلة الإعدادية والتأكد من عدم إمكانية الاعتماد عليها. قامت الباحثة بتحليل محتوي الوحدة (موضع الدراسة) وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التي قد تسهم في تحقيق الأهداف السلوكية وتدريس الوحدة باستخدام هذه الوسائل ، ثم دراسة اثر استخدامها علي التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية وذلك من خلال تطبيق اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة تم تطبيقه قبلي وبعدي على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة التي درست الوحدة بالطريقة التقليدية . وتم معالجة النتائج إحصائيا حيث أظهرت تقدم المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة تقدما ملحوظا ذو دلالة إحصائية.

الاســم :- جيهان علي السيد سويد **الدرجة :-** ماجستير

القسم :- اقتصاد منزلي وتربية **التخصص :-** اقتصاد منزلي وتربية

المشرفون:- ا.د/ رضا عبد الله أبو سريع ا.م.د/ نعمة مصطفي رقبان

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ محمود عوض الله أبو سريع

ا.د/ رضا عبد الله أبو سريع ا.د/ كريمان عويضه مختار

مجلس الكلية:- ١٤ /٦ /٢٠٠٣ **مجلس الجامعة :-** ٢٢/٦ /٢٠٠٣

عنوان الرسالة:- الضغوط النفسية وعلاقتها بأساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدي طلاب الجامعة

A STUDY FOR THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL : STRESS WITH LEARNING STYLES AND ACADEMICE ACHIEVEMENT FOR UNIVERSITY STUDENTS.

الملخص

تحـرص المؤسسـات الـتربوية علي الاهتمام بالتحصيل الدراسي باعتباره مؤشر لتحقيق الأهداف التي تسعي هذه المؤسسات لتحقيقها ، والعصـر الـذي نحـيا فيه اصبح مشحونا بالأحداث والمتغيرات التي من شانها تمثل مصادر لضغوط نفسية عديدة ، وطبيعة الحال صارت الضغوط النفسية محط اهتمام العديد من الدارسات والأبحاث العلمية ولها تأثير مباشر علي كافة نواحي الحياة خاصة في البيئة التعليمية ومما لا شك فيه أن الطلاب يمثلوا أهم عناصر بل هم العامل الرئيسي والديناميكي في نجاح العملية التعليمية وعلي وجه التحديد طلاب مرحلة الدراسة الجامعية حيث يواجه فيها الطلاب العديد من المتطلبات والأعـباء التي من شأنها أن تسبب ضغوطا تقع علي كاهل طلاب الجامعة كما أن لهذه الضغوط أشكال عديدة من الانعكاسات النفسية والجسمية والمعرفية بالإضافة إلي ذلك فإن الطلاب يتعلموا بأسـاليب مختلفة ومن ثم فإن تحصيلهم الدراسي يختلف باختلاف هذه المتغيرات التي من شأنها تؤثر سلبا أو إيجابا في تحصيلهم الأكاديمي والضغوط النفسية ترتبط بأساليب التعلم والطرق التي يتبـناها الطلاب في التعلم وتمثل دراسة الضغوط النفسية وأساليب التعلم وتأثيرها علي التحصيل الدراسـي لدي طلاب الجامعة ضرورة هامة حيث تمثل بعدا هاما لهم في تحقيق أهداف العملية الـتربوية وتدعم في المتعلم القدرة علي مواجهة أي مشكلات من شأنها أن تسبب ضغوطا تؤثر علي مسيرته العلمية .

الاســـم :- داليا السيد أحمد حفني | الدرجــة :- الماجستير

القســم :- اقتصاد منزلي وتربية | التخصص :- اقتصاد منزلي وتربية

المشرفون :- ا٠د/محمد سيد أحمد الزغبي ا٠م٠د/محمد أحمد صالح

د/ ربيع محمود نوفل

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ سميرة أحمد قنديل ا٠د/محمد سيد أحمد الزغبي

ا٠م٠د/محمد أحمد صالح ا٠م٠د/ إبراهيم أحمد السيد عطية

مجلس الكلية :-٢٠٠٣/٧/١٢ | مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة :-أثر استخدام الحاسب الآلي في تدريس إدارة المنزل علي تنمية الوعي بقيمة الموارد المادية لدي طالبات المرحلة الإعدادية .

THE INFLUENCE OF COMPUTER IN TEACHING HOME MANAGEMENT ON THE AWARENESS OF MATERIAL RESOURCES VALUE OF STUDENTS OF PREP SCHOOLS .

الملخص


كان الهدف من الدراسة الحالية التعرف علي أثر استخدام الحاسب الآلي في تدريس إدارة المنزل علي تنمية الوعي بقيمة الموارد المادية لدي طالبات الصف الأول الإعدادي .


وتكونت عينة البحث من ٨٠ طالبة وقسمت العينة إلي مجموعتين : مجموعة تجريبية تشمل ٤٠ طالبة تدرس باستخدام الحاسب الآلي ومجموعة ضابطة تشمل ٤٠ طالبة تدرس بالطريقة التقليدية طبق عليهم اختبار تحصيلي موضوعي لقياس تأثير استخدام الحاسب الآلي في تدريس إدارة المنزل ومقياس الوعي بقيمة الموارد المادية .

وكان من نتائج الدراسة :-

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من التحصيل الدراسي ومستوي الوعي بقيمة الموارد المادية بين طالبات المجموعتين (التجريبية / الضابطة) قبل التدريس وبعد التدريس عند مستوي دلالة ٠,٠٠١ لصالح الطالبات بعد التدريس وأيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من التحصيل الدراسي ومستوي الوعي بقيمة الموارد المادية بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط الزمن المستغرق لتدريس إدارة المنزل بين طالبات المجموعتين (التجريبية/الضابطة) لصالح المجموعة التجريبية وقد وفر برنامج الحاسب الآلي في تدريس إدارة المنزل حوالي ٤٥% من زمن تدريس إدارة المنزل بالطريقة التقليدية ، وأيضا وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين التحصيل الدراسي والوعي بقيمة الموارد المادية لدي طالبات المجموعة التجريبية .



١٣


كلية
التربية الرياضية



بيان إحصائي بالحاصلين على درجتي الماجستير - الدكتوراه
التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م
=============

الدرجة / القسم	الدكتوراه	الماجستير
المواد الصحية	١	-
الألعاب	٢	٧
التمرينات والجمباز	٢	٢
المنازلات والرياضات المائية	-	٤
طرق التدريس والتدريب	-	١
إجمالي	٥	١٤


الدكتوراه

الاســـم:- عبد الحليم مصطفى عبد المنعم عكاشه **الدرجة**:- دكتوراه

القسـم :- المواد الصحية **التخصص** :- إصابات وتشوهات قواميه

المشرفون:- أ.د/ محمد جمال الدين حماده أ.د/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم

لواء.د/ محمد رضا محمد عوض

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد جمال الدين حماده

أ.د/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم لواء.د/ محمد رضا محمد عوض

أ.د/ جمال محمد مأمون دهب أ.د.د/ حمدي عبده عاصم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٣/٨ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/٣/٢٣

عنوان الرسالة :- تقييم برنامج علاجي حركي على بعض المتغيرات المرتبطة بالالتهاب العظمي المفصلي في الجزء السفلي من الجسم في المرحلة من (٤٠- ٥٠) سنة.

ASSESSMENT OF THERAPEUTIC MOTOR PROGRAM ON SOME VARIABLES RELATED TO OSTEOARTHRITIS OF LOWER LINR FOR THE STAGE FROM OF(40-50) YEARS.

الملخص

تهـدف هذه الدراسة إلى تقييم البرنامج العلاجي الحركي المقترح والمكون مـن التمريـنات التأهيلية المختارة والعلاج الدوائي والعلاج الكهربي على المصـابين بالالـتهاب العظمـي المفصـلي (O.A) من إحدى الركبتين وذلك من منطلق تفادي الـتطورات والتغـيرات التشـريحية التي تلازم تطور الإصابة والبعد بقدر المستطاع عن تناول المسكنات التي تضر بالأجهزة الحيوية. وقد قام الباحث بإجراء هذه التجربة في الفترة من (٢٥-١٢-٢٠٠١) وحـتى(٢٥-٣-٢٠٠٢) وذلك على عينة قوامها (١٦) فرد من الرجال المصابين بالالـتهاب العظمـي المفصلي(O.A) في إحدى الركبتين والتي تتراوح أعمارهم بين (٤٠-٥٠) سنة. وتم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب ورودهم، الأولى تجريبية والثانية ضابطة وقوام كل منهم (٨) أفراد حيث تم تطبيق البرنامج العلاجي الحركي المقترح على المجموعة التجريبية فقط دون المجموعـة الضـابطة حيث تناولت فقط البرنامج الدوائي والكهربي المقرر لها من قبل الطبيب المعالج. وأظهرت الدراسة فاعلية التمرينات العلاجية والبرامج العلاجية المقترحة قيد البحث في علاج بعض المتغيرات المرتبطة بالإصابة بالالتهاب العظمي المفصلي (O.A).

الاســـم:- طارق محمد علي النصيري	**الدرجـــة**:- دكتوراه
القســـم :- الألعاب	**التخصص**:- كرة يد

المشرفون:- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة

أ.د/ قدري سيد مرسي أ.د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٧ **مجلس الجامعة** :-٢٢ /٢٠٠٣/٦

عـنوان الرسالة :- تأثير استخدام بعض الوسائط التعليمية علي تعلم بعض المهارات الهجومية في كرة اليد.

THE EFFECT OF INSTRUCTIONAL MEDIA ON LEARNING SOME OFFENSITVE SKILLS INHAND BALL

الملخص

أهداف البحث

بناء برنامج تعليمي

- يعتمد علي أسلوب التعلم المبرمج من خلال كتيب مبرمج.
- يعتمد علي استخدام بعض الوسائط المتعددة.
- الـتعرف علـي تأثير استخدام كل من البرنامجين علي تعلم بعض المهارات الهجومية في كرة اليد.

المنهج المستخدم

استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام ثلاث مجموعات ، مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة.

عينة البحث

تـم اختـيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية من طلبة الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمدينة السادات ،واشتملت العينة علي عدد (٤٨) طالبا.

أهم نتائج البحث

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي للمجموعة التي استخدمت الوسائط المتعددة (الصور المسلسلة – الشرائح الثابتة – الفيديو).

الاسم :- جوزيف ناجي أديب بقطر الدرجة :- دكتوراه
القسم :- الألعاب التخصص :- تنس طاولة
المشرفون :- أ.د/ محمد جمال الدين حماده
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد جمال الدين حماده
ا.د/ جمال الدين عبد العاطي الشافعي ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/٧ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢
عنوان الرسالة :- تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط الفائقة علي تعلم بعض المهارات الأساسية لتنس الطاولة للمبتدئين .

THE EFFECT OF AN EDUCATIONAL PROGRAMME BY THE USE OF HYPER MEDIA METHOD ON LEARNING SOME FUNDAMENTAL SKILLS OF TABLE TENNIS FOR BEGINNERS .

الملخص

الهدف من البحث :

يهدف هذا البحث إلي تصميم برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط الفائقة لبعض المهارات الأساسية لتنس الطاولة والتعرف علي أثره علي تعلم هذه المهارات وعلي مستوي التحصيل المعرفي للمبتدئين .

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج التجريبي بالاستعانة بالتصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة مستخدما القياس القبلي والبعدي لكلا المجموعتين .

مجتمع وعينة البحث :

تمثل مجتمع البحث في طلاب الفرقة الأولي بنين بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية للعام الجامعي ٢٠٠١/٢٠٠٢م والبالغ عددهم (١٨٣) طالب وتم اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بلغ عددهم (٨٢) طالب ، وتم تقسيمهم إلي مجموعتين تجريبية وضابطة بلغ قوام كل منها (٤١) طالب .

أهم النتائج :

أسلوب الوسائط الفائقة (استخدام الحاسب الآلي في التعليم) كان أكثر تأثيرا علي تعلم مهارات تنس الطاولة قيد البحث وعلي مستوي التحصيل المعرفي من الأسلوب التقليدي (الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي) مما يدل علي فاعليته .

الاســـم :- وسام عادل السيد أمين **الدرجـة :-** دكتوراه

القسـم :- التمرينات والجمباز **التخصص :-** التعبير الحركي

المشرفون:- ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ نادية محمد درويش أ.د/ محمد جمال الدين حمادة

أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٢/ ٢٠٠٣/٦

عنوان الرسالة :- تأثير استخدام أسلوبي الوسائط الفعالة والاكتشاف الموجه علي مستوي الأداء والابتكار الحركي في الرقص الحديث .

THE EFFECT OF USING HYPERMEDIA AND GUIDED DISCOVERT ON PERFORMANCE LEVEL AND MOTOR CREATIVITY IN MODERN DANCE .

الملخص

هـدف البحث : تصميم برنامجين باستخدام أسلوبي الوسائط الفعالة والاكتشاف الموجـه والتعرف علي تأثيرهما علي كلا من مستوي الأداء والابتكار الحركي والجانب المعرفي في الرقص الحديث .

فروض البحث:

١-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القياسات القبلية والقياسات البعدية لمجموعات البحث الثلاث في مستوي الأداء في الرقص الحديث ولصالح القياسات البعدية .

٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية الأولي والمجموعـة الضـابطة فـي مستوي الأداء والابتكار الحركي والجانب المعرفي وجملة الابتكار الحركي لصالح المجموعة التجريبية الأولي .

٣- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية الثانية والمجموعـة الضـابطة فـي مستوي الأداء والابتكار الحركي والجانب المعرفي وجملة الابتكار الحركي لصالح المجموعة التجريبية الثانية .

٤- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية الأولي والتجريبية الثانية في مستوي الأداء والابتكار الحركي والجانب المعرفي وجملة الابتكار الحركي لصالح المجموعة التجريبية الثانية .

المـنهج: اسـتخدمت الباحـثة المـنهج التجريبي ، حيث أنه المنهج المناسب لطبيعة البحث وقد استعانت الباحثة بأحد التصميمات التجريبية وهو التصميم التجريبي لثلاث مجموعات (مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة).


أهـم النتائج : أسلوب الوسائط الفعالة كان اكثر تأثيرا علي تعليم مهارات الرقص الحديث – قيد البحـث – الابـتكار الحركـي ، والتحصـيل المعرفي من أسلوبي الاكتشاف الموجة والطريقة التقليدية.

الاســـم :- ماجدة محمد السعيد عبد الرحمن **الدرجـة :-** دكتوراه
القســم :- التمرينات والجمباز **التخصص :-** جمباز
المشرفون:- ا٠د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ هديات محمد حسنين ا٠د/ محمد وجيه سكر
ا٠د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٨/٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١
عنوان الرسالة :- المنحني الخصائصي لمهارة الدائرة الأمامية الكبرى لعمل نهاية علي جهاز العارضتين المختلفتا الارتفاع كدالة للتدريبات النوعية .

CHARACTERISTICS CURVE FOR GRANED CIRCLE TO FINISH UNEVEN BARS PODUM AS A FUNCTION OF SPACIFIC TRAINNING .

الملخص

يهـدف البحـث إلـي تطوير مستوي الأداء المهاري للدائرة الأمامـية الكبرى مما يسهم في نجاح حركة النهاية وذلك من خلال الاقتراب من الخصائص الكينماتيكية للأداء النموذجي ، والـتعرف علي تأثير التدريبات النوعية المنبثقة من تلك الخصائص علي مستوي الأداء المهـاري واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام التحليل الحركي كما تـم اسـتخدام المـنهج التجريبي علي مجموعة واحدة واشتملت عينة البحث علي لاعبتيـن تحت عشر سنوات من نادي الصيد الرياضي وكانت أهم النتائج التوصل إلي المتغيرات الكينماتيكية التي تحكم أداء مهارة الدائرة الأمامية الكبرى علي جهاز العارضـتين المختلفتـي الارتفـاع وإن التدريبات النوعية المستخدمة في البرنامج التدريبـي المقـترح للمهـارة قيد البحث كان لها تأثيرا إيجابيا علي مستوي الأداء المهاري .


الماجستير

الاســـم :- معتز عبده محمد كانون **الدرجـة :-** ماجستير
القســم :- الألعاب **التخصص :-** كرة سلة
المشرفون :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
أ.د/ محمود يحيى سعد أ.م.د/ إبراهيم محمود غريب
مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/٢٩ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- بناء بطارية اختبار مهارية لناشئي كرة السلة بمحافظة المنوفية .

DESIGNING A TESTING BATTERY FOR SKILLS OF THE BASKETBALL COLTS IN EL - MENOUFYIA GOVERNMENT .

الملخص

يهـدف هـذا البحث إلى بناء بطارية اختبارات لبعض المهارات الهجومية لناشئي كرة السلة بمحافظة المنوفية .

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي (الدراسات المسحية) ، بالإضافة إلى منهج التحليل العاملي لمناسبتها لطبيعة هذه الدراسة .

اشـتملت عيـنة البحـث على ٦٢ لاعباً تحت ١٦ سنة خلال الموسم الرياضي ٢٠٠١/ ٢٠٠٢ والمقيديـن ضـمن سـجلات الاتحاد المصري لكرة السلة بمحافظة المنوفية وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العمدية .

تـم معالجـة البـيانات الإحصـائية باستخدام التحليل العاملي بطريقة المكونات الأساسية لهوتلـنج Cipal components pring ودورت جمـيعها تدويـراً مـتعامداً بطريقة الفاريمكس ومحك كايزر لاستخراج الجذر الكامن .

أهم النتائج :

فـي ضوء التحليل العاملي للاختبارات تم قبول وتفسير وإطلاق أسماء على سبع عوامل من العوامل لقياس المهارات الهجومية وهي :

١- العامل الأول: مسك واستلام الكرة .
٢- العامل الثاني: التحركات بدون كرة وبكرة .
٣- العامل الثالث: سرعة الأداء المهاري .
٤- العامل الرابع: التصويب .
٥- العامل السادس: دقة التمرير والتصويب .

بينما لم يقبل الباحث العامل الخامس والعامل السابع حيث لم ينطبق عليهم الشروط الموضحة لقبول العامل وتحديد هويته .

الاســـم :- ندا محفوظ عبد العظيم كابوه **الدرجــة :**- ماجستير
القســـم :- الألعاب **التخصص :**- كرة سلة
المشرفون :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا.م.د/ محمود محمد علي عامر
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
أ.د/ مدحت صالح سيد أ.م.د/ محمود محمد علي عامر
أ.م.د/ إبراهيم محمود غريب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/٢٩ **مجلس الجامعة** :- ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- دراسة تحليلية لأنواع التصويب وعلاقته بنتائج مباريات كرة السلة للسيدات.
ANALYTICAL STUDY FOR TYPES OF SHOOTING AND THEIR RELATION WITH RESULTS OF WOMEN'S BASKETBALL MATCHES.

الملخص

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى محاولة التعرف على :

١- أنواع التصويب الأكثر استخداما في مراكز اللعب المختلفة للعبة كرة السلة للسيدات .
٢- أنـــواع التصــــويب الأكـــثر تأثيرا في مراكز اللعب المختلفة على نتائج مباريات كرة السلة للسيدات (الأكثر إحرازا للنقاط).
٣- العلاقـــة بين أنواع التصويب المستخدم في مراكز اللعب المختلفة ونتائج مباريات كرة السلة للسيدات.

*** تساؤلات البحث:**

١- ما هي أنواع التصويب الأكثر استخداما في مراكز اللعب المختلفة للعبة كرة السلة للسيدات ؟
٢- ما هي أنواع التصويب الأكثر تأثيرا في مراكز اللعب المختلفة على نتائج مباريات كرة السلة للسيدات (الأكثر إحرازا للنقاط) ؟
٣- ما مدى العلاقة بين أنواع التصويب المستخدم في مراكز اللعب المختلفة ونتائج مباريات كرة السلة للسيدات ؟

*** نتائج البحث:**

تـــم التوصل إلى أنواع التصويب الأكثر استخداما في مراكز اللعب المختلفة للعبة كرة السلة للسيدات، كذلك أنواع التصويب الأكثر تأثيرا في مراكز اللعب المختلفة على نتائج مباريات كرة السلة للسيدات (الأكثر إحرازا للنقاط)، كما تم إيجاد العلاقة بين أنواع التصويب المستخدم في مراكز اللعب المختلفة ونتائج مباريات كرة السلة للسيدات .

الاســـم :- أحمد ساهر حسانين محمد — الدرجـة :- ماجستير
القسـم :- الألعاب — التخصص :- كرة قدم
المشرفون :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا.م.د/ حمدي عبده عاصم
لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
أ.د/ حسن السيد أبو عبده أ.م.د/ حمدي عبده عاصم
ا.م.د/ إبراهيم محمود غ ـ ب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٢/١٢/٢٩ — مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦
عنوان الرسالة :- أثر برنامج تعليمي باستخدام الفيديو التفاعلي علي تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم

THE EFFECT OF LEARNING PROGRAM USING THE INTERACTIVE VIDEO ON LEARNING SOME BASIC SKILLS IN FOOT BALL

الملخص

هدف البحث:

١-تصميم برنامج تعليمي باستخدام الفيديو التفاعلي لتعلم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم .

٢-التعرف علي اثر البرنامج التعليمي باستخدام الفيديو التفاعلي علي تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة القدم.

فروض البحث:

١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في تعلم بعض المهارات كرة القدم لصالح القياس البعدي

٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في تعلم بعض مهارات كرة القدم لصالح القياس البعدي.

٣-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط القياس البعدي للمجموعتين (التجريبية- الضابطة) في تعلم بعض مهارات كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية.

٤- نسبة التحسن في تعلم بعض مهارات كرة القدم قيد البحث لدي ناشئ المجموعة التجريبية أعلي من المجموعة الضابطة.

نتائج البحث: أسلوب الفيديو التفاعلي كان اكثر تأثيرا علي تعلم مهارات كرة القدم قيد البحث من الأسلوب التقليدي المتبع مما يدل علي فاعليته وتأثيره كذلك فاق التحسن في مستوي الأداء المهاري لكرة القدم المجموعة التجريبية التي استخدمت الفيديو التفاعلي في التعلم عن المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في التعلم .

الاســـم :- إسماعيل محمد هاشم علي   **الدرجـة :-** ماجستير
القســم :- الألعاب   **التخصص :-** كرة طائرة
المشرفون:- ا٠د/ محمد جمال الدين حمادة   ا٠م٠د/ إبراهيم محمود غريب
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة
ا٠د/علي حسنين محمد حسب الله   أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٧   **مجلس الجامعة :-** ٢٢ /٢٠٠٣/٦
عنوان الرسالة :- دراسة تحليلية لبعض المهارات الهجومية ومدي فاعليتها علي نتائج مباريات الكرة الطائرة في ضوء تعديلات القانون .

ANALYTIC STUDY FOR ATTACK SKILLS AND ITS EFFICIENCY ON MATCHES RESULTS OF VOLLEYBALL ACCORDING TO THE LAWS ADJUSTMENT .

الملخص

أهداف البحث : يهدف هذا البحث إلي التعرف علي :

١-المهارات الهجومية الأكثر استخداما في ضوء تعديلات القانون .

٢-المهارات الهجومية الأكثر فاعلية في ضوء تعديلات القانون .

٣- العلاقة بين فاعلية المهارات الهجومية (قيد البحث) ونتائج المباريات في الكرة الطائرة في ضوء تعديلات القانون .

منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي (الدراسات المسحية التحليلية)

عيـنة البحـث : تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من بين بطولتي أطلانطا الأولمبـية التاسـعة (أمريكا) في الفترة من (١٩/٧-١٩٩٦/٨/٤ م) قبل التعديلات القانونية وكذلك دورة سيدني الأولمبية العاشرة (أستراليا) في الفترة من (١٧/٩-١/١٠/٢٠٠٠ م) بعـد الـتعديلات القانونـية ، وتم اختيار فرق (هولندا – إيطاليا – البرازيل – الأرجنتين) لتحليل المباريات المختلفة لهم في البطولتين .

أهم النتائج :

١- توجد فروق بين المهارات الهجومية الأكثر استخداما في ضوء تعديلات القانون في مباريات أطلانطا وسيدني الأوليمبيتين .

٢- توجـد فروق بين المهارات الهجومية الأكثر فاعلية في ضوء تعديلات القانون في مباريات أطلانطا وسيدني الأوليمبيتين .

٣- توجـد علاقة بين فاعلية المهارات الهجومية (قيد البحث) ونتائج المباريات في الكرة الطائرة في ضوء تعديلات القانون في مباريات أطلانطا وسيدني الأوليمبيتين.

الاسم :- دعاء حسني محمد علي الشلقاني **الدرجة :-** ماجستير
القسم :- الألعاب **التخصص :-** كرة طائرة
المشرفون:- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا٠د/سعيد عبد الرشيد خاطر
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر
أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا٠د/سعيد عبد الرشيد خاطر
ا.م.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٥ **مجلس الجامعة** :-٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- دراسة تشخيصية لبعض العوامل البيوميكانيكية للإرسال التموجي من اعلي بالوثب في الكرة الطائرة.
ADIAGNOSTIC STUDY FOR SOME BIOMECHANICAL FACTROS OF THEOVER HAND FOOTER JUMP SERVE IN VOLLEY BALL .

الملخص

يهدف البحث إلي التعرف علي أهم المتغيرات البيوميكانيكية التي تحكم أداء المهارة قيد الدراسة مع وضع مجموعة من التدريبات النوعية التي تخدم المستوي المهاري في ضوء نتائج التحليل الحركي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام التحليل الكيماتوجرافي لعينة متمثلة في محاولة واحدة قام بأدائها أحد لاعبي المنتخب المصري وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة .

- التوصل إلي أهم المتغيرات البيوميكانيكية التي تحكم أداء المهارة قيد الدراسة
- تتمثل المراحل الفنية لأداء المهارة في كل من ١- المرحلة التمهيدية (الاقتراب والارتقاء) وتهدف إلي وصول اللاعب للارتقاء لاقصي مسافة رأسية ممكنة ٢- المرحلة التمهيدية (الطيران والضرب) وقد هدفت هذه المرحلة إلي تحقيق أقصى مسافة راسية ممكنة لحظة ضرب الكرة مع عدم اكتسابها أي عزم دوران ٣- المرحلة النهائية (المتابعة والهبوط)ويهدف إلي توقف حركة متابعة الزراع الضاربة للكرة بعد ضربها لعدم إكسابها أي دوران مع الهبوط علي أمشاط القدمين لامتصاص القوة الناتجة عن التصادم .

الاســـم :- شريف محمد عبد المنعم يونس   الدرجــة :- ماجستير
القســـم :- الألعاب   التخصص :- كرة اليد
المشرفون:- ا.م.د/ إبراهيم محمود غريب   د/ كريم مراد محمد
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ محمد جمال الدين حمادة
ا.د/قدري سيد مرسي   ا.م.د/ ابراهيم محمود غريب
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٨/١١   مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٨/٣١
عنوان الرسالة :- برنامج تدريبي لتطوير الأداء الدفاعي للاعبي كرة اليد .
ATRAINING PROGRAMME FOR DEVEL OPING DEFENCE:
PERFORMANCE OF HAND BALL PLAYERS .

الملخص

أهداف البحث :

- تصميم برنامج تدريبى لتطوير الأداء الدفاعى لعينة البحث
- تحديــد الأهــداف المــتوقعة من البرنامج التدريبي لتطوير الاداء الدفاعي لعينة البحث .
- التعرف على تأثير البرنامج التدريبى المقترح على تطوير الأداء الدفاعى لعينة البحث.

فروض البحث : * توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغيرات الأداء الدفاعي لصالح القياس البعدي.

* البرنامج التدريبي المقترح يحقق أهدافه المتوقعة .

إجراءات البحث:

***مــنهج البحث:** استخدام الباحث المنهج التجريبى لأنة أنسب المناهج العلمية لتحقيق أهداف هذا البحــث بواسطة التصميم التجريبى للقياس القبلي والبعدي لمجموعة تجريبية واحدة ،وذلك نظرا لملاءمته لطبيعة هذا البحث وأهدافة.

***عيــنة البحــث:** اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية للاعبى الفريق الأول لكرة اليد بنادي جمهورية شبين والمسجلين للموسمين الرياضيين (٢٠٠١: ٢٠٠٢) ، (٢٠٠٢، ٢٠٠٣م) بالاتحاد المصري لكرة اليد وبلغ عددهم عشرون لاعبا.

* **المعالجــات الإحصــائية :** المتوسط الحسابى ، الانحراف المعياري ،معالج التفلطح ، معامل الالــتواء ، معامل الارتباط ،تحليل التباين ، دلالة الفروق بين المتوسطات ، اختبار "ت" حساب أقل فرق معنوي ، النسب المئوية لمعدل التغير (نسب التقدم).

أهم الاستنتاجات:

- الــبرنامج التدريبى المقترح اثر إيجابيا بدلالة معنوية عند مستوي ٠,٠٥ بين القياس القبلي والقياس البعدي فى متغيرات الأداء الدفاعى لصالح القياس البعدي.
- البرنامج التدريبي المقترح حقق الأهداف المتوقعة والمراد تحقيقها للمتغيرات الأداء الدفاعي لعينة البحث.
- ارتفــاع نسبة التحسن فى متغيرات الأداء الدفاعي بين القياس القبلي والبعدي مما يدل علي نجاح البرنامج التدريبي المقترح.

الاســـم :- مؤمن محمد السيد محمد حسانين **الدرجـة :-** ماجستير

القســـم :- الألعاب **التخصص :-** كرة سلة

المشرفون:- ا٠د/ محمد جمال الدين حمادة د/ محمود محمد علي عامر

لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد جمال الدين حمادة

ا٠د/أحمد كامل حسين مهدي د/ محمود محمد علي عامر

د/حمدي عبده عاصم

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٨/٧ **مجلس الجامعة :-**٢٠٠٣/٨/٣١

عنوان الرسالة :- تأثير تعديلات القانون علي بعض المهارات الهجومية والدفاعية في كرة السلة .

THE EFFECT OF MODIFYING RULES ON SOME ATTAC, AND DEFENSE SHILLS IN BASKET BALL .

الملخص

أهداف البحث : يهدف البحث إلي محاولة التعرف علي :

*دلالة الفروق في المهارات الهجومية المستخدمة قبل وبعد تعديل القانون

* دلالة الفروق في المهارات الدفاعية المستخدمة قبل وبعد تعديل القانون

*دلالة الفروق في الأهمية النسبية للمهارات الهجومية قبل وبعد تعديل القانون .

تساؤلات البحث :

*ما هي دلالة الفروق في المهارات الهجومية المستخدمة قبل وبعد تعديل القانون ؟

* ما هي دلالة الفروق في المهارات الدفاعية المستخدمة قبل وبعد تعديل القانون ؟

* ما هي دلالة الفروق في الأهمية النسبية للمهارات الهجومية قبل وبعد تعديل القانون ؟

منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي ، واعتمد علي أسلوب الدراسات المسحية ... وذلك نظرا لمناسبته لطبيعة وأهداف هذه الدراسة .

عيـنة البحـث : تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية لبطولتين إحداهما أقيمت قبل تعديلات القـانون الأخيرة بالدورة الأوليمبية سيدني وهي البطولة العربية للأمم والتي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من ٦/٣٠ إلي ٢٠٠٠/٧/٩ وقد اشترك في هذه البطولة عدد (٥) فرق ممثلين لخمس دول أفريقـية وهم (مصر ،الجزائر ،تونس ،المغرب ،موريتانيا) ولقد تم اختيار عدد(٩) مباريات من هذه البطولة لتكون ضمن عينة البحث .

والــبطولة الأخرى هي بطولة دبي الدولية والتي أقيمت في الإمارات خلال الفترة من ١/٥/ إلي ٢٠٠٣/١/١٤ وقد اشترك في هذه البطولة عدد (١٠) فرق ممثلين لــ (١٠) أندية ممثلين لــ (٧) دول ولقد تم اختيار عدد (١٤) مباراة من هذه البطولة لتكون ضمن عينة البحث .

المعالجات الإحصائية :-

لمعالجة البيانات إحصائيا قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية التالية :

المتوســط الحسابي – الانحراف المعياري – معامل الارتباط – النسبة المئوية – اختبار (كا٢) – معامل التحديد (r2) – اختبار (ت) .

أهم النتائج :

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمهارة التصويب من خارج الثلاث نقاط – ومهارة التصويب من القفز بنقطتين ومتغير جملة النقاط لصالح بعد تعديلات القانون .
- وجــود فــروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمهارة التصويب السلمي ولصالح قبل تعديلات القانون .

الاســــم :- محمد السعيد حافظ جودة **الدرجـــة :-** ماجستير

القســــم :- التمرينات والجمباز **التخصص :-** تمرينات وجمباز

المشرفون :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا٠د/ سعيد عبد الرشيد خاطر

ا٠د/ محمد فؤاد حبيب

لجنة الحكم والمناقشة :- أ.د/ محمد جمال الدين حمادة

أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر ا٠د/ محمد فؤاد حبيب

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٦/٧ **مجلس الجامعة :-** ٢٢/ ٢٠٠٣/٦

عـنوان الرســالة :- تأثــير نظام للتدريبات النوعية باستخدام جهاز مساعد علي تحسين مستوي أداء مهارة توماس فلير في رياضة الجمباز .

THE EFFECT OF THE SPECIFIC TRAINING SYSTEM IN USING AN ASSISTANT DEVICE TO IMPROVE THE PERFORMANCE LEVEL OF THOMAS FLAIR SKILL IN GYMNASTIC SPORT .

الملخص

***أهــداف البحــث :**تصميم نظام للتدريبات النوعية باستخدام الجهاز المصنع محليا والتعرف علي مدي تأثيره علي تحسين مستوي أداء مهارة توماس فلير.

***فروض البحث :**

١-توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بين كل من القياسيين (القبلى والبعدي) لكلا من المجموعتين (التجريبــية ، الضــابطة) في مستوي أداء المهارة قيد البحث علي جهاز عش الغراب ولصالح القياس البعدي .

٢-توجــد فــروق دالــة إحصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين (التجريبية والضابطة) في مستوي أداء المهارة قيد البحث على جهاز عش الغراب ولصالح المجموعة التجريبية .

توجــد نســب تحســن فــي مستوي أداء المهارة قيد البحث علي جهاز عش الغراب للمجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الضابطة .

***منهج البحث :**استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة .

***العيــنة :**أجريت هذه الدراسة على عينة عمدية من اللاعبين الناشئين تحت (١٠) سنوات وعدد أفراد العينة (١٢) لاعبين ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة .

***أهم النتائج :**-توجد فروق دالة إحصائيا بين كلا من القياسيين للمجموعة التجريبية والمجموعة الضــابطة فــي مستو أداء المهارة قيد البحث ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية وهذا يحقق جزئيا صحة ما جاء بالفرض الأول .

٢-نسبة التحسن للمجموعة التجريبية أعلي من المجموعة الضابطة .

الاســـم :- صفاء غازي محمد سيد أحمد   **الدرجـة :-** ماجستير
القســم :- التمرينات والجمباز   **التخصص :-** تمرينات وجمباز
المشرفون:- ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر   أ.م.د/ حمدي عبده عاصم
لجنة الحكم والمناقشة:- ا.د/ مجده خضر أحمد   أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
أ.م.د/ حمدي عبده عاصم   أ.م.د/ أشرف عبد اللطيف الخولي
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٨/٦   **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١
عنوان الرسالة :- التدريبات البليومترية في اتجاه إنتاج الطاقة لأداء مهارة القفز فتحا وتأثيرها على مستوى الأداء وبعض المتغيرات الفسيولوجية.

THE PLYAMETRIC TRAINING IN PRODUCTION ENERGY: IN OPEN JUMP AND ITS EFFECT IN PERFOMENC LEVEL AND SOME PHYSIOLOGICAL VEREUBELLS.

الملخص

إن طبيعة الأداء لمعظم مهارات رياضة الجمباز تعتمد على القدرة العضلية لجميع أجزاء الجسم حيث يظهر ذلك بوضوح في مهارات القفز على الحصان والتي تعتمد أساسا على الدفع سواء بالرجلين أو اليدين وكذلك يحتاج لعنصري السرعة والمرونة.
وقد لوحظ أن أنظمة الطاقة هي المحدد الأساسي لتحديد إطار العمل التدريبي حتى يتثنى الارتقاء بالمستوى للطالبات والتدريبات البليومترية تعتمد في عملها على إطار العمل اللاهوائي والمتفق مع نظام الطاقة في المهارة قيد البحث.
فقد لاحظت الباحثة أن طالبات الكلية يجدون صعوبة بالغة عند أداء المهارات على حصان القفز لأن له خطورة بالغة على الطالبات مهما بلغت وسائل الأمن والسلامة لهذا الجهاز فقد لوحظ أن الطالبات ليس لديهم القدرة العضلية المطلوبة للأداء على هذا الجهاز لذا قامت الباحثة بوضع برنامج بليومتري هدفه الارتقاء بالقدرة العضلية للطالبات حتى تتمكن الطالبة من أداء الارتقاء المطلوب للمهارة وأخذ وضع المد خلفا وذلك من خلال تدريبات القوة وخاصة للطرف السفلي للطالبة.
أهداف البحث: - تصميم برنامج بليومتري والتعرف على تأثيره في كل من:

١- القدرة العضلية للرجلين والزراعيين.
٢- مستوى أداء المهارة قيد البحث.
٣- المتغيرات الفسيولوجية (السعة الحيوية- الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين).

فروض البحث: ١- توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء المهارة قيد البحث بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

منهج البحث: استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين مجموعة تجريبية والأخرى ضابطة.

عينة البحث: تم اختيار العينة بالطريقة العمدية العشوائية، وكان قوامها (٤٠) طالبة من المقيدات بالفرقة الثالثة للعام الدراسي ٢٠٠٣/٢٠٠٢ وتم تقسيمهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، عدد كل منها (٢٠) طالبة.

وكانت أهم النتائج: توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء المهارة قيد البحث بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

الاســـم :- ياسر محمد عبد الجواد الوراقي الدرجـة :- ماجستير
القســم :- المنازلات والرياضيات المائية التخصص :- ملاكمة
المشرفون:- أ.د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر
ا.د/ ضياء الدين محمد أحمد العزب
لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ إسماعيل حامد عثمان
أ.د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر أ.د/ ضياء الدين محمد أحمد العزب
أ.م.د/ حسين فهمي عبد الظاهر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٢/١٢/٢٩ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/١/٢٦

عنوان الرسالة :- دراسة تحليلية لخطط اللعب واستراتيجيات الحلقة لمدارس اللكم في ضوء تغيير زمن وعدد الجولات وعلاقتها بنتائج المباريات.

AN ANALYTICAL STUDY OF PLAYING PLANS AND RING STRATEGIES IN BOXING SCHOOLS AMONG TO THE CHANGING OF TIME AND NUMBER OF ROUNDS AND ITS RELATED ON MATCHES RESULTS.

الملخص

الهدف :

التعرف علي خطط اللعب واستراتيجيات الحلقة لمدارس اللكم بالدورتين الأولمبيتين أطلنطا ١٩٩٦ وسيدني ٢٠٠٠ وعلاقتهما بنتائج المباريات.

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي.

عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث عمديا لمباريات الملاكمة في الدورتين الأولمبيتين أطلنطا ١٩٩٦ وسيدني ٢٠٠٠من الدور ١٦ وبلغ عدد المباريات ١٨٠ مبارة في كل دورة.

أهم النتائج :

- تم التعرف علي خطط اللعب واستراتيجيات الحلقة التي أمتازت بها كل مدرسة لكم علي حده بالدورة الأولمبية باطلنطا ١٩٩٦ وبعد تغيير زمن وعدد الجولات في الدورة الأولمبية بسيدني ٢٠٠٠م .
- وجود فروق دالة إحصائية بين الدورتين الأولمبيتين أطلنطا وسيدني في إجمالي عدد الملاكمين طبقا لكل مدرسة لكم وفي خطط اللعب واستراتيجية الحلقة .
- قيام ملاكمي مدارس اللكم (الأمريكية- الروسية- الأوربية) بتقليد المدارس الكوبية في خطط اللعب واستراتيجيات الحلقة.

الاسم :- رشا فرج مسعود العربي الدرجة :- ماجستير

القسم :- المنازلات والرياضات المائية التخصص :- مبارزة

المشرفون:- أ.د/ محمد وجيه عبد الجواد

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ محمد جمال الدين حماده

أ.د/ إبراهيم نبيل عبد العزيز ا.د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٦/٧ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٦/٢٢

عنوان الرسالة :- تأثير برنامج تدريبي مقترح للإعداد للهجوم على نتائج المباريات للاعبي سلاح الشيش .

EFFECT OF SUGGESTED TRAINING PROGRAM FOR : ATTACK PREPARATION ON MATCHES RESULTS FOR FENCERS .

الملخص

***أهداف البحث :**

يهدف البحث إلي بناء وتصميم برنامج تدريبي للاعداد للهجوم ، والتعرف على تأثير هذا البرنامج على :

- سرعة الاستجابة الحركية . - سرعة ودقة الأداء . - نتائج المباريات .

***منهج البحث :**

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمناسبته لطبيعة البحث باستخدام التصميم التجريبي ذو القياس القبلي والبعدي لمجموعة واحدة . كما لجأت الباحثة في المراحل الأولى للبحث إلى استخدام المنهج الوصفي للتعرف على أكثر أنواع الإعداد للهجوم استخداما في مرحلة الناشئين وذلك عن طريق تحليل بطولة العالم للناشئين (٢٠٠٢م) التى أقيمت بالنادي الأهلى بالقاهرة ، وتحليل بطولات الاتحاد المصري للمبارزة التي أقيمت للناشئين تحت ١٣ سنة عام (٢٠٠٢م) .

***عينة البحث :**

تم اختيار عينة البحث عمديا وشملت جميع لاعبى المبارزة بسلاح الشيش المسجلين بنادي السلاح المصري بالازبكية من سن ١١ إلي ١٣ سنة وبلغ عددهم (١٢) لاعبا .

***النتائج :**

***تأثير البرنامج التدريبي على نتائج المباريات :**

تأثير البرنامج على معدلات استخدام وفرص نجاح الضرب :

إن معدلات استخدام مهارة الضرب وفرص نجاح الهجوم باستخدام الضرب ، وعدد مرات استخدام الضرب مع الإعداد للهجوم قد تحسنت في البطولة البعدية عنها فى البطولة البعدية ، وان متوسطات الفروق في تلك القياسات بين البطولتين ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية ٠,٠٥ لصالح البطولة البعدية .

الاسم :- إبراهيم علي عبد الحميد الابياري **الدرجة :-** ماجستير
القسم :- المنازلات والرياضيات المائية **التخصص :-** كاراتيه
المشرفون:- ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر
ا٠م٠د/شريف محمد عبد القادر العوضي
لجنة الحكم والمناقشة:- ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر
أ.د/ وجيه أحمد شندي ا٠م٠د/شريف محمد عبد القادر العوضي
ا.م.د/ بكر محمد أحمد سلام
مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/٥ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩
عنوان الرسالة :- تطوير بعض الخطط الهجومية وتأثيره علي نتائج المباريات لدي ناشئي رياضة الكاراتيه

DEVELOPING SOME ATTACK TACTICS AND ITS EFFECT ON THE MATCHES RESULTS FOR KARATE JUNIARS.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلي تطوير الخطط الهجومية ومعرفة مدي تأثيره علي نتائج المباريات لدي ناشئي رياضة الكاراتيه من سن ١٤ سنة وحتى ١٨ سنة مستخدما المنهج التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بنظام المقياس القبلي والبعدي علي عينة قوامها ١٢ لاعب من الحاصلين علي الحزام البني والحزام الأسود الأول كحد أقصى وكانت أهم النتائج زيادة عدد الجمل الخططية المستخدمة من (٣٦) في القياس القبلي إلي (٦٥) في القياس البعدي أي من نسبة (٤٢,٨٦% إلي نسبة ٧٧,٣٨%) علي التوالي لمجموع القياسين القبلي والبعدي ، تحسن في أساليب اختراق مجال المنافسة بفاعلية أمكن تسجيل (٢٧٦) نقطة خلال (٢١٣) هجمة مقارنة بالقياس القبلي الذي أمكن من خلاله تسجيل (٤٠) نقطة خلال (٢٢٧) هجمة.

الاســم :- ولاء محمد كامل محمود العبد **الدرجة :-** ماجستير
القسم :- المنازلات والرياضة المائية **التخصص :-** سباحة
المشرفون :- ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر ا.د/ ليلي الموصلي نجيب
لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ محمد حسن علاوي
ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر ا٠د/ سعيد عبد الرشيد خاطر
ا.د/ ليلى الموصلى نجيب
مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٨/٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٨/٣١
عنوان الرسالة :- النشاط الكهربي للمخ كمؤشر لفاعلية برنامج التدريب العقلي لإحدى مهارات الغطس .

ELECTRICAL ACTIVITY OF BRAIN AS AN INDICATOR OF EFFECTIVENESS OF MENTAL TRAINING PROGRAM FOR ON DIVING SKILLS

الملخص

يعتبر النشاط الكهربائي للمخ أحد الدلالات التي توضح حالة اللاعب وذلك عن طريق تسجيل الموجات الكهربية للمخ والتي تنتج دون توقف بواسطة جهاز (ELECTROENC EPHALO GRAPH (EEG

ونظرا لان رياضة الغطس تعد من الرياضات ذات الدوائر المغلقة والتي يعرف فيها اللاعب مقدما قبل الدخول إلي المنافسة الأداء الحركي المطلوب منه بكافة التفاصيل فإن برامج التدريب العقلي لمهارات الغطس تساعد اللاعب علي التحكم في وضوح الصورة والوعي الحركي والتركيز علي الأداء كما يساعد اللاعب علي أن يقف أمام ضغوط المنافسة بعقل صاف بعيدا عن تشتت الانتباه. ويعتبر هذا البحث محاولة للتعرف علي النشاط الكهربائي للمخ كمؤشر لمدي فاعلية برنامج التدريب العقلي لإحدى مهارات الغطس . وهي "دورة ونصف هوائية محورة مع لفتين حول الجسم "والتي تتسم بدرجة صعوبة ٢,٦ من ارتفاع (١) متر وهي إحدى المهارات الصعبة بالنسبة للناشئين .

ويهدف هذا لبحث إلي تصميم برنامج للتدريب العقلي ومحاولة التعرف علي :

- وجود التغيرات المعنوية في موجة النشاط الكهربي للمخ (EEG) ألفا بيتا (المرتفعة والمنخفضة).
- تأثيراستخدام التدريب العقلي علي تطوير بعض المهارات العقلية " الاسترخاء والتصور العقلي وتركيز الانتباه " لعينة البحث .
- تأثير استخدام التدريب العقلي علي تطوير مستوي أداء اللاعبين في مهارة دورة ونصف هوائية مكورة مع لفتين حول محاور الجسم في الغطس لعينة البحث .

الاســم :- نسرين محمد عيد محمد سالم الشرقاوي الدرجـة :- ماجستير

القسـم :- طرق التدريس والتدريب والتربية العملية التخصص :- طرق تدريس وتربية عملية

المشرفون :- ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر ام٠د/صلاح محسن عيسوي نجا

لجنة الحكم والمناقشة :- ا٠د/ عصام الدين عبد الخالق مصطفي

أ.د/ محمد جمال الدين حمادة ا٠د/ محمد وجيه عبد الجواد سكر

ام٠د/صلاح محسن عيسوى نجا

مجلس الكلية :- ٢٠٠٣/٧/٥ مجلس الجامعة :- ٢٠٠٣/٧/٢٩


عنوان الرسالة :- تصميم منظومة تعليمية باستخدام الحاسب الآلي وأثرها علي بعض جوانب التعلم لطلبة كلية التربية الرياضية بالسادات في سلاح الشيش .


DESIGING A COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION SYSTEM,AND ITS EFFECT ON SPECIFIC LEARNING ASPECTS AMONG FOIL-STUDENTS, AT SADAT FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION .

الملخص

يهـدف البحث إلي تصميم منظومة تعليمية باستخدام الحاسب الآلي والتعرف علي أثرها علي تعلم المهارات الأساسية في سلاح الشيش والتحصيل المعرفي واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمناسبته لطبيعة البحث وتم اختـيار مجـتمع البحـث بالطـريقة العمدية من طلبة الفرقة الأولي بكلية التربية الرياضـية بالسادات جامعة المنوفية للعام الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣ واشتملت العينة علـي ٣٤ طالـب مقسمين إلي مجموعتين إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية وتم تطبـيق الدراسـة في الفترة ما بين ٢٠٠٣/٢/١٧ إلي ٢٠٠٣/٥/٥ وكان من أهم تـاريخ البحـث تأثير المنظومة التعليمية إيجابيا علي تعلم بعض مهارات المبارزة الأساسـية والهجـوم البسـيط تؤثـر المنظومة التعليمية تأثيرا إيجابيا علي زيادة التحصيل المعرفي لدي الطلبة .


١٤



كلية
الطب البيطري



بيان إحصائي بالحاصلين على درجتي الماجستير – الدكتوراه التي منحتها الجامعة في العام الجامعي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣م

=============

الدرجة القسم	الدكتوراه	الماجستير
الفسيولوجيا	–	١
إجمالي	–	١


الماجستير

الاســـم :- مبروك عطية عبد الدايم عبد القادر **الدرجـة :-** ماجستير

القســم :- الفسيولوجيا **التخصص :-** فسيولوجيا

المشرفون:- ا٠د/ حمدي عبد العزيز سالم ا٠د/هدي الله حاتم أحمد

ا٠د/ جمال السيد صابر

لجنة الحكم والمناقشة:- أ.د/ حلمي عبد الحميد حسن سالم

ا٠د/كمال علي أحمد عطية ا٠د/ حمدي عبد العزيز سالم

ا٠د/هدي الله حاتم أحمد ا٠د/ جمال السيد صابر عيسوي

مجلس الكلية:- ٢٠٠٣/٧/١٦ **مجلس الجامعة :-** ٢٠٠٣/٧/٢٩

عنوان الرسالة:- تأثير الميلاتونين علي الكفاءة الإنتاجية وبعض مؤشرات وكيمياء الدم في دجاج التسمين .

EFFECT OF MELATONIN ON PRODUCTIVE PERFORMANCE AND SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN BROILERS .

الملخص

١- يستخلص من الدراسة السابقة أن للميلاتونين وظائف فسيولوجية عديدة في جسم الطيور ويمكن استخدامه في الآتي:-

أ- كإضافات للعليقة لتحسين النمو في بداري التسمين .

ب- فـي رفـع مقاومــة الكتاكيـت ضد أي مرض معدي وذلك من خلال زيادة خلايا الدم البيضاء الكلية والخلايا الليمفاوية وأن كانت هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الدراسة .


ج-لحماية الطائر من تأثير الأيونات الحرة وذلك من خلال تأثيره المضاد للأكسدة .


د-لتحسـين وظائف كل من الكبد والكلي مما قد يكون له دورا في حماية الطيور من الآثار الجانبية لبعض الأدوية والسموم الموجودة في بعض الأغذية أو أي عامل آخر قد يؤثر علي كفاءة الكبد والكلي وأن كانت هذه النقطة أيضا تحتاج إلى مزيد من الدراسة .

٢-يـؤدي الميلاتونيـن إلى تحسين أيض كل من البروتينات والدهون والكربوهيدرات حيث انه يحفز استخدام الدهون والبروتين والجلوكوز بواسطة أنسجة الجسم .


٣- الميلاتونيـن لـيس له تأثـير هستوباثولوجي على الأنسجة وذلك يمكن استخدامه كإضافات للعلائـق بدون أي آثار جانبية وعلى عكس ذلك أدي الميلاتونين إلى زيادة النسيج الليمفاوي في أنسجة الطيور (الكبد ، الطحال ، كيس فبريش) وهذا يدل علي أن الميلاتونين لو دور أساسي في رفع مناعة الطيور.

قـد يكون لنتائج هذا البحث فائدة كبيرة في تحسين صناعة الدواجن في القريب العاجل حيث انه حتى هذه اللحظة يصعب استخدام الميلاتونين في صناعة الدواجن لارتفاع تكلفة إنتاجه حيث انه لا يـزال فـي مراحله الأولى ولكننا نأمل أن يتم إنتاجية قريبا بكميات كبيرة وبصورة اقتصادية حتى يمكن استخدامه في صناعة الدواجن لرفع الكفاءة الإنتاجية لها.


تم بحمد الله



مطابع جامعة المنوفية





مطابع جامعة المنوفية